124	EV	xgen-dz-sparplan-loe	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	Yes
125	EV	xgen-dz-sparplan-search	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	Yes
126	EV	xgen-dz-stp-order	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	Yes
127	EV	xgen-dz-swb-xpass	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	Yes
128	EV	xgen-dz-xpass-deals	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	Yes
129	EV	xgen-dz-xpassdzms-order	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	Yes

TUD

FW unlocking (K-Matrix) ⚠️

- ✅ FW-Freischaltung MQ-Controller Client → MQ

- ✅ FW-Freischaltung WPIO (AD - node5) → PowerlinkDB (Oracle-based)
- ✅ FW-Freischaltung ESB → MixDB (Oracle-based)
- ✅ FW-Freischaltung ESB → PowerlinkDB (Oracle-based)
- ✅ FW-Freischaltung ESB (GenAudit) → ECS CAS und S3 Store (Dell Archive Storage)

- ✅ FW Freischaltung TMU → S3 (If this is the normal system proxy then the connection is already established)
- ✅ Proxy Whitelisting TMU → S3

- ✅ X-Gen:
  - wp2-nrtmrates: Proxy Whitelisting (configure Proxy in the X-Gen-Services)
  - fwp-prdctinfo: Proxy Whitelisting, (configure Proxy in the X-Gen-Services)
  - fi-cashmgmnt: Proxy Whitelisting, (configure Proxy in the X-Gen-Services)

Client **MQ-Controller** access against AWS Qmgr. Suspend/Resume des Qmgr over AppOps.

Lfd Nr	Aktion	Beschreibung der Quelle	IP Quelle	NAT IP Quelle	Beschreibung des Ziels	IP Ziel	NAT IP Ziel	Protokoll	Ports
1	Erlauben	AWS tud	10.100.7.128/25		QMGR WPICTD1	2.153.25.75		TCP	14144

MQ ⚠️

- ✅ Order a new QueueManager (AWS) : WPICTD1
- unlock FW rules
- ✅ "Cluster-Attribut für die entsprechenden Queues und CLWLWGHT(1) für den Cluster-Channel wurden gesetzt"

ENV	Applikation (dwptusappe01, 2.153.29.52)	Queuemanager (Qmgr) TUS	MQ-Client-Channel Applikation (APP)	Qmgr IP	MQ-Client-Channel Applikation (APP) Port	MQ-Gruppe für technischen User	MQ-Client-Channel MQExplorer	MQ-Client-Channel MQExplorer - Port
TUD	WPIO WPIO (AD & FT) **WPIO Cloud**	WPIBTD1 WPIBTD5 **WPICTD1**	SVR.WPI.WPIBTD1.1 (WPIO) SVR.WPI.WPIBTD1.2	2.153.21.105 2.153.21.	14141	mqwpid mqwpid mqwpiad	AEEXPL.WPIBTD1.1 AEEXPL.WPI	14143

			(ESB) SVR.WPA.WPIBTD1.1 (WPAUDIT) SVR.WPI.WPIBTD5.1 (WPIO) SVR.WPI.WPIBTD5.2 (ESB) SVR.WPA.WPIBTD5.1 (WPAUDIT) **SVR.WPI.WPICTD1.1 (WPIO) SVR.WPI.WPICTD1.2 (ESB) SVR.WPA.WPICTD1.1 (WPAUDIT)**	106 **2.153.25.75**			BTD5.1 **AEEXPL.WPICTD1.1**	
TUD	WPIO-AUDIT	WPIABTD1	SVR.WPI.WPIABTD1.1	2.153.21.107	14141	mqwpid	AEEXPL.WPIABTD1.1	14143

S3 ⚠

- ☐ Bucket
- ☐ Credential
- ☐ Add secret to Vault
- ☐ Add Server to Allowlist (Whitelist) to access S3

Whitelisting over Proxy ⚠

Das Projekt WPIO goes Cloud (appl 146) benötigen von der TUD aus einen Zugriff auf die S3 Server in Stuttgart. Der Zugriff erfolgt über Proxy 172.27.192.10:3128. Bitte auf dem dwp proxy 172.27.192.10:3128 die folgenden URLs freischalten:

Quelle: dwptumappt01
Ziel: für den Zugriff auf S3 Stuttgart (s3.prod-02-stg-kkw701.fits.cloud, 212.34.89.149)

die folgenden URLs freischalten: https://*.fits.cloud, Port 443

Lfd Nr	Aktion	Beschreibung der Quelle	IP Quelle	NAT IP Quelle	Beschreibung des Ziels	IP Ziel	NAT IP Ziel	Protokoll	Ports
1	Erlauben	Testserver in Stage Test dwptudappt01			Proxy	172.27.192.10		tcp	3128

S3	
Hint: the S3 server is used for stage DEV and TEST. The credentials are also identical. https://dwpbank.atlassian.net/wiki/display/PPUA/S3	
Server	**Buckets**
s3.prod-02-stg-kkw701.fits.cloud (212.34.89.149)	• tud.wpio.fragm

Fragment Files ⚠

- Request S3 bucket for the environment (see also: [WGC-1129] Request S3 bucket for TUA - dwpbank)
- activate the file-adapter to forward the fragment files to S3 as well
- order following departments to trigger the initial load:
  - SWIFT → Platz, Schmelzer
  - OMS / WP3 → Emmrich, Meisel, Kytzia
  - Static data (Stammdaten) → Khosravi, Oruc
  - Order Input → Emmrich, Kytzia

F5-Loadbalancer (soap-adapter and http-adapter) ⚠

- Define with the FITS the IP:PORT for both POD´s
- FITS will provide all needed K-Matrix.
- Order the FW-Rules over a Firewall-Change
- Order FITS to add the endpoint into the F5-Loadbalncer configuration
- SSL Certificates will be delivered by F-I-TS, but must be requested. For internal purposes the CA Provider is used, for external purposes it needs to be ordered.

X-Gen Services ⚠

Refactoring "no_proxy"

Following services ***need to be refactored and provide a "no_proxy" parameterization***

- wp2-nrtmrates
- dwp-prdctinfo
- dwp-cx-* (requires specific K8S secret to be created by cloud team)
- standard-smaragd
- dwp-acctgbook (requires specific K8S secret to be created by cloud team)
- fi-cashmgmnt

Initial Deploy ⚠

- Initial Service Deployment TUD: Update BC wpio-dp-xgen-dwp-deposit: v4.13.22-3.0.0 in **TUM** (!15803) · Merge requests · wp3 / deployment / apps-test · GitLab
- ...of all X-Gen Services

Name	Service Name	Cloud Ready Version	Prod Version	Cloud Ready Base Image	Installed on cloud TUM	TUM Cloud Status
	xgen-dwp-acctbkng	`v4.13.20-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.15-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

	xgen-dwp-cstmrmstr-qry	`v4.13.19-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-deposit	`v4.13.21-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.12-4.13-DWP-p017-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-ipo-qry	`v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-offer	`v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-orderbook	`v4.13.27-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.21-4.13-DWP-p017-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-accounting	`v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-cstmrmstr-chg	`v4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.7-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-cstmrmstr-prt	`v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-cstmrmstr-qry	`v4.13.10-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.6-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-deposit	`4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-instrumentrates	`v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-orderbook-det	`v4.13.10-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.7-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-orderbook-sac	`v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-order-erf	`v4.13.16-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.12-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-otc-instrm	`v4.13.15-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-gattung	`v4.13.12-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-order-neuemi	`v4.13.17-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.15-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-order-offerte	`v4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.11-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-hshnord-order	`v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-inheritance-tax-fi	`v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cx-insti-bestand	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.0-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

	xgen-dwp-cx-insti-geschaeft	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.0-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cx-insti-trnsktnhr	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.0-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-cx-cstmrmst-chg	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-cx-order-erf	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-cx-wallet	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-cx-umsatz-histo	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-cashmgmnt	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-accounting	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-acctgbook	`v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-bestex	`4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cashmgmnt	`v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-corpactn	`4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-corpmtng	`v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cstmrmstr-chg	`v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cx-cstmrmstr-chg	`v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cx-deposit	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cx-order	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cx-trnsctnhstry	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-depotmstr-qry	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-exante	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-instrmdtls	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

	xgen-dwp-instrmrates	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-instrmsrch	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-invstmntpln-chg	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.7-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-invstmntpln-qry	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-ipo-chg	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-isoacctbkng	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-mixrate	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-multiquote	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-order	`v4.13.65-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.52-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-otc-instrm	v4.13.15-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.11-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-prdctinfo	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-priipdata	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-priipservice	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-berechtigung	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-corpactn	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-cp-deposit	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.3-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-cp-orderbook	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-cstmrmstr-chg-n	v4.13.20-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.18-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-directhndl	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-dokumente	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-gat-std	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

	xgen-fi-konto	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-mifid2wpab	v4.13.22-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.20-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-order	v4.13.20-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.18-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-own-offer	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.9-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-reinvstmnt	v4.13.21-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.19-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-sparplan	v4.13.16-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.14-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-umrechnung	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-vlvertrag	v4.13.34-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.30-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-wphg	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-wpsuche	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-gad-cashmgmnt	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-lbbw-quote	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-san-cashmgmnt	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-sb-cstmrmstr-chg	v4.13.25-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.22-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-standard-smaragd	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-nrtmrates	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-quote	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-swiftorder	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-swiftbox-smaragd	v4.13.16-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.11-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-attrax-mt502-a-onl	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-attrax-mt509-e-onl	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

	xgen-wp2-attrax-mt515-e-onl	v4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-fd-mt502-a-onl	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-mt515-ka-e-onl	v4.13.14-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-mt564-ca-onl	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-mt565-a-onl	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-mt567-caip-onl	v4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-mt5xx-xml-e-onl	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.7-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-mtgen-a-onl	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-mtgen-e-onl	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-quote	v4.13.12-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.9-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-reinvstmnt-chg	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-1.5-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-reinvstmnt-qry	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.7-4.13-1.5-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-tslimit	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-vld-xchgplc	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-vlsaving	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-depotmstr-qry	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-eai-common	v4.13.10-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.7-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-ebk-xpass	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-exante	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-exante-sp	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-fa-trades	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

	xgen-dz-instrmdtls	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-instrmsrch	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-ipo-query	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-ipo-query-det	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-murexdz-leihe	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-murexdz-trades	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-order-bea	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-order-loe	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-orderbook-ban	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-orderbook-per	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-otc-quote	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-quod	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-sparplan-bea	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.04-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-sparplan-det	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.04-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-sparplan-erf	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.04-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-sparplan-list	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-sparplan-loe	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-sparplan-search	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-stp-order	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-swb-xpass	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-xpass-deals	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

	xgen-dz-xpassdzms-order	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

TUH

[WGC-1303] Setup AWS based environment Test/TUH - dwpbank

FW unlocking (K-Matrix) ⚠

- ✅ FW-Freischaltung MQ-Controller Client → MQ

- ✅ FW-Freischaltung WPIO (AD - node5) → PowerlinkDB (Oracle-based)
- ✅ FW-Freischaltung ESB → MixDB (Oracle-based)
- ✅ FW-Freischaltung ESB → PowerlinkDB (Oracle-based)
- ✅ FW-Freischaltung ESB (GenAudit) → ECS CAS und S3 Store (Dell Archive Storage)

- ✅ FW Freischaltung TMU → S3 (If this is the normal system proxy then the connection is already established)
- Proxy Whitelisting TMU → S3

- X-Gen:
  - wp2-nrtmrates: Proxy Whitelisting (configure Proxy in the X-Gen-Services)
  - fwp-prdctinfo: Proxy Whitelisting, (configure Proxy in the X-Gen-Services)
  - fi-cashmgmnt: Proxy Whitelisting, (configure Proxy in the X-Gen-Services)

Aktion	Beschreibung der Quelle	IP Quelle	NAT IP Quelle	Beschreibung des Ziels	IP Ziel	NAT IP Ziel	Protokoll	Ports	Ports (❗ reveiw pls) "revie wed" SNow shows 9021 as port for 10.100.<2|14|7>.0/24 since 30.07.2025
Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Mixdb ESBTUH	2.153.23.66		tcp	1567	1567
Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Powerlink DB TUH	2.153.23.73		tcp	1563	1563
Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Dell ECS CAS Archive_Pool Fellbach	2.154.7.51		tcp	9021	~~3218~~

Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Dell ECS CAS Archive_Pool Fellbach	2.154.7.52		tcp	9021	~~3218~~
Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Dell ECS CAS Archive_Pool Fellbach	2.154.7.53		tcp	9021	~~3218~~
Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Dell ECS CAS Archive_Pool Fellbach	2.154.7.54		tcp	9021	~~3218~~
Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Dell ECS CAS Archive_Pool Fellbach	2.154.7.55		tcp	9021	~~3218~~
Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Dell ECS CAS Archive_Pool Stuttgart	2.154.7.56		tcp	9021	~~3218~~
Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Dell ECS CAS Archive_Pool Stuttgart	2.154.7.57		tcp	9021	~~3218~~
Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Dell ECS CAS Archive_Pool Stuttgart	2.154.7.58		tcp	9021	~~3218~~
Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Dell ECS CAS Archive_Pool Stuttgart	2.154.7.59		tcp	9021	~~3218~~
Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Dell ECS CAS Archive_Pool Stuttgart	2.154.7.60		tcp	9021	~~3218~~
Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Dell ECS S3	2.154.7.200		tcp	9021	9021
Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Dell ECS S3 LB Frontend	2.153.2.11		tcp	9021	9021
Erlauben	AWS TUH	10.100.2.0/24		Dell ECS S3 LB Frontend	2.153.2.12		tcp	9021	9021

Client MQ-Controller access against AWS Qmgr.

Lfd Nr	Aktion	Beschreibung der Quelle	IP Quelle	NAT IP Quelle	Beschreibung des Ziels	IP Ziel	NAT IP Ziel	Protokoll	Ports
1	Erlauben	AWS tuh	10.100.2.128/25		QMGR WPICTH1	2.153.25.76		TCP	14144

MQ

- Order a new QueueManager (AWS) : WPICTH1
- unlock FW rules

ENV	Applikation (dwptusappe01, 2.153.29.52)	Queuemanager (Qmgr) TUS	MQ-Client-Channel Applikation (APP)	Qmgr IP	MQ-Client-Channel Applikation (APP) Port	MQ-Gruppe für technischen User	MQ-Client-Channel MQExplorer	MQ-Client-Channel MQExplorer - Port

TUH	WPIO WPIO (AD & FT) WPIO Cloud	WPIBTH1 WPIBTH5 WPICTH1	SVR.WPI.WPIBTH1.1 (WPIO) SVR.WPI.WPIBTH1.2 (ESB) SVR.WPA.WPIBTH1.1 (WPAUDIT) SVR.WPI.WPIBTH5.1 (WPIO) SVR.WPI.WPIBTH5.2 (ESB) SVR.WPA.WPIBTH5.1 (WPAUDIT) SVR.WPI.WPICTH1.1 (WPIO) SVR.WPI.WPICTH1.2 (ESB) SVR.WPA.WPICTH1.1 (WPAUDIT)	2.153.21.58 2.153.21.59 2.153.25.76	14141	mqwpih mqwpih mqwpiah	AEEXPL.WPIBTH1.1 AEEXPL.WPIBTH5.1 AEEXPL.WPICTH1.1	14143

S3 ⚠

- Bucket
- Credential
- Add secret to Vault
- Add Server to Allowlist (Whitelist) to access S3

Whitelisting over Proxy ✅

BAM 1456810

Das Projekt WPIO goes Cloud (appl 146) benötigen von der TUH aus einen Zugriff auf die S3 Server in Stuttgart. Der Zugriff erfolgt über Proxy 172.27.192.10:3128. Bitte auf dem dwp proxy 172.27.192.10:3128 die folgenden URLs freischalten:

Quelle: dwptuhappt01 (2.153.21.53)
Ziel: für den Zugriff auf S3 Stuttgart (s3.prod-02-stg-kkw701.fits.cloud, 212.34.89.149)

die folgenden URLs freischalten: https://*.fits.cloud, Port 443

Lfd Nr	Aktion	Beschreibung der Quelle	IP Quelle	NAT IP Quelle	Beschreibung des Ziels	IP Ziel	NAT IP Ziel	Protokoll	Ports
1	Erlauben	Testserver in Stage Test dwptuhappt01	2.153.21.53		Proxy	172.27.192.10		tcp	3128

S3	
Hint: the S3 server is used for stage DEV and TEST. The credentials are also identical. https://dwpbank.atlassian.net/wiki/display/PPUA/S3	
Server	**Buckets**
s3.prod-02-stg-kkw701.fits.cloud (212.34.89.149)	• tuh.wpio.fragments

Fragment Files ⚠

- Request S3 bucket for the environment (see also: [WGC-1129] Request S3 bucket for TUA - dwpbank)
- activate the file-adapter to forward the fragment files to S3 as well
- order following departments to trigger the initial load:
  - SWIFT → Platz, Schmelzer
  - OMS / WP3 → Emmrich, Meisel, Kytzia
  - Static data (Stammdaten) → Khosravi, Oruc
  - Order Input → Emmrich, Kytzia

F5-Loadbalancer (soap-adapter and http-adapter)

- Define with the FITS the IP:PORT for both POD´s
- FITS will provide all needed K-Matrix.
- Order the FW-Rules over a Firewall-Change
- Order FITS to add the endpoint into the F5-Loadbalncer configuration
- SSL Certificates will be delivered by F-I-TS, but must be requested. For internal purposes the CA Provider is used, for external purposes it needs to be ordered.

X-Gen Services ✖

Refactoring "no_proxy"

Following services ***need to be refactored and provide a "no_proxy" parameterization***

- wp2-nrtmrates
- dwp-prdctinfo
- dwp-cx-* (requires specific K8S secret to be created by cloud team)
- standard-smaragd
- dwp-acctgbook (requires specific K8S secret to be created by cloud team)
- fi-cashmgmnt

Initial Deploy

- [x] ...of all X-Gen Services

	Name	Service Name	Cloud Ready Version	Prod Version	Cloud Ready Base Image	Installed on cloud TUH	TUH Cloud Status	Installed on TMU
2	IN	xgen-dwp-acctbkng	`v4.13.20-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.15-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
3	IN	xgen-dwp-cstmrmstr-qry	`v4.13.19-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	

4	IN	xgen-dwp-deposit	`v4.13.21-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.12-4.13-DWP-p017-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
5	IN	xgen-dwp-ipo-qry	`v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
6	IN	xgen-dwp-offer	`v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
7	IN	xgen-dwp-orderbook	`v4.13.27-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.21-4.13-DWP-p017-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
8	IN	xgen-dz-accounting	`v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
9	IN	xgen-dz-cstmrmstr-chg	`v4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.7-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
10	IN	xgen-dz-cstmrmstr-prt	`v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
11	IN	xgen-dz-cstmrmstr-qry	`v4.13.10-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.6-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
12	IN	xgen-dz-deposit	`4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
13	IN	xgen-dz-instrumentrates	`v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
14	IN	xgen-dz-orderbook-det	`v4.13.10-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.7-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
15	IN	xgen-dz-orderbook-sac	`v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
16	IN	xgen-dz-order-erf	`v4.13.16-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.12-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
17	IN	xgen-dz-otc-instrm	`v4.13.15-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
18	IN	xgen-fi-gattung	`v4.13.12-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
19	IN	xgen-fi-order-neuemi	`v4.13.17-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.15-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
20	IN	xgen-fi-order-offerte	`v4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.11-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
21	IN	xgen-hshnord-order	`v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
22	IN	xgen-wp2-inheritance-tax-fi	`v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
23	AS	xgen-dwp-cx-insti-bestand	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.0-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
24	AS	xgen-dwp-cx-insti-geschaeft	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.0-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	

25	EV	xgen-dwp-cx-insti-trnsktnhr	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.0-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
26	AS	xgen-dz-cx-cstmrmst-chg	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
27	AS	xgen-dz-cx-order-erf	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
28	EV	xgen-dz-cx-wallet	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
29	AS	xgen-dz-cx-umsatz-histo	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
30	EV	xgen-fi-cashmgmnt	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
31	AS	xgen-dwp-accounting	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
32	IN	xgen-dwp-acctgbook	`v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
33	IN	xgen-dwp-bestex	`4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
34	IN	xgen-dwp-cashmgmnt	`v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
35	IN	xgen-dwp-corpactn	`4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
36	IN	xgen-dwp-corpmtng	`v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
37	IN	xgen-dwp-cstmrmstr-chg	`v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
38	IN	xgen-dwp-cx-cstmrmstr-chg	`v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
39	AS	xgen-dwp-cx-deposit	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
40	IN	xgen-dwp-cx-order	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
41	EV	xgen-dwp-cx-trnsctnhstry	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
42	IN	xgen-dwp-depotmstr-qry	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
43	AS	xgen-dwp-exante	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
44	AS	xgen-dwp-instrmdtls	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
45	AS	xgen-dwp-instrmrates	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	

46	AS	xgen-dwp-instrmsrch	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
47	AS	xgen-dwp-invstmntpln-chg	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.7-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
48	AS	xgen-dwp-invstmntpln-qry	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
49	AS	xgen-dwp-ipo-chg	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
50	IN	xgen-dwp-isoacctbkng	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
51	AS	xgen-dwp-mixrate	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
52	AS	xgen-dwp-multiquote	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
53	IN	xgen-dwp-order	`v4.13.65-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.52-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
54	AS	xgen-dwp-otc-instrm	v4.13.15-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.11-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
55	AS	xgen-dwp-prdctinfo	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
56	AS	xgen-dwp-priipdata	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
57	EV	xgen-dwp-priipservice	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
58	EV	xgen-fi-berechtigung	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
59	EV	xgen-fi-corpactn	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
60	EV	xgen-fi-cp-deposit	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.3-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
61	EV	xgen-fi-cp-orderbook	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
62	EV	xgen-fi-cstmrmstr-chg-n	v4.13.20-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.18-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
63	EV	xgen-fi-directhndl	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
64	EV	xgen-fi-dokumente	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
65	EV	xgen-fi-gat-std	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
66	EV	xgen-fi-konto	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	

67	EV	xgen-fi-mifid2wpab	v4.13.22-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.20-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
68	EV	xgen-fi-order	v4.13.20-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.18-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
69	EV	xgen-fi-own-offer	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.9-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
70	EV	xgen-fi-reinvstmnt	v4.13.21-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.19-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
71	EV	xgen-fi-sparplan	v4.13.16-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.14-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
72	EV	xgen-fi-umrechnung	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
73	EV	xgen-fi-vlvertrag	v4.13.34-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.30-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
74	EV	xgen-fi-wphg	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
75	EV	xgen-fi-wpsuche	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
76	EV	xgen-gad-cashmgmnt	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
77	EV	xgen-lbbw-quote	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
78	EV	xgen-san-cashmgmnt	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
79	EV	xgen-sb-cstmrmstr-chg	v4.13.25-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.22-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
80	EV	xgen-standard-smaragd	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
81	IN	xgen-wp2-nrtmrates	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
82	EV	xgen-wp2-quote	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
83	EV	xgen-dwp-swiftorder	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
84	EV	xgen-swiftbox-smaragd	v4.13.16-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.11-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
85	EV	xgen-wp2-attrax-mt502-a-onl	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
86	EV	xgen-wp2-attrax-mt509-e-onl	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
87	EV	xgen-wp2-attrax-mt515-e-onl	v4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	

88	EV	xgen-wp2-fd-mt502-a-onl	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
89	EV	xgen-wp2-mt515-ka-e-onl	v4.13.14-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
90	EV	xgen-wp2-mt564-ca-onl	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
91	EV	xgen-wp2-mt565-a-onl	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
92	EV	xgen-wp2-mt567-caip-onl	v4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
93	EV	xgen-wp2-mt5xx-xml-e-onl	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.7-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
94	EV	xgen-wp2-mtgen-a-onl	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
95	EV	xgen-wp2-mtgen-e-onl	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
96	EV	xgen-dwp-quote	v4.13.12-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.9-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
97	EV	xgen-dwp-reinvstmnt-chg	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-1.5-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
98	EV	xgen-dwp-reinvstmnt-qry	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.7-4.13-1.5-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
99	EV	xgen-dwp-tslimit	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
100	EV	xgen-dwp-vld-xchgplc	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
101	EV	xgen-dwp-vlsaving	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
102	EV	xgen-dz-depotmstr-qry	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
103	EV	xgen-dz-eai-common	v4.13.10-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.7-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
104	EV	xgen-dz-ebk-xpass	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
105	EV	xgen-dz-exante	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
106	EV	xgen-dz-exante-sp	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
107	EV	xgen-dz-fa-trades	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	

108	EV	xgen-dz-instrmdtls	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
109	EV	xgen-dz-instrmsrch	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
110	EV	xgen-dz-ipo-query	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
111	IN	xgen-dz-ipo-query-det	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
112	EV	xgen-dz-murexdz-leihe	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
113	EV	xgen-dz-murexdz-trades	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
114	EV	xgen-dz-order-bea	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
115	EV	xgen-dz-order-loe	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
116	EV	xgen-dz-orderbook-ban	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
117	EV	xgen-dz-orderbook-per	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
118	EV	xgen-dz-otc-quote	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
119	EV	xgen-dz-quod	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
120	EV	xgen-dz-sparplan-bea	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.04-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
121	EV	xgen-dz-sparplan-det	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.04-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
122	EV	xgen-dz-sparplan-erf	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.04-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
123	EV	xgen-dz-sparplan-list	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
124	EV	xgen-dz-sparplan-loe	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
125	EV	xgen-dz-sparplan-search	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	

126	EV	xgen-dz-stp-order	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
127	EV	xgen-dz-swb-xpass	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
128	EV	xgen-dz-xpass-deals	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	
129	EV	xgen-dz-xpassdzms-order	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	Yes	Ok	

TUM

FW Unlockings ⚠

- FW-Freischaltung MQ-Controller Client → MQ

- FW-Freischaltung WPIO (AD - node5) → PowerlinkDB (Oracle-based)
- FW-Freischaltung ESB → MixDB (Oracle-based)
- FW-Freischaltung ESB → PowerlinkDB (Oracle-based)
- FW-Freischaltung ESB (GenAudit) → ECS CAS und S3 Store (Dell Archive Storage)

- FW Freischaltung TMU → S3 (If this is the normal system proxy then the connection is already established)
- Proxy Whitelisting TMU → S3

- X-Gen:
  - wp2-nrtmrates: Proxy Whitelisting (configure Proxy in the X-Gen-Services)
  - fwp-prdctinfo: Proxy Whitelisting, (configure Proxy in the X-Gen-Services)
  - fi-cashmgmnt: Proxy Whitelisting, (configure Proxy in the X-Gen-Services)

Client MQ-Controller access against AWS Qmgr.

Lfd Nr	Aktion	Beschreibung der Quelle	IP Quelle	NAT IP Quelle	Beschreibung des Ziels	IP Ziel	NAT IP Ziel	Protokoll	Ports
1	Erlauben	AWS tum	10.100.14.128/25		QMGR WPICTM1	2.153.25.77		TCP	14144

MQ ⚠

- ✅ Order a new QueueManager (AWS) : WPICTM1
- unlock FW rules
- ✅ "Cluster-Attribut für die entsprechenden Queues und CLWLWGHT(1) für den Cluster-Channel wurden gesetzt"

ENV	Applikation (dwptusappe01, 2.153.29.52)	Queuemanager (Qmgr) TUS	MQ-Client-Channel Applikation (APP)	Qmgr IP	MQ-Client-Channel Applikation (APP) Port	MQ-Gruppe für technischen User	MQ-Client-Channel MQExplorer	MQ-Client-Channel MQExplorer - Port
TUM	WPIO WPIO (AD & FT) WPIO Cloud	WPIBTM1 WPIBTM5 WPICTM1	SVR.WPI.WPIBTM1.1 (WPIO) SVR.WPI.WPIBTM1.2 (ESB) SVR.WPA.WPIBTM1.1 (WPAUDIT) SVR.WPI.WPIBTM5.1 (WPIO) SVR.WPI.WPIBTM5.2	2.153.21.140 2.153.21.141 2.153.25.77	14141	mqwpim mqwpim mqwpiam	AEEXPL.WPIBTM1.1 AEEXPL.WPIBTM5.1 AEEXPL.WPICTM1.1	14143

			(ESB) SVR.WPA.WPIBTM1.1 (WPAUDIT) SVR.WPI.WPICTM1.1 (WPIO) SVR.WPI.WPICTM1.2 (ESB) SVR.WPA.WPICTM1.1 (WPAUDIT)					
TUM	WPIO-AUDIT	WPIABTM1	SVR.WPI.WPIABTM1.1	2.153.21.142	14141	mqwpim	AEEXPL.WPIABTM1.1	14143

S3 ⚠

- Bucket
- Credential
- Add secret to Vault
- Add Server to Allowlist (Whitelist) to access S3

Whitelisting over Proxy ⚠

BAM 1456810 (Example)

Das Projekt WPIO goes Cloud (appl 146) benötigen von der TUM aus einen Zugriff auf die S3 Server in Stuttgart. Der Zugriff erfolgt über Proxy 172.27.192.10:3128. Bitte auf dem dwp proxy 172.27.192.10:3128 die folgenden URLs freischalten:

Quelle: dwptumappt01
Ziel: für den Zugriff auf S3 Stuttgart (s3.prod-02-stg-kkw701.fits.cloud, 212.34.89.149)

die folgenden URLs freischalten: https://*.fits.cloud, Port 443

Lfd Nr	Aktion	Beschreibung der Quelle	IP Quelle	NAT IP Quelle	Beschreibung des Ziels	IP Ziel	NAT IP Ziel	Protokoll	Ports
1	Erlauben	Testserver in Stage Test dwptumappt01			Proxy	172.27.192.10		tcp	3128

S3	
Hint: the S3 server is used for stage DEV and TEST. The credentials are also identical. https://dwpbank.atlassian.net/wiki/display/PPUA/S3	
Server	**Buckets**
s3.prod-02-stg-kkw701.fits.cloud (212.34.89.149)	• tum.wpio.fragm

---

Fragment Files ⚠

- Request S3 bucket for the environment (see also: [WGC-1129] Request S3 bucket for TUA - dwpbank)
- activate the file-adapter to forward the fragment files to S3 as well

- order following departments to trigger the initial load:
  - SWIFT → Platz, Schmelzer
  - OMS / WP3 → Emmrich, Meisel, Kytzia
  - Static data (Stammdaten) → Khosravi, Oruc
  - Order Input → Emmrich, Kytzia

F5-Loadbalancer (soap-adapter and http-adapter) ⚠

- Define with the FITS the IP:PORT for both POD´s
- FITS will provide all needed K-Matrix.
- Order the FW-Rules over a Firewall-Change
- Order FITS to add the endpoint into the F5-Loadbalncer configuration
- SSL Certificates will be delivered by F-I-TS, but must be requested. For internal purposes the CA Provider is used, for external purposes it needs to be ordered.

X-Gen Services ⚠

Refactoring "no_proxy"

Following services ***need to be refactored and provide a "no_proxy" parameterization***

- wp2-nrtmrates
- dwp-prdctinfo
- dwp-cx-* (requires specific K8S secret to be created by cloud team)
- standard-smaragd
- dwp-acctgbook (requires specific K8S secret to be created by cloud team)
- fi-cashmgmnt

Initial Deploy

✅ Initial Service Deployment TUM: Update BC wpio-dp-xgen-dwp-deposit: v4.13.22-3.0.0 in TUM (!15803) · Merge requests · wp3 / deployment / apps-test · GitLab

☐ ...of all X-Gen Services

Name	Service Name	Cloud Ready Version	Prod Version	Cloud Ready Base Image	Installed on cloud TUM	TUM Cloud Status
	xgen-dwp-acctbkng	`v4.13.20-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.15-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cstmrmstr-qry	`v4.13.19-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-deposit	`v4.13.21-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.12-4.13-DWP-p017-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024	YES	
	xgen-dwp-ipo-qry	`v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

	xgen-dwp-offer	`v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-orderbook	`v4.13.27-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.21-4.13-DWP-p017-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-accounting	`v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-cstmrmstr-chg	`v4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.7-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-cstmrmstr-prt	`v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-cstmrmstr-qry	`v4.13.10-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.6-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-deposit	`4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-instrumentrates	`v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-orderbook-det	`v4.13.10-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.7-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-orderbook-sac	`v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-order-erf	`v4.13.16-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.12-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-otc-instrm	`v4.13.15-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-gattung	`v4.13.12-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-order-neuemi	`v4.13.17-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.15-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-order-offerte	`v4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.11-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-hshnord-order	`v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-inheritance-tax-fi	`v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cx-insti-bestand	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.0-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cx-insti-geschaeft	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.0-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cx-insti-trnsktnhr	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.0-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-cx-cstmrmst-chg	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

	xgen-dz-cx-order-erf	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-cx-wallet	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-cx-umsatz-histo	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-cashmgmnt	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-accounting	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-acctgbook	`v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-bestex	`4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cashmgmnt	`v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-corpactn	`4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-corpmtng	`v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cstmrmstr-chg	`v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cx-cstmrmstr-chg	`v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cx-deposit	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cx-order	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-cx-trnsctnhstry	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-depotmstr-qry	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-exante	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-instrmdtls	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-instrmrates	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-instrmsrch	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-invstmntpln-chg	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.7-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

	xgen-dwp-invstmntpln-qry	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-ipo-chg	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-isoacctbkng	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-mixrate	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-multiquote	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-order	`v4.13.65-4.13-1.8-DWP-p017-2024`	v4.13.52-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-otc-instrm	v4.13.15-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.11-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-prdctinfo	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-priipdata	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-priipservice	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-berechtigung	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-corpactn	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-cp-deposit	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.3-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-cp-orderbook	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-cstmrmstr-chg-n	v4.13.20-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.18-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-directhndl	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-dokumente	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-gat-std	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-konto	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-mifid2wpab	v4.13.22-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.20-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-order	v4.13.20-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.18-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

	xgen-fi-own-offer	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.9-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-reinvstmnt	v4.13.21-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.19-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-sparplan	v4.13.16-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.14-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-umrechnung	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-vlvertrag	v4.13.34-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.30-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-wphg	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-fi-wpsuche	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-gad-cashmgmnt	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-lbbw-quote	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-san-cashmgmnt	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-sb-cstmrmstr-chg	v4.13.25-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.22-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-standard-smaragd	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-nrtmrates	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-quote	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-swiftorder	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-swiftbox-smaragd	v4.13.16-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.11-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-attrax-mt502-a-onl	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-attrax-mt509-e-onl	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-attrax-mt515-e-onl	v4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-fd-mt502-a-onl	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-mt515-ka-e-onl	v4.13.14-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

	xgen-wp2-mt564-ca-onl	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-mt565-a-onl	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-mt567-caip-onl	v4.13.13-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.8-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-mt5xx-xml-e-onl	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.7-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-mtgen-a-onl	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-wp2-mtgen-e-onl	v4.13.11-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.6-4.13-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-quote	v4.13.12-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.9-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-reinvstmnt-chg	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.5-4.13-1.5-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-reinvstmnt-qry	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.7-4.13-1.5-DWP-p017-2024	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-tslimit	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-vld-xchgplc	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dwp-vlsaving	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.4-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-depotmstr-qry	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-eai-common	v4.13.10-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.7-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-ebk-xpass	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-exante	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-exante-sp	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-fa-trades	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-instrmdtls	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-instrmsrch	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-ipo-query	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

	xgen-dz-ipo-query-det	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-murexdz-leihe	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-murexdz-trades	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-order-bea	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-order-loe	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-orderbook-ban	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-orderbook-per	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-otc-quote	v4.13.6-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-quod	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-sparplan-bea	v4.13.9-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.04-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-sparplan-det	v4.13.8-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.04-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-sparplan-erf	v4.13.7-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.04-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-sparplan-list	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-sparplan-loe	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-sparplan-search	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-stp-order	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-swb-xpass	v4.13.3-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.1-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-xpass-deals	v4.13.5-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.3-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		
	xgen-dz-xpassdzms-order	v4.13.4-4.13-1.8-DWP-p017-2024	v4.13.2-4.13-DWP-p013-2023	4.13-1.8-DWP-p017-2024		

Log Access

Log output of all components get handed over to a Elastic based logging backend. This differs depending on the stage where we are operating WPIO:

- Stages DEV/TEST: OpenSearch - https://search-test.private.dwpbank.io/ - OIM Prod credentials
- Stage PreProd: Kibana - https://kibana-k8s-leader.test.dwpbank.net/ - FI-TS GitlabCE credentials
- Stage Prod: Kibana - https://kibana-k8s-leader.dwpbank.net/ - FI-TS GitlabCE credentials


OpenSearch


We have created a search definition that might be used. Such a search definition acts like a predefined view on the raw logging data that gets stored per application.

We have different once for Java and X-Gen services.

- wpio-xgen
- wpio-framework-rr
- wpio-esb-framework

Load the search definition:






Select the log index you want to get data shown from:

These log indices get automatically build once log data arrives in the logging system.

You can guess the right index name: ***wp3-<env>-<app>-****

Examples:

- wp3-tua-wpio-framework-*
- wp3-tuh-wpio-oi-*
- ...




Filter on the needed BC or microservice:


As an index gets written per app we have to limit the log entries to the once we are interested in. You can do this by enabling/disabling or modifying the filters shown above the log results.

Please do not save the search after you have modified it!

For Java services for example:



And for X-Gen services:


Search
DQL
Last 15 hours
Show
json_message.logger_name: SCRIPT
NOT stream: errout
json_message.logger_name: XPR
kubernetes.labels.dwpbank_io/bounded-context: xgen-dwp-orderbook
json_message.level: is one of WARN, ERR
kubernetes.labels.dwpbank_io/microservice: a
Add filter
1
Edit filter
Edit as Query DSL
Field
kubernetes.labels.dwpbank_io/bounded-context
Operator
is
Value
xgen-dwp-orderbook
2
Create custom label?
Cancel
Save
3
Aug 26, 2025 @ 00:57:56.998 - Aug 26, 2025 @ 15:57:56.998 per
Auto
Count
0
2
4
6
8
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
14:00


Kibana

Todo!

Planned Active/Active Scenario

Namespaces "fachlich geschnitten", wpio-node deployments in separate namespaces

(Original diagram can be found here: WPIO goes Kubernetes#Namespaces%22fachlichgeschnitten%22,wpio-nodedeploymentsinseparatenamespaces)



- multiple instances of the same helm-chart are separated by a namespace boundary
- names of config-maps/secrets are the same in every namespace
- simpler deployment and consumption of e.g. postgres secrets

Release Process

The following table documents the required actions which have to be done for a release. The phases and key dates refer to the entries from the current dwp release calendar.

Phase or Key Date	Actions
ongoing	• create "Arbeitspakete" in SBM • create ANW and NRP for upcoming releases in SBM
Development for upcoming Release is closed (2 weeks before "Anmeldeschluss")	• create "Testthemen" in SBM • complete "Testvorhaben" in Octane • assign test cases to "Testvorhaben" in Octance • assign test cases to collegues for execution in Octance • start coordination of "Testfälle" which require support from business units
until "Anmeldeschluss"	• execute acceptance test cases in Octane • set status of "Testvorhaben" to "Bereit für QS Testdurchführung" in Octane
"Anmeldeschluss"	• assign "Testthema" to Release in SBM (status "Eingecheckt") • upload "Testvorhabenbericht FA" from Octance to SBM • upload "Abnahmeprotokoll agiles Modell" to SBM • set status of "Testvorhaben" to "Ready" in Octane
until "Bereit für TUY"	• upload "Testvorhabenbericht BA" from Octance to SBM
"Bereit für TUY"	• create, merge and upload "Installationsanleitung TUY" in SBM • check status of ANW is "Zur Installation bereit" in SBM
until "Bereit zum Release"	• execute sanity test cases in Octane • upload "Testvorhabenbericht BA" from Octance to SBM • create, merge and upload "Installationsanleitung PROD" in SBM

Sources

general advices SBM (for TIETE): G:_Intern\SBM
release calendar: https://wpticket.dwpbank.de/wpticket/index.pl?Action=AgentWPTicketOwnUtilsReleasedates
template "Abnahmeprotokoll agiles Modell":

LuP Acceptance Test

The Load and Performance acceptance test consists of 2 parts:

1. the **informal L&P test**: this test is executed via command line on our LuP server where we monitor with Grafana in detail the performance metrics of the system under test. This test is important, because the decision, if the test is passed, is based on the observed metrics.
2. the **formal L&P test**: this test is executed via the Web UI of Gatling Enterprise. This test is important, because it documents the relevant metrics of the system under test in a way, so that an external auditor can understand that our testing routine complies to the sfO of dwpbank.

Informal L&P Test

Log into our LuP server, git clone the wpio-load-test repository and follow the guidance from README.md

Formal L&P Test


Prerequisites

1. ensure that your test user (dwpXXXXt) has the OIM right **TLBGTAWO**
2. ensure that the relevant setup for the formal L&P test is up and running on our test server


Gatling Enterprise will start the load driver with our Gatling scenarios on a dedicated test runner but then connects to the services on our L&P server.

Guidance


1. log into the web UI of Gatling Enterprise with your OIM test credentials: https://gatlingfrontline.test.dwpbank.net/#/login
2. edit the simulation "WPIO LuP-Server Testsimulation" (we have one generic simulation for all our test scenarios)




3. configure the class name of the L&P scenario (from the gatling directory in our wpio-load-test repository) you plan to execute and click next



4. configure the git branch from the wpio-load-test repository with the changes for the upcoming release and click save



5. start the simulation and wait till it is finished. You can observe the current progress with a click on the report button in the "Inject Start" column
6. **Important:** when the run is completed open the run history and annotate the result with "<release-name> <release-number> - <wpio-component> <component-image-version>", e.g. Juli Release 5.11 - jcf-rp-kafka v1.2.35. The comment marks a run as part of the offical test procedure.



7. **Important:** copy the "internal" run ID (this is **not** 134 in the example above) with the clipboard icon and document it in the Performance Test documentation for ALM Octane

Service versioning (pitfalls?)

Baseline

wpio-oi-config: v1.0.0

BC	Maintainer	Development Environment	Current version
dz-order-erf	DZ Bank	TUD	v1.0.0
dwp-order	dwpbank/ OMS	TUA/TUH	v2.0.0
fi-order	dwpbank/ project OSPlusNeo	TUM	v3.0.0

Environment	TUA	TUD	TUM	TUH
wpio-oi-config-version	v1.0.0	v1.0.0	v1.0.0	v1.0.0

DZ change

wpio-oi-config: v1.1.0

BC	Maintainer	Development Environment	Current version
dz-order-erf	DZ Bank	TUD	v1.1.0
dwp-order	dwpbank/ OMS	TUA/TUH	v2.0.0
fi-order	dwpbank/ project OSPlusNeo	TUM	v3.0.0

Environment	TUA	TUD	TUM	TUH
wpio-oi-config-version	v1.0.0	v1.1.0	v1.0.0	v1.0.0

FI change

wpio-oi-config: v1.2.0

BC	Maintainer	Development Environment	Current version
dz-order-erf	DZ Bank	TUD	v1.1.0

dwp-order	dwpbank/ OMS	TUA/TUH	v2.0.0
fi-order	dwpbank/ project OSPlusNeo	TUM	v3.1.0

Environment	TUA	TUD	TUM	TUH
wpio-oi-config-version	v1.0.0	v1.1.0	v1.2.0	v1.0.0

Acceptance test (and GoLive!) FI change, DZ stays in DEV

wpio-oi-config: ???

BC	Maintainer	Development Environment	Current version
dz-order-erf	DZ Bank	TUD	v1.1.0
dwp-order	dwpbank/ OMS	TUA/TUH	v2.0.0
fi-order	dwpbank/ project OSPlusNeo	TUM	v3.1.0

Environment	TUA	TUD	TUM	TUH
wpio-oi-config-version	v1.0.0	v1.1.0	v1.2.0	???

WPIO Bounded-Context Overview

This list contains all bounded-contexts within the WPIO sphere (X-Gen Services, ESB-Services and WPIO-Framework services).

Every bounded-context has been annotated with technical meta information (e.g. if a Postgres database is required).

The bounded-context of a xgen-service (= xgen-*) may contain up to three "microservices" (WPIO term: channel A,B or C) of the same type, but in a different "API version".

Column "external connectivity" gives a hint on an external dependency specific for that bounded-context except of IBM MQ that all WPIO components are based on.

Rimago ID	app	bounded context	ArgoCD namespace	microservices
AK_0304	wpio-ao	xgen-dwp-ipo-chg	wpio-rr-01-wpio-ao	a-c
AK_0305	wpio-ao	xgen-dwp-ipo-qry	wpio-rr-01-wpio-ao	a-c
AK_0307	wpio-ao	xgen-dwp-offer	wpio-rr-01-wpio-ao	a-c
AK_0312	wpio-ao	xgen-dwp-otc-instrm	wpio-rr-01-wpio-ao	a-c
AK_0328	wpio-ao	xgen-dz-ipo-query	wpio-rr-01-wpio-ao	a-c
AK_0327	wpio-ao	xgen-dz-ipo-query-det	wpio-rr-01-wpio-ao	a-c
AK_305903	wpio-ao	xgen-fi-own-offer	wpio-rr-01-wpio-ao	a-c
AK_131756	wpio-br	xgen-fi-berechtigung	wpio-rr-01-wpio-br	a-c
AK_0288	wpio-ca	xgen-cbf-taxbox-wp2	wpio-fp-wpio-ca	a
AK_0290	wpio-ca	xgen-cbf-wp2-taxbox	wpio-fp-wpio-ca	a
-	wpio-ca	xgen-dwp-mig-taxbox-fp	wpio-fp-wpio-ca	a
	wpio-ca	xgen-sbr-wp2-taxbox	wpio-fp-wpio-ca	a
	wpio-cs	xgen-wpib-bafin-fp	wpio-fp-wpio-cs	a
AK_5293	wpio-cu	xgen-dwp-acctbkng	wpio-rr-01-wpio-cu	a-c
AK_0306	wpio-cu	xgen-dwp-isoacctbkng	wpio-rr-01-wpio-cu	a-c
AK_0293	wpio-di	xgen-dwp-cashmgmnt	wpio-rr-01-wpio-di	a-c
-	wpio-di	xgen-fi-cashmgmnt	wpio-rr-01-wpio-di	a-c
	wpio-di	xgen-gad-cashmgmnt	wpio-rr-01-wpio-di	a-c
	wpio-di	xgen-san-cashmgmnt	wpio-rr-01-wpio-di	a-c
	wpio-dp	xgen-bhf-deposit	wpio-rr-01-wpio-dp	a-c
AK_0298	wpio-dp	xgen-dwp-deposit	wpio-rr-01-wpio-dp	a-c
AK_141281	wpio-dp	xgen-dwp-depotmstr-qry	wpio-rr-01-wpio-dp	a-c
AK_0321	wpio-dp	xgen-dz-deposit	wpio-rr-01-wpio-dp	a-c
AK_0323	wpio-dp	xgen-dz-depotmstr-qry	wpio-rr-01-wpio-dp	a-c
AK_131743	wpio-dp	xgen-fi-cp-deposit	wpio-rr-01-wpio-dp	a-c
	wpio-dp	xgen-san-deposit	wpio-rr-01-wpio-dp	a-c
	wpio-esb-framework	ad	wpio-ad-wpio-esb-framework	connector, idf-transformer
	wpio-esb-framework	audit	wpio-audit-wpio-esb-framework	service
	wpio-esb-framework	fp	wpio-fp-wpio-esb-framework	wpib, smartfix, leistungsbox, connector, idf-transformer
	wpio-esb-framework	mxrc	wpio-fp-wpio-esb-framework	backend
	wpio-esb-framework	rr	wpio-rr-01-wpio-esb-framework	connector, idf-transformer
	wpio-esb-framework	rr-business	wpio-rr-01-wpio-esb-framework	clocksynchro, archive, isinop
	wpio-fitax	xgen-wp2-fitax-fp	wpio-fp-wpio-fitax	a
	wpio-fitax	xgen-wpib-crs-fatca-fp	wpio-fp-wpio-fitax	a

	wpio-framework	ad	wpio-ad-wpio-framework	router, kafka-adapter, audit-p and-metrics, state-controller routingdata-writer, dwp-orde wii, dwp-fwdispo, dwp-routs
	wpio-framework	audit	wpio-audit-wpio-framework	writer, sla-reporter, indexer, r
	wpio-framework	fp	wpio-fp-wpio-framework	router, audit-pipe-and-metric adapter, state-controller, (ce fetcher?), routingdata-writer
	wpio-framework	routingdata	wpio-rr-01-wpio-framework	data
	wpio-framework	rr	wpio-rr-01-wpio-framework	router, kafka-adapter, audit-p and-metrics, state-controller routingdata-writer, http-adap soap-adapter
AK_0299	wpio-gt	xgen-dwp-instrmdtls	wpio-rr-01-wpio-gt	a-c
AK_0301	wpio-gt	xgen-dwp-instrmsrch	wpio-rr-01-wpio-gt	a-c
AK_0313	wpio-gt	xgen-dwp-prdctinfo	wpio-rr-01-wpio-gt	a-c
-	wpio-gt	xgen-dwp-prii	wpio-rr-01-wpio-gt	a-c
AK_5094	wpio-gt	xgen-dwp-priipdata	wpio-rr-01-wpio-gt	a-c
AK_5095	wpio-gt	xgen-dwp-priipservice	wpio-rr-01-wpio-gt	a-c
AK_0324	wpio-gt	xgen-dz-instrmdtls	wpio-rr-01-wpio-gt	a-c
AK_0325	wpio-gt	xgen-dz-instrmsrch	wpio-rr-01-wpio-gt	a-c
AK_131757	wpio-gt	xgen-fi-dokumente	wpio-rr-01-wpio-gt	a-c
AK_131758	wpio-gt	xgen-fi-gat-std	wpio-rr-01-wpio-gt	a-c
AK_131759	wpio-gt	xgen-fi-gattung	wpio-rr-01-wpio-gt	a-c
AK_131770	wpio-gt	xgen-fi-wpsuche	wpio-rr-01-wpio-gt	a-c
AK_306493	wpio-je	xgen-dwp-eric-fp	wpio-fp-wpio-je	a
	wpio-je	xgen-wp2-chtx-wp2-fp	wpio-fp-wpio-je	a
	wpio-je	xgen-wp2-fsadv-fi-fp	wpio-fp-wpio-je	a
	wpio-je	xgen-wp2-inheritance-tax-fi	wpio-rr-01-wpio-je	a-c
	wpio-je	xgen-wp2-sepa-fi	wpio-rr-01-wpio-je	a-c
	wpio-je	xgen-wpib-elst-freacctr-fp	wpio-fp-wpio-je	a
	wpio-je	xgen-wpib-elst-frearesp-fp	wpio-fp-wpio-je	a
AK_305897	wpio-kry	xgen-dwp-cx-cstmrmstr-chg	wpio-rr-01-wpio-kry	a-c
AK_305898	wpio-kry	xgen-dwp-cx-deposit	wpio-rr-01-wpio-kry	a-c
-	wpio-kry	xgen-dwp-cx-insti-bestand	wpio-rr-01-wpio-kry	a-c
-	wpio-kry	xgen-dwp-cx-insti-geschaeft	wpio-rr-01-wpio-kry	a-c
-	wpio-kry	xgen-dwp-cx-insti-kryptokto	wpio-rr-01-wpio-kry	a-c
-	wpio-kry	xgen-dwp-cx-insti-trnsktnhr	wpio-rr-01-wpio-kry	a-c
AK_305900	wpio-kry	xgen-dwp-cx-order	wpio-rr-01-wpio-kry	a-c
AK_305901	wpio-kry	xgen-dwp-cx-trnsctnhstry	wpio-rr-01-wpio-kry	a-c
-	wpio-kry	xgen-dz-cx-cstmrmst-chg	wpio-rr-01-wpio-kry	a-c
-	wpio-kry	xgen-dz-cx-order-erf	wpio-rr-01-wpio-kry	a-c
-	wpio-kry	xgen-dz-cx-umsatz-histo	wpio-rr-01-wpio-kry	a-c
-	wpio-kry	xgen-dz-cx-wallet	wpio-rr-01-wpio-kry	a-c
AK_5251	wpio-kv	xgen-dwp-corpactn	wpio-rr-01-wpio-kv	a-c
AK_5252	wpio-kv	xgen-dwp-corpmtng	wpio-rr-01-wpio-kv	a-c

AK_131753	wpio-kv	xgen-fi-corpactn	wpio-rr-01-wpio-kv	a-c
	wpio-oi	xgen-bayernlb-offer-ad	wpio-ad-wpio-oi	a-c
	wpio-oi	xgen-bhf-fwdispo-ad	wpio-ad-wpio-oi	a-c
	wpio-oi	xgen-bhf-order-eoe	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
	wpio-oi	xgen-bhf-order-wpl	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_0291	wpio-oi	xgen-dwp-bestex	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_131779	wpio-oi	xgen-dwp-exchnews-ad	wpio-ad-wpio-oi	a-c
AK_131746	wpio-oi	xgen-dwp-mixrate	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_306449	wpio-oi	xgen-dwp-multiquote	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_0308	wpio-oi	xgen-dwp-order	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_0311	wpio-oi	xgen-dwp-orderbook	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_0310	wpio-oi	xgen-dwp-order-fp	wpio-fp-wpio-oi	a
AK_0316	wpio-oi	xgen-dwp-swiftorder	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_131781	wpio-oi	xgen-dwp-swiftorder-ad	wpio-ad-wpio-oi	a-c
AK_131748	wpio-oi	xgen-dwp-tslimit	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_131749	wpio-oi	xgen-dwp-vld-xchgplc	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_131782	wpio-oi	xgen-dz-awv-fp	wpio-fp-wpio-oi	a
AK_5254	wpio-oi	xgen-dz-derv-octagon-ad	wpio-ad-wpio-oi	a-c
AK_228892	wpio-oi	xgen-dz-eai-common	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_5096	wpio-oi	xgen-dz-ebk-xpass	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_5255	wpio-oi	xgen-dz-fa-trades	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_0329	wpio-oi	xgen-dz-murexdz-leihe	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_5256	wpio-oi	xgen-dz-murexdz-trades	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_0330	wpio-oi	xgen-dz-order-bea	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_5257	wpio-oi	xgen-dz-orderbook-ad	wpio-ad-wpio-oi	a-c
AK_5258	wpio-oi	xgen-dz-orderbook-ad-gb	wpio-ad-wpio-oi	a-c
AK_5259	wpio-oi	xgen-dz-orderbook-ad-sb	wpio-ad-wpio-oi	a-c
AK_0333	wpio-oi	xgen-dz-orderbook-ban	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_0334	wpio-oi	xgen-dz-orderbook-det	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_5264	wpio-oi	xgen-dz-orderbook-dz-ad	wpio-ad-wpio-oi	a-c
AK_0335	wpio-oi	xgen-dz-orderbook-per	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_0336	wpio-oi	xgen-dz-orderbook-sac	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_0331	wpio-oi	xgen-dz-order-erf	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_0332	wpio-oi	xgen-dz-order-loe	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_305902	wpio-oi	xgen-dz-quod	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_0339	wpio-oi	xgen-dz-stp-order	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_0340	wpio-oi	xgen-dz-swb-xpass	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_131750	wpio-oi	xgen-dz-xpassdzms-order	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_131751	wpio-oi	xgen-fi-cp-orderbook	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_131754	wpio-oi	xgen-fi-directhndl	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_131762	wpio-oi	xgen-fi-order	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_131764	wpio-oi	xgen-fi-order-neuemi	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_131765	wpio-oi	xgen-fi-order-offerte	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c

AK_0345	wpio-oi	xgen-hshnord-order	wpio-rr-01-wpio-oi	a-c
AK_5268	wpio-oi	xgen-hshnord-order-ad	wpio-ad-wpio-oi	a-c
	wpio-oi	xgen-nb-order-fp	wpio-fp-wpio-oi	a
	wpio-oi	xgen-wp2-awv-fp	wpio-fp-wpio-oi	a
AK_0314	wpio-or	xgen-dwp-quote	wpio-rr-01-wpio-or	a-c
AK_0337	wpio-or	xgen-dz-otc-instrm	wpio-rr-01-wpio-or	a-c
AK_0338	wpio-or	xgen-dz-otc-quote	wpio-rr-01-wpio-or	a-c
	wpio-or	xgen-lbbw-quote	wpio-rr-01-wpio-or	a-c
	wpio-or	xgen-wp2-quote	wpio-rr-01-wpio-or	a-c
	wpio-qr	xgen-wp2-fin-xml-fp	wpio-fp-wpio-qr	a
	wpio-sm	xgen-wp2-attrax-mt502-a-onl	wpio-rr-01-wpio-sm	a-c
	wpio-sm	xgen-wp2-attrax-mt509-e-onl	wpio-rr-01-wpio-sm	a-c
	wpio-sm	xgen-wp2-attrax-mt515-e-onl	wpio-rr-01-wpio-sm	a-c
AK_136546	wpio-sm	xgen-wp2-crs-fi-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-fd-mt502-a-onl	wpio-rr-01-wpio-sm	a-c
	wpio-sm	xgen-wp2-fd-mt502-csv-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-fd-mt515-e-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-idv-mt515-a-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt515-a-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt515-e-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt515-ka-e-onl	wpio-rr-01-wpio-sm	a-c
	wpio-sm	xgen-wp2-mt515-wpnex-a-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt535-a-dzipps-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt535-a-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt535-e-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt536-a-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt537-a-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt537-e-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt540-casc-a-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt54x-a-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt564-a-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt564-ca-onl	wpio-rr-01-wpio-sm	a-c
	wpio-sm	xgen-wp2-mt564-e-cae-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt564-e-wpib-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt565-a-onl	wpio-rr-01-wpio-sm	a-c
	wpio-sm	xgen-wp2-mt566-cae-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt566-ca-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt566-ea-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt566-fa-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt567-caip-onl	wpio-rr-01-wpio-sm	a-c
	wpio-sm	xgen-wp2-mt568-e-cae-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt568-qv-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt596-a-fp	wpio-fp-wpio-sm	a

	wpio-sm	xgen-wp2-mt5xx-xml-e-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mt5xx-xml-e-onl	wpio-rr-01-wpio-sm	a-c
	wpio-sm	xgen-wp2-mtgen-a-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mtgen-a-onl	wpio-rr-01-wpio-sm	a-c
	wpio-sm	xgen-wp2-mtgen-e-fp	wpio-fp-wpio-sm	a
	wpio-sm	xgen-wp2-mtgen-e-onl	wpio-rr-01-wpio-sm	a-c
AK_305999	wpio-smaragd-tcm	xgen-standard-smaragd	wpio-rr-01-wpio-smaragd-tcm	a-c
AK_306450	wpio-smaragd-tcm	xgen-swiftbox-smaragd	wpio-rr-01-wpio-smaragd-tcm	a-c
	wpio-sp	xgen-dwp-invstmntpln-chg	wpio-rr-01-wpio-sp	a-c
AK_0303	wpio-sp	xgen-dwp-invstmntpln-qry	wpio-rr-01-wpio-sp	a-c
	wpio-st	xgen-bayernlb-depot-ad	wpio-ad-wpio-st	a-c
	wpio-st	xgen-bhf-cstmrmstr-chg	wpio-rr-01-wpio-st	a-c
	wpio-st	xgen-bhf-cstmrmstr-chg-fp	wpio-fp-wpio-st	a
AK_0294	wpio-st	xgen-dwp-cstmrmstr-chg	wpio-rr-01-wpio-st	a-c
AK_0296	wpio-st	xgen-dwp-cstmrmstr-chg-fp	wpio-fp-wpio-st	a
AK_0297	wpio-st	xgen-dwp-cstmrmstr-qry	wpio-rr-01-wpio-st	a-c
AK_0318	wpio-st	xgen-dz-cstmrmstr-chg	wpio-rr-01-wpio-st	a-c
AK_0319	wpio-st	xgen-dz-cstmrmstr-prt	wpio-rr-01-wpio-st	a-c
AK_0320	wpio-st	xgen-dz-cstmrmstr-qry	wpio-rr-01-wpio-st	a-c
AK_141282	wpio-st	xgen-fi-cstmrmstr-chgc-fp	wpio-fp-wpio-st	a
AK_131784	wpio-st	xgen-fi-cstmrmstr-chg-fp	wpio-fp-wpio-st	a
AK_131752	wpio-st	xgen-fi-cstmrmstr-chg-n	wpio-rr-01-wpio-st	a-c
AK_131760	wpio-st	xgen-fi-konto	wpio-rr-01-wpio-st	a-c
AK_131761	wpio-st	xgen-fi-mifid2wpab	wpio-rr-01-wpio-st	a-c
AK_131768	wpio-st	xgen-fi-wphg	wpio-rr-01-wpio-st	a-c
AK_5267	wpio-st	xgen-hshnord-depot-ad	wpio-ad-wpio-st	a-c
	wpio-st	xgen-san-depot-ad	wpio-ad-wpio-st	a-c
	wpio-st	xgen-sb-cstmrmstr-chg	wpio-rr-01-wpio-st	a-c
	wpio-st	xgen-sb-cstmrmstr-chg-fp	wpio-fp-wpio-st	a
	wpio-st	xgen-wp2-wp2-chtx-fp	wpio-fp-wpio-st	a
AK_5091	wpio-ta	xgen-dwp-accounting	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c
AK_228891	wpio-ta	xgen-dwp-acctgbook	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c
AK_5092	wpio-ta	xgen-dwp-exante	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c
AK_131780	wpio-ta	xgen-dwp-expost-fp	wpio-fp-wpio-ta	a
AK_5093	wpio-ta	xgen-dwp-indcmntcost-fp	wpio-fp-wpio-ta	a
AK_0317	wpio-ta	xgen-dz-accounting	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c
AK_5097	wpio-ta	xgen-dz-exante	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c
AK_228894	wpio-ta	xgen-dz-exante-sp	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c
AK_228895	wpio-ta	xgen-dz-sparplan-bea	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c
AK_228896	wpio-ta	xgen-dz-sparplan-det	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c
AK_228897	wpio-ta	xgen-dz-sparplan-erf	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c
AK_228898	wpio-ta	xgen-dz-sparplan-list	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c
AK_228899	wpio-ta	xgen-dz-sparplan-loe	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c

AK_228900	wpio-ta	xgen-dz-sparplan-search	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c
AK_0341	wpio-ta	xgen-dz-xpass-deals	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c
	wpio-ta	xgen-eqs-insdrmon-fp	wpio-fp-wpio-ta	a
AK_131766	wpio-ta	xgen-fi-sparplan	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c
	wpio-ta	xgen-fi-umrechnung	wpio-rr-01-wpio-ta	a-c
AK_0300	wpio-tq	xgen-dwp-instrmrates	wpio-rr-01-wpio-tq	a-c
AK_0326	wpio-tq	xgen-dz-instrumentrates	wpio-rr-01-wpio-tq	a-c
	wpio-tq	xgen-wp2-nrtmrates	wpio-rr-01-wpio-tq	a-c
AK_305997	wpio-wam	xgen-dwp-reinvstmnt-chg	wpio-rr-01-wpio-wam	a-c
AK_305998	wpio-wam	xgen-dwp-reinvstmnt-qry	wpio-rr-01-wpio-wam	a-c
	wpio-wam	xgen-fi-reinvstmnt	wpio-rr-01-wpio-wam	a-c
AK_306239	wpio-ws	xgen-dwp-vlsaving	wpio-rr-01-wpio-ws	a-c
AK_306240	wpio-ws	xgen-fi-vlvertrag	wpio-rr-01-wpio-ws	a-c

Optimizing MSCP latencies

Status Sync for analyzing and improving latencies on MSCP

General approach: (1) measurement and (2) adjustments

(1) measurement

- Identifying single measurement points (MP)
  - MP1: Runtime of X-Gen mapping performance → MT1
  - MP2: Performance of Java components → MT2
  - MP3: MQ performance: skipped! (questionable since MQ stays unchanged)
  - MP4: Database performance ❓ → MT4
  - MP5: Measurements of network latencies → MT5
  - MP6: Measurement of network throughput → MT2
  - MP7: Measurement the total runtime of a DWP.DEPOST Request through all components → MT7
- Implements measurement tools (MT)
  - MT1: Measurement of the processing time in X-Gen for DWP.DEPOSIT 🚧
  - MT2: Measurement of the pipeline processing steps in Java ✅
  - MT4: ❓ There is no common way of simply measuring the DB performance without network integration. We should take a look at it if all the other measurements do not help
  - MT5: FI-TS Dashboard ✅
  - MT7: Using APDEX dashboard ✅
    - Buckets are defined and implemented

Participants: @Georgios Eliopoulos , @Steffen Flick , @Matthias Ruthenbeck , @Abdelillah Settah , @Dennis Fabi

        - 99th percentile is defined (114 ms)
        - Target performance: 30% less performance is an acceptable state for Cloud node
- Test run on TUA of developed measurement tools
    - Goal:
        - validating results regarding meaningfulness and usability 🚧
        - validating and question approach
            - initial official test in TUY (not prod)
            - 30min test run with a predefined load for platform TMU and Cloud
            - repeat test 3 times at different times (reference is production) : 10 (rush hour) / ? (medium) / ? (low)
        - clarifying approach to document results
            - Word document similar to V:\WPIOnline\1C Implementierung\1C7 LuP\RP-Derby (SF)
- Preparing deployments to TUY and PROD of tooling if needed
    - Concerns: MT1, MT2, MT7
- Measurement of status quo in a standardized way

(2) adjustments

- Based on our measurement framework we derive specific adjustments in our WPIO framework / infrastructure / other components. Then we measure the overall runtime of a Request and compare results (iterative inspect and adapt)
    - Results must be analyzed and documented in a standardized format

---

Task	Details	Next steps	Responsible

Messbarkeit der Laufzeit X-Gen von Komponenten	• Implementierung und Test der Erweiterung durch Ilian ☐ Überprüfung der durchgeführten Funktion in TUY ☐ Evaluierung der Vergleichbarkeit der Messpunkte ☐ Aufbereitung der Ergebnisse ☐ Release der Funktionalität auf PROD	☑ Status mit Ilian am Aug 13, 2026 → postponed to Aug 14, 2026 ☑ Termin durch @Dennis Fabi ☑ Machbarkeit ☑ Bereitstellungstermin → Aug 17, 2026 ☑ Validating the implementation and deriving first tests on TUA ☑ Rücksprache Steffen / Ilian über Abweichung im Umsetzungsvorgehen → Aug 25, 2026 ☐ Preparing deployment to TUY → on hold, gesammeltes Deployment aller Features	@Georgios Eliopoulos
APDEX Update	• Durchsprache der APDEX-Anpassungen für Anpassung auf TUA am Aug 12, 2026	☑ Durchführung der Anpassung in APDEX ab Aug 12, 2026 ☑ Anpassung von Dashboards in APDEX bis Aug 14, 2026 ☑ Bugfix mit Follow Up am Aug 17, 2026 ☐ ~~Verprobung des Dashboards auf TUA bis~~ Aug 18, 2026 ☐ Deployment auf TUY → on hold, gesammeltes Deployment aller Features ☐ Erweiterung Dashboard um Cloud-Knoten mit denselben Metriken	@Matthias Ruthenbeck / @Abdelillah Settah

Sync mit AppOps zur Durchsprache möglicher Infrastruktur-Dashboards (Auslastung Kubernetes) WGC-2136: Request Grafana Dashboard showing the K8S node CPU usage for a given Pod Awaiting Feedback	Überprüfung mit AppOps, welche Infrastruktur-Dashboards bereits vorhanden sind und verwendet werden können	- [x] Terminfindung mit AppOps ab Aug 17, 2026 - [x] Meeting durchgeführt mit Cintia am Aug 24, 2026 → Beauftragung ist erfolgt, Dashboard in Ausarbeitung - [ ] Folgetermin mit AppOps hinsichtlich inhalterlicher Vollständigkeit / Verständlichkeit	@Matthias Ruthenbeck
Messbarkeit Database Statements Derby vs. Postgres	Überprüfung der Datenbank-Performance und Vergleich von Derby und Postgres	- [x] Durchführung der Messung bis Aug 14, 2026 - [x] Aufbereitung der Ergebnisse bis Aug 14, 2026 Erkenntnis: • Werte nicht aussagekräftig, weil Netzwerkkomponente mit eingerechnet wird - [x] Überprüfung durch @Abdelillah Settah, inwiefern die Performance von Postgres / Derby isoliert (ohne Netzwerk) gemessen werden kann bis Aug 26, 2026 - [ ] ~~(Beauftragung FI-TS zur Durchführung der Statements ist durchgeführt (Bestandteil des späteren Durchführungsplanes)~~ - [ ] Implementierung der Explain Statements bis tbd	@Kristina Nikolova @Abdelillah Settah
Anpassung ReplicaSet von 2 auf 1	Überprüfung der Performance nach	- [x] Durchführung der Anpassung bis Aug 14, 2026	on hold bis Aug 21, 2026

	Verteilung von Requests auf einen einzelnen Pods anstatt 2 Pods	☑ Aufbereitung der Ergebnisse bis `Aug 14, 2026` Erkenntnis: • Werte nicht aussagekräftig, weil Netzwerkkomponente mit eingerechnet wird Update `Aug 25, 2026`: Maßnahme wird pausiert, bis Messinstrumente vervollständigt	
Comparison of router pipelines performance	Messung der isolierten Durchlaufzeiten einer Anfrage innerhalb der Java Komponenten	☑ Design abgeschlossen ☑ Review ausstehend → `@Steffen Flick` ☑ Implementierung durch `@Abdelillah Settah`	`@Abdelillah Settah`
Anfrage für Sonderinstallation auf TUY bei Releasemanagement	Besprochen am `Aug 20, 2026`: • Sonderinstallation auf TUY grunds. möglich • Beauftragung muss über WPAuftrag erfolgen • Rücksprache mit WPAuftrag mit Releasemanagement (Abstimmung Überschrift), bevor Auftrag erstellt wird	☐ Beauftragung des Releasemanagements, sobald ☐ 1) Steffen Reviews über Router Pipelines, X-GEN und Database statements durchgeführt hat ☐ 2) Router Pipeline durch Ilian / Kristina umgesetzt und getestet wurde, ☑ 3) APDEX angepasst wurde ☐ Beauftragung durch Dennis vorbereitet ☐ Beauftragung durch Dennis durchgeführt	`@Dennis Fabi`
Zulieferung FI-TS zum Dashboard	Eine erste Zulieferung zu den angefragten	☐ Zulieferung erfolgt ☐ Analyse des Dashboards (Verständlichkeit)	`@Dennis Fabi`

“Netzwerklatenzen”	Dashboards bei der FI-TS erfolge am `Aug 19, 2026`. Die dargestellten Metriken entsprechen nicht der ursprünglichen Anforderung, die reine Durchlaufzeit entlang der Netzwerkstrecke zu messen. In einem Follow Up mit der FI-TS am `Aug 20, 2026` wurde die Anforderung geschärft und vereinbart, dass die FI-TS nachbessert und zugrundeliegenden Parameter bearbeitet (Beschreibung / Dokumentation der Parameter, wie entstehen sie, Nutzung Curl command)	☐ Follow Up mit FI-TS	
Konsolidierung der Erkenntnisse	• Aufbereitung der Ergebnisse • Konsolidierung der Ergebnisse in einem Präsentationsmedium		`@Dennis Fabi`

2026-08-07 Approach to identify latencies on MSCP

File storage of presnted PPT:
V:\WPIOnline\1Q_Analyse\Aktivierung_Cloud_Knoten\Latenzverhalten nach MSCP Umstellung

Participants:
@Cintia Csermák
@Kathrin Glazik
@Abdelillah Settah
@Georgios Eliopoulos
@Dennis Fabi

Goals

- Gaining transparency with PA over the approach on how to identify latencis on MSCP

Discussion topics

Topic	Presenter	Notes
Reference process		• Guiding through the DWP.DEPOSIT reference process (MSCP) for a better understanding of the approach to identify current latencies • Aligning real cases from WP Audit to the reference case process
Measuring and assessing a reference request		• 99 % of all DWP.DEPOSIT requests are being processed faster than 140 ms (measured on a Monday between 9 and 10 am) • For the target process a 99th percentile of 170 to 180 ms (+20 to 30 % compared to the TMU performance) is desired
Potential adjustments		• Presentation of possible adjustments in the dimensions Infrastructure and Application ◦ No further input or feedback by AppOps

Action items

- [x] Appointment via AppOps with FI-TS organized @Kathrin Glazik and @Cintia Csermák

2026-08-13 Latency analysis with PA / FI-TS - Kick Off

File storage of presnted PPT: V:\WPIOnline\1Q_Analyse\Aktivierung_Cloud_Knoten\Latenzverhalten nach MSCP Umstellung

Participants:
@Cintia Csermák
@Kathrin Glazik
@Georgios Eliopoulos
@Matthias Ruthenbeck
@Dennis Fabi

Other: Florian Wendl, Sylke Rebouillon, Bahman Darvish, Adrian Darvish

Goals

- Gaining transparency with FI-TS and PA over the approach on how to identify latencis on MSCP
- Insights about the provided infrastructure performance by FI-TS

Discussion topics

Topic	Presenter	Notes
Situation	@Georgios Eliopoulos	• Idea: investigating important service e. g. DWP.DEPOSIT, as reference service for identifiying latencis • service leads to max. load on node
Hypothesis	@Georgios Eliopoulos	Rewriting hypothesis, latency not only due to network but also due to database
Approach	@Georgios Eliopoulos	Adjusting approach
Reference process	@Georgios Eliopoulos	• Shown process displays MSCP world • In comparison to TMU world: ◦ all arrows in communication with IBM MQ are on a local host, no remote networks like in MSCP ◦ RoutingDB in TMU world is also running locally

		◦ ServiceDB in TMU is a InMemoryDB (provided database by X-Gen), in MSCP there is also a network connection
Visualizing runtime for a roundtrip	@Georgios Eliopoulos	• 99 % of all DWP.DEPOSIT requests are being processed faster than 140 ms (measured on a Monday between 9 and 10 am) • Due to a big change regarding new infrastructure and new components, for the target process a 99th percentile of 170 to 180 ms (+20 to 30 % compared to the TMU performance) is desired • **Central question**: what are the potential options (from FI-TS, PA and WPIO) to reduce / improve roundtrip time? • Not only one component is responsible for the slower roundtrip time ◦ several components can be responsible for longer roundtrip times
Potential adjustments	@Georgios Eliopoulos	Infrastructure • As shown in the reference process picture, there are many jumps within the network in MSCP environment (whereas in TMU many connections are on a local host)
Discussion + next steps	all	General • FI-TS also observed several network latencies • Currently unaware, where network latencies exists Next steps • dwpbank demands network runtimes regarding requests that use

		◦ (1) a Postgres database ◦ (2) MQ (1) Postgres: FI-TS is asked to provide a measurement method to assure the runtime of an artificial request to a **Postgres** database using synthetic data • dwp needs two measurement methods a. Database / Pod are running on the same datacenter b. Database / Pod are running in different datacenter (2) MQ: FI-TS is asked to provide a measurement method to assure the runtime of an artificial request to **MQ** using synthetic data • dwp needs two measurement methods a. MQ / Pod are running on the same datacenter b. MQ / Pod are running in different datacenter Both measurement methods shall be established on TUY with the purpose to derive several adjustments in a second step and measuring differences. It is also demanded to provide these runtime measurements in a dashboard that is available for dwpbank.

Action items

- [ ] Feedback by FI-TS until next week tuesday Aug 18, 2026 with a presentation of the approach on how to gain the demanded data und which data can be provided
- [ ] It has to be defined until when FI-TS can provide the demanded data in permanently available dashboards

How to access Derby Database from Silverfish

`You can access Derby TUS and TUA on Silverfish. It is not allowed to access it from Goldfish.`


Prerequisites


Once you have your IntelliJ Ultimate Edition, you can use the Database Tool to set up the connection.

TUA Guide


1. Open a Putty session on TUA (tunnel must be set as described in the Onboarding guide).
2. You need the following settings in Intellij:

NODE5





NODE1



The password can be obtained by checking the value of **ROUTING_DATABASE_PASSWORD** on TUA server:

```
sudo cat  /appdata/container/wpio/node1/jcf/routingdata-environment.conf

sudo cat  /appdata/container/wpio/node5/jcf/routingdata-environment.conf
```

🚦 Betrieb

Sachkosten-Auswertungen sind zu finden unter V:\ManagementCockpit\public-read\Prod\DocumentPath\Kontoauszug Sachkosten

👷‍♂️Meldung technische User

WPIO nutzt diverse technische User im Betrieb.

Für die nicht von der FI-TS reporteten technischen User muss eine vierteljährliche Meldung durch den TAV (oder Stellvertreter) der Anwendung an UserManagement bzw. Berechtigungsmanagement (RBBER) erfolgen.

Fristen: regelmäßig zum **01.01**.20JJ, **01.04**.20JJ, **01.07**.20JJ und **01.10**.20JJ

Erforderliche Schritte:

1. Kontrolle/Übernahme der aktuellen **relevanten** (=nicht in der FI-TS-Meldung vorhanden!) technischen User aus BK in das vorgegebene Excel-Format
   a. Berechtigungskonzept WPIntegrator Online Framework.docx / Origigrafxprod , Kapitel "Technische User + Notuser"
   b. Ablageort Excel für Meldungen: V:\WPIOnline\1B Dokumentation\1B4 Betrieb\wpi Technische User\
2. Versendung per Mail an UserManagement@dwpbank.de , Kopie an FAV, TAV
   Betreff: vierteljährlich aktuelle Aufstellung der technischen User/ Notuser per DD.MM.JJJJ

Hintergrund-Informationen:

- Die Vorgaben zum Verfahren stammen aus der sfO 18572 (Kapitel 5.2.4).
- Ablage der technischen User, in der Verantwortung der FITS einmal pro Quartal: https://processatwork/Process/Origigrafxprod/obj/65673

Archiv:

Verschickt an Usermanagment am:

- Dienstag, 13. Januar 2026 16:18 Uhr (Abdel)
- Mittwoch, 1. April 2026 11:25 Uhr (Georgios)
- Mittwoch, 1. Juli 2026 10:58 Uhr (Matthias)

🖥️Monitoring

...siehe auch Cloud+Monitoring

⚠️ Alert Definitions - log based

Spring Boot

kafka

/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp-kafka/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp-kafka/service.log
^.*MQException.*MQRC_CONNECTION_BROKEN	^.*(SSLHandshakeException)

/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp-kafka/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp-kafka/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp-kafka/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp-kafka/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp-kafka/service.log	/appdata/log/p 19]/jcf/rp-kafk
^.*FatalException	^.*ConnectException	^.*(SqlException |HibernateException | PersistenceException)	^.*MQException*.(MQRC_NOT_AUTHORIZED | MQRC_Q_FULL)	^.*MQException*.(MQRC_CONNECTION_BROKEN | MQRC_HOST_NOT_AVAILABLE)	^.*(SSLHandsh

audit

/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit/service.log	/appdata/log/prod/wpio/n
^.*FatalException	^.*ConnectException	^.*(SqlException |HibernateException | PersistenceException)	^.*MQException*.(MQRC_ MQRC_Q_FULL)

audit-idx

/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-idx/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-idx/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-idx/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-idx/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-idx/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-idx/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-idx/service.log
^.*FatalException	^.*ConnectException	^.*(SqlException |HibernateException | PersistenceException)	^.*MQException*.(MQRC_NOT_AUTHORIZED | MQRC_Q_FULL)	^.*MQException*.(MQRC_CONNECTION_BROKEN | MQRC_HOST_NOT_AVAILABLE)	^.*TransformerConfigurationException	^.*IOException

audit-qry

/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-qry/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-qry/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-qry/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-qry/service.log	/appdata/log/pr qry/service.log
^.*FatalException	^.*ConnectException	^.*(SqlException |HibernateException | PersistenceException)	^.*MQException*.(MQRC_NOT_AUTHORIZED | MQRC_Q_FULL)	^.*(MQException*. | JMSException

audit-sla

/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-sla/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-sla/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-sla/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node6/jcf/audit-sla/service.log	/appdata/log/pr sla/service.log
^.*FatalException	^.*ConnectException	^.*(SqlException |HibernateException | PersistenceException)	^.*MQException*.(MQRC_NOT_AUTHORIZED | MQRC_Q_FULL)	^.*(MQException*. | JMSException

jcf-rp-audit-move

/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp-audit-move/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp-audit-move/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp-audit-move/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp-audit-move/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp-audit-move/service.log	/appdata/log/p 19]/jcf/rp-audit move/service.l
^.*FatalException	^.*ConnectException	^.*(SqlException |HibernateException | PersistenceException)	^.*MQException*. (MQRC_NOT_AUTHORIZED | MQRC_Q_FULL)	^.*MQException*. (MQRC_CONNECTION_BROKEN | MQRC_HOST_NOT_AVAILABLE)	^.*IOException

jcf-rp

/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/rp/service.log
^.*FatalException	^.*ConnectException	^.*(SqlException |HibernateException | PersistenceException)	^.*MQException*. (MQRC_NOT_AUTHORIZED | MQRC_Q_FULL)	^.*MQException*. (MQRC_CONNECTION_BROKEN | MQRC_HOST_NOT_AVAILABLE)

routingdb

/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/routingdb/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/routingdb/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/routingdb/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/routingdb/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/routingdb/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/routingdb/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/routingdb/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/routingdb/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/routingdb/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/routingdb/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/routingdb/service.log	/app prod de[1 19]/j db/s
<TS> <*>ERROR <[01...]>:<*>	<TS> <*>ERROR <[07...]>:<*>	<TS> <*>ERROR <[08...]>:<*>	<TS> <*>ERROR <[0A...]>:<*>	<TS> <*>ERROR <[0P...]>:<*>	<TS> <*>ERROR <[21...]>:<*>	<TS> <*>ERROR <[22...]>:<*>	<TS> <*>ERROR <[23...]>:<*>	<TS> <*>ERROR <[24...]>:<*>	<TS> <*>ERROR <[25...]>:<*>	<TS> <*>ERROR <[28...]>:<*>	<TS <*> <[2[

jcf-fp

/appdata/log/prod/wpio/node5/jcf/fp/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node5/jcf/fp/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node5/jcf/fp/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node5/jcf/fp/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node5/jcf/fp/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node5/jcf/fp/service.log
^.*FatalException	^.*ConnectException	^.*(SqlException |HibernateException | PersistenceException)	^.*MQException*. (MQRC_NOT_AUTHORIZED | MQRC_Q_FULL)	^.* (MQException*.MQRC_CONNECTION_BROKEN | JMSException)	^.*WpioFPException

sys-cert

/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/sys-cert/service.log
^.*JcfSysCertException

jcf-http

/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/http/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/http/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/http/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/http/service.log
^.*ConnectException	^.*(SqlException |HibernateException | PersistenceException)	^.*MQException*. (MQRC_NOT_AUTHORIZED | MQRC_Q_FULL)	^.*MQException*. (MQRC_CONNECTION_BROKEN | MQRC_HOST_NOT_AVAILABLE)

jcf-ws

/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/ws/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/ws/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/ws/service.log	/appdata/log/prod/wpio/node[1-19]/jcf/ws/service.log

^.*ConnectException	^.*(SqlException |HibernateException | PersistenceException)	^.*MQException*.(MQRC_NOT_AUTHORIZED | MQRC_Q_FULL)	^.*MQException*.(MQRC_CONNECTION_BROKEN | MQRC_HOST_NOT_AVAILABLE)

📤metric exporter

Exporter die im Rahmen des WPIO Monitorings genutzt werden.

Exporter	Typ	Port	Beschreibung	Beauftragungen	Verantwortung
mq-java-exporter (Cinimex)	mq_exporter_fits.jar	9157	Durch F-I-TS erstelltes **jar,** erstellt aus der Quelle https://github.com/Cinimex/mq-java-exporter. Der mq-java-exporter holt die Metriken vom Host des Qmgr. ab und bietet diese nach außen über den Port 9157 an.	Qmgr → mqexporter ← Prometheus • Für die jeweilige Umgebungen des Qmgr. den Port **9157** freischalten lassen. • FW Netzwerkfreischaltungen. • Konfiguration der neuen Endpoints (Targets) im Prometheus Stack.	F-I-TS
node exporter					F-I-TS
Cadvisor					F-I-TS

🌡️ Prometheus

Viele Informationen zum Prometheus Stack findet man unter: [Monitoring-Prometheus-Stack - MoveWP3 Cloud DevOps - Confluence (dwpbank.net)]

Alerts


Alert-Mail Verteilung

Prinzip der Label-Zuordnung


productstage ⇒ Mail-Verteiler Ziel (***alerts-prod***... oder ***alerts-nonprod***....)

stage ⇒ Auslösender Alertmanager (**dwp-qa** oder **dwp-prod**)


1.FALL productstage: PROD / stage : QA ⇒ dwp-qa / alerts-prod




2.FALL productstage: PROD / stage : PROD ⇒ dwp-prod / alerts-prod



3.FALL productstage: TEST / stage : PROD / ⇒ dwp-prod / alerts-nonprod



4.FALL productstage: TEST / stage : QA / ⇒ dwp-qa / alerts-nonprod


Alertmanager dwp-qa
[firing] dwp.wpio.border.requests.proctime_test_slow / test / tud / wpio / wpio / border_proc_time_slo... Do 11.04.2024 07:29
1 alert for alertname=dwp.wpio.border.requests.proctime_test_slow app=wpio category=prometheus dwp_bounded_context=wpio environment=tud mc_too
UNIFY
[firing] dwp.wpio.border.requests.proctime_test_slow / test / tud / wpio / wpio / border_proc_time_slow / warning
AD
Alertmanager dwp-qa <alerts@dwpbank.de>
An alerts-nonprod; alerts-nonprod-wpio; alerts-nonprod-wpio-wpio
Wenn Probleme mit der Darstellung dieser Nachricht bestehen, klicken Sie hier, um sie im Webbrowser anzuzeigen.
Labels
alertname = dwp.wpio.border.requests.proctime_test_slow
app = wpio
application_group = soa
category = prometheus
context = wpioborder
dwp_bounded_context = wpio
environment = tud
fits_email = true
fits_sms = true
fits_sms_to = alerts-sms.nonprod.wpio.wpio@dwpbank.de
host = dwptudappt01
mc_tool_rule = PROM.DWP.wpio_DWP.4
origin = external
owner = dwp
productstage = test
project = wp3
send_mail_from_qa = true
send_sms_from_qa = true
service = border_proc_time_slow
severity = warning
stage = qa
tenant = dwp

Silence

in MoveWP3 ist der Prozess beschrieben aber aus Sicht von MoveWP3-DevOps: Silencen - MoveWP3 Cloud DevOps - Confluence (dwpbank.net)

Für den Alert Vorgang **unter dem Prometheus der F-I-TS** muss aber ein *WPAuftrag* an die Tool Chain Gruppe (ZZG-FITS-35093-DevOps-Toolchain-Services@f-i-ts.de) erstellt werden, allerdings mit den gleichen Angaben zu:

- **Wo** soll gesilenced werden (stage: **qa**/**prod**)
- **Was** genau soll gesilenced werden (alertname)
- **Bis wann** soll gesilenced werden
- **Warum** soll gesilenced werden

Übersicht

Expression	TMU mc_tool_rule	WP3 mc_tool_rule	Description	Name
`(wpio:auditmv_metrics_expiry * 100) > 9.0`	`PROM.DWP.wpio_DWP.2`		`Expiry pro host`	`dwp.wpio.auditmv.y`
`(wpio:auditmv_metrics_expiry_by_accessid) > 20.0`	`PROM.DWP.wpio_DWP.3`		`Expiry pro Kunde und Service`	`dwp.wpio.auditmv._by_accessid`
`(wpio:auditmv_metrics_custom_error * 100) > 10.0`	`PROM.DWP.wpio_DWP.3`		`Events pro Knoten (Custom)`	`dwp.wpio.auditmv._error`
`(wpio:auditmv_metrics_managed_error * 100) > 10.0`	`PROM.DWP.wpio_DWP.3`		`Events pro Knoten (Managed)`	`dwp.wpio.auditmv.d_error`
`(wpio:auditmv_metrics_error_by_accessid) > 30.0`	`PROM.DWP.wpio_DWP.3`		`Error (Custom und Managed) pro Kunde und Service`	`dwp.wpio.auditmv.by_accessid`
`(wpio:border_test:proctime:rate3m) > 350`	`PROM.DWP.wpio_DWP.4`		Border	`dwp.wpio.border.rime_test_slow`
`(wpio:border_prod:proctime:rate1m) > 40`	`PROM.DWP.wpio_DWP.3`		Border	`dwp.wpio.border.rime_prod_warn`
`(wpio:border_prod:proctime:rate1m) > 45`	`PROM.DWP.wpio_DWP.2`		Border	`dwp.wpio.border.rime_prod_critical`
`(wpio:connector_prod:exchangestotal:sum) > 11000`	`PROM.DWP.wpio_DWP.3`		Connector	`dwp.wpio.connectochanges_prod_crit`
`(wpio:connector_prod:exchangestotal:sum) > 9500`	`PROM.DWP.wpio_DWP.4`		Connector	`dwp.wpio.connectochanges_prod_warn`
`(wpio:prod:total_requests_ok:rate1m <= wpio:prod:total_requests_ok:rate1m_threshold) and on() ((hour:summertime:change) >= 7 <= 19)`	`PROM.DWP.wpio_DWP.2`		Connector	`wpio.wpio.connectuccessfull`
`(wpio:prod:connector_count:dkb_fiddz:rate1m <= wpio:prod:connector_count:dkb_fiddz:rate1m_threshold) and on() ((hour:summertime:change) >= 7 <= 19)`	`PROM.DWP.wpio_DWP.3`		Connector	`dwp.wpio.connectob_fiddz`
`(wpio:connector_prod:exchangestotal:sum_rate1m_report) > 1.0 and on() wpio:report:timetrigger:hour_8h9h_minute_15m`	`PROM.DWP.wpio_DWP.4`		Daily Connector Volume in Req. 08:10 & 09:10 Uhr	`dwp.wpio.state.evquests`


`(wpio:connector_prod:exchangestotal:rate1m_persec_report) > 1.0 and on() wpio:report:timetrigger:hour_8h9h_minute_15m`	PROM.DWP.wpio_DWP.4		Daily Connector Performance in Req./sec. 08:10 & 09:10 Uhr	dwp.wpio.state.ev per_second
`(wpio:border_level_process_time) > 1.0 and on() wpio:report:timetrigger:hour_8h9h_minute_15m`	PROM.DWP.wpio_DWP.4		Daily Border Performance 08:10 & 09:10 Uhr	dwp.wpio.state.ev me
`(wpio:derby_container:cpu_usr_sec:avg > wpio:derby_container:cpu_usr_sec:upper_threshold) and ON() (hour:summertime:change) > 8 < 18`	PROM.DWP.wpio_DWP.3		Derby (CPU) Obergrenze	dwp.wpio.derby.cp
`(wpio:prod:ws_component:events:rate1m) / on(route,environment,service,productstage) group_right(detail) ( ( (wpio:prod:ws_component:successfull:rate1m) + on(route,environment,service,productstage) (wpio:prod:ws_component:events:rate1m) ) > 0 ) * 100 > BOOL(9)`	PROM.DWP.wpio_DWP.3		Webservice	dwp.wpio.webservi
`(wpio:auditmv_metrics_expiry_L1_DZ > 0) / ( (wpio:auditmv_metrics_expiry_L1_DZ > 0) + (wpio:auditmv_metrics_success_L1_DZ > 0) ) * 100 > 9.0`	PROM.DWP.wpio_DWP.2		Auditmv Events pro Service und Client L1 DZ ORDER, ORDERBOOK, STAMMDATEN L1 Expiry Alert at 9% Treshold	dwp.wpio.auditmv. _L1_DZ
`(wpio:auditmv_metrics_error_L1_DZ > 0) / ( (wpio:auditmv_metrics_error_L1_DZ > 0) + (wpio:auditmv_metrics_success_L1_DZ > 0) ) * 100 > 10.0`	PROM.DWP.wpio_DWP.3		Auditmv Events pro Service und Client L1 DZ ORDER, ORDERBOOK, STAMMDATEN L1 Error	dwp.wpio.auditmv. L1_DZ
`(wpio:auditmv_metrics_expiry_L1_FI > 0) / ( (wpio:auditmv_metrics_expiry_L1_FI > 0) + (wpio:auditmv_metrics_success_L1_FI > 0) ) * 100 > 9.0`	PROM.DWP.wpio_DWP.2		FI: L1 Expiry Alert at 9% Treshold	dwp.wpio.auditmv. _L1_FI
`(wpio:auditmv_metrics_error_L1_FI > 0) / ( (wpio:auditmv_metrics_error_L1_FI > 0) + (wpio:auditmv_metrics_success_L1_FI > 0) ) * 100 > 10.0`	PROM.DWP.wpio_DWP.3		FI: L1 Error Alert at 10% Treshold	dwp.wpio.auditmv. L1_FI
`(wpio:auditmv_metrics_expiry_L2_DWP > 0) / ( (wpio:auditmv_metrics_expiry_L2_DWP > 0 ) + (wpio:auditmv_metrics_success_L2_DWP > 0) ) * 100 > 9.0`	PROM.DWP.wpio_DWP.2		Auditmv Events nur L2, Fehlerrate erfassen für DWP.ORDER, DWP.ORDERBOOK, DWP.DEPOSIT : ITZKDSST-535 L2 Expiry Alert at 9% Treshold	dwp.wpio.auditmv. _L2_DWP
`(wpio:auditmv_metrics_error_L2_DWP > 0) / ( (wpio:auditmv_metrics_error_L2_DWP > 0 ) + (wpio:auditmv_metrics_success_L2_DWP > 0) ) * 100 > 9.0`	PROM.DWP.wpio_DWP.3		Auditmv Events nur L2, Fehlerrate erfassen für DWP.ORDER, DWP.ORDERBOOK, DWP.DEPOSIT : ITZKDSST-535 L2 Error Alert at 9% Treshold	dwp.wpio.auditmv. L2_DWP
`wpio:auditmv_metrics_error_L1_SwiftBox >= 1`	PROM.DWP.wpio_DWP.3		SwiftBox SMARAGD # L1 Error & Expiry	dwp.wpio.auditmv. ftBox

Verschiedene Informationen

Aufnahme neuer Metriken über Target Scrape Konfiguration

Wenn neue BC Metriken von wpio in Richtung Prometheus geshipped werden sollen, sind verschiedene Teilaspekte zu berücksichtigen.

Zu unterscheiden sind Custom Metriken und Standard Metriken. Custom Metriken werden direkt über einen Endpoint an Prometheus geliefert während bei einem zwischengeschalteten Exporter die Daten
nach dem Pull and Forward Prinzip an den Endpoint verschoben werden. Dies ist jeweils bei Beauftragungen zu berücksichtigen.



Kommunikationsbeziehung AppMetrik_Prometheus

Folgendes muss beauftragt werden:

Schritte	Wo	Wer
Port Einrichtung in der Dezentralen Konfiguration	dwp / deployment / wp2-dezentral-configuration · GitLab (f-i-ts.de)	F-I-TS: Betriebsführer
Target Anpassung in Prometheus	Globale Scrape Config (prom_config.yaml)	ZZG-FITS-35093-DevOps-Toolchain-Services@f-i-ts.de
FW-Freischaltung zwischen Endpoint und Prometheus (K-Matrix) per Change	Lieferung der "K-Matrix" für Change durch Betriebsführer F-I-TS	Betriebsführer bzw. *ZZG-FITS-AppCore_DWP* <IZMX1090@f-i-ts.de>
app ← exporter → endpoint Freischaltung	app (Container/Port) exporter (Container/Port)	F-I-TS: Betriebsführer

Beauftragungen

Beauftragungen & Auftragswege - PA/CDE - Plattform- und Anwendungsmanagement - Confluence

Störungen im Monitoring Stack

Prozesse und Ticket Routing - PA/CDE - Plattform- und Anwendungsmanagement - Confluence

Links zu Prometheus (Monitoring) AWS vs. FCN


FI-TS Prometheus Overview - PA/CDE - Plattform- und Anwendungsmanagement - Confluence

Monitoring-Prometheus-Stack - PA/CDE - Plattform- und Anwendungsmanagement - Confluence

AWS Prometheus - PA/CDE - Plattform- und Anwendungsmanagement - Confluence

Neue MSCP Konfiguration

- Eine Prometheus / Grafana / AlertManager Instanz über mehrere Standorte/Brandabschnitte verteilt
- Hochverfügbare MSCP Postgres DB für Grafana
- Kein Sidecar mehr für Dashboard Provisioning durch Verwendung von Postgres DB.
- Einführung von Remote Write für das Prometheus auf dem Microservice Cluster. Abhängigkeit zur Migration der Microservices.



- MSCP nutzt als **Datasource** primär **Thanos ,** obwohl auch "Thanos-Global" funktioniert. Da es drei Prometheus Instanzen gibt (Stg., Fell1, Fell2) sollte aber Thanos eingetellt bleiben.
  In den den Dashboards ist die Datasource generell als Variable hinterlegt, so dass es keiner weiteren Einstellung benötigt.

💐Post-mortem

Post-mortem Analysen können uns helfen bei einem Incident strukturiert zu analysieren was passiert ist, warum es passiert ist und wie wir daraus lernen können.

Google bietet hierfür aus dem SRE Handbook eine passende Vorlage: https://sre.google/sre-book/example-postmortem/

Die Vorlage ist im folgenden abgelegt und kann via copy/past als Grundstruktur zur Dokumentation eines Zwischenfalls auf einer Unterseite verwendet werden. Inhaltlich gibt es einige Abweichungen zur Google-Vorlage die wir als sinnvoll erachtet haben.
Der Name der Unterseite sollte aus einer kurzen Beschreibung des Zwischenfalls und dem Datum des Vorfalls bestehen: dd.mm.yyyy I <Beschreibung>

Vorlage

Authors: author1, author2, author3

Status: in progress/resolved

Summary: ...

Impact: ...

Root Causes: ...

Trigger: ...

Resolution: ...

Detection: ...

What we did for analysis:

Task	Owner	Result	Status
check some logs	me	• blablabla	in progress/completed

Lessons Learned

What went well

- this went well

What do we want to improve

Finding	Description	Type	Jira Ticket
this doesn't work	need to fix it!	improvement/bugfix	WPIO-XXX

Where we got lucky

- we were lucky here

Timeline

dd.mm.yyyy

- 14:51 event 1
- 14:53 event 2

Supporting information:

- <information>

03.12.2024 I LuP-Test on PROD

Authors: Flick, Eliopoulos, Illes-Tomka, Ruthenbeck, Wiemer

Status: in progress

Summary: ...

Impact: ...

Root Causes: ...

Trigger: ...

Resolution: ...

Detection:

- Node 1 and Node 9 was affected
- ESB Art26 Queue had a queuing with about 2000 messaged at around 9:50
- WPIO Input Queue had a queuing with about 3000 messaged at around 9:50
- there was already a slower processing of WS requests way before the first expiries/erros (we do not know when it exactly started)
- at 9:15 everything still looked fine
- at 9:33 the processing time increased linear from 2 sec up to 60 sec
- there were all WS services affected especially WS.CORPACTION and WS.DEPOTUEBERSICHT (due to general high amnount of request)
- also futher non WS services were affected like DWP.EXANTE
- all effected services have in common that they use the ESB
- Due to a lot of WS requests timing out the session connection pool of jcf-ws was exhausted and jcf-ws accepted incoming requests with a delay

What we did for analysis:

Task	Owner	Result	Status (ongoing / done)
load situation on ESB and compare it with a node not affected (e.g. Node 3)	@Andras Illes-Tomka		ongoing
take a closer look at the WPIO Audit logs and compare the messages from a working node with those from the broken nodes	@Georgios Eliopoulos	V:\WPIOnline\1Q_Analyse\Analyse_LUP-Test_PROD_20241203\WS_Errors_RootCauseAnalysis\WPIO-AUDIT logs	done
check ESB gen-audit logs regarding the latency between L1 and L2	@Andras Illes-Tomka		ongoing
check the ESB-Logs	@Andras Illes-Tomka	V:\WPIOnline\1Q_Analyse\Analyse_LUP-Test_PROD_20241203\WS_Errors_RootCauseAnalysis\ESB_Logs Lot of expiry response messages arrived from HOST to L2 Reply Path. It might be that already expired requests were sent to the HOST	done
garther information from VMs (CPU, Swap, Mem, File System IO, JVM information, Physical Location)	@Matthias Ruthenbeck @Georgios Eliopoulos	V:\WPIOnline\1Q_Analyse\Analyse_LUP-Test_PROD_20241203\Relevant_System_Information\VM_Analysis.pptx	done
gather information from ESX Hosts (CPU, Swap, Mem, File System IO, Physical Location)			
gather information about ESB Derby (DB File Size)	@Georgios Eliopoulos @Andras Illes-Tomka	V:\WPIOnline\1Q_Analyse\Analyse_LUP-Test_PROD_20241203\WS_Errors_RootCauseAnalysis\ESB-Derby\	done
ESB-Derby db defragmentation status (TUA/TUM/TUY/PROD Node1)		V:\WPIOnline\1Q_Analyse\Analyse_LUP-Test_PROD_20241203\WS_Errors_RootCauseAnalysis\ESB-	ongoing

		Derby\Defrag\ TUA done TUM/TUY requested	
execution of several sql-statements on the ESB-Derby on Node 1 and Node 3 and mesure the respond time.	@Andras Illes-Tomka		ongoing
Check Dynatrace on node 2, if some information could give us a hint	@Andras Illes-Tomka @Matthias Ruthenbeck @Georgios Eliopoulos	V:\WPIOnline\1Q_Analyse\Analyse_LUP-Test_PROD_20241203\WS_Errors_RootCauseAnalysis\ESB-Dyna	ongoing

Status updates:

- ESB FW core updates
  - Fix for status entry transactional processing - L1 will commit the DB entry in NEW transaction
  - Internal Audit processing fix - fire and forget by calling internal audit process
  - New version will be installed to TUY 06.01.2025
- Routing DB
  - defragmentation process are ready
  - TUY Node1 and PROD Node1 data files are received
  - LuP test machine setup with PROD Node1 setup

Executions:

Increment Level Load test executed with 4 different scenarios

Parameters:

StartRps: 1.0

StartFromUsers: 2.0


rampsLasting: 1

levelLasting: 1

incrementUsers: 2.0

numberOfSteps: 15

	Old Code / Fragemented DB	**Old Code / Defragmented DB**	**New code / Fragemented DB**	**New code / Defragemented DB**
Running time:	10 min	10 min	15 min	15 min
maxRps	24	23	44	41
meanRps	12	13	24	21
Queuing on inp	After 6 min	After 6 min	After 10 min	After 10 min

ut queue				
Gatling Late response recognized	After 8 min	After 8 min	After 13 min	After 13 min
Log contains error	No	No	Yes (audit issue)	Yes
				

Lessons Learned

What went well

- this went well

What do we want improve

finding	Description	Type	Jira Ticket	Status (ongoing/done)
no WPTicket / ZEM - Allert	check if the ESB-MQ Queue Scanning for the ZEM-Alerting are defined well	bugfix		
high delay in WPIO-Audit	WPIO Audit Setup should provide near time data with a maximum of 15min delay	improvement		
no enough ESB metrics	we have to check and improve the ESB Prometheus Metrics, build the needed Grafana-Deshboards and inmplment Premetheus-Events	improvement	ESB-95	ongoing
not all needed Prometheus MQ-Metrics are available	FITS have to fix this issue	bugfix		
no ESB-Derby defragmentation in place	the ESB-Team have to advice FITS	improvement	ESB-99	done
Configuration of actual number of consumers by services / connectors are static (can be	check and customize connector and service configuration according to the overal load of	improvement		

parameterized but not dynamically)	the services/connectors			
jcf-ws delay proccessing requests	check if the amount of configured WS-Sessions (jcf-ws) should be increased	improvement		
AUDIT: Process time not correct in some cases	process time is not set, Check f.e. AUDITID: 1400227943 03.12.24, Node 1	bugfix		
AUDIT: Status not correct in case of expiry	Status is not set well, for jcf-ws I expect Status "X" we get "M" Check f.e. AUDITID: 1400208146 03.12.24, Node 1	bugfix		
AUDIT, no "ErrorCode" set, only WS-Requests affected	In all erroneous cases the "ErrorCode" is not set,	clarification		

Where we got lucky

- we were lucky here

Timeline

03.12.2024

- 09:38 Uhr: Georgios realised based on the Grafana Dashboards that there a several error events located on the internal WPIO/ESB communication
- 09:45 Uhr:
  - We identified that only two nodes (1 and 9) were affected
  - Andras analysed that the ESB L3 component produces a lot of expiry messages based on L2 log file
  - Andras concluded that there is a probably a delay in the communication between the ESB L1 and L2 component
  - there was also the XID issue present but it dimished which was related to the transactions and was handled by Atomikos, there is no table lock in the node1 DerbyDB
- 09:50 Uhr:
  - We decided to stop the test
  - Andras checked the queue depth on Node 1 and notices that there was a huge queueing on the Art26 Queue and WPIO Input Queue
- 09:55 Uhr: reactivated all nodes except 1 and 9
- 11:55 Uhr: Georgios detected an exhaustion of the jcf-ws session connection pool due to the high amount of late responses from the ESB. Due to this jcf-ws accepted incoming requests with a delay
- 12:00 Uhr: shortly reactivated node 1 and it processed messages without errors
- 12:05 Uhr: node 1 suspended again

Supporting information:

- <information>

🕵️Queuemanager Verbindungsparameter

Aktuelle Auflistung aller WPIO-QueueManager inkl. Verbindungsparameter:

V:\WPIOnline\1B Dokumentation\WPIO_Qmgr-Aufstellung_20250606.xlsx

🎶Reminder

Zertifikate

🔮 Runbooks

Definition of Runbooks: Runbooks - MoveWP3 Anwendungsbetrieb - Confluence

WPIAdmin

WPIO

Active Delivery (AD)

Powerlink Oracle DB is not reachable

Field	Description
Application	WPIO-FW
Bounded Context	ad

Meaning

- Error in the Active-Delivery process

Impact

Critical

Diagnoses

AD-Services throw a high amount of errors

Troubleshooting

Prio 2 Ticket

Inform TAV / WPIO-Call-On-Duty

AD - PowerlinkDB.md:

```
# MQ-uncomitted-Messages

| Field           | Description  |
|-----------------|--------------|
| Application     | WPIO-FW      |
| Bounded Context | ad           |

## Meaning
Error in the Active-Delivery process

## Impact
Critical

## Diagnoses
AD-Services throw a high amount of errors

## Troubleshooting
```

`Prio 2 Ticket`

`Inform TAV / WPIO-Call-On-Duty`

Framework

RR - ^.*ConnectException

Application	wpio-framework
Bounded Context	rr

Meaning

wpio-framework/rr/router/**service.log** throws **^.*ConnectException**.
Application can't connect to DB.

WPIO core processing got stuck

Impact

Critical

Diagnoses

Troubleshooting

Mail to wpio_wp3@dwpbank.de

Dashboard

RR - ^.*FatalException

Application	wpio-framework
Bounded Context	rr

Meaning

wpio-framework/rr/**service.log** throws **^*Fatal*^**.
Fatal error occurs

No further processing possible

Impact

Critical

Diagnoses

Troubleshooting

Mail to wpio_wp3@dwpbank.de

Dashboard

MQ

MQ - FDC Writing will be alarmed

Field	Description
Application	WPIO
Bounded Context	MQ
ToDo by	F-I-TS

Meaning

MQ coredump (FDC) was generated.

Impact

Critical situation

Diagnoses

Fully under responsibilty of F-I-TS on Recognition and Solving the problem.

Troubleshooting

Dashboard

MQ-FDC-Writing-alarmed.md

```
# MQ-FDC-Writing-alarmed

| Field           | Description  |
|-----------------|--------------|
| Application     | WPIO         |
| Bounded Context | MQ           |
| ToDo by         | F-I-TS       |

## Meaning
MQ coredump (FDC) was generated.

## Impact
Critical situation

## Diagnoses
Fully under responsibilty of F-I-TS on Recognition and Solving the problem.
```

```
## Troubleshooting

## Dashboard
```

MQ - Message queueing on WPI.HTTP_RESPONSE.*.PROD

Field	Description
Application	WPIO
Bounded Context	MQ
ToDo by	F-I-TS

Meaning

Message queueing on WPI.HTTP_RESPONSE.*.PROD

Impact

uncritical <= 100 ; critical > 100

Diagnoses

```
A HTTP based Webservice couldn't process the response message caused by an internal error
of the http component.
The session to the Loadbalancer was lost.
```

Troubleshooting

F-I-TS check periodically not processed messages on the queue and unload them to a file and clear the queue.

MQ-message-queueing-on-WPI.HTTP_RESPONSE.md:

```
# MQ - Message queueing on WPI.HTTP_RESPONSE.*.PROD

| Field           | Description  |
|-----------------|--------------|
| Application     | WPIO         |
| Bounded Context | MQ           |
| ToDo by         | F-I-TS       |

## Meaning
Messages queueing on WPI.HTTP_RESPONSE.*.PROD .

## Impact
uncritical <= 100 ;  critical > 100

## Diagnoses
A Webservice couldn't process the response message.
```

```

## Troubleshooting

F-I-TS check periodically not processed messages on the queue and unload them to a file and clear the queue.

## Dashboard

| Environment     | **Prod**                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| grafana         | [wpio-mq-health](https://https://grafana-k8s.dwpbank.net/d/eeeui6ldsxssgb/wpio-mq-health?orgId=1&refresh=1m)  |
```

MQ - Messages on Backoutqueues

Field	Description
Application	WPIO
Bounded Context	MQ
ToDo by	AppOps

Meaning

> Messages routed to Backout Queue if a tresholdlevel was reached. Normally the tresholdlevel is 3.

Impact

- Critical >= 500 Messages
- not critical < 500 Messages

Diagnoses

Error Cases

- Messages on Backout Queue

Troubleshooting

- **Backout Message Handling (Advice F-I-TS MQ-Team)**
  - Messages must be rerouted into the original Queue.
    - if this doesn't work after one try dwpbank must be informed via Mail, Call or Ticket.
  - Messages which could not rerouted must be unloaded (saved to a file).

Pattern for rerouting Backout Messages (F-I-TS should know the correct destination queue)

- WPI.BACKOUT_PROC.QUEUE < BO von WPI.L0.SYS.MONITORING.A.REQUEST.PROD
  - Messages in this Queue are normally expired and must not be rerouted. But they must be **saved**.

- RR/AD

Backout Queue	Original Queue
WPI.BACKOUT_AUDIT.[ENV]	> WPI.AUDIT.[ENV]
WPI.BACKOUT_AUDIT_B.[ENV]	> WPI.AUDIT_B.[ENV]

- Audit

Backout Queue	Original Queue
WPI.BACKOUT_AUDIT.01.[ENV]	> WPI.AUDIT_DET.01.[ENV]
WPI.BACKOUT_AUDIT.02.[ENV]	> WPI.AUDIT_DET.02.[ENV]
WPI.BACKOUT_AUDIT.03.[ENV]	> WPI.AUDIT_DET.03.[ENV]
WPI.BACKOUT_AUDIT.04.[ENV]	> WPI.AUDIT_DET.04.[ENV]
WPI.BACKOUT_B_AUDIT.01.[ENV]	> WPI.AUDIT_B_DET.01.[ENV]
WPI.BACKOUT_B_AUDIT.02.[ENV]	> WPI.AUDIT_B_DET.02.[ENV]
WPI.BACKOUT_B_AUDIT.03.[ENV]	> WPI.AUDIT_B_DET.03.[ENV]
WPI.BACKOUT_B_AUDIT.04.[ENV]	> WPI.AUDIT_B_DET.04.[ENV]
WPI.BACKOUT_AUDIT_INDEX.[ENV]	> WPI.AUDIT_INDEX.[ENV]
BACKOUT_COPYBOOK.[ENV]	> AUDIT.COPYBOOK.[ENV]
BACKOUT_AUDIT.[ENV]	> AUDIT.XML.[ENV]
BACKOUT_AUDIT.INTERNAL.[ENV]	> AUDIT.INTERNAL_[N].[ENV]

- **Manuell rerouting cause of business requirement**

Backout Queue	Original Queue
WPI.BACKOUT_AD.QUEUE.[ENV]	> WIIC.ORDER_AD_BATCH.WPI.[ENV]
WPI.BACKOUT_AD_RECON.QUEUE.[ENV]	> WIIC.ORDER_AD_RECON.WPI.[ENV]

- **MXRC.BACKOUT_PROC.QUEUE (No call on duty for MXRC; execution of this point on next working day)**
  - Email will be send to the Business Team. After analysing they decide what needs to be done.

- AD

Backout Queue	Original Queue
ESB.BACKOUT.AS.PUS.AS_AD.[ENV]	> AS.PUS.AS_AD.ESB.[ENV]
ESB.BACKOUT.DU.PUS.DU_AD.[ENV]	> DU.PUS.DU_AD.ESB.[ENV]
ESB.BACKOUT.KM.PUS.KM_AD.[ENV]	> KM.PUS.KM_AD.ESB.[ENV]
WPI.BACKOUT.ORDER_AD_AS.[ENV]	> ESB.ORDER_AD_AS.WPI.[ENV]
WPI.BACKOUT.ORDER_AD_DU.[ENV]	> ESB.ORDER_AD_DU.WPI.[ENV]
WPI.BACKOUT.ORDER_AD_KM.[ENV]	> ESB.ORDER_AD_KM.WPI.[ENV]
WPI.BACKOUT_AD_FWDISPO.QUEUE.[ENV]	> CI.FWDISPO_AD.WPI.[ENV]
WPI.BACKOUT_AD_QPUB_1.QUEUE.[ENV]	> QSNP.QPUB_DATA.WPIP.[ENV].01

MQ-Messages-on-Backoutqueues.md

```
# MQ-Messages-on-Backoutqueues

| Field           | Description  |
|:----------------|:-------------|
| Application     | WPIO         |
| Bounded Context | MQ           |
| ToDo by         | AppOps       |

## Meaning

> Messages routed to Backout Queue if a tresholdlevel was reached.
```

```
> Normally the tresholdlevel is 3.

## Impact

* Critical >= 500 Messages
* not critical < 500 Messages

## Diagnoses
**Error Cases**

* Messages on Backout Queue

## Troubleshooting

* **Backout Message Handling (Advice F-I-TS  MQ-Team )**
  - Messages must be rerouted into the original Queue.
    - if this doesn't work after one try dwpbank must be informed via Mail, Call or Ticket.
  - Messages which could not rerouted must be unloaded (saved to a file).

### Pattern for rerouting Backout Messages (F-I-TS should know the correct destination queue)

  * WPI.BACKOUT_PROC.QUEUE < BO von WPI.L0.SYS.MONITORING.A.REQUEST.PROD
    - Messages in this Queue are normally expired and must not be rerouted. But they must be **saved**.

***

  * RR/AD

    |  Backout Queue               | Original Queue      |
    |:-----------------------------|:--------------------|
    | WPI.BACKOUT_AUDIT.[ENV]      | > WPI.AUDIT.[ENV]   |
    | WPI.BACKOUT_AUDIT_B.[ENV]    | > WPI.AUDIT_B.[ENV] |

***

  * Audit

    |   Backout Queue               | Original Queue
    |:------------------------------|:---------------------------|
    | WPI.BACKOUT_AUDIT.01.[ENV]    | > WPI.AUDIT_DET.01.[ENV]   |
    | WPI.BACKOUT_AUDIT.02.[ENV]    | > WPI.AUDIT_DET.02.[ENV]   |
    | WPI.BACKOUT_AUDIT.03.[ENV]    | > WPI.AUDIT_DET.03.[ENV]   |
```

WPI.BACKOUT_AUDIT.04.[ENV]	> WPI.AUDIT_DET.04.[ENV]
WPI.BACKOUT_B_AUDIT.01.[ENV]	> WPI.AUDIT_B_DET.01.[ENV]
WPI.BACKOUT_B_AUDIT.02.[ENV]	> WPI.AUDIT_B_DET.02.[ENV]
WPI.BACKOUT_B_AUDIT.03.[ENV]	> WPI.AUDIT_B_DET.03.[ENV]
WPI.BACKOUT_B_AUDIT.04.[ENV]	> WPI.AUDIT_B_DET.04.[ENV]
WPI.BACKOUT_AUDIT_INDEX.[ENV]	> WPI.AUDIT_INDEX.[ENV]
BACKOUT_COPYBOOK.[ENV]	> AUDIT.COPYBOOK.[ENV]
BACKOUT_AUDIT.[ENV]	> AUDIT.XML.[ENV]
BACKOUT_AUDIT.INTERNAL.[ENV]	> AUDIT.INTERNAL_[N].[ENV]

***

* **Manuell rerouting cause of business requirement**

Backout Queue	Original Queue
WPI.BACKOUT_AD.QUEUE.[ENV]	> WIIC.ORDER_AD_BATCH.WPI.[ENV]
WPI.BACKOUT_AD_RECON.QUEUE.[ENV]	> WIIC.ORDER_AD_RECON.WPI.[ENV]

* **MXRC.BACKOUT_PROC.QUEUE (No call on duty for MXRC; execution of this point on next working day) **

  - Email will be send to the Business Team. After analysing they decide what needs to be done.

***

* AD

Backout Queue	Original Queue
ESB.BACKOUT.AS.PUS.AS_AD.[ENV]	> AS.PUS.AS_AD.ESB.[ENV]
ESB.BACKOUT.DU.PUS.DU_AD.[ENV]	> DU.PUS.DU_AD.ESB.[ENV]
ESB.BACKOUT.KM.PUS.KM_AD.[ENV]	> KM.PUS.KM_AD.ESB.[ENV]
WPI.BACKOUT.ORDER_AD_AS.[ENV]	> ESB.ORDER_AD_AS.WPI.[ENV]
WPI.BACKOUT.ORDER_AD_DU.[ENV]	> ESB.ORDER_AD_DU.WPI.[ENV]
WPI.BACKOUT.ORDER_AD_KM.[ENV]	> ESB.ORDER_AD_KM.WPI.[ENV]
WPI.BACKOUT_AD_FWDISPO.QUEUE.[ENV]	> CI.FWDISPO_AD.WPI.[ENV]
WPI.BACKOUT_AD_QPUB_1.QUEUE.[ENV]	> QSNP.QPUB_DATA.WPIP.[ENV].01

MQ - Messages queueing on WPI.RESPONSE_INTERNAL.FI.PROD

Field	Description
Application	WPIO
Bounded Context	MQ
ToDo by	F-I-TS

Meaning

Messages queueing on WPI.RESPONSE_INTERNAL.FI.PROD

Impact

uncritical <= 100 ; critical > 100

Diagnoses

```
A SOAP based Webservice couldn't process the response message.
The session to the Loadbalancer was lost.
```

Troubleshooting

F-I-TS check periodically not processed messages on the queue and unload them to a file and clear the queue.

MQ-message-queueing-on-WPI.RESPONSE_INTERNAL.FI.md:

```
# MQ-Message-queueing-on-WPI.RESPONSE_INTERNAL.FI.PROD

| Field           | Description  |
|-----------------|--------------|
| Application     | WPIO         |
| Bounded Context | MQ           |
| ToDo by         | F-I-TS       |

## Meaning
Messages queueing on WPI.RESPONSE_INTERNAL.FI.PROD.

## Impact
uncritical <= 100 ;  critical > 100

## Diagnoses
A Webservice couldn't process the response message.


```

```
## Troubleshooting
F-I-TS check periodically not processed messages on the queue and unload them to a file
and clear the queue.

## Dashboard

| Environment     | **Prod**                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| grafana         | [wpio-mq-health](https://https://grafana-
k8s.dwpbank.net/d/eeeui6ldsxssgb/wpio-mq-health?orgId=1&refresh=1m)  |
```

MQ - MsgAge Threshold reached

Field	Description
Application	WPIO
Bounded Context	MQ
ToDo by	AppOps

Meaning

There are different Queue constellations in which the message age threshold could be reached.

The main differentations needs to be done between **Customer Connector Queues**, **Border Queues** and **Service Queues**.

Customer Connector Queues have always the same pattern: <Customer>.REQUEST.DWP.PROD

Border Queues have also the same pattern: WPI.B<1|2|3|4>?.<REQUEST|RESPONSE>.PROD

Service Queues have also the same pattern: WPI.*.*.<ORDERBOOK|DEPOSIT|ORDER| etc...>.<A|B|C>.<REQUEST>.PROD

Examples:

Connector Queue	Border Queue	Service Queue
MLP.REQUEST.DWP.PROD	WPI.B<1|2|3|4>?.<REQUEST>.PROD	WPI.L2.DWP.<ORDERBOOK|DEPOSIT|ORDER| etc...>.<A|B|C>.<REQUEST>.PROD
CU.EMBARGO*	WPI.B<1|2|3|4>?.<RESPONSE>.PROD	WPI.L2.DWP.<ORDERBOOK|DEPOSIT|ORDER| etc...>.<A|B|C>.<RESPONSE>.PROD

Impact

Critical

Diagnoses

Messages which lying in the above shown queues are to old. The WPTicket got all necessary information reagarding this problem.

Troubleshooting

Depends on queue type:

Queue	Type	ToDo

MLP.REQUEST*	Connector	check RP Container
CU.EMBARGO*	Connector	check RP Container
BAYERNLB.*	Connector	check RP Container
WPI.B<1|2|3|4>?.<REQUEST>.PROD	Border	check RP Container
WPI.B<1|2|3|4>?.<RESPONSE>.PROD	Border	check RP Container
WPI.L2.DWP.<ORDERBOOK|DEPOSIT|ORDER| etc...>.<A|B|C>.<REQUEST>.PROD	Service	check the dependend Service (like Queuename)
WPI.L2.DWP.<ORDERBOOK|DEPOSIT|ORDER| etc...>.<A|B|C>.<RESPONSE>.PROD	Service	check the dependend Service (like Queuename)

MQ-MsgAge-Threshold-reached.md:

```
# MQ-uncomitted-Messages

| Field           | Description  |
|-----------------|--------------|
| Application     | WPIO         |
| Bounded Context | MQ           |
| ToDo By         | AppOps       |

## Meaning

There are different Queue constellations in which the message age threshold could be reached.
The main differentations needs to be done between Customer Connector Queues, Border Queues and Service Queues.
Customer Connector Queues have always the same pattern: <Customer>.REQUEST.DWP.PROD
Border Queues have also the same pattern:  WPI.B<1\|2\|3\|4>?.<REQUEST\|RESPONSE>.PROD
Service Queues have also the same pattern:  WPI.*.*.<ORDERBOOK\|DEPOSIT\|ORDER\| etc...>.<A\|B\|C>.<REQUEST>.PROD

**Examples**

| Connector Queues    |  Border Queue                    | Service Queue                                                
```

| CU.EMBARGO* | WPI.B<1\|2\|3\|4>?.<RESPONSE>.PROD | WPI.L2.DWP.<ORDERBOOK\|DEPOSIT\|ORDER\| etc...>.<A\|B\|C>.<RESPONSE>.PROD |

Impact
Critical

Diagnoses
Messages which lying in the above shown queues are to old. The WPTicket got all necessary information reagarding this problem.

Troubleshooting
Depends on queue type:

Queue	Type	ToDo
MLP.REQUEST.DWP.PROD	Connector	check RP Container
CU.EMBARGO*	Connector	check RP Container
BAYERNLB.*	Connector	check RP Container
WPI.B<1|2|3|4>?.<REQUEST>.PROD	Border	check RP Container
WPI.L2.DWP.<ORDERBOOK|DEPOSIT|ORDER| etc...>.<A|B|C>.<REQUEST>.PROD	Service	check the dependend Service (like Queuename)
WPI.L2.DWP.<ORDERBOOK|DEPOSIT|ORDER| etc...>.<A|B|C>.<RESPONSE>.PROD	Service	check the dependend Service (like Queuename)

MQ - uncomitted Messages

Field	Description
Application	WPIO
Bounded Context	MQ
ToDo by	F-I-TS

Meaning

An uncomitted message is generated if an application (service,xgen,jcf) was terminated not normal.

Impact

Uncritical

Diagnoses

uncommitted messages were thrown

Troubleshooting

1. With standard mq tooling the uncomitted transaction must be found and resolved into a commit transaction
2. Is it not possible an appoinment with dwpbank must be organized to restart the Qmgr. But this Case is a very rare Event

---

MQ-uncomitted-Messages.md:

```
# MQ-uncomitted-Messages

| Field           | Description  |
|-----------------|--------------|
| Application     | WPIO         |
| Bounded Context | MQ           |
| ToDo By         | AppOps       |

## Meaning
An uncomitted message is generated if an application (service,xgen,jcf) was terminated
not normal.

## Impact
Uncritical

## Diagnoses
```

uncommitted messages were thrown

Troubleshooting

1. With standard mq tooling the uncomitted transaction must be found and resolved into a commit transaction
2. Is it not possible an appoinment with dwpbank must be organized to restart the Qmgr. But this Case is a very rare Event

Dashboard

Environment	**Prod**
grafana	[wpio-mq-health](https://https://grafana-k8s.dwpbank.net/d/eeeui6ldsxssgb/wpio-mq-health?orgId=1&refresh=1m)

Other events

All WPIO-Services report errors

Field	Description
Application	WPIO-FW
Bounded Context	X-Gen

Meaning

No service processes messages

Impact

Critical

Diagnoses

Problem with the infrastructure components, f.e. Network, Postgress, MQ,, etc.

Troubleshooting

Prio 1 Ticket

Inform TAV / WPIO-Call-on-Dutty

X-Gen - all-servcies-report-errors.md:

```
# MQ-uncomitted-Messages

| Field           | Description  |
|-----------------|--------------|
| Application     | WPIO-FW         |
| Bounded Context | X-Gen        |

## Meaning
No service processes messageas

## Impact
Critical

## Diagnoses
Problem with the infrastructure components, f.e. Network, Postgress, MQ, etc.

## Troubleshooting
```

`Prio 1 Ticket`

`Inform TAV / WPIO-Call-on-Dutty`

Error/Outage from Layer 1 Servcies

Field	Description
Application	WPIO-FW
Bounded Context	X-Gen

Meaning

Layer 1 services completely or partially unavailable

Impact

Critical

Diagnoses

Layer 1 Services throw a high amount of errors

Troubleshooting

Inform TAV

create a Prio 3 Ticket

X-Gen - Error-Layer-1-Services.md:

```
# MQ-uncomitted-Messages

| Field           | Description  |
|-----------------|--------------|
| Application     | WPIO-FW         |
| Bounded Context | X-Gen        |

## Meaning
Layer 1 services completely or partially unavailable.

## Impact
Critical

## Diagnoses
Layer 1 Services throw a high amount of error

## Troubleshooting
```

`Inform TAV`
`create a Prio 3 Ticket`

Timeout Backend

Field	Description
Application	WPIO-FW
Bounded Context	X-Gen

Meaning

The backend no longer delivers any responses. Many timeouts occur.

Impact

uncritical

Diagnoses

A high amount of Errors/TimeOuts

Troubleshooting

Inform TAV

Xgen-Other-TimeOut-Backend.md:

```
# MQ-uncomitted-Messages

| Field           | Description  |
|-----------------|--------------|
| Application     | WPIO-FW      |
| Bounded Context | x-Gen        |

## Meaning
The backend no longer delivers any responses. Many timeouts occur.

## Impact
uncritical

## Diagnoses
--

## Troubleshooting
Inform TAV
```

X-Gen Services

X-Gen - Error at runtime for Depot/Order Service processing

Field	Description
Application	WPIO-FW
Bounded Context	X-Gen

Meaning

Error at runtime on Service Depot/Order processing. The Border Queue doesn't process.

Impact

Critical

Diagnoses

The service operates only slow or doesn't process at all. Messages on the Service Queue will not more processed promptly.

WPI.L2.DWP.ORDER.*.PROD 5

WPI.L2.DWP.DEPOSIT.*.PROD 10

Troubleshooting

1) Increase the amount of Threads fpr Peak Service.
Instancevalues (REQUEST_INSTANCE/RESPONSE_INSTANCE) should be rounded about to 50% of the actual Value.
This stepwise increment should be max. repeated 3 times.

Raise Thread Count per Service:

> ## Auf der Maschine anmelden wo das Problem auftritt
>
> $ cd /appdata/container/wpio/node[X]/env/
>
> $ vi <Betroffener Service>.environment.conf
>
> ## Erhöhen der Werte, der Variablen REQUEST_INSTANCE und RESPONSE_INSTANCE
>
> $ systemctl restart dwp-wpio-<service>.service

2) If the service after a repeated restart (5 times) will be not in a stabile state it should be stopped. After this the messages on the servicequeues need to be saved in a binary another one in readable fileformat. After this the Queues could be cleared and the Service can be restarted.

3) If a technical Error occurs and therefor many nodes at the same time are affected, the service needs to be immediatly stopped.
   Is only "1" node affected this one should be suspended and also the jcf-ws container must be stopped.

Other Actions:

1. Change of Loadbalancing in favor of Online Transactions
2. Parameterize Flowcontrol for further Clients/Services
3. Parallel to the previous point check the Queue Depth and if necessary let it increment.

`Check`

The amount of instances could be viewed in the systemd journal as Info messages. Another way is to check the service.log of the X-Gen Service itself.

The values are mapped to REQUEST_INSTANCE und RESPONSE_INSTANCE which are part of **environment.conf.j2:** https://git.f-i-ts.de/dwp/deployment/wpio/blob/tuy/roles/xgen/rr/templates/environment.conf.j2

XGen-Error-at-runtime-of-Depot-Order-Services.md:

```
# MQ-uncomitted-Messages

| Field           | Description  |
|-----------------|--------------|
| Application     | WPIO-FW      |
| Bounded Context | X-Gen        |

## Meaning
Error at runtime on Service Depot/Order processing. The Border Queue doesn't process.

## Impact
Critical

## Diagnoses
The service operates only slow or doesn't process at all. Messages on the Service Queue will not more processed promptly.
WPI.L2.DWP.ORDER.*.PROD 5
WPI.L2.DWP.DEPOSIT.*.PROD 10

## Troubleshooting
1) Increase the amount of Threads fpr Peak Service.
   Instancevalues REQUEST_INSTANCE/RESPONSE_INSTANCE) should be rounded about to 50% of the actual Value.
   This stepwise increment should be max. repeated 3 times.
```

```
   Raise Thread Count per Service:

Auf der Maschine anmelden wo das Problem auftritt
  $cd /appdata/container/wpio/node[X]/env/
  $vi <Betroffener Service>.environment.conf
Erhöhen der Werte, der Variablen REQUEST_INSTANCE und RESPONSE_INSTANCE
  $systemctl restart dwp-wpio-<service>.service

2) If the service after a repeated restart (5 times) will be not in a stabile state it
should be stopped. After this the messages on the servicequeues need to be saved in a
binary another one in readable fileformat. After this the Queues could be cleared and the
Service can be restarted.

3) If a technical Error occurs and therefor many nodes at the same time are affected, the
service needs to be immediatly stopped.
Is only "1" node affected this one should be suspended and also the jcf-ws container must
be stopped.

Other Actions:

Change of Loadbalancing in favor of Online Transactions
Parameterize Flowcontrol for further Clients/Services
Parallel to the previous point check the Queue Depth and if necessary let it increment.

Check
The amount of instances could be viewed in the systemd journal as Info messages. Another
way is to check the service.log of the X-Gen Service itself.
The values are mapped to REQUEST_INSTANCE und RESPONSE_INSTANCE which are part
of environment.conf.j2:
https://git.f-i-
ts.de/dwp/deployment/wpio/blob/tuy/roles/xgen/rr/templates/environment.conf.j2

## Dashboard
https://grafana-k8s.dwpbank.net/d/eewui6ldsxssgb/wpio-mq-health-2?orgId=1&from=now-
1h&to=now&refresh=1m
```

X-Gen - Error at runtime of a Services

Field	Description
Application	WPIO-FW
Bounded Context	X-Gen

Meaning

Error at runtime on a Service (not Order or Deposit Service)

Impact

Critical

Diagnoses

A Service processes very slow or doesn't process at all.
Messages unsually queueing on Service Queues; Example: WPI.L2.DWP.PRDCTINFO.A.REQUEST.PROD - QDepth growing >20

Troubleshooting

As a short workaround the following method could be used.
Instance Values (REQUEST_INSTANCE/REPSONSE_INSTANCE) should increased up to 50% of the actual Values.
This incremental steps should be repeated max. 3 times.

Raise Thread Count per Service:

> ## Logon on the machine where the Problem occurs
>
> $ cd /appdata/container/wpio/node[X]/env/
>
> $ vi <Betroffener Service>.environment.conf
>
> ## Raise the Values of the variables REQUEST_INSTANCE and RESPONSE_INSTANCE
>
> $ systemctl restart dwp-wpio-<service>.service

Check

The amount of instances could be viewed in the systemd journal as Info messages. Another way is to check the service.log of the X-Gen Service itself.

The values are mapped to REQUEST_INSTANCE und RESPONSE_INSTANCE which are part of **environment.conf.j2:** https://git.f-i-ts.de/dwp/deployment/wpio/blob/tuy/roles/xgen/rr/templates/environment.conf.j2

XGen-Error-at-runtime-of-a-Services.md:

```
# MQ-uncomitted-Messages

| Field           | Description  |
|-----------------|--------------|
| Application     | WPIO-FW         |
| Bounded Context | X-Gen        |

## Meaning
Error at runtime on a Service (not Order or Deposit Service).

## Impact
Critical

## Diagnoses
A Service processes very slow or doesn't process at all.
Messages unsually queueing on a Service Queues; Example:
WPI.L2.DWP.PRDCTINFO.A.REQUEST.PROD - QDepth growing >20

## Troubleshooting
As a short workaround the following method could be used.
Instance Values (REQUEST_INSTANCE/REPSONSE_INSTANCE) should increased up to  50% of the
actual Values.
This incremental steps should be repeated max. 3 times

Raise Thread Count per Service:

Logon on the machine where the Problem occurs
 $cd /appdata/container/wpio/node[X]/env/
 $vi <Betroffener Service>.environment.conf

Raise the Values of the variables REQUEST_INSTANCE and RESPONSE_INSTANCE
 $systemctl restart dwp-wpio-<service>.service

Check
The amount of instances could be viewed in the systemd journal as Info messages. Another
way is to check the service.log of the X-Gen Service itself.
The values are mapped to REQUEST_INSTANCE und RESPONSE_INSTANCE which are part
of environment.conf.j2:
https://git.f-i-
ts.de/dwp/deployment/wpio/blob/tuy/roles/xgen/rr/templates/environment.conf.j2
```

```
## Dashboard
https://grafana-k8s.dwpbank.net/d/eewui6ldsxssgb/wpio-mq-health-2?orgId=1&from=now-1h&to=now&refresh=1m
```

X-Gen - Error on processing of Services with Workflow Repository, Orderbook, Deposit

Field	Description
Application	WPIO-FW
Bounded Context	X-Gen

Meaning

A Service process only very slow or not more.

Impact

Critical

Diagnoses

The count of mq messages on service queues like WPI.L2.DWP.ORDERBOOK.A.REQUEST.PROD are high, i.e. >1000.
Trying to restart the service/container - at least 3 times - stays unsuccessfull.
The Service crashes again and the queue depth rise.
Normally in such a error situation all or many of the wpio nodes are affected

Troubleshooting

Following steps should be carried out on each node one after another:

1. Suspend Node
2. Stop WS-Container
3. Clear the Service-Queues (WPI....REQUEST.PROD, WPI....RESPONSE.PROD)
4. Service restart > Check if "Service Status is OK"
5. Resume Node
6. Start WS-Container
7. Watch for a few minutes

```
At least the Service should again process properly.
```

XGen-Error-at-runtime-of-Depot-Order-Services.md:

```
# MQ-uncomitted-Messages

| Field           | Description  |
|-----------------|--------------|
```

```
| Application     | WPIO-FW      |
| Bounded Context | X-Gen        |

## Meaning
A Service process only very slow or not more.

## Impact
Critical

## Diagnoses
The count of mq messages on service queues like WPI.L2.DWP.ORDERBOOK.A.REQUEST.PROD are
high, i.e. >1000.
Trying to restart the service/container - at least 3 times - stays unsuccessfull.
The Service crashes again and the queue depth rise.
Normally in such a error situation all or many of the wpio nodes are affected

## Troubleshooting

Following steps should be carried out on each node one after another:
1. Suspend Node
2. Stop WS-Container
3. Clear the Service-Queues (WPI....REQUEST.PROD, WPI....RESPONSE.PROD)
4. Service restart > Check if "Service Status is OK"
5. Resume Node
6. Start WS-Container
7. Watch for a few minutes

Check
At least the Service should again process properly
```

X-Gen - File Processing

Field	Description
Application	WPIO-FW
Bounded Context	X-Gen

Meaning

- File aren't processed
- File will be rejected

Impact

Critical

Diagnoses

File name or structure does not correspond to the agreed format

Troubleshooting

Prio 2 Ticket

Inform TAV / WPIO Call-On-Duty

X-Gen - File Processing.md:

```
# MQ-uncomitted-Messages

| Field           | Description  |
|-----------------|--------------|
| Application     | WPIO-FW      |
| Bounded Context | X-Gen        |

## Meaning
File aren't processed
File will be rejected

## Impact
Critical

## Diagnoses
File name or structure does not correspond to the agreed format
```

```
## Troubleshooting
Prio 2 Ticket
Inform TAV / WPIO Call-On-Duty
```

X-Gen - Outage of the LOG Server, sideeffect on the X-Gen Service Log Writing

Field	Description
Application	WPIO-FW
Bounded Context	X-Gen

Meaning

The Log Server is down. X-Gen Logs could not more be written.

Impact

Low

Diagnoses

The Log Server is down but the requests could be processed and also are visible in the Audit System (Audit Browser).
However the X-Gen Log Writing is broken.
Despite reactivation of the LOG Server X-Gen Logs wouldn't be written at all.

Troubleshooting

Restart of all X-Gen Services.
Cause of low impact the time of execution could be select with enough room at own discretion.

Check
The X-Gen Log Files will be written normally again.

XGen-sideefects-outage-of-the-logserver.md:

```
# MQ-uncomitted-Messages

| Field           | Description  |
|-----------------|--------------|
| Application     | WPIO-FW      |
| Bounded Context | X-Gen        |

## Meaning
```

The Log Server is down. X-Gen Logs could not more be written.

Impact
Critical

Diagnoses
The Log Server is down but the requests could be processed and also are visible in the Audit System (Audit Browser).
However the X-Gen Log Writing is broken.
Despite reactivation of the LOG Server X-Gen Logs wouldn't be written at all.

Troubleshooting
Restart of all X-Gen Services.
Cause of low impact the time of execution could be select with enough room at own discretion.

Check
The X-Gen Log Files will be written normally again.

⚙️SLA and Performancereport Delivery

(Aus BHB v 1.15 - 13.10.2022)

SLA (Statistikverarbeitung) sowie Performance Report

Auf den gesammelten Audit Daten findet täglich eine statistische Auswertung (audit_statistics.sh) statt.
Hierbei werden die Request/Reply (RR), Active Delivery (AD) und File Processing (FP) Informationen aufbereitet.

getDailyservices.sh - Auschnitt:Zeile 28-63

```
fi

day=`db2 -x "select CHAR(CURRENT_DATE - ${daysBefore} DAYS , ISO) from SYSIBM.SYSDUMMY1"`

db2 -x "select
AUDIT_DATE,
AUDIT_HOUR,
CASE
        WHEN CLIENT_ID = ''  THEN '<unknown>'
        ELSE CLIENT_ID
END as CLIENT_ID,
CASE
        WHEN INPUT_SERVICE_ID = ''  THEN '<rejected>'
        ELSE INPUT_SERVICE_ID
END as INPUT_SERVICE_ID,
AUDIT_TYPE,
AUDIT_STATUS,
NUM_REQUESTS,
AVG_REQUEST_TIME,
MIN_REQUEST_TIME,
MAX_REQUEST_TIME
from adt_${env}.stats_requests
where audit_date='${day}'
order by AUDIT_HOUR, CLIENT_ID,INPUT_SERVICE_ID,AUDIT_TYPE,AUDIT_STATUS
" > $tmpFile

if [ $? -ge 4 ]; then
  echo "Error retrieving data from database" >&2
  exit 2
fi

db2 disconnect $dbAlias >/dev/null 2>&1


echo "<html><head><title>WPIntegrator Online - Daily Statistics for ${day}</title>"
echo "<style type=\"text/css\">"
```

Nachdem eine Übersicht zur täglichen Statistik (getDailyServiceStats.sh) per Mail ausgeliefert wurde, wird im Anschluss,
ein Report erstellt und per Filetransfer an das Produktionsmanagement weitergeleitet. Der Report besteht aus zwei Teilen.

- Dem technischen Performance Report (**RDWH**)
- und dem SLA Report. (**WPDynamic**)

Hierzu werden auf dem Auditserver 2 SQL-Selects abgesetzt und per Filetransfer an die entsprechenden Anwendungen verteilt.

In der Testumgebung wird, nur auf Wunsch des Fachbereichs, ein Lauf mit der gewünschten Umgebung (TU) durchgeführt. Die Umgebung (TU) wird als erster Parameter im cronjob mitgegeben. Deshalb ist der cronjob auskommentiert.

crontab dwpauditdbp01 (Stand 06.07.2018)

```
[appcoreadm@dwpauditdbp01:~]$ crontab -l
# 2018-03-15 B.Darvish Daily Statstik fuer dwpbank aus dem Audit Datenbank
#
40 06 * * * /appexec/db2/bin/batch/dwp_scriptneu/fits_audit_statistics.sh WPIPADT 2>&1
>/tmp/fits_audit_statistics.sh.cron
#
53 06 * * * /appexec/db2/bin/batch/dwp_scriptneu/fits_getDailyServiceStats.sh WPIPADT prod 1
|/appexec/db2/bin/batch/dwp_scriptneu/fits_sendMailOrSMS.pl HTML_MAIL
"wpiStatistik@dwpbank.de,bahman.darvish@f-i-ts.de,florian.wendl@f-i-
ts.de,georgios.eliopoulos@dwpbank.de,matthias.ruthenbeck@dwpbank.de,Thomas.Selbertinger@f-i-
ts.de,sebastian.benkert@f-i-ts.de" "FI-TS - PROD - WPIntegrator Online - Statistics $(TZ=GMT+24
date '+\%Y-\%m-\%d')" 2>&1 >/tmp/fits_getDailyServiceStats.sh.cron
#
55 06 * * * /appexec/db2/bin/batch/dwp_scriptneu/fits_getAuditStat_v7.sh prod `TZ=GMT+24 date
'+\%Y-\%m-\%d'` 2>&1 >/tmp/fits_getAuditStat_v7.sh.cron
#
05 07 * * * /appexec/db2/bin/batch/dwp_scriptneu/fits_getDailyIdfEsbServiceErrorStats.sh
GENADT_PROD prod 1 |/appexec/db2/bin/batch/dwp_scriptneu/fits_sendMailOrSMS.pl HTML_MAIL
"wpiStatistik@dwpbank.de,bahman.darvish@f-i-ts.de,florian.wendl@f-i-
ts.de,Adam.Mautner.ext@dwpbank.de,Thomas.Selbertinger@f-i-ts.de,sebastian.benkert@f-i-
ts.de,georgios.eliopoulos@dwpbank.de,matthias.ruthenbeck@dwpbank.de" "FI-TS - PROD - ESB Service
Errors - Daily Statistics $(TZ=GMT+24 date '+\%Y-\%m-\%d')" 2>&1
>/tmp/fits_getDailyIdfEsbServiceErrorStats.sh.cron
```

Die Zeiten der Generierung der Statistik und die Erzeugung der Reports haben sich geändert !




Figure 17. Statistik Erzeugung




Figure 18. Report Filetransfer

cronjobs Zeilen: 3-4 und 12

```
00      7       *  *  *    [ -d ~/sqllib ] && . ~/sqllib/db2profile;
/db2/data/home/db2p01/scripts/createPart  -s ADT -d wpipadt -t "LOG_DETAILS LOG_HEADER_RR
LOG_HEADER_AD LOG_FOOTER"                                  2>&1 > ~/logs/createPartADT.log
30      7       *  *  *    [ -d ~/sqllib ] && . ~/sqllib/db2profile;
/db2/data/home/db2p01/scripts/createPart  -s GEN -d wpipadt -t "AUDIT_ENTRY AUDIT_MESSAGE
BUSINESS_KEY TRANSACTION_ENTRY TRANSACTION_BUSINESS_KEY" 2>&1 > ~/logs/createPartGEN.log
00      6       *  *  *    [ -d ~/sqllib ] && . ~/sqllib/db2profile;
~/scripts/audit_statistics.sh WPIPADT > ~/logs/audit_statistics.log    2>&1
```

Das audit_statistics.sh Skript erzeugt die notwendigen Tabelleneinträge. Hierzu wird die DB2 Prozedur STATS_EXTENT aufgerufen. Die Tabelle STAT_REQUESTS enthält je Audit Timestamp, Informationen zum verwendeten Service, Mandant, Status der Anfrage sowie Durchschnittszeiten. Diese werden in Abhängigkeit zur Tabelle PARAMETER je Tag und Stunde gefüllt

audit_statistics.sh

```
...if [ $rc = 0 ]; then
    DBALIAS=$1
    BASEDIR=`dirname $0`
    OUTFILE=$BASEDIR/../logs/audit_statistics_general.out
    db2 connect to ${DBALIAS}
fi
# ------------------------------------------------------------
# Erzeugen allgemeiner Statistiken
if [ $rc = 0 ]; then
   echo "Request overview of the last hour" > $OUTFILE
   echo "" >> $OUTFILE
   for dbschema in `db2 -x "select tabschema from syscat.tables where tabname='LOG_FOOTER' and
tabschema like 'ADT_%'"`; do
       echo "<u><b>Environment $dbschema</b></u>\n" >> $OUTFILE
       db2 "select * from table(${dbschema}.STATS_REQ_MON_GEN(60)) A with ur" >> $OUTFILE
       echo "\n" >> $OUTFILE
       db2 "call ${dbschema}.stats_extent(current timestamp, ?)"
   done
fi
```

Generierung SLA und Performance Report

Generierung **auditdstats_.txt (SLA Report)** und **WPIO_Requests_PRD_.txt (Performance Report).**

getAuditStat_v.sh generiert, mittels zweier SQL Selects (siehe nachfolgende Abschnitte), zwei Dateien *AuditStat_.txt* und *Audit**Details**Stat_.txt*

WPIBsend.sh Subshell wird von getAuditStat_v.sh aufgerufen und erzeugt einen C:D Task.

Prozess

Performance Report

getAuditStat_v[Nr.].sh erzeugt **AuditStats_PROD_.txt** → **CD_Gateway Job** erzeugt daraus **WPIO_Requests_PRD_.txt** Send to Windows Server \\Dwpwhms418\vm-d\AccountDB\Daten.

SLA Report

getAuditStat_v[Nr.].sh erzeugt **AuditDetailsStats_PROD_.txt** → **WPIBsend.sh (Subshell Aufruf)** konvertiert nach **auditdstats_.dat** → CD_Gateway (wird aus .../CD/send/SLAREP/ als CD Task versendet

getAuditStat_v[Nr.].sh

```
#### generate Performance Report sendto \\Dwpwhms418\vm-d\AccountDB\Daten over TcVision(Zsolt
Gyimesi)
db2 -x "
select
CHAR(AUDIT_DATE , ISO) AS AUDIT_DATE,
AUDIT_HOUR,
CLIENT_ID,
INPUT_SERVICE_ID,
CASE
        WHEN input_service_id like '%_AD.%' THEN 'AD'
        WHEN input_service_id like '%_FP.%' THEN 'FP'
        WHEN input_service_id like 'CBF.%TAXBOX%' THEN 'FP'
        WHEN input_service_id like 'WP2.DEMIG_TAXBOX%' THEN 'FP'
        ELSE 'RR'
END as SERVICE_TYPE,
AUDIT_TYPE,
AUDIT_STATUS,
NUM_REQUESTS,
AVG_REQUEST_TIME,
MIN_REQUEST_TIME,
MAX_REQUEST_TIME
from adt_${env}.stats_requests
where audit_date=DATE('${dayOutput}')
and not (input_service_id like '%_AD.%' and audit_type = 'F')
" > "$targetFolder/${file1}.LCK"
```

getAuditStat_v[Nr.].sh

```
### generate for SLAREPORT to WPdynamic (Peter Nyarady)
db2 -x "
select AUDIT_ID, AUDIT_TYPE, AUDIT_STATUS, ERROR_CODE, SERVICE_ID, CLIENT_ID, START_AUDIT_TIME,
STOP_AUDIT_TIME
from adt_${env}.LOG_RR_OVERVIEW where (start_audit_time > timestamp('${dayOutput}-
00.00.00.000000') and start_audit_time < timestamp('${dayOutput}-23.59.59.999999') and
STOP_AUDIT_TIME IS NOT NULL)
and SERVICE_ID not like '%_FP%' " > "$targetFolder/${file2}.LCK"
```

```
 pass:[<embed width="900" height="10" src="../files/Visio-audit_statistik_erzeugen.pdf"
type="application/pdf" + pluginspage="http://www.adobe
.com/products/acrobat/readstep2.html" />]
```

Steuerung der MQ-Cluster-Gewichtung

Tool zur Steuerung der MQ-Gewichtung unter:

V:\WPIOnline\1D Betrieb\1D4 MQ Gewichtung\MQ_Cluster_Gewichtung_WgC.xlsx

Die aktuell Standard-Gewichtung für die Onliine Qmgr ist:

Qmgr: WPIBP01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 - Cluster-Gewichtinng : 10

Qmgr: WPIBP16 (Cloud) - Cluster-Gewichtung: 1

Qmgr: WPIBP17 - Cluster-Gewichtung: 0

Beschreibung folgt...

Steuerung der SOAP/HTTP-Gewichtung über den F5 LB

Der Prozess wird nach einer Abstimmung mit der FITS hier beschrieben.

👷 Rufbereitschaft

WPIO Rufbereitschaftsplan/On Call-Duty

Phone numbers

Name	Phone number
@Julian Keranov	+36 30 903 6366
@Ilian Nakov	+36 20 550 4353
@Laszlo Kerepeszki	+36-30-946-1236
@Georgios Eliopoulos	+49 172 6712123

Eskalation

Name	Phone number
@Henrik Göbel	+49 174 3322856
@Adrien Reizer	+49 69 5099 7723

14	Mi, 01.04.26	Ilian Nakov
14	Do, 02.04.26	Ilian Nakov
14	Fr, 03.04.26	Ilian Nakov
14	Sa, 04.04.26	Ilian Nakov
14	So, 05.04.26	Ilian Nakov
15	Mo, 06.04.26	Georgios Eliopoulos

15	Di, 07.04.26	Georgios Eliopoulos
15	Mi, 08.04.26	Georgios Eliopoulos
15	Do, 09.04.26	Georgios Eliopoulos
15	Fr, 10.04.26	Georgios Eliopoulos
15	Sa, 11.04.26	Georgios Eliopoulos
15	So, 12.04.26	Georgios Eliopoulos
16	Mo, 13.04.26	Abdelillah Settah
16	Di, 14.04.26	Abdelillah Settah
16	Mi, 15.04.26	Abdelillah Settah
16	Do, 16.04.26	Abdelillah Settah
16	Fr, 17.04.26	Abdelillah Settah
16	Sa, 18.04.26	Abdelillah Settah
16	So, 19.04.26	Abdelillah Settah
17	Mo, 20.04.26	Laszlo Kerepeszki
17	Di, 21.04.26	Laszlo Kerepeszki
17	Mi, 22.04.26	Julian Keranov
17	Do, 23.04.26	Julian Keranov
17	Fr, 24.04.26	Julian Keranov
17	Sa, 25.04.26	Ilian Nakov
17	So, 26.04.26	Julian Keranov

18	Mo, 27.04.26	Laszlo Kerepeszki
18	Di, 28.04.26	Laszlo Kerepeszki
18	Mi, 29.04.26	Laszlo Kerepeszki
18	Do, 30.04.26	Laszlo Kerepeszki
18	Fr, 01.05.26	Laszlo Kerepeszki
18	Sa, 02.05.26	Laszlo Kerepeszki
18	So, 03.05.26	Laszlo Kerepeszki
19	Mo, 04.05.26	Georgios Eliopoulos
19	Di, 05.05.26	Georgios Eliopoulos
19	Mi, 06.05.26	Georgios Eliopoulos
19	Do, 07.05.26	Georgios Eliopoulos
19	Fr, 08.05.26	Abdelillah Settah
19	Sa, 09.05.26	Georgios Eliopoulos
19	So, 10.05.26	Georgios Eliopoulos
20	Mo, 11.05.26	Abdelillah Settah
20	Di, 12.05.26	Abdelillah Settah
20	Mi, 13.05.26	Abdelillah Settah
20	Do, 14.05.26	Abdelillah Settah
20	Fr, 15.05.26	Abdelillah Settah
20	Sa, 16.05.26	Ilian Nakov

20	So, 17.05.26	Abdelillah Settah, Laszlo Kerepeszki (Xgen Prod support after MSCP migration. Ordered by Sebastian Münz)
21	Mo, 18.05.26	Julian Keranov
21	Di, 19.05.26	Ilian Nakov
21	Mi, 20.05.26	Ilian Nakov
21	Do, 21.05.26	Ilian Nakov
21	Fr, 22.05.26	Ilian Nakov
21	Sa, 23.05.26	Laszlo Kerepeszki
21	So, 24.05.26	Abdelillah Settah
22	Mo, 25.05.26	Julian Keranov
22	Di, 26.05.26	Julian Keranov
22	Mi, 27.05.26	Julian Keranov
22	Do, 28.05.26	Julian Keranov
22	Fr, 29.05.26	Julian Keranov
22	Sa, 30.05.26	Julian Keranov
22	So, 31.05.26	Julian Keranov
23	Mo, 01.06.26	Georgios Eliopoulos
23	Di, 02.06.26	Georgios Eliopoulos
23	Mi, 03.06.26	Georgios Eliopoulos

23	Do, 04.06.26	Georgios Eliopoulos
23	Fr, 05.06.26	Georgios Eliopoulos
23	Sa, 06.06.26	Georgios Eliopoulos
23	So, 07.06.26	Georgios Eliopoulos
24	Mo, 08.06.26	Georgios Eliopoulos
24	Di, 09.06.26	Abdelillah Settah
24	Mi, 10.06.26	Abdelillah Settah
24	Do, 11.06.26	Abdelillah Settah
24	Fr, 12.06.26	Laszlo Kerepeszki
24	Sa, 13.06.26	Georgios Eliopoulos
24	So, 14.06.26	Abdelillah Settah
25	Mo, 15.06.26	Ilian Nakov
25	Di, 16.06.26	Abdelillah Settah
25	Mi, 17.06.26	Laszlo Kerepeszki
25	Do, 18.06.26	Laszlo Kerepeszki
25	Fr, 19.06.26	Laszlo Kerepeszki
25	Sa, 20.06.26	Laszlo Kerepeszki
25	So, 21.06.26	Laszlo Kerepeszki
26	Mo, 22.06.26	Abdelillah Settah
26	Di, 23.06.26	Georgios Eliopoulos

26	Mi, 24.06.26	Georgios Eliopoulos
26	Do, 25.06.26	Georgios Eliopoulos
26	Fr, 26.06.26	Georgios Eliopoulos
26	Sa, 27.06.26	Georgios Eliopoulos
26	So, 28.06.26	Georgios Eliopoulos
27	Mo, 29.06.26	Julian Keranov
27	Di, 30.06.26	Julian Keranov
27	Mi, 01.07.26	Julian Keranov
27	Do, 02.07.26	Julian Keranov
27	Fr, 03.07.26	Julian Keranov
27	Sa, 04.07.26	Julian Keranov
27	So, 05.07.26	Julian Keranov
28	Mo, 06.07.26	Abdelillah Settah
28	Di, 07.07.26	Abdelillah Settah
28	Mi, 08.07.26	Abdelillah Settah
28	Do, 09.07.26	Abdelillah Settah
28	Fr, 10.07.26	Abdelillah Settah
28	Sa, 11.07.26	Abdelillah Settah
28	So, 12.07.26	Abdelillah Settah
29	Mo, 13.07.26	Laszlo Kerepeszki
29	Di, 14.07.26	Laszlo Kerepeszki

29	Mi, 15.07.26	Laszlo Kerepeszki
29	Do, 16.07.26	Laszlo Kerepeszki
29	Fr, 17.07.26	Laszlo Kerepeszki
29	Sa, 18.07.26	Laszlo Kerepeszki
29	So, 19.07.26	Laszlo Kerepeszki
30	Mo, 20.07.26	Georgios Eliopoulos
30	Di, 21.07.26	Georgios Eliopoulos
30	Mi, 22.07.26	Georgios Eliopoulos
30	Do, 23.07.26	Georgios Eliopoulos
30	Fr, 24.07.26	Georgios Eliopoulos
30	Sa, 25.07.26	Georgios Eliopoulos
30	So, 26.07.26	Georgios Eliopoulos
31	Mo, 27.07.26	Ilian Nakov
31	Di, 28.07.26	Ilian Nakov
31	Mi, 29.07.26	Ilian Nakov
31	Do, 30.07.26	Ilian Nakov
31	Fr, 31.07.26	Ilian Nakov
31	Sa, 01.08.26	Ilian Nakov
31	So, 02.08.26	Ilian Nakov

32	Mo, 03.08.26	Abdelillah Settah
32	Di, 04.08.26	Ilian Nakov
32	Mi, 05.08.26	Abdelillah Settah
32	Do, 06.08.26	Abdelillah Settah
32	Fr, 07.08.26	Abdelillah Settah
32	Sa, 08.08.26	Abdelillah Settah
32	So, 09.08.26	Abdelillah Settah
33	Mo, 10.08.26	Georgios Eliopoulos
33	Di, 11.08.26	Georgios Eliopoulos
33	Mi, 12.08.26	Georgios Eliopoulos
33	Do, 13.08.26	Georgios Eliopoulos
33	Fr, 14.08.26	Georgios Eliopoulos
33	Sa, 15.08.26	Georgios Eliopoulos
33	So, 16.08.26	Georgios Eliopoulos
34	Mo, 17.08.26	Julian Keranov
34	Di, 18.08.26	Julian Keranov
34	Mi, 19.08.26	Julian Keranov
34	Do, 20.08.26	Julian Keranov
34	Fr, 21.08.26	Julian Keranov

34	Sa, 22.08.26	Julian Keranov
34	So, 23.08.26	Julian Keranov
35	Mo, 24.08.26	Ilian Nakov
35	Di, 25.08.26	Ilian Nakov
35	Mi, 26.08.26	Abdelillah Settah
35	Do, 27.08.26	Ilian Nakov
35	Fr, 28.08.26	Ilian Nakov
35	Sa, 29.08.26	Ilian Nakov
35	So, 30.08.26	Laszlo Kerepeszki
36	Mo, 31.08.26	Laszlo Kerepeszki
36	Di, 01.09.26	Laszlo Kerepeszki
36	Mi, 02.09.26	Laszlo Kerepeszki
36	Do, 03.09.26	Laszlo Kerepeszki
36	Fr, 04.09.26	Laszlo Kerepeszki
36	Sa, 05.09.26	Laszlo Kerepeszki
36	So, 06.09.26	Ilian Nakov
37	Mo, 07.09.26	Julian Keranov
37	Di, 08.09.26	Julian Keranov
37	Mi, 09.09.26	Julian Keranov
37	Do, 10.09.26	Julian Keranov
37	Fr, 11.09.26	Julian Keranov
37	Sa, 12.09.26	Julian Keranov
37	So, 13.09.26	Julian Keranov
38	Mo, 14.09.26	Georgios Eliopoulos

38	Di, 15.09.26	Georgios Eliopoulos
38	Mi, 16.09.26	Georgios Eliopoulos
38	Do, 17.09.26	Georgios Eliopoulos
38	Fr, 18.09.26	Georgios Eliopoulos
38	Sa, 19.09.26	Abdelillah Settah
38	So, 20.09.26	Abdelillah Settah
39	Mo, 21.09.26	Abdelillah Settah
39	Di, 22.09.26	Abdelillah Settah
39	Mi, 23.09.26	Ilian Nakov
39	Do, 24.09.26	Julian Keranov
39	Fr, 25.09.26	Julian Keranov
39	Sa, 26.09.26	Julian Keranov
39	So, 27.09.26	Julian Keranov
40	Mo, 28.09.26	Abdelillah Settah
40	Di, 29.09.26	Abdelillah Settah
40	Mi, 30.09.26	Abdelillah Settah
40	Do, 01.10.26	Ilian Nakov
40	Fr, 02.10.26	Ilian Nakov
40	Sa, 03.10.26	Georgios Eliopoulos
40	So, 04.10.26	Georgios Eliopoulos
41	Mo, 05.10.26	Laszlo Kerepeszki

41	Di, 06.10.26	Laszlo Kerepeszki
41	Mi, 07.10.26	Laszlo Kerepeszki
41	Do, 08.10.26	Laszlo Kerepeszki
41	Fr, 09.10.26	Laszlo Kerepeszki
41	Sa, 10.10.26	Laszlo Kerepeszki
41	So, 11.10.26	Laszlo Kerepeszki
42	Mo, 12.10.26	Julian Keranov
42	Di, 13.10.26	Julian Keranov
42	Mi, 14.10.26	Julian Keranov
42	Do, 15.10.26	Ilian Nakov
42	Fr, 16.10.26	Ilian Nakov
42	Sa, 17.10.26	Ilian Nakov
42	So, 18.10.26	Ilian Nakov
43	Mo, 19.10.26	Ilian Nakov
43	Di, 20.10.26	Ilian Nakov
43	Mi, 21.10.26	Ilian Nakov
43	Do, 22.10.26	Ilian Nakov
43	Fr, 23.10.26	Ilian Nakov
43	Sa, 24.10.26	Ilian Nakov
43	So, 25.10.26	Ilian Nakov
44	Mo, 26.10.26	Georgios Eliopoulos
44	Di, 27.10.26	Georgios Eliopoulos
44	Mi, 28.10.26	Georgios Eliopoulos

44	Do, 29.10.26	Georgios Eliopoulos
44	Fr, 30.10.26	Georgios Eliopoulos
44	Sa, 31.10.26	Georgios Eliopoulos
44	So, 01.11.26	Georgios Eliopoulos
45	Mo, 02.11.26	Laszlo Kerepeszki
45	Di, 03.11.26	Laszlo Kerepeszki
45	Mi, 04.11.26	Laszlo Kerepeszki
45	Do, 05.11.26	Laszlo Kerepeszki
45	Fr, 06.11.26	Laszlo Kerepeszki
45	Sa, 07.11.26	Laszlo Kerepeszki
45	So, 08.11.26	Laszlo Kerepeszki
46	Mo, 09.11.26	Julian Keranov
46	Di, 10.11.26	Julian Keranov
46	Mi, 11.11.26	Julian Keranov
46	Do, 12.11.26	Julian Keranov
46	Fr, 13.11.26	Julian Keranov
46	Sa, 14.11.26	Julian Keranov
46	So, 15.11.26	Julian Keranov
47	Mo, 16.11.26	Georgios Eliopoulos
47	Di, 17.11.26	Georgios Eliopoulos

47	Mi, 18.11.26	Georgios Eliopoulos
47	Do, 19.11.26	Georgios Eliopoulos
47	Fr, 20.11.26	Georgios Eliopoulos
47	Sa, 21.11.26	Georgios Eliopoulos
47	So, 22.11.26	Georgios Eliopoulos
48	Mo, 23.11.26	Ilian Nakov
48	Di, 24.11.26	Ilian Nakov
48	Mi, 25.11.26	Ilian Nakov
48	Do, 26.11.26	Ilian Nakov
48	Fr, 27.11.26	Ilian Nakov
48	Sa, 28.11.26	Ilian Nakov
48	So, 29.11.26	Ilian Nakov
49	Mo, 30.11.26	Georgios Eliopoulos
49	Di, 01.12.26	Georgios Eliopoulos
49	Mi, 02.12.26	Georgios Eliopoulos
49	Do, 03.12.26	Georgios Eliopoulos
49	Fr, 04.12.26	Georgios Eliopoulos

49	Sa, 05.12.26	Georgios Eliopoulos
49	So, 06.12.26	Georgios Eliopoulos
50	Mo, 07.12.26	Laszlo Kerepeszki
50	Di, 08.12.26	Laszlo Kerepeszki
50	Mi, 09.12.26	Laszlo Kerepeszki
50	Do, 10.12.26	Laszlo Kerepeszki
50	Fr, 11.12.26	Laszlo Kerepeszki
50	Sa, 12.12.26	Laszlo Kerepeszki
50	So, 13.12.26	Laszlo Kerepeszki
51	Mo, 14.12.26	Julian Keranov
51	Di, 15.12.26	Julian Keranov
51	Mi, 16.12.26	Julian Keranov
51	Do, 17.12.26	Julian Keranov
51	Fr, 18.12.26	Julian Keranov
51	Sa, 19.12.26	Julian Keranov
51	So, 20.12.26	Julian Keranov
52	Mo, 21.12.26	Georgios Eliopoulos
52	Di, 22.12.26	Georgios Eliopoulos
52	Mi, 23.12.26	Georgios Eliopoulos
52	Do, 24.12.26	Georgios Eliopoulos

52	Fr, 25.12.26	Georgios Eliopoulos
52	Sa, 26.12.26	Georgios Eliopoulos
52	So, 27.12.26	Georgios Eliopoulos
53	Mo, 28.12.26	Ilian Nakov
53	Di, 29.12.26	Ilian Nakov
53	Mi, 30.12.26	Ilian Nakov
53	Do, 31.12.26	Ilian Nakov
53	Fr, 01.01.27	Ilian Nakov
53	Sa, 02.01.27	Ilian Nakov
53	So, 03.01.27	Ilian Nakov
01	Mo, 04.01.27	Julian Keranov
01	Di, 05.01.27	Julian Keranov
01	Mi, 06.01.27	Julian Keranov
01	Do, 07.01.27	Julian Keranov
01	Fr, 08.01.27	Julian Keranov
01	Sa, 09.01.27	Julian Keranov
01	So, 10.01.27	Julian Keranov
02	Mo, 11.01.27	Georgios Eliopoulos
02	Di, 12.01.27	Georgios Eliopoulos
02	Mi, 13.01.27	Georgios Eliopoulos

02	Do, 14.01.27	Georgios Eliopoulos
02	Fr, 15.01.27	Georgios Eliopoulos
02	Sa, 16.01.27	Georgios Eliopoulos
02	So, 17.01.27	Georgios Eliopoulos
03	Mo, 18.01.27	Laszlo Kerepeszki
03	Di, 19.01.27	Laszlo Kerepeszki
03	Mi, 20.01.27	Laszlo Kerepeszki
03	Do, 21.01.27	Laszlo Kerepeszki
03	Fr, 22.01.27	Laszlo Kerepeszki
03	Sa, 23.01.27	Laszlo Kerepeszki
03	So, 24.01.27	Laszlo Kerepeszki
04	Mo, 25.01.27	Georgios Eliopoulos
04	Di, 26.01.27	Georgios Eliopoulos
04	Mi, 27.01.27	Georgios Eliopoulos
04	Do, 28.01.27	Georgios Eliopoulos
04	Fr, 29.01.27	Georgios Eliopoulos
04	Sa, 30.01.27	Georgios Eliopoulos

04	So, 31.01.27	Georgios Eliopoulos
05	Mo, 01.02.27	Ilian Nakov
05	Di, 02.02.27	Ilian Nakov
05	Mi, 03.02.27	Ilian Nakov
05	Do, 04.02.27	Ilian Nakov
05	Fr, 05.02.27	Ilian Nakov
05	Sa, 06.02.27	Ilian Nakov
05	So, 07.02.27	Ilian Nakov
06	Mo, 08.02.27	Julian Keranov
06	Di, 09.02.27	Julian Keranov
06	Mi, 10.02.27	Julian Keranov
06	Do, 11.02.27	Julian Keranov
06	Fr, 12.02.27	Julian Keranov
06	Sa, 13.02.27	Julian Keranov
06	So, 14.02.27	Julian Keranov
07	Mo, 15.02.27	Georgios Eliopoulos
07	Di, 16.02.27	Georgios Eliopoulos
07	Mi, 17.02.27	Georgios Eliopoulos
07	Do, 18.02.27	Georgios Eliopoulos
07	Fr, 19.02.27	Georgios Eliopoulos

07	Sa, 20.02.27	Georgios Eliopoulos
07	So, 21.02.27	Georgios Eliopoulos
08	Mo, 22.02.27	Laszlo Kerepeszki
08	Di, 23.02.27	Laszlo Kerepeszki
08	Mi, 24.02.27	Laszlo Kerepeszki
08	Do, 25.02.27	Laszlo Kerepeszki
08	Fr, 26.02.27	Laszlo Kerepeszki
08	Sa, 27.02.27	Laszlo Kerepeszki
08	So, 28.02.27	Laszlo Kerepeszki
09	Mo, 01.03.27	Georgios Eliopoulos
09	Di, 02.03.27	Georgios Eliopoulos
09	Mi, 03.03.27	Georgios Eliopoulos
09	Do, 04.03.27	Georgios Eliopoulos
09	Fr, 05.03.27	Georgios Eliopoulos
09	Sa, 06.03.27	Georgios Eliopoulos
09	So, 07.03.27	Georgios Eliopoulos
10	Mo, 08.03.27	Ilian Nakov
10	Di, 09.03.27	Ilian Nakov
10	Mi, 10.03.27	Ilian Nakov

10	Do, 11.03.27	Ilian Nakov
10	Fr, 12.03.27	Ilian Nakov
10	Sa, 13.03.27	Ilian Nakov
10	So, 14.03.27	Ilian Nakov
11	Mo, 15.03.27	Julian Keranov
11	Di, 16.03.27	Julian Keranov
11	Mi, 17.03.27	Julian Keranov
11	Do, 18.03.27	Julian Keranov
11	Fr, 19.03.27	Julian Keranov
11	Sa, 20.03.27	Julian Keranov
11	So, 21.03.27	Julian Keranov
12	Mo, 22.03.27	Laszlo Kerepeszki
12	Di, 23.03.27	Laszlo Kerepeszki
12	Mi, 24.03.27	Laszlo Kerepeszki
12	Do, 25.03.27	Laszlo Kerepeszki
12	Fr, 26.03.27	Laszlo Kerepeszki
12	Sa, 27.03.27	Laszlo Kerepeszki
12	So, 28.03.27	Laszlo Kerepeszki
13	Mo, 29.03.27	Georgios Eliopoulos
13	Di, 30.03.27	Georgios Eliopoulos
13	Mi, 31.03.27	Georgios Eliopoulos
13	Do, 01.04.27	Georgios Eliopoulos

13	Fr, 02.04.27	Georgios Eliopoulos
13	Sa, 03.04.27	Georgios Eliopoulos
13	So, 04.04.27	Georgios Eliopoulos

🚨 Technische Notfallvorsorge Management (ITSCM)- Wiederanlauf und Wiederherstellungstest Beauftragung

ℹ️ Das IT Service Continuity Management (ITSCM) der dwpbank fordert regelmäßige Tests des Wiederanlaufs und der (Daten)-Wiederherstellung. Für notfallrelevante Anwendungen wird regelmäßig ein Einzeltest gefordert. Aufgrund der DORA Anforderungen gehört dies zum Bestandteil der technischen Notfallvorsorge der Bank (ITSCM), siehe sfO35218 (IKT-Reaktions und Wiederherstellungsplan) und sfO 31462 und 31465.
Ehemals WPAuftragstyp: DWP_ITSCM_02: Dezentrale Anwendung Einzeltest

USU Change zum Wiederanlauf/Wiederherstellungstest

Am 03.11.2026 wurde zum ersten Mal ein USM Normalchange anstelle eines WPAuftrag zur Durchführung des Test Richtung FITS eingestellt.

Damit der USM Change eingespielt werden konnte, musste eine WPTicket (Ticket#102384108) durch ITSCM erstellt werden.
Dies wird benötigt damit ein “Auslöser bzw. ID” (USM Pflichtfelder) des Normalchange festgelegt werden kann.
Ohne diese Felder kann der USM Change **nicht gespeichert werden** !
Zukünftig soll von ITSCM ein bereits vorbereitetes Ticket (vergleichbar mit Auftragstyp DWP_ITSCM_02) abrufbar sein >> Bitte bei ITSCM nachfragen.

⚠️ Die von der FITS bereitgestellte CI Nummer für den Change: **WPIntegrator Online - Pre-Produktion - TUY CI-05-0000151**

- **03.11.2026 CH-0001838, Normal Change, Bewerten (CH), TUY: Wiederanlauf- und Wiederherstellungstest WPIntegratorOnline-Framework**
- **Ablageort der Wiederanlauf Einzeltest Protokolle: V:\WPIOnline\1B Dokumentation\1B4 Betrieb\Notfallmanagement**

Type	Key	Summary	Assignee	Priority	Status	Updated
	WPIO-1460	Reaktionsplan "WPIntegrator Online Framework A...	MR Matthias Ruthen...	Minor ...	In Progress	Nov 4, 2026,

Synced just now • 1 item

🐍IBM MQ Knowledge Base

Topic	Ressouces
JMS Message Header Details	https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.4?topic=application-jms-message-object-properties
IBM MQ Message Header Details	https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.4?topic=descriptor-field-details-mqmd
Poison Message Handling	• https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.4?topic=applications-handling-poison-messages-in-mq-classes-jms • https://www.ibm.com/docs/en/wip-mg/5.0.0.1?topic=jms-poison-messages
Queue Attributes	https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.4?topic=objects-attributes-queues
Message-Mapping JMS to MQ	https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/9.2?topic=messages-mapping-jms-onto-mq

Product Lifecycle

It's sometimes difficult to find the product Lifecycle of IBM Products on IBM Websites.
Beneath you'll find some access links to IBM Support.

Search for MQ Client ProductLifeCycle: https://www.ibm.com/support/pages/lifecycle/search?q=IBM%20MQ%20Client%209

Stand: 01.2025

Select	Product name (** indicates comment, policy exception or more information)	Version	Policy type	PID/MTM	General availability	End of support (End of Market for Xaas Support Policy)	Extended/ Sustained Support ends	Eligible Service
☐	Algo Credit Manager (divested) **	5.4.x	Continuous Delivery	5725-H49	2017-08-01	2019-12-01	2020-12-01	
☐	IBM MQ	9.4.x	Support Cycle-5	5724-H72	2024-06-18			Advanced Support
☐	IBM MQ **	9.3.x	Continuous Delivery	5724-H72	2022-06-23			Advanced Support
☐	IBM MQ **	9.2.x	Continuous Delivery	5724-H72	2020-07-23	2025-09-30	2029-09-30	Advanced Support, Extended Support
☐	IBM MQ (withdrawn) **	9.1.x	Continuous Delivery	5724-H72	2018-07-23	2023-09-30	2027-09-30	Advanced Support, Extended Support
☐	IBM MQ (withdrawn) **	9.0.x	Continuous Delivery	5724-H72	2016-06-02	2021-09-30	2025-09-30	Advanced Support, Extended Support
☐	IBM MQ (withdrawn)	8.0.0	Enhanced	5724-H72	2014-06-13	2020-04-30	2023-04-30	
☐	IBM MQ Advanced for z/OS	9.4.x	Support Cycle-5	5655-AV9	2024-07-05			
☐	IBM MQ Advanced for z/OS **	9.3.x	Continuous Delivery	5655-AV9	2022-07-15			Proactive, SoftwareXcel, Support Line
☐	IBM MQ Advanced for z/OS **	9.2.x	Continuous Delivery	5655-AV9	2020-09-11	2025-09-30	2029-09-30	Proactive, SoftwareXcel, Support Line
☐	IBM MQ Advanced for z/OS (withdrawn) **	9.1.x	Continuous Delivery	5655-AV9	2018-07-03	2023-09-30	2027-09-30	

Other Support Pages from IBM

IBM Entry Support: https://www.ibm.com/mysupport/s/?language=en_US

IBM Support Guide: https://www.ibm.com/support/pages/node/733923

🔬 Last und Performance (LuP)

🖥️Server

Betriebssystem Red Hat Enterprise Linux release 8.10 (Ootpa)

```
$ date ; uname -a
Fri Mar 20 17:13:54 CET 2026
Linux dwpwpioappe01 4.18.0-553.89.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Sat Nov 29 00:49:18 EST 2025 x86_64 x86_64 x86_64
GNU/Linux
```

CPU

```
$ lscpu
Architecture:        x86_64
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              16
On-line CPU(s) list: 0-15
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  16
Socket(s):           1
NUMA node(s):        2
Vendor ID:           GenuineIntel
CPU family:          6
Model:               85
Model name:          Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz
Stepping:            0
CPU MHz:             2095.077
BogoMIPS:            4190.15
Hypervisor vendor:   VMware
Virtualization type: full
L1d cache:           32K
L1i cache:           32K
L2 cache:            1024K
L3 cache:            28160K
NUMA node0 CPU(s):   0-7
NUMA node1 CPU(s):   8-15
Flags:               fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr
sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc
cpuid pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx
f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust
bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl
xsaveopt xsavec xsaves arat pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
```

Memory

```
$ date; free -mh
Fri Mar 20 18:04:48 CET 2026
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          125Gi        10Gi        76Gi       3.1Gi        38Gi       110Gi
Swap:         4.0Gi          0B       4.0Gi
```

🚌ESB

Update IDF service registration



🏫BI

Ablageort für Informationen, die im Rahmen der iTopsNL Domänen- und Teamreise benötigt werden.

Team 11 - WPIO/ESB vertraulich

Name des Agilen Teams

Übersicht über die vertrauliche Teamverantwortung

- Name des Agilen Teams
- Übersicht über die vertrauliche Teamverantwortung
- Kosten
- Risiken
- Audit Findings
- Rucksäcke
- Leistbarkeit
- Pilotierungs Risiken

Kosten

Kostenart	Beschreibung	Abgebende Abteilung	Künftiger Umgang mit den Kosten
Betriebskosten / Systemkosten			
Externe Mitarbeitende			
dwp Service			

Risiken

Risiko ID aus TopEase	Risiko	Abgebende Abteilung	Künftiger Umgang mit dem Risiko

Audit Findings

Finding ID	Finding	Abgebende Abteilung	Künftiger Umgang mit dem Finding

Rucksäcke

Betroffener Mitarbeitender	Rucksack	geschätzter Aufwand	Künftiger Umgang mit dem Rucksack

Leistbarkeit

Hier ist die Leistbarkeit der agilen Transformation abzuschätzen. iTOPS geht von einem Coaching Aufwand von 1 h für PO, 2 h für ScM und 1,5 h für das Team pro Woche aus plus den Aufwänden für ggf. zusätzliche Meetings wie Dailies (täglich 15'), Planning, Review und Retro (je 1,5-2 h pro Sprint) aus.

Pilotierungs Risiken


Hier sind Risiken aufzuführen, die während der iTOPS Pilotierung gesehen werden.


Team Journey Kickoff 02./03.09.25

Fotoprotokoll
















































Digital Stakeholder-Matrix & Team Coaching ConceptBoard

https://app.conceptboard.com/board/6ffc-1hdm-eezi-ckf5-mr9c

Regular Events New

Daily: Mon/Wed/Fri 10:30

Backlog Grooming #1 DE (now only project): Wed, 11-12

Backlog Grooming #2 EN (with Ilian): 1 hr > weekday, time?

Sprint Review Projektlenkungskreis: every 4 weeks, 30-60 min.

Retro: every 4 weeks, max. 1,5 hrs

Sprint Planning: every 4 weeks, max. 2 hrs

Project Status Meeting intern: weekly Tue & Fri until december

FI-TS Betriebsmeeting (Abdel, Matthias, Georgios): bi-weekly, 30 Min.

BI KD-SST Weekly: PO / LPO / DA > weekday, time?

1:1 Coaching: PO 1x/week, implementers on demand

SM/PO Empowerment Learning Nuggets (invitation by mail from the Trafo Team)

Team Coaching: TBD in Phase 2

Team Workshops - get together Face to Face: TBD

Regular Events Old

WgC/PA JF (Project): every Wed, until sundown of project; afterwards on demand

PI Planning WgC: every 3 months

TIV Meeting (Matthias): bi-weekly

WP3 Program Lead Portfolio Mgmt (PL + PO): every two weeks

Reg. Events regarding KA/KAI Business - business & customer view > Backpack, maybe remove it later

Dev2PA: every week, Thu 17:00, 30 Min. > optional; open meeting, free for everyone + Confluence docu

***

WP3 JF with CK: weekly, Wed, 1hr > "status report" > agreement that it makes sense to join this meeting! (17.09.)

WPIO-FW Düsseldorf: weekly, Fri, 1hr > keep it by now, discuss later again > Backlog?

dwp Changeboard: weekly, Fri > must have, 1 Pers.

TAU JF: bi-weekly, Thu > SA meeting, Abdel joins

Team Journey Kickoff - Reloaded 10.12.25 - 11.12.25

- Agendaconcept
- Results
  - Initial thoughts/ Preliminary Considerations
  - Goals
  - Who is who/ introduction
  - Common goals
  - Stakeholder review
  - Collaboration
- Foto protocol
- Team Canvas

Agendaconcept

Conceptboard: WPIO - Kick Off 2.0 - 10.12.25

Results

Initial thoughts/ Preliminary Considerations

- The team already exists.
- A new service aspect and three new team members are joining.
- There are already established exchange formats and a form of collaboration.
- At the kickoff meeting, we want to determine which rules we will adapt, which we will redefine, and which we will eliminate.
- The goal is to strengthen team spirit and agree on rules for how we interact with one another.
- The agenda is based on the **Team Canvas** and sets corresponding priorities



Goals

Who is who/ introduction

Common goals

Stakeholder review

Collaboration

Method

Events

Status Quo


1st Experiments

Foto protocol

TEAM



Agenda




Warm up/ Expectations




Who is who




Common goals



Stakeholder review



Method




Events



Collaboration - Status Quo







1st Experiments




+ WPIO Team Onsite | 2x p.a. | 2-3 days | alternately: Düsseldorf, Budapest | agenda t.b.d. (Teambuilding, Retrospective, Co-Working, ...)


End of Day 1




Planning



Backlog team journey



Open Points





Snaps














Team Canvas

-

Teamverantwortung Team 11 - WPIO/ESB

WPIO/ESB

Subdomäne: Kundenschnittstellen

Product Owner: Steffen Flick

Scrum Master: Sylvia Pietzko (kommissarisch)

(hier Slide mit der Teambeschreibung einfügen)

Übersicht über die Teamverantwortung

- WPIO/ESB
- Übersicht über die Teamverantwortung
- Anwendungen
- Servicebox
- Landscape-Prozesse
- Projekte
- Zusammenarbeit mit Dienstleistern
- Rufbereitschaften
- Leitplanken für den Übergang

Anwendungen

Anwendungs ID aus RiMaGo	Anwendung	Beschreibung	FAV	TAV	Künftiger Umgang mit der Anwendung (ggf.)
Appl_146	WPIntegrator Online Framework	WPIntegrator Online (WPIO) ist eine Plattformanwendung für die Anbindung von Kundensystemen an die dwpbank und dient als Integrationsplattform zwischen den Systemen der Mandanten und den dwpbank Backend-Applikationen. Zusätzlich werden über die Anwendungskomponente ESB dwpbank-interne Integrationsfunktionalitäten angeboten.	Georgios Eliopoulos Steffen Flick (Stellv.)	Matthias Ruthenbeck Abdelillah Settah (Stellv.)	Fortführung

Servicebox

Service -ID	Service	Abgebende produktverantwortliche Abteilung	Neue produktverantwortliche OE*	Verantwortlicher (z.B. PO)	gültig ab
	Verwendung unklar. Zu prüfen				


*) Neue OE kann auch bspw. BI plus agiles Teamkürzel sein: BI Team 1 o.ä.



(Beispiel aus der Servicebox in WPTicket)

Neue OE	Mailadresse 1*	Mailadresse 2	Mailadresse 3

*) Hier auch Angabe von Funktionsmailboxen möglich



(Beispiel aus der Servicebox in WP Ticket)

Landscape-Prozesse

LS-ID aus iGrafx	Landscape Prozess	Abgebende Abteilung
n.v.		

Projekte

Projekt-ID aus SAP PPM	Projekt	Beschreibung	Laufzeit	Portfolio	Projektleitender	Künftiger Umgang mit dem Projekt
A.220035	WPIO goes Cloud	Verlagerung der Anwendung WPIntegrator Online Framework (Anwendungskomponenten WPIO und ESB) in die Microservice Cloud Plattform (MSCP)	01/2022 bis 12/2025 CR mit Laufzeitverlängerung auf 08/2026 in Arbeit	Optimierung und MoveWP3	Achim Dollen	Fortführung

Zusammenarbeit mit Dienstleistern

Dienstleister	Beschreibung	Künftiger Umgang mit Dienstleistung
dwpsoftware	Zwei MitarbeiterInnen sind fester Teil des Teams, weitere drei MitarbeiterInnen werden bei Bedarf (X-Gen-Releasewechsel, etc.) zusätzlich angefragt	Fortführung

Rufbereitschaften

Art der Rufbereitschaft	Häufigkeit	Künftiger Umgang mit der Rufbereitschaft
Technische Anwendungsbetreuung	7x24	Fortführung

Leitplanken für den Übergang

⚠

1. Wir lassen aktuelle Aufgaben nicht fallen. Das gilt für alle Rollen und Verantwortlichkeiten.
   Bevor eine Aufgabe nicht ordentlich übergeben ist, verbleibt diese beim bisherigen Verantwortlichen.
2. Wir identifizieren Aufgaben, für die eine Team-Zuordnung final geklärt werden soll.
3. Wir entscheiden bewusst, wo die Aufgabe verortet wird und stellen eine geregelte Übergabe sicher.
   Dies ist insbesondere wichtig vor dem Hintergrund der Abgrenzung operativer Aufgaben.
4. Eine Aufgabe ist dann übergeben, wenn beide Einheiten mit der Übergabe bzw. Abgabe einverstanden sind.

💸Steuerliche Schnittstellen

WPIO fungiert bei der Verarbeitung diverser Steuermeldungen an die BzSt bzw. ELSTER als reines fachagnostisches Schnittstellen-System, aktuell auf dem Knoten 5 via Dateiverarbeitung, dabei wird ein internes Steuermodul genutzt. Verschiedene Clients (WP2, WP3 etc.) nutzen diesen Dienst.

Die Zentralisierung der Verarbeitung von den Steuermeldungen hat den Vorteil, dass wir in der dwpbank nur eine Anlaufstelle haben, die sich um diese Art Kommunikation nach Außen kümmert, dadurch wird einiges an Konfiguration, Zertifikatsmanagement gespart/standardisiert.

WPIO hat die Rolle bei den Steuerverarbeitungen eines “Durchschleusers“, es werden keinerlei fachliche Entscheidungen getroffen oder States gehalten, das bedeutet, dass die angedockten Clients sich selbst mit den angesprochenen Schnittstellen wegen Schemata Version, Limitierungen, fachlichen Restriktionen usw. außereinander setzen müssen (ERiC, DIP bei BZSt). Bei Fehlern schickt WPIO an den Aufrufer, die entsprechende Fehlermeldung zurück.

Der einzige Contract dabei ist, dass der Nutzer einen Filetransfer von Außen nach WPIO und andres herum mit FI-TS vereinbaren muss, mit S3 oder reinem Filetransfer via WPIO (Standard-Verfahren).

Steuermeldung	Client	Schnittstelle	Besonderheiten	Mengen/Aufruffrequenz	Ansprechpartner
Unentgeltliche Depotüberträge	WPIB	WPIB ↔ WPIO ↔ FITS (filetransfer) ↔ ERiC ↔ ELSTER		Jeder dritte Samstag im Monat, zwischen 15-20 k	Technisch Robert Szollosi, Fachlich Andrea Rosenberg
WP-Sparen	WS	WS (WP3) ↔ WPIO (passthrough) ↔ FITS (bilateral s3 to filetransfer) ↔ ERiC ↔ ELSTER		Im Februar ~10500 Einzelne Meldungen oder Korrekturen auf Tagesbasis	Technisch Dávid Szabó oder Viktor Kozma, Fachlich Bettina Visco
AMG (NEK, ESTB, JSTB, MikaDiv)	TX-INLAND	TX-INLAND (WP3) ↔ WPIO (passthrough) ↔ FITS (bilateral s3 to filetransfer) ↔ ERiC ↔ ELSTER TX-INLAND(WP3) <-> WPIO ↔ FITS (bilateral s3 to filetransfer) ↔		ESTB maximal 100 im Monat, auf tägliche Basis variabel NEK ~ 15-20k einmal im Jahr im Februar, Korrekturen/Stornos auf tägliche Basis variabel	Technisch Michael Wahn, Aleksandar Todorov, Mark Wittpoth, Fachlich Anja Boden, Andreas Hofmann


		ERiC/DIP ↔ BZST		JSTB ~ 10k einmal im Jahr im Februar, Korrekturen/Stornos auf tägliche Basis variabel MIKADIV ~ 400k, verteilt duch Mai und Juni Einzelne Meldungen oder Korrekturen auf Tagesbasis	
KISTA	WP2	BIOPS ↔ WPIO ↔ FITS (filetransfer) ↔ ELMA		September große Datenlieferung, Regelabfrage ~ 1 Mio (Datenlieferung wurde immer mit BZSt abgestimmt, WPIO-Service splitet in 2500 chunks) Einzelne täglich möglich	Technisch Mani Khosravi, Fachlich Manuel Zapp
CRS	WP2	DPTAX ↔ FITS (bilateral M-Share to filetransfer) ↔ ERiC/DIP ↔ BZST		~800 Dateien spätestens zum 31 Juli für die Meldungen des Vorhajres, Korrekturen einzeln verstreut durch das Jahr	Fachlich Josef Ostermeier
FATCA	WP2	DPTAX ↔ FITS (bilateral M-Share to filetransfer) ↔ ERiC/DIP ↔ BZST	Bei FATCA werden Protokolle, die fachlich valide sind, in sogenannten Nutzernachrichte	~500 Dateien spätestens zum 31 Juli für die Meldungen des Vorhajres, Korrekturen einzeln verstreut	Fachlich Josef Ostermeier

			n abgerufen, diese sind neben DIP-Schnittstelle auch in ERiC abgebildet.	durch das Jahr	
CARF	WP2	tbd	tbd	tbd	Fachlich Josef Ostermeier

ERiC

Der Service ist ein Java-Client zur Kommunikation mit dem Finanzamt über die Elster und DIP Schnittstelle für diverse elektronische Meldungsarten: https://gitlab.dwp.fits.cloud/wp3/bc/wpio/eric-java

Aktuelle Schnittstellendefinitionen:



DIP

Sicherheitszertifikate

🗣️Changeboard (CAB) Preparation

Please prepare any Change

(***Not more necessary***: “and copy all necessary information regarding the Changecontext for upcoming questions and add it to the corresponding table seperated by date.”)

Change Advisory Board - CAB

- Organisator: **IT-Changemanagement**
- Dates: **Friday from 13:00 - 14:00 Uhr**
- Participants: Deputy IT-Changemanagement, Releasemanagement, Provider, Genehmiger, Changebuilder or their deputies
- NEW: 13.02.2026: Change Report will from now on delivered between 10:00 Uhr and 10:30 Uhr.

Changemanagement_Neu

Every Friday a Changelist overview (as of Friday 12:00 Uhr) will be send which will be used in the Changeboard.

Copies of the Changelist can be found under “**V:\ChangeBoard\PreCAB DWPITSM06_Created_<DATE>.xslx”**. Should be updated latest Thursday evening (...promised by Changemanagement).

Changeboard Zoom Meeting:

Meeting-ID: 618 1494 9316

Passwort: 968507

Browser: https://dwpbank.zoom.us/j/61814949316?pwd=cUF2cEp3NnptSkJib3JxZzBKU3FxUT09

CAB Archive

CAB 2026-02-06

Accpeted by Changeboard	Change	Title	ENV	EHRN	State	Affects	BI to do	Comments
	<EXAMPLE: URL TO THE CHANGE>		PROD	21.01.2025 17:30 - 18:30	PLANNED	Bitbucket, Jenkins, SonarQube, MoinMoin		
✅	2026013000005	Change#: 2026013000005 — (AS) CH063917 XGEN services TMU Sync with Cloud /FI.GATTUNG Cloud Synchronization with TMU	PROD	09.01.2026 07:00	PLANNED	XGen Business Services		

Following wpio related Changes were accepted (yellow marked)

CAB	Change#	Einsatztermin	Changestatus	Kategorie	Kritikalität	OE des Erstellers	Erfasser	Changetitel	Plattform	Anwendung	Initiator	Provider RefNr
Regel- und Sonderchanges												
	2026020300017	2026-02-11	teilgenehmigt	Regelchange	Komplexchange	FI-TS	Techn. User WPChange SST F-I-TS	F-I-TS-#307031 - WPTicket/WPChange/WPAuftrag: Umsetzung fachl. u. betriebl. Anforderungen (RC)	Client - Server	Sonstiges	Provider	- 307031 -
	2026012000006	2026-03-01	teilgenehmigt	Sonderchange	Komplexchange	FI-TS	Techn. User WPChange SST F-I-TS	F-I-TS-#306780 - MM: LDAP Prod - Umgebung - Config Abgleich, Java update, Patch OUD Software!	Client - Server	Sonstiges	Provider	306780
	2026020500009	2026-02-06	teilgenehmigt	Sonderchange	Minimalchange	VIESS	Simon Pelzer	CH063986 K-26-00022 Update S2A 06.02.2026	Client - Server	SAP	dwpbank	- - - -
	2026020400014	2026-02-09	teilgenehmigt	Regelchange	Minimalchange	BPPRD	Marcell Gyáfrás	Update for Uipath processes	Client - Server	UiPath	dwpbank	307521 - - - -
	2026012800010	2026-02-09	teilgenehmigt	Sonderchange	Minimalchange	VIESS	Stephanie Gigla	CH063899 Update 7-zip auf Innovator	Client - Server	Innovator	dwpbank	- - - 307514 -
	2026012700008	2026-02-10	teilgenehmigt	Sonderchange	Minimalchange	EXKUN	Volker Schulte	CH063883 Tech.Wartung Modul FI - Maßnahme zur Entzerrung Tageswechsel (Ticket#102315736)	Host	WP2	dwpbank	- - -
	2026012600016	2026-02-11	teilgenehmigt	Regelchange	Minimalchange	BI	Renas Othman	Initialchange - Datenvalidierung Meldewesen	PC-Anwendung (IDV)	Sonstiges	dwpbank	307458 -
	2026012900006	2026-02-20	teilgenehmigt	Regelchange	Minimalchange	VIESS	Vera Dirschauer	K-25-00316 Unicode Vorbereitung: Löschen nicht benötigte CUNO Eigenentwicklungen	Client - Server	SAP	dwpbank	- - - -
	2026020400008	2026-02-09	teilgenehmigt	Sonderchange	Normalchange	BIDEV	Andreas Donat	CH063963 Korrekturläufe: fehl. Ausweis Re-Nr. bei bestands.Dep.und Erstellung Stornobeleg	Host	WP2	dwpbank	- - - -
	2026013000005	2026-02-09	teilgenehmigt	Sonderchange	Normalchange	BPPRD	Eglee Vasquez	(AS) CH063917 XGEN services TMU Sync with Cloud /FI CATTUNG Cloud Sync with TMU	Client - Server	WPIntegrator Online (WPIO)	dwpbank	307467 - - - -
	2026020400013	2026-02-09	teilgenehmigt	Sonderchange	Normalchange	BPPRD	Tamás Szomor	CH063967 Report ID 202620: Ergänzung der Businesslogik	Client - Server	WPDynamic	dwpbank	- - - -
	2026020400020	2026-02-09	teilgenehmigt	Regelchange	Normalchange	DGINO	Sergej Mut	20260204_Power BI RS - CR UC004 / CR UC010	Client - Server	Power BI RS	dwpbank	- - - -
	2026020500002	2026-02-09	teilgenehmigt	Sonderchange	Normalchange	TIEAB	Andreas Pohlabeln	CH063979 TT063545: A.250037 Ex-Post: Story- EXPOST-1184	Host	WP2	dwpbank	- - -
	2026020400002	2026-02-10	teilgenehmigt	Sonderchange	Normalchange	FI-TS	Techn. User WPChange SST F-I-TS	F-I-TS-#307374 - Update der System-, Forwarding- und Webconferencing-Proxies	Netzwerk	Sonstiges	Provider	- 307374 -
	2026020400007	2026-02-10	teilgenehmigt	Sonderchange	Normalchange	FI-TS	Techn. User WPChange SST F-I-TS	F-I-TS-#307420 - DWP WPIO - Aufrechterhaltung Betrieb und Stabilität ESXi Hosts, HW Update	Client - Server	WPIntegrator Online (WPIO)	Provider	- 307420 -
	2026020400015	2026-02-12	teilgenehmigt	Sonderchange	Normalchange	BPPRD	Tibor Fodor	CH063970 Korrektur verspäteter Schnittstellenlieferungen (Helaba)	Client - Server	WPDynamic	dwpbank	- - - -
	2026020600004	2026-02-18	teilgenehmigt	Sonderchange	Normalchange	FI-TS	Techn. User WPChange SST F-I-TS	F-I-TS-#307548 - dwpbank: Disable NetBIOS Name Resolution	Client - Server	Sonstiges	Provider	- 307548 -
	2026020200003	2026-02-18	teilgenehmigt	Sonderchange	Normalchange	FI-TS	Techn. User WPChange SST F-I-TS	F-I-TS-#307349 - dwpbank Produktion Update Citrix Provisioning 25.07 LTSR CU1	Client - Server	Sonstiges	Provider	- 307349 -
	2026012000011	2026-02-20	teilgenehmigt	Regelchange	Normalchange	VIESS	Vera Dirschauer	K-25-00316 Unicode Preparation - Datenbereinigungen	Client - Server	SAP	dwpbank	- - - -

CAB 2026-02-13

Accpeted by Changeboard	Change	Title	Environment	Date of Deployment	State	Affects	Comments	Notes
⚠ no Deputy of FB has participated. Change was not listed.	202602090001	Change#: 2026020900001 — CH064007 Aggregation AvZ - Anpassung "Verwendungszweck" in SEPA Nachricht	PROD	02.03.2026 06:30 am	PLANNED	WP2.SEPA_FI_FP	***shifted to CAB 2026-02-20***	Business Responsibilty
✅	202602110014	Change#: 2026021100014 — (AS) CH064057 WGC: File-adapter improvments to increase throughput	PROD	17.02.2026 08:00:00	PLANNED	Fileprocessing	-	Performance optimization regarding tax data delivery
✅	202602120036	Change#: 2026021200036 — CH064088 ESB (WPIO) Cloud XA Transaction handling PostgreSQL	PROD	17.02.2026 10:00:00	PLANNED	Bugfix		ESB modul innerhalb von WPIO wurde in der XA-Transaktionsklammer in der Cloud-Umgebung unter

								Benutzung von postgres ein sporadischer Fehler aufgetreten,
✅	2026021200013	Change#: 2026021200013 — (AS) CH064082 WgC: Aktivierung erster WPIO RR Knoten in Produktion ...	PROD	18.02.2026 08:00:00	PLANNED			

INFO: Change Report wird zukünftig zw. 10:00 Uhr und 10:30 Uhr verschickt

CAB 2026-02-20

Accpeted by Changeboard	Change	Environment	Date of Deployment	State	Affects	Comments	Notes
✅	F-I-TS-#307410 - Installation OS- u. Sicherheitspatches Linux dwpbank (Stage Abnahme 2 von 2) - Inhalt - Change - WPTicket 7.0	TUY	**24.02.2026 18:00:00**	PLANNED	Application / Host OS		Aktualisierung des Betriebssystems über Patchmanagementsystem gemäß hinterlegter Paketliste (Baseline, nur bereits installierte Pakete werden aktualisiert), Reboot zur Aktivierung des aktualisierten OS Kernels und C-Bibliothek. Durchführende OE: FITS65022-Op-Control-UNIX EXAMPLE: 
✅	F-I-TS-#307682 - Kunde dwpbank, Abnahme Linux Teil 2 - Upgrade IBM MQ auf 9.4.0.17 - Inhalt - Change - WPTicket 7.0	TUY	**24.02**.2026 18:00:00	PLANNED	MQ		dwpwpiaappa01 (WPIABA01) - WPIO dwpwpioappa01 (WPIBA01) - WPIO dwpwpioappa02 (WPIBA02) - WPIO dwpwpioappa05 (WPIBA05) - WPIO
✅	F-I-TS-#307419 - Installation OS- u. Sicherheitspatches AIX dwpbank (Stage Abnahme 2 von 2) - Inhalt - Change - WPTicket 7.0	TUY	**24.02**.2026 13:00:00 -18:00 Uhr	PLANNED	MQ		WPIntegrator Online-Audit und Gen-Audit, WPIntegrator Online AuditBrowser Powerlink, Powerlinkforms, MQ-Gateway, MQ-Repositories WPRecon, STBO, ASP, TDA, WPArt26, KID, BFS, HVEK, Microservice-Betriebsplattform SLA-Reporter für WPIntegrator Online, X-Gen, QuoteBox, ROR-ORC, Microservice-Betriebsplattform, MQ-Repository

							WPDirect dezSecAPI, OIM, OIM Sonderanwendungen --- Audit-Server dwpauditdba01, dwpauditdba02 ab 18:00 MQ diverse dwpmqa[01,02,03,04,05,06] 13:00-18:00 MQ WPDirect dwpwpdmqa01, dwpwpdmqa02 13:00-18:00 MQ OIM dwpoimmqa01, dwpoimmqa02 ab 18:00
✅	**F-I-TS**-#307652 - Prod: Kunde dwpbank: Löschen MQ Objekte - Inhalt - Change - WPTicket 7.0	PROD	**24.02.2026** 07:00:00	PLANNED	MQ	??? *on HOLD* - Frank Schmittbur will clarify .... 20.02.2026 it's clarified - FITS has confirmed that the aliase on WPIO Qmgr can be removed, cause they obsolete and no processing is not more done. Qmgr Alias DKB0 und DKB4 deleted. new Qmgr Alias MQSPDKBP01 already exist on the gateway.	ARS: Rückbau MQ-Verbindung zu gekündigtem DKB-MQ (Test&Prod) KSt: C.230007 f. KA 15246 1. Aktion: - Löschen Queues und Channels zu: BAMBI 1497835: WPIBP01 bis 19 und GTWBP01 2. Betroffene Anwendungen / Komponenten: - WPIO Queuemanager, Gateway
✅	**F-I-TS**-#307901 - DWP WPIO - Aufrechterhaltung Betrieb und Stabilität ESXi Hosts, HW Update - Inhalt - Change - WPTicket 7.0	PROD	**24.02.2026** 18:00:00	PLANNED	ESXi Hosts		Zur Aufrechterhaltung der Betrieb Stabilität müssen die ESX-Hosts für WPIO in Stuttgart mit neuer Hardware ausgestattet werden. Dazu werden die alten Host ausgeschaltet und die neuen Host in Betrieb genommen. Die betroffenen WPIO-Knoten laufen solange auf anderen Host im gleichen RZ weiter. Die Durchführung erfolgt in enger Abstimmung mit den Kollegen vom Anwendungsbetrieb und dem Kunden.

							2. Betroffene Komponenten ESX Server in DWP-Cluster-WPIO-STG ftpsiesx158 ftpsiesx159 ftpsiesx160 ftpsiesx204 ftpsiesx205 ftpsiesx244 ftpsiesx264 ftpsiesx265 darauf laufende WPIO-Knoten: DWP_DWPWPIOAPPP01 DWP_DWPWPIOAPPP02 DWP_DWPWPIOAPPP03 DWP_DWPWPIOAPPP07 DWP_DWPWPIOAPPP08 DWP_DWPWPIOAPPP09 DWP_DWPWPIOAPPP11 DWP_DWPWPIOAPPP13 DWP_DWPWPIOAPPP15 DWP_DWPWPIOAPPP16 DWP_DWPWPIOAPPP19

26.02.2026 CAB: **Umstellung S3** (FCN) → MSCP ✅

Geplante Changes (im Status "bereit zur Genehmigung" oder "Entwurf")

Terminverschiebung notwendig	2026021900013	2026-02-23	Entwurf	Regelchange	Normalchange	DGINO	Sergej Mut	20260219_Power BI RS - CR UC004; UC018	Client - Server	Power BI RS	dwpbank	- - - -
MergeRequest kann erst nach Releaseeinsatz 5:30 erstellt werden	2026021800028	2026-02-24	bereit zur Genehmigung	Sonderchange	Normalchange	BIDEV	Anette Hartstock	(RG) CH064161 Massenupdate NV-Bescheinigungen	Host	WP2	dwpbank	- - - -
bei CM noch in Prüfung	2026021800018	2026-02-24	bereit zur Genehmigung	Sonderchange	Normalchange	BPPRD	Réka Adamik	(AS) CH064145 Anpassungen Penalty Modul - WPDynamic	Client - Server	WPDynamic	dwpbank	- - - -
bei CM noch in Prüfung	2026021800023	2026-02-24	bereit zur Genehmigung	Sonderchange	Normalchange	BPPRD	János Simó	(AS) CH064153 Anpassungen Penalty Modul - WPDirect	Client - Server	WPDirect	dwpbank	- - 308010 - -
bei CM noch in Prüfung	2026021800013	2026-02-26	bereit zur Genehmigung	Sonderchange	Normalchange	PA	Christian Niehoff	(AS) CH064143 A.220074 Umstellung S3 FCN => MSCP PROD	Client - Server	Hybrid Cloud	dwpbank	- - - - - -
	2026021300005	2026-03-02	Entwurf	Sonderchange	Normalchange	BPSRD	Miklós Gábor	CH064107 A.250009 Faktura für die neuen Depotvarianten Einsteigerdepot	Client - Server	WPDynamic	dwpbank	- - - -
	2026020900001	2026-03-02	bereit zur Genehmigung	Sonderchange	Normalchange	TIETE	Eglee Vasquez	CH064007 Aggregation AvZ - Anpassung "Verwendungszweck" in SEPA Nachricht	Client - Server	WPIntegrator Online (WPIO)	dwpbank	- - - -
	2026021700008	2026-03-02	bereit zur Genehmigung	Sonderchange	Normalchange	VIEGS	Holger Dreke	CH064122 A240037_Auskehr_von_Zuwendungen_3KI	Host	WP2	dwpbank	- - -
	2026021000005	2026-03-03	Entwurf	Regelchange	Normalchange	BPPRD	Bertold Purda	Change - PROD | Jira | Deployment of LTS Version 10.3.17 - Versionupgrade	Client - Server	Jira	dwpbank	- - - -
	2026021800009	2026-03-03	bereit zur Genehmigung	Sonderchange	Normalchange	FI-TS	Techn. User WPChange SST F-I-TS	F-I-TS-#307919 - DWP Loadbalancer: activate hsts and headers for jira	Netzwerk	Sonstiges	Provider	- 307919 -

CAB 2026-02-27

Accpeted by Changeboard	Change	ENV	Date of Deployment	State	Affects	Comments	Notes

✅	CH064007 Aggregation AvZ - Anpassung "Verwendungszweck" in SEPA Nachricht - Zoom - Change - WPTicket 7.0	PROD	**02.03**.2026 07:00:00	genehmigt	XGEN FP	*Will be represented by FB .. maybe Gunnar Laumann.* *Mail from , February 19, 2026 8:39 AM* "Hi Laszlo, the testvorhaben bericht/Test will be done on basis of the TUY test, lately when the installation is done on Friday. Unfortunately it's too late for the Friday's changeboard . So the Sonderchange will be part of the changeboard of **February 27th.** I think that's still in time."	xgen_wp2_sepa_fi_fp: v4.14.1-4.13-1.14-DWP-p017-2025@EE https://jira.tools.dwpbank.net/browse/WPIO-1295
✅	**F-I-TS**- #308096 - Kunde dwpbank: Produktion (Linux, Teil 1) Upgrade auf IBM MQ 9.4.0.17 - Inhalt -	PROD	**08.03**.2026	genehmigt	WPIO MQ		

	Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026022400012						
✅	**F-I-TS**-#308097 - Kunde dwpbank: Produktion (AIX, Teil 1) Upgrade auf IBM MQ 9.4.0.17 - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026022400011	PROD	**08.03**.2026	genehmigt	WPIO MQ		
✅	**F-I-TS**-#308104 - Kunde dwpbank: Produktion (AIX, Teil 2) Upgrade auf IBM MQ 9.4.0.17 - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026022400014	PROD	**14.03**.2026 09:00:00	genehmigt	WPIO MQ		
✅	F-I-TS-#308103 - Kunde dwpbank: Produktion (Linux, Teil 2) Upgrade auf IBM MQ 9.4.0.17 - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026022400013	PROD	**14.03**.2026 08:00:00	genehmigt	WPIO MQ		

Geplante Changes (im Status "bereit zur Genehmigung" oder "Entwurf")

Terminverschiebung notwendig	2026021900013	2026-02-23	Entwurf	Regelchange	Normalchange	DGINO	Sergej Mut	20260219_Power BI RS - CR UC004; UC018	Client - Server	Power BI RS	dwpbank	- - - -
MergeRequest kann erst nach Releaseeinsatz 5:30 erstellt werden	2026021800028	2026-02-24	bereit zur Genehmigung	Sonderchange	Normalchange	BIDEV	Anette Hartstock	(RG) CH064161 Massenupdate NV-Bescheinigungen	Host	WP2	dwpbank	- - - -
bei CM noch in Prüfung	2026021800018	2026-02-24	bereit zur Genehmigung	Sonderchange	Normalchange	BPPRD	Réka Adamik	(AS) CH064145 Anpassungen Penalty Modul - WPDynamic	Client - Server	WPDynamic	dwpbank	- - - -
bei CM noch in Prüfung	2026021800023	2026-02-24	bereit zur Genehmigung	Sonderchange	Normalchange	BPPRD	János Simó	(AS) CH064153 Anpassungen Penalty Modul - WPDirect	Client - Server	WPDirect	dwpbank	- - 308010 - -
bei CM noch in Prüfung	2026021800013	2026-02-26	bereit zur Genehmigung	Sonderchange	Normalchange	PA	Christian Niehoff	(AS) CH064143 A.220074 Umstellung S3 FCN => MSCP PROD	Client - Server	Hybrid Cloud	dwpbank	- - - - - -
	2026021300005	2026-03-02	Entwurf	Sonderchange	Normalchange	BPSRD	Miklós Gábor	CH064107 A.250009 Faktura für die neuen Depotvarianten Einsteigerdepot	Client - Server	WPDynamic	dwpbank	- - - -
	2026020900001	2026-03-02	bereit zur Genehmigung	Sonderchange	Normalchange	TIETE	Eglee Vasquez	CH064007 Aggregation AvZ - Anpassung "Verwendungszweck" in SEPA Nachricht	Client - Server	WPIntegrator Online (WPIO)	dwpbank	- - - -
	2026021700008	2026-03-02	bereit zur Genehmigung	Sonderchange	Normalchange	VIEGS	Holger Dreke	CH064122 A240037_Auskehr_von_Zuwendungen_3KI	Host	WP2	dwpbank	- - -
	2026021000005	2026-03-03	Entwurf	Regelchange	Normalchange	BPPRD	Bertold Purda	Change - PROD | Jira | Deployment of LTS Version 10.3.17 - Versionupgrade	Client - Server	Jira	dwpbank	- - - -
	2026021800009	2026-03-03	bereit zur Genehmigung	Sonderchange	Normalchange	FI-TS	Techn. User WPChange SST F-I-TS	F-I-TS-#307919 - DWP Loadbalancer: activate hsts and headers for jira	Netzwerk	Sonstiges	Provider	- 307919 -

CAB 2026-03-06

Change	ENV	Date of Deployment	State	Affects	Comments	Notes
CH064318 DZ.ORDERBOOK_AD Zuordnung TN 6122 to 20030300 - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026030300022	PROD	09.03.2026 08:00	genehmigt	XGen Service	DZ Bank service implementation	Migration der MMW/MSC (TN 6110/6115) , Aufschaltung des Bankhauses Schröder (TN 6122)
F-I-TS-#307415 - Installation OS- u. Sicherheitspatches Linux dwpbank (Stage Prod 2 von 3) - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026030300019	PROD	14.03.2026 08:00:00	genehmigt	WPIO ControlM für WPIO MQ	Aktualisierung des Betriebssystems über Patchmanagement system gemäß hinterlegter Paketliste (Baseline, nur bereits installierte Pakete werden aktualisiert) Reboot zur Aktivierung des aktualisierten OS Kernels und C-Bibliothek. Durchführende OE: FITS65022-Op-Control-UNIX	
F-I-TS-#308289 - Prod: Kunde dwpbank: Löschen MQ Objekte - Inhalt - Change - WPTicket 7.0	PROD	12.03.2026 07:00:00	PLANNED	MQ	Löschen Queues und Channels zu: BAMBI 1497838: WPIBP01 bis 19 und GTWBP01 BAMBI 1499688: WPIBP05 BAMBI 1499696:	ESB MXRC Rückbau und Santander alte MQ Objekte zw. Gateway und Santander

Change#: 2026030200003					WPIBP05 und WQP4	
F-I-TS-#307515 - Installation OS- u. Sicherheitspatches AIX dwpbank (Stage Prod 2 von 2) - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026030300014	PROD	14.03.2026 09:00:00	PLANNED	AIX Patch - Audit DB2 System	WPIntegrator Online-Audit und Gen-Audit, WPIntegrator Online AuditBrowser	
CH064364 Ticket#102327248 — WPSparen VL - missing VL Meldung in Production Change#: 2026030500004	PROD	09.03.2026 08:00	genehmigt	WPSparen, XGen Service	Ticket#102327248 — WPSparen VL - missing VL Meldung in production	Wiederholungsversuch der Umsatzsteuererklärung Beide Versuche konnten aufgrund unterschiedlicher Fehlerszenarien nicht abgeschlossen werden. Die Meldungen sollten bis Ende Februar abgeschlossen sein, daher verzögert sich die Bearbeitung durch die dwpbank. Die betroffenen Kunden haben das VL-Bescheinigungsschreiben nicht erhalten.

CAB 2026-03-13

Change	ENV	Date of Deployment	State	Affects	Comments	Notes
F-I-TS-#308480 - Prod: Kunde dwpbank, Abbau Queuemanager LIQBP01 - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026031000004	PROD	19.03.2026 07:00:00	teilgenehmigt	WPIO Queuemanager, Liquiditätsmanagement	Löschen Channels und Roundtrip-Queues für **LIQBP01** bei: WPIBP01 bis 19 und WQP4 - Löschen Queuemanager LIQBP01 - Deinstallation MQ Software	

CAB 2026-03-20

Change	ENV	Date of Deployment	State	Affects	Comments	Notes
2026031200009 Change#: 2026031200009 — CH064449 Aggregation AvZ - Anpassung "Verwendungszweck" in SEPA Nachricht		2026.03.24 07:00 am		XGen service: wp2-sepa-fi-fp	K-25-00337 Die Änderung ist erforderlich, das im Falle der Aggregation die Endkunden die Buchungen sonst nicht mehr zuordnen können. Der Sonderchange steht im Zusammenhang mit der KA 15071 deren Umsetzung unter besonderer Beobachtung der DZ BANK steht und die zugesagten Termine sind unter allen Umständen einzuhalten.	xgen_wp2_sepa_fi_fp: v4.14.1-4.13-1.14-DWP-p017-2025@EE Laumann Gunnar will represent this Sonderchage at the Change Board.
F-I-TS-#308809 - Installation OS- u. Sicherheitspatches Linux dwpbank dwpwpiaappp01 (Stage Prod) - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026031600012	PROD	22.03.2026 09:00:00	bereit zur Genehmigung	WPI Audit Server	Aktion: Aktualisierung des Betriebssystems über Patchmanagement system gemäß hinterlegter Paketliste (Baseline, nur bereits installierte Pakete werden aktualisiert) Reboot zur Aktivierung des aktualisierten OS	Der Server **dwpwpiaappp01** konnte am 14.3. in CR307415 (dwp 2026030300019) nicht aktualisiert werden, daher kurzfristiger Nachholtermin Change wurde mit Ralf Hoops (dwpbank) abgestimmt

					Kernels und C-Bibliothek. Durchführende OE: FITS65022-Op-Control-UNIX	

CAB 2026-03-27

Change	ENV	Date of Deployment	State	Affects	Comments	Notes
F-I-TS-#308941 - Prod: Kunde dwpbank: Anlegen MQ Objekte - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026031900009	PROD	31.03.2026 07:00:00	bereit zur Genehmigung	IBM MQ - WPIO und Kafka	- Anlegen MQ-Objekte für BAMBI 1499696 bei WPIBP05 BAMBI 1501671 bei WPIBP01 bis WPIBP19 und GTWBP01 BAMBI 1501883 bei WPIBP16 BAMBI 1502077 bei WPIBP01 bis WPIBP19	~~BAMBI 1501941 bei KFKBP01 und WQP4~~ (nicht WPIO)>> AMG BC: Tax

CAB 2026-04-10

Change	ENV	Date of Deployment	State	Affects	Comments	Notes
(RG) CH064787 DZ.ORDER_ERF Update Dispo-Fehler-Hinweis Texte (12504, 5112) - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026040800014	PROD	14.04.2026 08:00:00	bereit zur Genehmigung	DZ.ORDER_ERF	Update Dispo-Fehler-Hinweis Texte (12504, 5112) Dispo 5112 ist eine Teilimplementierung der regulatorischen Anforderungen von BT6 MaComp. Da die DZ Bank plant, Ende Mai in Produktion zu gehen, hat sie die schnellstmögliche Bereitstellung über Sonderchange beantragt.	Ticket#102333788 Dispo 5112 ist eine Teilimplementierung der regulatorischen Anforderungen von BT6 MaComp. Da die DZ Bank plant, Ende Mai in Produktion zu gehen, hat sie die schnellstmögliche Bereitstellung über Sonderchange beantragt.
Change#: 2026041000001 — CH064804 VWD_NB client and NB.ORDER_FP service config recover NACHDOKUMENTATION Change#2026041000001	PROD	10.04.2026	bereit zur Genehmigung	routingdata-service	The configuration for client VWD_NB shall be recovered as well for service NB.ORDER_FP asap. otherwise the client batch orders cannot be processed.	Ticket#102336886 It is a NACHDOKUMENTATION. Prod deployment was done already on 2026-04-09

CAB 2026-04-17

Change	ENV	Date of Deployment	State	Affects	Comments	Notes

CAB 2026-04-24

Change	ENV	Date of Deployment	State	Affects	Comments	Notes

CAB 2026-05-08

Change	ENV	Date of Deployment	State	Affects	Comments	Notes

CAB 2026-05-15

Change	ENV	Date of Deployment	Affects	Comments	Notes
F-I-TS-#310209 - ECS Archiv-Storage Stuttgart Codeupgrade auf 4.2.0.1 - casskk002 - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026050800010	PROD	23.05.2026 08:00:00	WPIO-ESB		Auswirkung: Informationen: - Bitte beachten: die Zustimmung gilt auch für die angegebene Fallbackzeit mit einer möglichen Betriebsunterbrechung im Backupfall - 1. Aktion ⟶ Versionsupgrade von 4.1.0.3 auf 4.2.0.1 dem derzeit für CAS-Zugriffe aktiven Archiv-Storage-System durch den Hersteller-Support 2. Betroffene Anwendungen/ Komponenten ⟶ casskk002 ECS Object Storage mit 5 Knoten ⟶ ControlD-Produktion ⟶ WP3-Archivierung ⟶ Anwendungen, die wpio ESB und

					Dell EMC Archiv-Storage nutzen 3. Notwendigkeit ⟶ vom Hersteller dringend empfohlen DSA-2026-143: Security update for Dell ObjectScale prior to 4.1.0.3 and 4.2.0.0

CAB 2026-05-22

Change	ENV	Date of Deployment	Affects	Comments	Notes
F-I-TS-#309927 - dwpbank: Notfallübung Stuttgart → Fellbach : Notbetrieb in RZ Fellbach (WE1) - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026042300015	PROD	29.05.2026 17:00:00	ALL		
F-I-TS-#310214 - ECS Archiv-Storage Stuttgart Codeupgrade auf 4.2.0.1 - casfwp002 - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026050800011	PROD	31.05.2026 08:00:00	WPIO-ESB		Auswirkung: Informationen: - Bitte beachten: die Zustimmung gilt auch für die angegebene Fallbackzeit mit einer möglichen Betriebsunterbrechung im Backupfall - 1. Aktion ⟶ Versionsupgrade von 4.1.0.3 auf 4.2.0.1 dem derzeit für CAS-Zugriffe aktiven Archiv-Storage-System durch den Hersteller-Support 2. Betroffene Anwendungen/ Komponenten

					⟶ casfwp002 ECS Object Storage mit 5 Knoten ⟶ ControlD-Produktion ⟶ WP3-Archivierung ⟶ Anwendungen, die wpio ESB und Dell EMC Archiv-Storage nutzen
DZ.ORDER_ERF Updates Change#: 2026050700006	PROD	26.05.2026 08:00:00	WPIO DZ Business service	DZ Bank installation	Service name: DZ.ORDER_ERF Beschreibung: Filter auf Dispo (4778/4779 VV/VK), Funktionalität zum Ablehnen bestimmter Anfragen entfernt (temporäre Version).

CAB 2026-05-29

Change	ENV	Date of Deployment	Affects	Comments	Notes
F-I-TS-#310130 - dwpbank: Notfallübung Stufe 2 Stuttgart/Fellbach Notbetrieb 2. WE - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026042900011	PROD	05.06.2026 17:00:00	ALL		Auswirkung: Es kann zu kurzzeitigen Unterbrechnungen bei den dezentralen Anwendungen und Office Infrastruktur kommen, dies ist bei einer Notfallübung im Szenario eingeplant und bekannt Informationen: -Bitte beachten: die Zustimmung gilt auch für die angegebene Fallbackzeit mit einer möglichen Betriebsunterbrechung im Backupfall - 1. Aktion Die Office Infrastrukturkomponenten und die dezentralen Wertpapieranwendungen für die dwpbank werden einer Notfallübung unterzogen. Als Szenario wird der Ausfall des RZ Fellbach WPS1 gewählt, so dass das RZ in Stuttgart KKW7 die Notfall-Infrastruktur stellen wird. Das Szenario sieht vor, dass die WAN-Anbindung im Office-Lan der dwpbank in Fellbach WPS1 auf DOWN genommen werden und die Platten Controller auf Seiten Fellbach WPS1 deaktiviert werden. Die Plattenspiegelung bleibt dabei erhalten. Bei Auffälligkeiten entscheidet

					die Übungsleitung über Fortschritt,Verschiebung, ggf. Einleitung von Maßnahmen oder Abbruch des Notfalltests. Nach der Verifikation des Notbetriebes durch FITS und anschließend dwpbank verbleiben die Systeme die folgende Arbeitswoche über in Fellbach.
F-I-TS-#310131 - dwpbank: Notfallübung Stuttgart/Fellbach : Regelbetrieb in RZ Stuttgart / RZ Fellbach (WE3) - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026042900010	PROD	12.06.2026 17:00:00	ALL		
DWP.CSTMRMSTR_CHG_FP Sparkasse Köln Böhn routing config Change#: 2026052100008	PROD	01.06.2026 07:00:00	routing, SPKKB client		Aktuell ist es nicht möglich im Rahmen einer Depoteröffnung den Musterselect (Feld Variante in der WPIO-SST - CustomerMasterChange Request) zu nutzen. Hier muss die Verarbeitung der WPIO-SST (Online und Batch) angepasst werden, so dass der Musterselect bei der Depoteröffnung berücksichtigt wird. Die Umsetzung ist dringend, da die Spk. Köln mit der Übertragung der DEKA-Depotkonten auf WP2 starten möchte. Die Umsetzung soll daher per Sonderchange am Montag den 01.06.2026 erfolgen
CH065362 WPIO / ESB OI ErmittelnHandlesOptionen service	PROD	01.06.2026 07:00:00	routing, xgen, FI client, it has dependency with ESB.		Der Einsatz der angepassten Schnittstelle muss kurz vor dem Einsatz der 2. Pilotphase des FI Release 26.0 erfolgen. Das ist die

deployment (WPIO) - Zoom - Change - WPTicket 7.0 CH065363 WPIO / ESB OI ErmittelnHandlesOptionen service deployment (HC) - Zoom - Change - WPTicket 7.0			ESB has dependency with host.		Voraussetzung für den Flächenrollout der neuen Depotmodelle. Umstellung von ermittelnHandelsoptionen auf das Modul OIU1180 und diverse Mappinganpassungen EDEPOT-88 Adjustment of mapping ermittelnHandelsoptionen (gattung4) EDEPOT-87 / WPIO-1345 ermittelnHandelsoptionen gattung3 change DWP.VLD_XCHGPLC.A v1m0 for DWP.VLD_XCHGPLC.B v2m1 in the service mix EDEPOT-78 ESB-Implementierung neue IDF-Version OI.ErmHandelspl WPIO-1330 ROUTING change - Introduce dwpgattung4 on FI.GATTUNG.A WPIO-1327 Update FI.GATTUNG.A on ermittelnHandelsoptionen operation with DWP.VLD_XCHGPLC service version v2

CAB 2026-06-05

Change	ENV	Date of Deployment	Affects	Comments	Notes
F-I-TS-#309653 - MM: Fellbach Doppelboden Network devices move within the datacenter - Inhalt - Change - WPTicket 7.0 Change#: 2026051800004	PROD	20.06.2026 08:00:00	All Application		Auswirkung: Informationen: -Bitte beachten: die Zustimmung gilt auch für die angegebene Fallbackzeit mit einer mögli Betriebsunterbrechung im Backupfall - SNOW: CHG0061266 !!!Aufgrund eines Befunds müssen die in diesem Change enthaltenen Geräte so schnell wie möglich in ein anderen Rack verlegt werden!!! - DE - 1. Aktion Aufgrund eines Befunds müssen die in diesem Change enthaltenen Geräte so schnell wie möglich in einer anderen Rack verlegt werden. Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb a) Risiken und Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb während der Implementierung. Während dieser Tätigkeit müssen alle Dienste auf das Rechenzentrum Stuttgart (Stuttgart DC) verlagert werden. Netzwerk, Firewalls, Load-Balancer und Anwendungen müssen ihren gesamten Verkehr nach Stuttgart umleiten, da Fellbach teilweise heruntergefahren sein wird. Die Redundanz für Netzwerkkomponenten geht während des Hardware-Umzugs verloren
CH065414 A.210057 MoveWP3 Umsetzung OMS: Weiterentwicklung (Version 4.0.2)WPIO - Zoom - Change - WPTicket 7.0	PROD	08.06.2026 07:30:00	routing, xgen, FI Client, jcf-rp-services-config wpio-framework / rr-config Dependency with WP3 project	Planned	Sonderchange - notwendige Anpassungen vor GoLive außerbörslicher Limithandel. Fokus Sparkassen. WPIO-1334 - Integration FI.ORDER.B WEBService via Kafka on initialisierenAenderung operation regar DWP.WP3_ORDER_CHG_OR fragment

CAB 2026-07-03

Change	ENV	Date of Deployment	Affects	Comments	Notes
DZ.ORDER_ERF - Workaround-Filter auf Dispo entfernen (4778/4779 VV/VK) Change#: 2026062200003	PROD	08.07.2026 08:00:00	DZ.ORDER_ERF		Workaround-Filter auf Dispo entfernen (4778/4779 VV/VK), Funktionalität zur Ablehnung spezifischer Anfragen entfernt (vorübergehende Version). Da die DZ Bank plant, hat sie die Bereitstellung über Sonderchange beantragt. WPTicket#102353066

CAB 2026

⋯➤ API-Gateway

Motivation:

- Kunden state-of-the-art API anbieten (moderne Protokolle und Formate)
- einfachere Infrastruktur-Anbindung und günstigere Infrastruktur-Anbindung
  - keine/möglichst wenige spezielle Tools/Lizenzen erforderlich
- gute und einheitliche Dokumentation
- Einheitliche Lösung für querschnittliche Themen
  - Logging am Leistungsübergabepunkt zum Kunden/Partner
  - Accounting (Aufrufmengen und Frequenzen)
  - Mengenbegrenzung/Überlastschutz
  - Caching
  - Security (Authentifizierung + Autorisierung)

Stakeholder:

- Entwickler des Kunden
  - einfache Entwicklung gegen die API
- interne BC-Teams
  - Leitplanken für Entwicklung und Dokumentation einer API
  - leichtes Auffinden verfügbarer APIs für die interne Anbindung
  - Nutzungsstatistiken eigener APIs einsehen
- Kundenmanagement
  - Welche API nutzt ein bestimmter Kunde
- Cloud-Team/AppOps
  - Einfache Integration in die bestehenden Betriebs- und Deployment-Verfahren
- Incident Management/AppOps
  - Erkennen von Störungen und die davon betroffenen Kunden
- Performance-Reporting/SLA-Management
  - Statistiken inkl. Durchlaufzeit und Status
- Operative Informationssicherheit
  - Einbettung in die Infrastruktur, Schutz vor DDoS, etc.

Mögliche Architektur:

- Einsatz von HTTP/JSON und/oder HTTP/GraphQL für Request/Response Kommunikation
  - HTTP/JSON
    - kann gut über OpenAPI Spezifikation beschrieben werden
    - Codegenerierung aus OpenAPI Spezifikation
    - Einfache Bereitstellung einer solchen API
    - Einfache Entwicklung gegen eine solche API

        - tendenziell breitere Schnittstellen, damit nicht laufzeitoptimiert
        - einfach zu cachen
    - HTTP/GraphQL
        - Beschreibung über GraphQL Schema
        - keine Dokumentation über OpenAPI möglich, lediglich Doku-Generierung aus Schema?
        - Vorteile bei Bereitstellung von Schnittstellen für Kunden mit verschiedenen Bedürfnissen (eine API für alle)
        - Komplexere Bereitstellung einer solchen API
        - Komplexere Entwicklung gegen eine solche API?
        - komplexer zu cachen?
- Nutzung von Kafka für Push/Events?
    - Die Parallelisierbarkeit auf Kundenseite beim Abruf ist damit an die Anzahl unserer Partitions im Broker gekoppelt...
    - Welches Format?
        - Avro?
        - JSON?
        - Protobuf? Eher nicht, maximal intern
    - Oder doch HTTP/JSON?
        - Generische HTTP/Kafka-Bridge, um bis "zum Rand" Kafka zu sprechen, Kafka aber nicht zum Kunden zu exponieren?
            - Zusammenhang parallel akzeptierbarer Anfragen mit Anzahl Broker-Partitions...
        - Push? Dann müssen wir Retry by Nicht-Verfügbarkeit des Empfängers implementieren
        - Pull?
- Ein Gateway für dwpbank-interne, eines für externe Kommunikation (Gateway-Paar)?
- Pro Netzwerk-Stage ein Gateway-Paar, um Stage-Trennung sauber beibehalten zu können?
    - Wer entscheidet, wie feingranular wir solche doch recht infrastrukturnahe Komponenten betreiben dürfen?

Brainstorming Architektur


Ziele der Einführung eines API-Gateways:

1. Zentraler Leistungsübergabepunkt zwischen der dwpbank-Anwendungslandschaft und angeschlossenen Kunden/Partnern
2. Fokus auf State-of-The-Art Anbindungstechnologien:
   a. HTTPS/REST mit den Formaten JSON oder GraphQL oder gRPC (erfordert HTTP-1.1, HTTP-2)
   b. Kafka (eher nicht exponieren, besser über HTTP)
3. Unterstützung gängiger Authentifizierungs- und Autorisierungsverfahren (OIDC, Bearer-Token, etc.)
4. Logging
5. Accounting
6. Caching
7. Rate Limiting
8. Bereitstellung eines Developer-Portals/einer Service-Registry als zentrale und von außen erreichbare Stelle für die Veröffentlichung von API-Dokumentationen
9. API-Gateway soll ein Ersatz für WPIO werden, das aktuell als zentraler Eingangs-/Ausgangskanal für (nahezu) alle Kundenanbindungen und einige Partneranbindungen genutzt wird.

Was wir aber explizit anders machen wollen:


1. wir suchen kein Tool, mit dem wir komplexe Transformationslogik analog den jetzigen WPIO-Services (primär Valantic X-Gen) umsetzen können! (ist keine explizite Anforderung. Diese Art von Logik soll auf Basis des Standard WP3-Softwarestacks gelöst werden. (Sollte das Produkt Transformationsfeatures anbieten, würde es nur zur Bereitstellung technischer Querschnittsfunktionen genutzt, auf keinen Fall zur Implementierung von bankfachlicher Logik!)

Ein Blick auf WPIO, wenn das API-Gateway zukünftig WPIO ersetzen soll...



WPIO ist kein monolithisches System sondern besteht aus Routing- und Service-Komponenten, die autark betrieben werden...

Hier der grobe Datenfluss anhand eines Sparkassen-Aufrufs (OSPlusNeo)...




Die bisher durch die WPIO-Framework-Komponenten bereitgestellte Logik (Authentifizierung, Autorisierung, Routing, Logging, Accounting) würden im Zielbild durch das API-Gateway übernommen.

Die einheitliche/ähnliche Darstellung fachlicher Schnittstellen (WPIO: Schicht2 XML) würde zukünftig direkt durch die Backend-Microservices erfolgen, die die jeweilige API nur noch auf dem API-Gateway publizieren.

Unter der Annahme, dass die dwpbank weiterhin den Kunden individuelle API's anbieten möchte, muss die organisatorische Verantwortung der Transformationsservices für die "Schicht1" noch organisatorisch geklärt werden:

1. Fachliche BC-Teams übernehmen auch die Bereitstellung kundenindividueller APIs
2. Es gibt ein eigenes Team, dass die Bereitstellung kundenindividueller APIs übernimmt (die dann natürlich viel domänenübergreifendes Wissen aufbauen müssen...)

(nicht jetzt zu klären)



Architekturelle/Technische Fragen:

Die Anbieter bepreisen ihre Produkte über die Anzahl der Gateway-Installationen, die betrieben werden, d.h. für eine Preisindikation müssen wir abschätzen, wie viele Installationen wir benötigen:

1. Wollen wir die API-Gateway-Features auch für die dwpbank-interne Kommunikation zwischen BC's nutzen können? **Nein, erst mal aussen, um Erfahrung zu sammeln**
2. Sehen wir einen Bedarf (wg. Verfügbarkeit z.B. im Fall eines DDoS-Angriffs von außen) für zwei Gateways (intern + extern)? **Aktuell nicht, da erst mal keine interne Nutzung geplant ist**
3. Welche Anforderungen aus der Stage- Umgebungstrennung gibt es an die Anzahl der API-Gateways?
   a. Aktuelle Annahme: getrennte Installationen pro Stage (DEV, TEST, PREPROD, PROD) → **Wünschenswert: eine Dataplane pro TU**
4. Welchen Einfluss haben die Aktivitäten zu "Zero-Trust" auf das geplante Architektur-Setup? **unklar/keine Anforderung bekannt**

Offene Fragen:

- bieten alle Anbieter die Möglichkeit, innerhalb einer GW-Instanz mehrere Umgebungen (TUG, TUH, etc.) zu betreiben?
- Einsatz von OS-Dataplanes parallel zu kommerziellen Installationen?
- Netzwerk-Policies und Cluster-interne URL für BC zu BC: wie wäre Lösung mit API-GW?
- Alle Anbieter unterstützen Einsatz als egress? (Damit wäre das API-Gateway ein möglicher Ersatz für den "Systemproxy")
- Getrennter Lifecycle von API-GW und API-Spezifikation muss gegeben sein!
- Hardware-Anforderungen für eine vorgegebene Menge an Requests?
- Bieten alle Anbieter im DevPortal die Möglichkeit, eine neue API-Version erst mal nur einzelnen Kunden anzubieten (Pilot)?

Einige Anbieter bepreisen auch über die Anzahl an API's und/oder Requests, d.h. es stellen sich weitere Fragen:


Die Umstellung aller bestehenden Kundenanbindungen von WPIO auf ein API-Gateway wird einige Jahre dauern: wollen wir (da wo es technisch möglich ist) auch die bestehenden WPIO-Anbindungen über das API-Gateway laufen lassen, um die Vorteile bei Security, Developerportal, Accounting, etc. heben zu können? **Ja**

Damit ist nur gemeint, dass Requests an "die Blackbox WPIO" über das API-Gateway an WPIO geroutet werden, um Themen wie Security (OIDC) und Accounting nutzen zu können.

Damit ist explizit **nicht** gemeint, dass das WPIO-interne Zusammenspiel zwischen allen WPIO-Services (was aktuell MQ-basiert ist), auf eine API-Gateway-Nutzung umgestellt wird!

Organisatorische Fragen:


1. Wo sollte die organisatorische Verantwortung für ein API-Gateway liegen, ist das nicht sehr infrastrukturnah? **Ja**
2. Müssen wir evtl. die Organisation anders schneiden, z.B. eine Trennung von Technik (API-Gateway) und Fachlichkeit (API-Gouvernance)?


Public Cloud
Developer Portal
(Control Plane)
OnPrem/Private Cloud
Customers
WAF
(F5)
External API Gateway (Dataplane)
Partners
Mainframe
z/OS Connect
IBM MQ
TMU
WPDirect
SAP
IBM MQ
MSCP
Ingress Controller
Microservices
Confluent Kafka
WPIO
Might be an internal API Gateway in the future

Deep Dive

dwpbank environments

dwpbank is operating several environments divided by stages:



Questions:

1. how many dataplanes do you suggest for our setup? (best practices. How do other banking companies do it?)
2. are we able to deploy an API in different versions to every dataplane?
3. Do we need a separate dataplane/controlplane tuple for preparing updates/upgrades?

Hersteller-Präsentationen

File	Modified
PDF Kong Konnect Overview_dwpBank_2026-03-16.pdf	Apr 16, 2026 by Steffen Flick
PDF Gravitee_dwpbank- Intro.pdf	Apr 16, 2026 by Steffen Flick
PDF amplify-fusion-dwp - Copy.pdf	Apr 16, 2026 by Steffen Flick
PDF Gravitee_dwpbank- Follow up & pricing.pdf	Jul 23, 2026 by Steffen Flick


Drag and drop to upload or browse for files

Download All

Parallelphase API-Gateway und WPIO

Erfahrungsgemäß wird es mehrere Jahre dauern, bis auf Seiten dwpbank alle bisher über WPIO angebotenen fachlichen XML-Schnittstellen auch durch WP3-Anwendungen im REST/JSON-Stil bereitgestellt werden können und die Bestandskunden entsprechende Umstellungsprojekte eingeplant und durchgeführt haben.

Insbesondere für die beiden großen Kundengruppen Sparkassen (FI/OSPlusNeo) und DZ Bank stellt sich die Frage, ob die dwpbank wie bisher weiterhin kundenindividuelle Schnittstellen anbietet oder auch hier auf die neuen REST/JSON Standard-Schnittstellen verwiesen wird. Je nach Ergebnis ist zu klären, wie/wo in der dwpbank derartige kundenspezifische Schnittstellen entwickelt und gewartet werden.


Einführung_AP... V3.pptx
23 Jul 2026, 10:11 AM

📂 File lists

Create file list

Title	Creator	Modified
Hersteller-Präsentationen	Steffen Flick	Apr 16, 2026
Installed RR versions	Abdelillah Settah	Sep 11, 2025

🌍 External communication

Several external URLs are accessed from the dwpbank via FI-TS through WPIO application (ESB as well), either of business purposes in the XGEN-Services or for technical reasons, those URLs are whitelisted in the systemproxy of the dwpbank in all our WPIO source plattform hosts (TMU-Servers and MSCP-Cluster), here is an overview:

→ URLs for XGEN-Services

Service	Purpose	URL(s)/IP for PROD	Whitelisted	Systemproxy usage	Comment
WP2.NRTMRATES	Six financials (former telekurs) Global Market data, reference data for securities regulatoric data etc..	2.152.202.5	TMU all nodes, MSCP	TMU: no MSCP: no	
DWP.PRDCTINFO	Global Market data, reference data for securities regulatoric data etc..	docman.vwd.com https://@realm@.cloud.eu.infrontservices.com/api/document-hub https://@realm@.cloud.eu.infrontservices.com/auth/realms/@realm@/protocol/openid-connect/token	TMU all nodes, MSCP	TMU: yes MSCP: no	
DWP.CASHMGMNT	Geld disposition requests to the FI	https://api.bapigw.f-i-apim.de/ogd-fibapi/ogd/service	TMU all nodes, MSCP	TMU: no MSCP: no	
WPIB.BAFIN_FP.MAP	Transfer regulatoric data to BAFIN, interacting with WPIB/WPDynamic	https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/sir	TMU all nodes, MSCP	TMU: no MSCP: no	File processing
STANDARD.SMARAGD	Blocking or allowing deposit transfer	https://sapwpp.dwpbank-prod.domint:44305/sap/bc/srt/rfc/sap/zfi_sma_status_update/001/zfi_sma_status_update/zfi_sma_status_update	No	TMU: no MSCP: no	dwpbank internal SAP-SOAP endpoint

wpio-esb-framework/rr-business	ECS-CAS Storage access ECS-S3 Storage access	IP-Pool 2.154.7.51 until 2.154.7.60 https://ecs-storage.dwpbank.net:9021	No	TMU: no MSCP: no	

→ URLs for different other purposes:

URL	Purpose	Whitelisted for	Comment
.elster	Access ELSTER server for tax cases processing	TMU all nodes, MSCP	
.github.com	Access github for tools download like MQ-Exporter?	TMU all nodes, MSCP	
.fits.cloud	Access docker registry from FI-TS	TMU all nodes, MSCP	
.bafin.de	Access Bafin server endpoint (regulatoric)	TMU all nodes, MSCP	
portal.mvp.bafin.de	Access Bafin server endpoint (regulatoric)	TMU all nodes, MSCP	
.telekurs.de	Access six financials of financial data for securities and regulatoric data	TMU all nodes, MSCP	
s.wmdaten.de	Access wm of financial data for securities and regulatoric data	TMU all nodes, MSCP	
vstde-a.estv.admin.ch	Access tax authority from switzerland for refund of the Swiss withholding tax Rückerstattung der schweizerischen Verrechnungssteuer (VST)	TMU all nodes, MSCP	Maybe not used anymore?
otcapp-sandbox.tradias.de	Access to tradias API for crypto services and market data	TMU all nodes, MSCP	Dev sandbox only
api.bapigw.f-i-apim.de pp-bapigw.etap.f-i-apim.de	Access to API-Gateway of the FI for Open Banking und XS2A services	TMU all nodes, MSCP	
pre-prod.dwp.saas.fsa.valantic.com api.pre-	Access to valantic crypto services	TMU all nodes, MSCP	

prod.dwp.saas.fsa.valantic.com			

Service Requests @WPIO

Currently for internal usage only

https://dwpbank.atlassian.net/secure/CreateIssue.jspa?issuetype=10122&pid=10234

This Links leads to a WPIO-dedicated Service Request page in Confluence, by which a Service Request issue in Jira will be created.

Goal:

- Giving our Jira SD stories a plannable goal / target which we can influence
- Having a better transparency about tasks that we are working on (reducing time issue are in “Awaiting Feedback” or “In Test”
- Separating “Implemented as requested” from “this is a Change Request / additional requirement”

Questions to discuss:

Discussion	Team Feedback
• Where should the newly created Jira Service Requests be displayed? ◦ In our existing Sprint Board or separate (new) Kanban Board?	• No separate board, issue will remain in the Backlog and then added to a Sprint depending on priority and timeline • @Dennis Fabi observes the Backlog and checks incoming requests • ☐ clarify whether a notification is possible
• SD Stories are set to Done as soon as TUA Test by Project / Customer was successfully performed (last step) - correct? ◦ In consequence of that is any kind of Bug Fixing on TUA still part of the SD Story - correct? ◦ Any other requests (after TUA Test is done) will be covered by a Jira Service	• After TUA Test by customer out SD Story will be set to Done

Request: e. g. TU staging / Test support / Bug Report?	
• How do we want to handle small Change Requests (e.g. happened with Private Retirement)? ◦ Must every Change after TUA test be requested via a new Jira issue (Service Request)?	
What lead time do we need for the individual requests?	• More details needed • Idea: in the Creation page of the Request
What additional information must be added to the Service Request issuetype? What other issuetypes are missing?	
Adjustments	• Multiple choice field for Environment • No option to choose relationshop between linked issues (standard option: relates to e. g.) ◦ Multiple option shall remain • No option to choose an assignee