Ассистент Порфирий

Диагностика: ответ одной буквой

Что выполнить на сервере Astra и что сфотографировать

Что происходит

Сервер отдаёт в чат одну строку потока `{"t":"B"}` и замолкает. При этом в контроллер приходит `num_predict` = 1000, а сама модель в консоли (`ollama run`) отвечает полностью. Значит, предел длины ни при чём: ответ обрывается посреди потока, между PHP и Ollama. Подозреваемых три:

	Подозреваемый	Как проявляется
А	Ошибка после первого куска, которая не может записаться в журнал	Что-то бросает исключение, код пытается записать его в laravel.log, но у www-data нет прав на файл (та же проблема прав, что и ошибка fopen). Тогда падает сама запись в журнал, и ответ молча обрывается
Б	PHP ошибочно решает, что браузер отключился	Срабатывает проверка `connection_aborted()`, код закрывает соединение, и Ollama прекращает генерацию
В	Чтение потока в PHP заканчивается после первой строки	Транспорт между PHP и Ollama

Проверяем по порядку — от простого к сложному. В командах используется переменная `SITE` — путь к проекту. Строки, начинающиеся с `#`, вводить не нужно.

Шаг 1. Права, затем вопрос в чате и два журнала

Вернуть www-data права на кэш и журналы сайта:

```
cd "$SITE"
sudo chown -R www-data:www-data storage bootstrap/cache
sudo chmod -R ug+rwX storage bootstrap/cache
```

1. Откройте чат в браузере и задайте один вопрос.
2. Сразу после этого выполните две команды ниже и **сфотографируйте вывод каждой**.

Журнал Ollama за последние 3 минуты:

```
sudo journalctl -u ollama --since "-3 min" --no-pager -o cat | cut -c1-160
```

Журнал сайта (самый свежий файл в storage/logs):

```
tail -n 30 "$(ls -t "$SITE"/storage/logs/*.log | head -1)" | cut -c1-200
```

Что видно	Что это значит
В чате вместо буквы — «Ответ прервался…», в журнале сайта новая ошибка	Подозреваемый А подтверждён: после исправления прав ошибка наконец записалась. Фото журнала сайта назовёт настоящую причину

Что видно	Что это значит
В журнале Ollama слова `aborting` или `client`	Соединение закрыл сайт, а не модель. Это подозреваемый Б или В — переходите к шагам 2 и 3
В чате по-прежнему одна буква, в журналах ничего нового	Переходите к шагам 2 и 3

Шаг 2. Проверка транспорта без Apache

Маленький проверочный PHP-файл задаёт модели вопрос так же, как это делает сайт, но без Apache, и считает, сколько строк потока пришло. Запускается от www-data — от того же пользователя, что и сайт.

Создать файл — скопируйте блок целиком, от `cat` до `EOF` включительно:

```
cat > /tmp/probe.php <<'EOF'
<?php
// Сколько строк потока PHP получает от Ollama — без Apache.
require getcwd() . '/vendor/autoload.php';
try {
    $client = new GuzzleHttp\Client(['timeout' => 120]);
    $body = $client->post('http://127.0.0.1:11434/api/chat', [
        'stream' => true,
        'json' => [
            'model' => 'qwen-demo',
            'options' => ['num_predict' => 1000, 'num_ctx' => 4096],
            'messages' => [['role' => 'user', 'content' => 'Назови пять цветов радуги']],
        ],
    ])->getBody();
    $lines = 0;
    $start = microtime(true);
    while (! $body->eof()) {
        if ($body->read(1) === "\n") {
            $lines++;
        }
    }
    echo 'строк: ' . $lines . ' за ' . round(microtime(true) - $start, 1) . " с\n";
} catch (Throwable $e) {
    echo 'ОШИБКА: ' . get_class($e) . ': ' . $e->getMessage() . "\n";
}
EOF
```

Запустить:

```
cd "$SITE"
sudo -u www-data php /tmp/probe.php
```

Вывод	Что это значит
«строк: 20» и больше	Транспорт в порядке, подозреваемый В снят — дело в работе под Apache (шаг 3)
«строк: 1» или «строк: 2»	Чтение потока в PHP обрывается — подозреваемый В. Сфотографируйте вывод
«ОШИБКА: …»	Сфотографируйте текст ошибки целиком

Файл после проверки можно удалить: `rm /tmp/probe.php`.

Шаг 3. Проверка подозреваемого Б

Временно отключаем в контроллере проверку «браузер отключился». Команда сначала делает резервную копию (`ChatController.php.bak-diag`), потом меняет одну строку:

```
cd "$SITE"
sed -i.bak-diag 's/ || connection_aborted())/)/' app/Http/Controllers/ChatController.php
grep -n "chunk\['done'\]" app/Http/Controllers/ChatController.php
```

Ожидается строка `if (! empty($chunk['done'])) {` — без `connection_aborted()`. Затем перезапустить Apache и PHP:

```
sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl try-restart php8.1-fpm
```

Задайте вопрос в чате.

Результат	Что делать
Ответ стал полным	Подозреваемый Б подтверждён. Сообщите разработчику — будет нормальное исправление. До исправления временную правку можно оставить: чат с ней работает. Её единственный минус — если пользователь закроет вкладку, модель допишет ответ впустую
По-прежнему одна буква	Верните файл из резервной копии (команда ниже) и пришлите фото шагов 1 и 2

Вернуть контроллер как было:

```
cd "$SITE"
cp app/Http/Controllers/ChatController.php.bak-diag app/Http/Controllers/ChatController.php
sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl try-restart php8.1-fpm
```

Что прислать разработчику

- Фото вывода двух журналов из шага 1 (Ollama и сайта).
- Фото вывода `php /tmp/probe.php` из шага 2.
- Результат шага 3 словами: стал ли ответ полным.
- Если в браузере что-то изменилось (другая ошибка, «Ответ прервался…») — фото экрана чата.

> Этих данных достаточно, чтобы назвать причину точно и подготовить исправление. Ничего из перечисленного не меняет данные сайта; единственная правка кода (шаг 3) возвращается одной командой из резервной копии.