

Petr Pondělík pondepe1@fit.cvut.cz

O1 DATASETY



POPIS DATASETŮ

1) CovidWorld

Denní statistiky k onemocnění Covid-19 ve světě (pozitivní, zemřelí, vyléčení, aktuálně pozitivní, hospitalizovaní, hospitalizovaní na jednotce intenzivní péče).

2) LifeSatisfaction

Hodnoty spokojenosti se životem pro jednotlivé země dle odpovědí obyvatel v jednotlivých letech.


3) CovidCZE

Denní statistiky pandemie COVID-19 pro ČR dle okresů.

4) Číselníky

Číselníky krajů a okresů ČR.

Petr Pondělík | October 19, 202





POUŽITÉ NÁSTROJE

1) TRIPLIFIKACE DO RDF: SPARQL CONSTRUCT + TARQL

\$TARQL -e utf-8 --dedup 10000 "./life-satisfaction.sparql" > "\${OUTPUT_DIR}/life-satisfaction.ttl"

--dedup 10000: odstranění duplicitních trojic

```
CONSTRUCT {
...
?lifeSatisfactionObs a qb:Observation;
qb:dataSet ls-voc:dataset;
voc:refCountry ?country;
voc:refYear ?obsYear;
ls-voc:happiness-cantril-ladder ?obsValueDec .
...
}
FROM <file:./../data/life-satisfaction.csv>
WHERE {...}
OFFSET 1
```

POUŽITÉ NÁSTROJE

2) SPARQL ENDPOINT: APACHE JENA FUSEKI

- Využití upravené docker image stain/jena-fuseki
- Navíc instalace utility procps
 - o při ukončení původního kontejneru se nesprávně ukončovaly procesy
 - konflikty v přístupu k volume


3) LINKOVÁNÍ: SILK WORKBENCH

- Využití docker image silkframework/silk-workbench
- 4) VALIDACE DCAT-AP: itb.ec.europa.eu/shacl/dcat-ap/upload
- 5) VALIDACE JSON-LD: Google's Rich Results Test
- 6) VALIDACE SHACL: ZAZUKO SHACL PLAYGROUND



SILK WORKBENCH

- Vytvoření příslušných linking tasků mezi datasety
- Výsledky linkování ve výstupním datasetu
 - o formát n-triples





SEPARATED CONSTRUCT QUERY

Sestav průměr (zaokrouhlený na 5 desetinných míst) hodnoty life satisfaction pro každou zemi.

```
CONSTRUCT {
      ?country Is-voc:happiness-cantril-ladder-avg ?IsAvg
WHERE {
  SELECT ?country (ROUND(AVG(?lsVal)*100000000)/100000 AS ?lsAvg)
      WHERE {
            ?obs rdf:type qb:Observation ;
                  voc:refCountry ?country ;
                  Is-voc:happiness-cantril-ladder ?IsVal .
  GROUP BY ?country
```

COMBINED QUERY (Subquery: Výběr státu s nejvyšším LS)

Výběr států EU, které měly 1.1.2020 méně pozitivních případů, než země s nejvyšším life satisfaction pro rok 2020.

```
SELECT ?IsCountry
WHERE {
 ?obs rdf:type qb:Observation ;
   voc:refCountry
                                        ?lsCountry;
   voc:refYear
                                        ?lsYear;
   ls-voc:happiness-cantril-ladder
                                        ?lsVal.
 FILTER (year(?lsYear) = 2020)
ORDER BY DESC(?IsVal)
LIMIT 1
```

COMBINED QUERY (Subquery: Napojení na dataset CovidWorld)

Výběr států EU, které měly 1.1.2020 méně pozitivních případů, než země s nejvyšším life satisfaction pro rok 2020.

```
SELECT ?cwCountry ?cwCurrPos
WHERE {
       ?cwCountry <a href="http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs">http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs</a> ?IsCountry .
       ?cwObs rdf:type qb:Observation;
       voc:refCountry ?cwCountry ;
       voc:refDate "2021-01-01"^^xsd:date;
       cw-voc:currently-positive ?cwCurrPos ..
       # Subquery: Výběr státu s nejvyšším LS
```

COMBINED QUERY (Finální dotaz)

Výběr států EU, které měly 1.1.2020 méně pozitivních případů, než země s nejvyšším life satisfaction pro rok 2020.

```
SELECT ?country (?currPos AS ?Positive 2021 01 01)
WHERE {
      ?obs rdf:type qb:Observation ;
      voc:refCountry
                               ?country;
                              "2021-01-01"^^xsd:date;
      voc:refDate
      Cw-voc:currently-positive ?currPos.
      ?country rdf:type skos:Concept;
      cw-voc:eu-country?isEuCountry.
            # Subquery: Napojení na dataset CovidWorld
 FILTER (?currPos < ?cwCurrPos)
 FILTER (?isEuCountry = true)
```

```
WHERE {
         ?obs rdf:type qb:Observation;
                  voc:refCountry
                                               ?country;
                  voc:refDate
                                               "2021-01-01"^^xsd:date:
                  cw-voc:currently-positive
                                               ?currPos.
         ?country rdf:type skos:Concept;
                  cw-voc:eu-country
                                               ?isEuCountry.
                   SELECT ?cwCountry ?cwCurrPos
                  WHERE {
                            ?cwCountry <a href="http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs">http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs</a> ?IsCountry .
                            ?cwObs rdf:type qb:Observation;
                                                                  ?cwCountry;
                                     voc:refCountry
                                     voc:refDate
                                                                  "2021-01-01"^^xsd:date;
                                     cw-voc:currently-positive
                                                                  ?cwCurrPos.
                                     SELECT ?IsCountry
                                     WHERE {
                                               ?obs rdf:type qb:Observation;
                                                        voc:refCountry
                                                                                              ?lsCountry:
                                                        voc:refYear
                                                                                              ?lsYear;
                                                        ls-voc:happiness-cantril-ladder
                                                                                              ?IsVal.
                                               FILTER ( year(?IsYear) = 2020 )
                                     ORDER BY DESC(?IsVal)
                                     LIMIT 1
 FILTER (?currPos < ?cwCurrPos)
 FILTER (?isEuCountry = true)
```

SELECT ?country (?currPos AS ?Positive_2021_01_01)

COMBINED FEDERATED QUERY (Subquery: Stát s nejvyšším HDI)

Výběr celkového počtu zemřelých pro stát EU s nejnižším a nejvyšším HDI. Výběr pouze ze států s počtem obyvatel nad 5 milionů.

```
SELECT ?dbpCountry ?dbpHDevInx ?totalDec
WHERE {
    ?cwCountry <a href="http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs">http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs</a> ?dbpCountry .
    ?obs rdf:type qb:Observation;
           voc:refCountry
                                               ?cwCountry;
           voc:refDate
                                               "2021-01-01"^^xsd:date;
           cw-voc:cumulative-deceased
                                               ?totalDec .
    SERVICE <a href="http://dbpedia.org/sparql">http://dbpedia.org/sparql</a> {
           ?dbpCountry rdf:type dbo:Country, yago:WikicatCountriesInEurope;
                  dbo:humanDevelopmentIndex
                                                      ?dbpHDevInx;
                   dbo:populationTotal
                                                       ?dbpPopulation.
    FILTER (?dbpPopulation > 5000000)
ORDER BY DESC(?dbpHDevInx)
LIMIT 1
```

COMBINED FEDERATED QUERY (Finální dotaz)

Výběr celkového počtu zemřelých pro stát EU s nejnižším a nejvyšším HDI. Výběr pouze ze států s počtem obyvatel nad 5 milionů.

```
SELECT*
WHERE {
           # Subquery: Stát s nejvyšším HDI
      UNION
           # Subquery: Stát s nejnižším HDI
```

```
WHERE {
                        SELECT ?dbpCountry ?dbpHDevInx ?totalDec
                        WHERE {
                                    ?cwCountry <a href="http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs">http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs</a> ?dbpCountry .
                                    ?obs rdf:type qb:Observation;
                                                                                    ?cwCountry;
                                                voc:refCountry
                                                voc:refDate
                                                                                    "2021-01-01"^^xsd:date;
                                                cw-voc:cumulative-deceased
                                                                                    ?totalDec .
                                    SERVICE <a href="http://dbpedia.org/sparql">http://dbpedia.org/sparql</a> {
                                                ?dbpCountry rdf:type dbo:Country, yago:WikicatCountriesInEurope;
                                                            dbo:humanDevelopmentIndex
                                                                                                ?dbpHDevInx;
                                                            dbo:populationTotal
                                                                                                ?dbpPopulation.
                                   FILTER (?dbpPopulation > 5000000)
                       ORDER BY DESC(?dbpHDevInx)
                       LIMIT 1
            UNION
                        SELECT ?dbpCountry ?dbpHDevInx ?totalDec
                        WHERE {
                                    ?cwCountry <a href="http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs">http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs</a> ?dbpCountry .
                                    ?obs rdf:type qb:Observation;
                                                                                    ?cwCountry;
                                                voc:refCountry
                                                voc:refDate
                                                                                    "2021-01-01"^^xsd:date;
                                                Cw-voc:cumulative-deceased
                                                                                    ?totalDec .
                                    SERVICE <a href="http://dbpedia.org/sparql">http://dbpedia.org/sparql</a> {
                                                ?dbpCountry rdf:type dbo:Country, yago:WikicatCountriesInEurope;
                                                dbo:humanDevelopmentIndex
                                                                                    ?dbpHDevInx;
                                                dbo:populationTotal
                                                                                    ?dbpPopulation.
                                   FILTER (?dbpPopulation > 5000000)
                        ORDER BY ASC(?dbpHDevInx)
                       LIMIT 1
```

SELECT *



HTML+RDFa

```
<main about="http://www.example.org/covid-world/countries/DEU/2021-02-12" typeof="qb:Observation">
  <a href="http://www.example.org/covid-world/countries/DEU">Back to country</a>
  <h1>COVID infection data (DEU, 2021-02-12)</h1>
  <dl>
    <dt>Dataset</dt>
    <dd>
       <a rel="qb:dataSet" href="http://www.example.org/covid-world/vocabulary/dataset">
         Dataset description
       </a>
    </dd>
    <dt>Country</dt>
    <dd>
       <a rel="voc:refCountry" href="http://www.example.org/covid-world/countries/DEU">DEU</a>
    </dd>
    <dt>Date</dt>
    <dd property="voc:refDate" datatype="xsd:date">2021-02-12</dd>
    <dt>Cumulative positive</dt>
    <dd property="cw-voc:cumulative-positive" datatype="xsd:integer">2320093</dd>
    <dt>Cumulative deceased</dt>
    <dd property="cw-voc:cumulative-deceased" datatype="xsd:integer">64191</dd>
    <dt>Cumulative recovered</dt>
    <dd property="cw-voc:cumulative-recovered" datatype="xsd:integer">2112000</dd>
    <dt>Currently positive</dt>
    <dd property="cw-voc:currently-positive" datatype="xsd:integer">143902</dd>
  </dl>
</main>
```

HTML+RDFa

Back to country

COVID infection data (DEU, 2021-02-12)

Dataset

Dataset description

Country

DEU

Date

2021-02-12

Cumulative positive

2320093

Cumulative deceased

64191

Cumulative recovered

2112000

Currently positive

143902

JSON-LD (Schema.org)

```
"@context": "http://schema.org/",
        "@type": "Dataset",
        "name": "Self-reported Life Satisfaction",
        "description": "Average of survey responses to the 'Cantril Ladder' question in the Gallup World Poll. The survey question asks
respondents to think of a ladder, with the best possible life for them being a 10, and the worst possible life being a 0.",
        "url": "http://www.example.org/source/dataset/life-satisfaction",
        "keywords": [
          "Survey",
          "Life",
          "Satisfaction"
        "license": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/",
        "creator": {
          "@type": "Organization",
          "name": "World Happiness Report"
        "distribution": [
             "@type": "DataDownload".
             "contentUrl": "http://www.example.org/files/life-satisfaction/life-satisfaction.ttl",
             "encodingFormat": "text/turtle"
```



Shape-based constraint

```
:refOkresShape a sh:NodeShape;
       sh:property [
       sh:path dbp:nuts;
    sh:datatype xsd:string;
       sh:property [
       sh:path skos:broader;
    sh:nodeKind sh:IRI;
       sh:property [
       sh:path skos:inScheme;
    sh:nodeKind sh:IRI;
:observationShape a sh:NodeShape;
       sh:targetClass qb:Observation;
       sh:property [
       sh:path voc:refOkres;
              sh:nodeKind sh:IRI;
    sh:minCount 1:
              sh:maxCount 1:
    sh:message "Pozorování musí mít právě jednu položku voc:refOkres typu IRI."@cs;
    sh:description "Validace typu a kardinality okresu pozorování"@cs
```

Regexp constraint pro iso3166

(v rámci datasetu - OWID = Our World In Data ???)

```
:iso3166codeFormatShape a sh:PropertyShape ;
sh:targetObjectsOf dbp:iso3166code ;
sh:pattern "^([A-z]{3}|OWID_[A-z]{3})$" ;
sh:flags "i" ;
sh:severity sh:Warning ;
sh:message "Invalid format of iso3166code subject."@en ;
sh:description "Format validation for subjects of dbp:iso3166code should have XXX or OWID_XXX format, where X is english alphabet symbol."@en .
```

