

ООО «МАРКА ПОЛА»
ИНН 7702762718 ОГРН 1117746402355

Договор оказания услуг № 23-11 КМД от 01.10.2022г.

Заказчик – АО «Ал Д Мега Лаб»

«Многофункциональная комплексная жилая застройка, Квартал 2, корпус
1,2,3,4,5,6 по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория
муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники»

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чертежи КМД Алюминиевых светопрозрачных конструкций. Окна.

Генеральный директор



Бирюкова Т. С.

2022

Пояснительная записка

В соответствии с заданием заказчика была разработана рабочая документация по чертежам КМД для алюминиевых балконных дверей.

В состав рабочей документации входят:

1. КМД - Общий вид и сечения алюминиевых окон.
2. КМД - Узлы сборки и обработки.

При монтаже необходимо пользоваться указаниями соответствующего тома конструкторской документации.


Наименование услуг	Сроки выполнения работ	Кол-во	Ед. изм
Разработка чертежей раздела КМД (Окна Masterline 8) для объекта " Многофункциональная комплексная жилая застройка, Квартал 2, корпус 1,2,3,4,5,6 по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники"	06.03.2023	12000,00	кв.м.

Название	О-1, 38 шт.
Этап	Остров 2-1 Поставка 4
Размер	1096х1693
Дренаж	Невидимый
Цвет	79 7M15вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers Masterline 8

4080183	Рама	1693x1096
1300029	Закрывающий проф.	1096
10S3948	Подставочник	1096
10S3949	Обрамляющий профиль	1705/1120
	Поворотно-откидное окно	
4080102	Створка	1639x1042
0303612	Штапик	1489x942

- 1 шт. 0607227 Редуктор внутренний
0607882 "Комплект запирания,
1 шт. ПО, 365мм<fb<1600мм "
0607975 Ограничитель
1 шт. открывания, длинный
1 шт. 0608002 Петлевая группа
1 шт. 0608007 Подпятник
1 шт. 1OS1664Central Closure fh
>1200mm

Поз.0-1, Количество:38
Вид изнутри



Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники				
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.								
Проверил										
Утвердил										
						Окно 0–1. Общий вид. Сечения и спецификация.		ООО «МАРКА ПОЛА»		

Копировал

Формат А3

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата




Инв. N подл.

Этап	Остров 2-1 Поставка 4	
Размер	1096x1893	
Дренаж	Невидимый	
Цвет	79 7M15вн/79 9M05 сн	
Система	Reynaers Masterline 8	

4080183	Рама	1893x1096
1300029	Закрывающий проф.	1096
1OS3948	Подставочник	1096
1OS3949	Обрамляющий профиль	1905/1120
Поворотно-откидное окно		
4080102	Створка	1839x1042
0303612	Штапик	1689x942

- 1 шт. 0607227 Редуктор внутренний
- 1 шт. 0607882 "Комплект запирания, ПО, 365мм<fb<1600мм "
- 1 шт. 0607975 Ограничитель открывания, длинный
- 1 шт. 0608002 Петлевая группа
- 1 шт. 0608007 Подпятник
- 1 шт. 1OS1664Central Closure fh >1200mm

Поз.О-2, Количество:5
Вид изнутри




Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Бирюкова Т. С.						КМД	2	
Проверил									
Утвердил									
						Окно О–2. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		

Копировал

Формат А3

Поз.О-3, Количество:9
Вид изнутри



Примечание:
Система Reupers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	3	
Проверил									
Утвердил						Окно О–З. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		

Копировал

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

И.В.Н. подл.


Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Поз.06, Количество:2
Вид изнутри



Этап	Остров 2-1 Поставка 4
Размер	2036x1993
Дренаж	Видимый
Цвет	79 7M15вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers Masterline 8

4080183	Рама	1993x2036
4080120	Импост	1333,5/1970
303609	Штапик	1283,5/1286,5
303609	Штапик	510,5/1970
1300029	Закрывающий проф.	2036
10S3948	Подставочник	2036
10S3949	Обрамляющий профиль	2005/2060
Поворотно-откидное окно		
4080102	Створка	1345,5x662,5
0303612	Штапик	1195,5x562,5

- 1 шт. 0607227 Редуктор внутренний
1 шт. 0607882 Комплект запирания, ПО, 365мм<fb<1600мм
1 шт. 0608002 Петлевая группа
1 шт. 0608035 Ограничитель откивания
1 шт. 10S1664 Central Closure fn >1200mm

Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Бирюкова Т. С.						КМД	6	
Проверил									
Утвердил									
						Окно О–6. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		

Копировал

Формат А3

Вид изнутри

Этап	Остров 2-1 Поставка 4
Размер	1996х1993
Дренаж	Видимый
Цвет	79 7M15вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers Masterline 8

4080183	Рама	1993x1996
4080120	Импост	1333,5/1930
303609	Штапик	1283,5/1246,5
303609	Штапик	510,5/1930
1300029	Закрывающий проф.	1996
10S3948	Подставочник	1996
10S3949	Обрамляющий профиль	2005/2020
	Поворотно-откидное окно	
4080102	Створка	1345,5x662,5
0303612	Штапик	1195,5x562,5

- 1 шт. 0607227 Редуктор внутренний
0607882 Комплект запирания, ПО,
365мм<fb<1600мм
1 шт. 0608002 Петлевая группа
1 шт. 0608035 Ограничитель открывания
1 шт. 10S1664 Central Closure fh
>1200mm

Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальной округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стация	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	8	
Проверил									
Утвердил									
						Окно О–8. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		

Копировал

Формат А3


Согласовано

Взам. инв. N

Погнись и гата

Инв. N подл.


Поз.БФ2, Количество:28
Вид изнутри



Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	10	
Проверил									
Утвердил									
						Окно БФ–2. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		

Поз.БФЗ, Количество:28
Вид изнутри



Этап	Остров 2 Поставка 3
Размер	2196х2660
Дренаж	Видимый
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers MASTERLINE 8

4080183	Рама	2660x2196 мм
4080120	Импост	2000,5 мм; 2130 мм
1300029	Закрывающий проф.	2196 мм
10S3948	Подставочник	2196 мм
4180183	Профиль 79 7M15	2196 мм
4180183	Профиль 79 9M05	2196 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	2672/2220 мм
0301097	Профиль усилительный	2194 мм
0303099	Закрывающий проф.	2194 мм
	Поворотно-откидное окно	
4080102	Створка	2012,5x662,5 мм
0303612	Штапик	1862,5x562,5 мм
	Глухое поле	
0303609	Штапик	1950,5x1446,5 мм
0303609	Штапик	2130 мм/510,5

Редуктор внутренний 0607227
Комплект запираения, ПО, 365мм<fb<1600мм 0607882
Петлевая группа 0608012/0608002
Ограничитель открывания 0608035
Central Closure fh >1200mm 10S1664

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальных округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	11	
Проверил									
Утвердил									
						Окно БФ-3. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		

Копировал


Формат А3

Technical drawing of a window frame showing dimensions and a handle height label.

Dimensions (mm):

- Overall height: 2860
- Height from top rail to handle: 2250
- Top rail height: 610
- Overall width: 2196
- Distance from left side to handle: 700
- Distance from handle to right side: 1496


Label: Высота ручки 1285 мм (Handle height 1285 mm)



4080183	Рама	2860x2196
4080120	Импост	2200,5/2130
303609	Штапик	2150,5/1446,5
303609	Штапик	510,5/2130
1300029	Закрывающий проф.	2196
10S3948	Подставочник	2196
10S3949	Обрамляющий профиль	2872/2220
0301097	Профиль усильтельный	2194/2247
0301099	Закрывающий профиль	2194/2247
4180183	Рама 79 7M15	2196
4180184	Рама 79 9M05	2196
	Поворотнo-откиднoе окнo	
4080102	Створка	2212,5x662,5
0303612	Штапик	2032,5x532,5

1 шт. 0607227 Редуктор внутренний
0607882 Комплект запирания, ПО,
365мм<fb<1600мм
1 шт. 0608012 Петлевая группа
0608035 Ограничитель
открывания
1 шт. 10S1664 Central Closure fh
>1200mm


Поз.БФ4, Количество: 2 шт.



Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

[illegible]

Поз.БФ5, Количество:18
Вид изнутри



Название БФ-5, 18 шт.

Этап	Остров 2 Поставка 3
Размер	2041x2660
Дренаж	Видимый
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers MASTERLINE 8

4080183	Рама	2660х2041 мм
4080120	Импост	2000,5 мм; 1975 мм
1300029	Закрывающий проф.	2041 мм
10S3948	Подставочник	2041 мм
4I80183	Профиль 79 7M15	2041 мм
4I80183	Профиль 79 9M05	2041 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	2672/2065 мм
	Поворотно-откидное окно	
4080102	Створка	2012,5х662,5 мм
0303612	Штапик	1862,5х562,5 мм
	Глухое поле	
0303609	Штапик	1950,5х1291,5 мм
0303609	Штапик	1975 мм/510,5

Редуктор внутренний 0607227

Комплект запирання, ПО, 365мм<fb<1600мм 0607882

Петлевая группа 0608012/0608002

Ограничитель открывания 0608035

Central Closure fh >1200mm 10S1664

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальных округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	13	
Проверил									
Утвердил									
						Окно БФ-5. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		

Копировал

Формат А3



Вид изнутри

Поз.БФ6, Количество: 3 шт.



Формат А2

Поз.БФ7, Количество:36
Вид изнутри




Э
Р
Д
С

4
4
1
1
4
4
1

4
0
0

Р
К
П
С
С



Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата				
Разработал	Бирюкова Т. С.								
Проверил						Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Утвердил							КМД	15	
						Окно БФ–7. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		

Поз.БФ8, Количество:2
Вид изнутри

Dimensions:
Total height: 2860 mm
Inner height: 2250 mm
Top offset: 610 mm
Total width: 2026 mm
Frame width: 1326 mm
Side offset: 700 mm


Note: Высота ручки 1285 мм (Handle height 1285 mm)

Part numbers and specifications shown in the diagram include:
- 4080183
- 0303609
- d4.2x12,7 0525317
- 1809630
- 4080120
- 1809698
- 4080192
- 0303612
- 1809114
- 1808204
- Силиконовый герметик / ПСУЛ (Silicone sealant / PSUL)
- Вилатерм, закладывает заказчик (Vilatarm, installed by customer)
- d4.8x45 0525335
- шнур 4,3 0809381 (cord 4.3 0809381)
- d4.8x70 0525334
- d4.2x25 0535401
- 1808204
- 4080192
- 0303612
- 1809698
- 4080183
- 1809114

4080183	Рама	2860x2026
4080120	Импост	2200,5/1960
303609	Штапик	2150,5/1276,5
303609	Штапик	510,5/1960
1300029	Закрывающий проф.	2026
10S3948	Подставочник	2026
10S3949	Обрамляющий профиль	2872/2050
0301097	Профиль усилительный	2024/2247
0303099	Закрывающий профиль	2024/2247
4180183	Рама 79 7M15	2026
4180184	Рама 79 9M05	2026
Поворотно-откидное окно		
4080102	Створка	2212,5x662,5
0303612	Штапик	2032,5x532,5

1 шт. 0607227 Редуктор внутренний
1 шт. 0607882 Комплект запирания, ПО,
365мм<fb<1600мм
1 шт. 0608002 Петлевая группа
1 шт. 0608035 Ограничитель открывания
1 шт. 10S1664 Central Closure fh
>1200мм

Поз.БФ8, Количество:2



Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципального округа Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Страница	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	16	
Проверил									
Утвердил									
						Окно БФ-8. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		

Копировал

Формат A2


Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Поз.БФ9, Количество:126
Вид изнутри




Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

Этап	Остров 2 Поставка 2
Размер	1996x2660
Дренаж	Видимый
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers MASTERLINE 8

4080183	Рама	2660x1996 мм
4080120	Импост	2000,5 мм; 1930 мм
1300029	Закрывающий проф.	1996 мм
1OS3948	Подставочник	1996 мм
4180183	Профиль 79 7M15	1996 мм
4180183	Профиль 79 9M05	1996 мм
Поворотно-откидное окно		
4080102	Створка	2012,5x662,5 мм
0303612	Штапик	1862,5x562,5 мм
1OS3949	Обрамляющий проф	2672/2020 мм
Глухое поле		
0303609	Штапик	1950,5x1246,5 мм
0303609	Штапик	1930 мм/510,5

Редуктор внутренний 0607227
Комплект запирания, ПО, 365мм<fb<1600мм 0607882
Петлевая группа 0608012/0608002
Ограничитель открывания 0608035
Central Closure fh >1200mm 1OS1664

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники					
Изм.	Код. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Бирюкова Т. С.								КМД	17	
Проверил											
Утвердил						Окно БФ–9. Общий вид. Сечения и спецификация.			ООО «МАРКА ПОЛА»		




Этап	Остров 2-1 Поставка 4
Размер	1996x2860
Дренаж	Видимый
Цвет	79 7M15вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers Masterline 8

4080183	Рама	2860x1996
4080120	Импост	2200,5/1930
303609	Штапик	2150,5/1246,5
303609	Штапик	510,5/1930
1300029	Закрывающий проф.	1996
10S3948	Подставочник	1996
10S3949	Обрамляющий профиль	2872/2020
0301097	Профиль усиительный	1994/2247
0303099	Закрывающий профиль	1994/2247
4180183	Рама 79 7M15	1996
4180184	Рама 79 9M05	1996
Поворотно-откидное окно		
4080102	Створка	2212,5x662,5
0303612	Штапик	2032,5x532,5

- 1 шт. 0607227 Редуктор внутренний
1 шт. 0607882 Комплект запирания, ПО, 365мм<fb<1600мм
1 шт. 0608002 Петлевая группа
1 шт. 0608035 Ограничитель открывания
1 шт. 10S1664 Central Closure fh >1200mm

Обработка усиительного профиля, импоста


Поз.БФ10, Количество:7



Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники				
Изм	Кол. уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции		Стация	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.						КМД	18	
Проверил										
Утвердил										
						Окно БФ–10. Общий вид. Сечения и спецификация.		ООО «МАРКА ПОЛА»		

Поз.БФ11, Количество:36
Вид изнутри



Этап	Остров 2 Поставка 3
Размер	2036x2660
Дренаж	Видимый
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers MASTERLINE 8

4080183	Рама	2660x2036 мм
4080120	Импост	2000,5 мм; 1970 мм
1300029	Закрывающий проф.	2026 мм
10S3948	Подставочник	2036 мм
4180183	Профиль 79 7M15	2036 мм
4180183	Профиль 79 9M05	2036 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	2672/2060 мм
Поворотно-откидное окно		
4080102	Створка	2012,5x662,5 мм
0303612	Штапик	1862,5x562,5 мм
Глухое поле		
0303609	Штапик	1950,5x1286,5 мм
0303609	Штапик	1970 мм/510,5

Редуктор внутренний 0607227
Комплект запирания, ПО, 365мм<fb<1600мм 0607882
Петлевая группа 0608012/0608002
Ограничитель открывания 0608035
Central Closure fh >1200mm 10S1664

Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)


						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Бирюкова Т. С.						КМД	19	
Проверил									
Утвердил									
						Окно БФ–11. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		

[illegible]

4080183	Рама	2660x2196
4080120	Импост	2000,5/2130
303609	Штапик	1950,5/1446,5
303609	Штапик	510,5/2130
1300029	Закрывающий проф.	2196
1053948	Подставочник	2196
1053949	Обрамляющий профиль	2672/2220
0301097	Профиль усилительный	2194
0303099	Закрывающий профиль	2194
4I80183	Рама 79 7M15	2196
4I80184	Рама 79 9M05	2196
	Поворотно-откидное окно	
4080102	Створка	2012,5x662,5
0303612	Штапик	1862,5x5x562,5

1 шт. 0607227 Редуктор внутренний
0607882 Комплект запирания, ПО,
365мм<fb<1600мм
1 шт. 0608002 Петлевая группа
1 шт. 0608035 Ограничитель открывания
1 шт. 10S1664 Central Closure fh
>1200mm

Поз.БФ13, Количество: 54 шт.




							Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальных округов Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата		Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Страница	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.						КМД	21	
Проверил										
Утвердил							Окно БФ-13. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		

4080183	Рама	2860х2196
4080120	Импост	2200,5/2130
303609	Штапик	2150,5/1446,5
303609	Штапик	510,5/2130
1300029	Закрывающий проф.	2196
10S3948	Подставочник	2196
10S3949	Обрамляющий профиль	2872/2220
0301097	Профиль усилительный	2194/2247
0303099	Закрывающий профиль	2194/2247
4180183	Рама 79 7M15	2196
4180184	Рама 79 9M05	2196
Поворотно-откидное окно		
4080102	Створка	2212,5х662,5
0303612	Штапик	2032,5,5х532,5

1 шт. 1OS1664 Central Closure fh >1200mm

[illegible]

Поз.БФ15, Количество:9
Вид изнутри




Этап	Остров 2 Поставка 3
Размер	2036x2660
Дренаж	Видимый
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers MASTERLINE 8

4080183	Рама	2660x2036 мм
4080120	Импост	2000,5 мм; 1970 мм
1300029	Закрывающий проф.	2026 мм
10S3948	Подставочник	2036 мм
4I80183	Профиль 79 7M15	2036 мм
4I80183	Профиль 79 9M05	2036 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	2672/2060 мм
Поворотно-откидное окно		
4080102	Створка	2012,5x662,5 мм
0303612	Штапик	1862,5x562,5 мм
Глухое поле		
0303609	Штапик	1950,5x1286,5 мм
0303609	Штапик	1970 мм/510,5

Редуктор внутренний 0607227
Комплект запирания, ПО, 365мм<fb<1600мм 0607882
Петлевая группа 0608012/0608002
Ограничитель открывания 0608035
Central Closure fh >1200mm 10S1664

Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	23	
Проверил									
Утвердил									
						Окно БФ–15. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		



1 шт.	0607227 Редуктор внутренний
1 шт.	0607882 Комплект запираия, ПО, 365мм<fb<1600мм
1 шт.	0608002 Петлевая группа
1 шт.	0608035 Ограничитель открывания
1 шт.	10S1664 Central Closure fh >1200mm




1 шт. 0607227 Редуктор внутренний
0607882 Комплект запирания,
1 шт. ПО, 365мм<fb<1600мм
1 шт. 0608002 Петлевая группа
1 шт. 0608035 Ограничитель
открывания
1 шт. 10S1664 Central Closure fh
>1200mm

Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципального округа Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подг.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Старая	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	26	
Проверил									
Утвердил						Окно ОК-2.5, ОК-3.5. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		




Копировал _____ Формат А2

Поз.ОДБ-1л, Количество:242
Объект:ER22_2709_08_Ostrov2_K2
Система:Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт Стандарт 4mm HI (EPDM)
Вид снаружи



						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	28	
Проверил									
Утвердил						Окно ОДБ-1Л. Общий вид. Сечения и узлы.		ООО «МАРКА ПОЛА»	

Вид изнутри



Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

Название	ОДБ-1П, 225 шт.	
Этап	Остров 2К3 Запуск 2	
Размер	1996х2660	
Дренаж	Видимый	
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн	
Система	Reynaers MASTERLINE 8	
4080183	Рама	2660х1996 мм
4080120	Импост	2000,5 мм; 1930 мм
1300029	Закрывающий проф.	1996 мм
10S3948	Подставочник	1996 мм
4I80183	Профиль 79 7M15	1996 мм
4I80183	Профиль 79 9M05	1996 мм
	Поворотно-откидное окно	
4080102	Створка	2012,5х662,5 мм
0303612	Штапик	1862,5х562,5 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	2672/2020 мм
	Глухое поле	
0303609	Штапик	1950,5х1246,5 мм
0303609	Штапик	1930 мм/510,5




Редуктор внутренний 0607227
Комплект запираения, ПО, 365мм<fb<1600мм 0607882
Петлевая группа 0608012
Ограничитель открывания 0608035
Central Closure fh >1200mm 10S1664

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм	Кол. уч	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	29	
Проверил									
Утвердил						Окно ОДБ–1п. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		

Копировал




Формат А3

Поз.ОДБ-2л, Количество:263
Объект:ER22_2709_08_Ostrov2_K2
Система:Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт Стандарт 4mm HI (EPDM)
Вид снаружи



						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Бирюкова Т. С.						КМД	30	
Проверил									
Утвердил						Окно ОДБ-2Л. Общий вид. Сечения и узлы.		ООО «МАРКА ПОЛА»	

Согласовано



						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции
Разработал		Бирюкова Т. С.				
Проверил						
Утвердил						КМД
						31
						Листов
						Окно ОДБ-2п. Общий вид. Сечения и узлы.
						ООО «МАРКА ПОЛА»

Формат А3




Согласовано

Взам. инд. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Вид изнутри





Название	ОДБ-ЗЛ, 23 шт.
Этап	Остров 2К3 Запуск 5
Размер	1996x2860
Дренаж	Видимый
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers MASTERLINE 8

4080183	Рама	2860x1996 мм
4080120	Импост	2200,5 мм; 1930 мм
1300029	Закрывающий проф.	1996 мм
10S3948	Подставочник	1996 мм
4180183	Профиль 79 7M15	1996 мм
4180183	Профиль 79 9M05	1996 мм
0303099	Закрывающий профиль	2247/1994 мм
0301097	Усилительный профиль	2247/1994 мм
Поворотно-откидное окно		
4080102	Створка	2212,5x662,5 мм
0303612	Штапик	2032,5x532,5 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	2872/2020 мм
Глухое поле		
0303609	Штапик	2150,5x1246,5 мм
0303609	Штапик	1930 мм/510,5

1шт. Редуктор внутренний 0607227
1шт. Комплект запирания, ПО, 365мм<fb<1600мм 0607882
1шт. Петлевая группа 0608012
1шт. Ограничитель открывания 0608035
1шт. Central Closure fh >1200mm 10S1664

Вид изнутри



Название	ОДБ-ЗП, 24 шт.
Этап	Остров 2К3 Запуск 5
Размер	1996x2860
Дренаж	Видимый
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers MASTERLINE 8

4080183	Рама	2860x1996 мм
4080120	Импост	2200,5 мм; 1930 мм
1300029	Закрывающий проф.	1996 мм
10S3948	Подставочник	1996 мм
4180183	Профиль 79 7M15	1996 мм
4180183	Профиль 79 9M05	1996 мм
0303099	Закрывающий профиль	2247/1994 мм
0301097	Усилительный профиль	2247/1994 мм
Поворотно-откидное окно		
4080102	Створка	2212,5x662,5 мм
0303612	Штапик	2032,5x532,5 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	2872/2020 мм
Глухое поле		
0303609	Штапик	2150,5x1246,5 мм
0303609	Штапик	1930 мм/510,5

1шт. Редуктор внутренний 0607227
1шт. Комплект запирания, ПО, 365мм<fb<1600мм 0607882
1шт. Петлевая группа 0608002
1шт. Ограничитель открывания 0608035
1шт. Central Closure fh >1200mm 10S1664

шнур 4,3
0809381

саморез 4,2x25
0535401




1809698
1808204
саморез 4,8x45
0525335
Силиконовый
герметик / ПСУЛ
Вилатерм, закладывает
заказчик
саморез 4,8x70
0525334

				Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципального округа Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники		
Алюминиевые светопрозрачные конструкции				Стация	Лист	Листов
				КМД	32	
Окно ОДБ-ЗЛ, ОДБ-ЗЛ. Общий вид. Сечения и узлы.				ООО «МАРКА ПОЛА»		

Копировал

Формат А2

Technical drawing of a rectangular frame or panel. The overall dimensions are 2860 (height) by 1874 (width). The inner frame dimensions are 2250 (height) by 1174 (width). The inner frame is divided into four quadrants by a vertical line and a horizontal line. The vertical line is labeled with a height of 1118,5. The horizontal line is labeled with a width of 689,5. The text "Высота ручки 1285 мм" (Handle height 1285 mm) is written vertically along the horizontal line. The bottom right corner of the inner frame is labeled with a width of 1090. The bottom right corner of the overall drawing is labeled with a width of 1174 and a height of 2250. The bottom right corner of the overall drawing is labeled with a width of 1874 and a height of 2860. The bottom right corner of the overall drawing is labeled with a width of 1174 and a height of 2250. The bottom right corner of the overall drawing is labeled with a width of 1874 and a height of 2860.



Название	ОДБ-4Л, 2 шт.
Этап	Остров 2К3 Запуск 5
Размер	1874х2860
Дренаж	Видимый
Цвет	79 7М15 вн/79 9М05 сн
Система	Reynaers MASTERLINE 8

4080183	Рама	2860х1874 мм
4080120	Импост	2200,5 мм; 1808 мм
1300029	Закрывающий проф.	1874 мм
10S3948	Подставочник	1874 мм
4I80183	Профиль 79 7M15	1874 мм
4I80183	Профиль 79 9M05	1874 мм
0303099	Закрывающий профиль	2247/1872 мм
0301097	Усилительный профиль	2247/1872 мм
	Поворотно-откидное окно	
4080102	Створка	2212,5х662,5 мм
0303612	Штапик	2032,5х532,5 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	2872/1898 мм
	Глухое поле	
0303609	Штапик	2150,5х1124,5 мм
0303609	Штапик	1808 мм/510,5





1шт. Редуктор внутренний 0607227
1шт. Комплект запираения, ПО, 365мм<fb<1600мм 0607882
1шт. Петлевая группа 0608012
1шт. Ограничитель открывания 0608035
1шт. Central Closure fh >1200mm 10S1664

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Код уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	33	
Проверил									
Утвердил									
						Окно ОДБ–4Л. Общий вид. Сечения и узлы.	ООО «МАРКА ПОЛА»		

Копировал




Формат А3

Поз.ОДБ-4п, Количество:18
Объект:ER22_2709_08_Ostrov2_K2
Система:Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт Стандарт 4mm HI (EPDM)
Вид снаружи



						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	34	
Проверил									
Утвердил						Окно ОДБ-4П. Общий вид. Сечения и узлы.		ООО «МАРКА ПОЛА»	

Поз.ОДБ-5л, Количество:18
Объект:ER22_2709_08_Ostrov2_K2
Система:Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт Стандарт 4mm HI (EPDM)
Вид снаружи







						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Бирюкова Т. С.						КМД	35	
Проверил									
Утвердил						Окно ОДБ-5л. Общий вид. Сечения и узлы.		ООО «МАРКА ПОЛА»	

Копировал

Формат А3

Поз.ОДБ-5п, Количество:25
Объект:ER22_2709_08_Ostrov2_K2
Система:Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт Стандарт 4mm HI (EPDM)
Вид снаружи



						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	36	
Проверил									
Утвердил									
						Окно ОДБ–5п. Общий вид. Сечения и узлы.	ООО «МАРКА ПОЛА»		



Согласовано

Взам. инд. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Вид изнутри





саморез
4,2 x 25
0535401

Название	ОДБ-6Л, 1 шт.
Этап	Остров 2К3 Запуск 4
Размер	1874x1993
Дренаж	Невидимый
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers MASTERLINE 8

4080183	Рама	1993x1874 мм
4080120	Импост	1333,5 мм; 1808 мм
1300029	Закрывающий проф.	1874 мм
10S3948	Подставочник	1874 мм
Поворотно-откидное окно		
4080102	Створка	1345,5x662,5 мм
0303612	Штапик	1195,5x562,5 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	1898/2005 мм
Глухое поле		
0303609	Штапик	1283,5x1124,5 мм
0303609	Штапик	1808 мм/510,5

- 1 шт. 0607227 Редуктор внутренний
- 1 шт. 0607882 Комплект запирания, ПО, 365мм<fь<1600мм
- 1 шт. 0608012 Петлевая группа
- 1 шт. 0608035 Ограничитель открывания
- 1 шт. 10S1664 Central Closure fh >1200mm

Вид изнутри



саморез
4,2 x 25
0535401




Название	ОДБ-7П, 2 шт.
Этап	Остров 2К3 Запуск 4
Размер	1946x1993
Дренаж	Невидимый
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers MASTERLINE 8

4080183	Рама	1993x1946 мм
4080120	Импост	1333,5 мм; 1880 мм
1300029	Закрывающий проф.	1946 мм
10S3948	Подставочник	1946 мм
Поворотно-откидное окно		
4080102	Створка	1345,5x662,5 мм
0303612	Штапик	1195,5x562,5 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	1970/2005 мм
Глухое поле		
0303609	Штапик	1283,5x1196,5 мм
0303609	Штапик	1880 мм/510,5

- 1 шт. 0607227 Редуктор внутренний
- 1 шт. 0607882 Комплект запирания, ПО, 365мм<fь<1600мм
- 1 шт. 0608002 Петлевая группа
- 1 шт. 0608035 Ограничитель открывания
- 1 шт. 10S1664 Central Closure fh >1200mm




						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	И. док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стация	Лист	Листов
Разработал	Бирюкова Т. С.						КМД	37	
Проверил							Окно ОДБ-6л, ОДБ-7П. Общий вид. Сечения и узлы.		
Утвердил									
						ООО «МАРКА ПОЛА»			

Поз.ОДБ-7д, Количество:120
Объект:ER22_2709_08_Ostrov2_K2
Система:Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт Стандарт 4mm HI (EPDM)
Вид снаружи







						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	38	
Проверил									
Утвердил						Окно ОДБ-7д. Общий вид. Сечения и узлы.		ООО «МАРКА ПОЛА»	

Поз.ОДБ-8д, Количество:20
Объект:ER22_2709_08_Ostrov2_K2
Система:Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт Стандарт 4mm HI (EPDM)
Вид снаружи



						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	39	
Проверил									
Утвердил						Окно ОДБ-8Д. Общий вид. Сечения и узлы.		ООО «МАРКА ПОЛА»	







4080183	Рама	2660х1996 мм
4080120	Импост	2000,5 мм; 1930 мм
1300029	Закрывающий проф.	1996 мм
1053948	Подставочник	1996 мм
4180183	Профиль 79 7M15	1996 мм
4180183	Профиль 79 9M05	1996 мм
	Поворотнo-откиднoе окнo	
4080102	Створка	2012,5х779 мм
0303612	Штапик	1832,5х649 мм
1053949	Обрамляющий профиль	2020/2672 мм
	Глухое поле	
0303609	Штапик	1950,5х548,5 мм
0303609	Штапик	1930 мм/510,5

Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

Копировал _____ Формат A2





Поз.ОДБ-9д, Количество:20
Объект:ER22_2709_08_Ostrov2_K2
Система:Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт Стандарт 4mm HI (EPDM)
Вид снаружи



Согласовано				
Взам.инв. N				
Подпись и дата				
Инв. N подл.				

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	41	
Проверил									
Утвердил									
						Окно ОДБ–9Д. Общий вид. Сечения и узлы.		ООО «МАРКА ПОЛА»	

Поз.ОДБ-10д, Количество:6
Объект:ER22_2709_08_Ostrov2_K2
Система:Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт Стандарт 4mm HI (EPDM)
Вид снаружи



Согласовано				
Взам.инв. N				
Подпись и дата				
Инв. N подл.				

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	42	
Проверил									
Утвердил									
						Окно ОДБ–9Д. Общий вид. Сечения и узлы.	ООО «МАРКА ПОЛА»		


Согласовано

Взам. инд. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Вид изнутри



саморез 4,2x25
05354.01

Название	ОДБ-10, 5 шт.
Этап	Остров 2К3 Запуск 5
Размер	1996x2860
Дренаж	Видимый
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers MASTERLINE 8

4080183	Рама	2860x1996 мм
4080120	Импост	2200,5 мм; 1930 мм
1300029	Закрывающий проф.	1996 мм
10S3948	Подставочник	1996 мм
4180183	Профиль 79 7M15	1996 мм
4180183	Профиль 79 9M05	1996 мм
0303099	Закрывающий профиль	1994 мм
0301097	Усилительный профиль	1994 мм
Поворотно-откидное окно		
4080102	Створка	2212,5x779 мм
0303612	Штапик	2032,5x649 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	2020/2872 мм
Глухое поле		
0303609	Штапик	2150,5x548,5 мм
0303609	Штапик	1930 мм/510,5

1шт. Редуктор внутренний 0607227
1шт. Комплект запирания, ПО, 365мм<Fb<1600мм 0607882
1шт. Петлевая группа 0608012
1шт. Ограничитель открывания 0608035
1шт. Central Closure fh >1200mm 10S1664

шнур 4,3
0809381

саморез 4,8x70
0525334

саморез 4,2x25
05354.01

саморез 4,8x45
0525335

Силиконовый
герметик / ПСУЛ

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335





саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45
0525335

саморез 4,8x45

Поз.ОДБ-11д, Количество:1
Объект:ER22_2709_08_Ostrov2_K2
Система:Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт Стандарт 4mm HI (EPDM)
Вид снаружи



Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата




Инв. N подл.

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	44	
Проверил									
Утвердил						Окно ОДБ-9Д. Общий вид. Сечения и узлы.		ООО «МАРКА ПОЛА»	


Копировал

Формат А3

Поз.ОДБ-5л, Количество:18
Объект:ER22_2709_08_Ostrov2_K2
Система:Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт Стандарт 4mm HI (EPDM)
Вид снаружи





						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	45	
Проверил									
Утвердил						Окно ОДБ-12Д. Общий вид. Сечения и узлы.		ООО «МАРКА ПОЛА»	



4080183	Рама	2660х1946 мм
4080120	Импост	2000,5 мм; 1880 мм
1300029	Закрывающий проф.	1946 мм
10S3948	Подставочник	1946 мм
4I80183	Профиль 79 7M15	1946 мм
4I80183	Профиль 79 9M05	1946 мм
Поворотно-откидное окно		
4080102	Створка	2012,5х662,5 мм
0303612	Штапик	1862,5х562,5 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	2672/1970 мм
Глухое поле		
0303609	Штапик	1950,5х1196,5 мм
0303609	Штапик	1880 мм/510,5

1шт. Редуктор внутренний 0607227
1шт. Комплект запирания, ПО, 365мм<fb<1600мм 0607882
1шт. Петлевая группа 0608002
1шт. Ограничитель открывания 0608035
1шт. Central Closure fh >1200mm 10S1664

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стация	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	46	
Проверил									
Утвердил						Окно ОДБ–12п. Общий вид. Сечения и узлы.	ООО «МАРКА ПОЛА»		



Название	ОДБ-13П, 4 шт.
Этап	Остров 2К3 Запуск 5
Размер	1946х2860
Дренаж	Видимый
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers MASTERLINE 8

4080183	Рама	2860х1946 мм
4080120	Импост	2200,5 мм; 1880 мм
1300029	Закрывающий проф.	1946 мм
10S3948	Подставочник	1946 мм
4I80183	Профиль 79 7M15	1946 мм
4I80183	Профиль 79 9M05	1946 мм
0303099	Закрывающий профиль	2247/1944 мм
0301097	Усилительный профиль	2247/1944 мм
	Поворотно-откидное окно	
4080102	Створка	2212,5х662,5 мм
0303612	Штапик	2032,5х532,5 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	2872/1970 мм
	Глухое поле	
0303609	Штапик	2150,5х1196,5 мм
0303609	Штапик	1880 мм/510,5

1шт. Редуктор внутренний 0607227
1шт. Комплект запирания, ПО, 365мм<fb<1600мм 0607882
1шт. Петлевая группа 0608002
1шт. Ограничитель открывания 0608035
1шт. Central Closure fh >1200mm 10S1664

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальной округ Хорошево-Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата				
Разработал		Бирюкова Т. С.							
Проверил						Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Страница	Лист	Листов
Утвердил							КМД	47	
						Окно ОДБ-13п. Общий вид. Сечения и узлы.	ООО «МАРКА ПОЛА»		


Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Вид изнутри



Название ОБ-1П, 40 шт.	
Этап	Остров 2К3 Запуск 4
Размер	1136x1693
Дренаж	Невидимый
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers MASTERLINE 8

4080183	Рама	1693x1136 мм
1300029	Закрывающий проф.	1136 мм
10S3948	Подставочник	1136 мм
	Поворотно-откидное окно	
4080102	Створка	1639x1082 мм
0303612	Штапик	1489x982 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	1160/1705 мм

- 1 шт. 0607227 Редуктор внутренний
- 1 шт. 0607882 Комплект запирания, ПО, 365мм<fb<1600мм
- 1 шт. 0607975 Ограничитель открывания, длинный
- 1 шт. 0608002 Петлевая группа
- 1 шт. 10S1664 Central Closure fh >1200mm

Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Бирюкова Т. С.						КМД	48	
Проверил									
Утвердил									
						Окно ОБ–1п. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		


Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Вид изнутри



Название	ОБ-2П, 4 шт.	
Этап	Остров 2К3 Запуск 4	
Размер	1136x1893	
Дренаж	Невидимый	
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн	
Система	Reynaers MASTERLINE 8	

4080183	Рама	1893x1136 мм
1300029	Закрывающий проф.	1136 мм
10S3948	Подставочник	1136 мм
	Поворотно-откидное окно	
4080102	Створка	1839x1082 мм
0303612	Штапик	1689x982 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	1160/1905 мм

- 1 шт. 0607227 Редуктор внутренний
- 1 шт. 0607882 Комплект запирания, ПО, 365мм<fb<1600мм
- 1 шт. 0607975 Ограничитель открывания, длинный
- 1 шт. 0608002 Петлевая группа
- 1 шт. 10S1664 Central Closure fh >1200mm

Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	50	
Проверил									
Утвердил									
						Окно ОБ–2п. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		


Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Вид изнутри



Название	ОБ-2Л,25 шт.
Этап	Остров 2К3 Запуск 4
Размер	1136x1893
Дренаж	Невидимый
Цвет	79 7M15 вн/79 9M05 сн
Система	Reynaers MASTERLINE 8


4080183	Рама	1893x1136 мм
1300029	Закрывающий проф.	1136 мм
10S3948	Подставочник	1136 мм
	Поворотно-откидное окно	
4080102	Створка	1839x1082 мм
0303612	Штапик	1689x982 мм
10S3949	Обрамляющий профиль	1160/1905 мм

- 1 шт. 0607227 Редуктор внутренний
- 1 шт. 0607882 Комплект запирания, ПО, 365мм <fb<1600мм
- 1 шт. 0607975 Ограничитель открывания, длинный
- 1 шт. 0608012 Петлевая группа
- 1 шт. 10S1664 Central Closure fh >1200mm


Примечание:
Система Reynaers MASTERLINE 8 Стандарт 4mm HI (EPDM)

						Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 2, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6. по адресу: Москва, СЗАО, внутригородская территория муниципальный округ Хорошево–Мневники, ул. Нижние Мневники			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док	Подп.	Дата	Алюминиевые светопрозрачные конструкции	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Бирюкова Т. С.					КМД	51	
Проверил									
Утвердил									
						Окно ОБ–2л. Общий вид. Сечения и спецификация.	ООО «МАРКА ПОЛА»		


Обработка штаўпы, створкі
Поз. ОК-7.6, Колькасць: 1

[illegible]


Technical drawing of a rectangular profile with dimensions. The total width is 2200,5, labeled "по ширине". The total height is 136. The profile has a central section with a width of 117,8. The central section is divided into six segments, each 278,1 wide. The segments are separated by gaps of 224,1. The profile is shown in a perspective view with arrows indicating the dimensions.



Поз.0К-7.3, Количество:29	52 шт.
Поз.0К-7.4, Количество:19	
Поз.0К-7.5, Количество:3	
Поз.0К-7.6, Количество:1	



по шпесту



по ширине

по высоте

по ширине

по высоте

[illegible]