

api-to-roefact by RENware Software Systems

- [CHANGELOG 0.5.2.dev2](#)
 - [0.5.2.dev2 release xl2roefact.0.4.1.dev1 fix sEXE bug from 0.4.1.dev0 version:](#)

CHANGELOG 0.5.2.dev2

0.5.2.dev2 release xl2roefact. 0.4.1.dev1 fix sEXE bug from 0.4.1.dev0 version:

- ✓ 1. update `config_settings.py` module to load app cfg from external file only when not sEXE frozen app
(`getattr(sys, 'frozen', False) == True`)
- ✓ 2. update xl2roefact version to `0.4.1.dev1` to generate only sEXE deliverable
- ✓ 3. test python code. Result: **PASS**
- ✓ 4. generate sEXE
- ✓ 5. test `pdm run xl2roefact settings`. Result: **PASS**
- ✓ 6. clean and make code "production like"
- ✓ 7. update INVOICetoROefact project `versions.yml`:
 - `xl2roefact = 0.4.1.dev1`
 - `INVOICetoROefact = 0.5.2.dev2`
- ✓ 8. build xl2roefact wheel and DLD doc
- ✓ 9. publish `0.4.1.dev1` on PyPi
- ✓ 10. build all deliverables
- ✓ 11. update downloads.md ref all deliverables
 - build site & publish

Last update: April 7, 2024

