Stres a syndrom vyhoření
(se zaměřením na pěstouny)

Stres

Z biologického a psychologického hlediska chápán jako stav organismu, který je nespecifickou reakcí na jakoukoliv výraznou zátěž tělesnou či psychickou

Během stresu se spouštějí vývojově staré mechanismy původně umožňující přežití jedince za stavu fyzického ohrožení

Obecný adaptační syndrom

Reakce na stres v časové ose:


3 fáze - poplachová reakce / často útok/útěk

- vyrovnávací fáze

- fáze vyčerpání / často vyhoření/zmrznutí

Stres není výsadou lidí, lze jej vyvolat i u nižších živočichů nebo in vitro v buněčných kulturách

Proces stresu v čase



a – podnět typu stresoru
t – jak plyne čas
I. – první fáze – působení stresoru
II. – druhá fáze – zvýšená rezistence (obranyschopnost organismu)
III. – třetí fáze – vyčerpání rezerv, sil, obranných možností

Stresory

Fyzikálně-chemické – patří sem zhoršující se životní prostředí, špatná strava, návykové látky (alkohol, nikotin, drogy), nedostatek pohybu a odpočinku, přílišná námaha, ale také i nadměrný hluk či elektromagnetické záření.

Úkolové – podstata těchto stresorů je založena na tom, jak jsme schopni uspořádat a řešit různé úkoly a jak se k nim stavíme.

Stresory

Myšlenkové – souvisí s tím, jak hodnotíme sebe, druhé lidi, svět či události, do kterých se během života dostáváme.

Sociální – vznikají na základě kontaktů a komunikace s ostatními lidmi. Tato skupina stresorů je do jisté míry ovlivněna i stresory myšlenkovými, které mohou ovlivňovat naše hodnocení sociální reality.

Extremní stresové situace

přírodní katastrofy (povodně, požáry, zemětřesení atd.)

dopravní nehody či zřícení letadel

fyzické násilí (zneužívání dětí, týrání)

sexuální násilí

projevy krutosti (úmyslné či náhodné zabití, poranění)

přítomnost na místě tragédie

ztráta majetku (loupež, krádež)

Fyzické a behaviorální příznaky stresu

Příznaky tělesné:

- nechutenství
- časté trávicí potíže či pálení žáhy
- nespavost
- neustálá únava
- pocení
- bolesti hlavy
- svalové křeče
- impotence či frigidita

Fyzické a behaviorální příznaky stresu

Příznaky duševní:

- podrážděnost vůči lidem
- pocit neschopnosti poradit si s problémy
- neustálý nebo opakující se strach z nemoci
- pocit nezdaru
- pocit sebenesnášenlivosti
- ztráta zájmu o ostatní lidi
- strach z budoucnosti

Fyzické a behaviorální příznaky stresu

Onemocnění se stresovou etiologií

hypertenze

migréna

asthma

zánět tlustého střeva

zácpa

revmatická artritida

menstruační potíže

hyperthyreosa

kožní choroby a další

Extremní stresory u pomáhajících profesí (*lze do nich řadit pěstouny*)

- fyzická a psychická náročnost
- platové ohodnocení
- pocit zodpovědnosti
- množství práce
- možnost ztráty zaměstnání
- kontakt s umírajícími a těžce nemocnými
- **život s traumatizovaným dítětem**

Další stresory u pomáhajících profesí

pocit odpovědnosti za vlastní zdraví

časová tíseň

promítání do soukromého života

pracovní podmínky

chování klientů (nebo svěřených dětí…)

hodnocení nadřízenými (nebo kontrola OSPOD apod.)

Další stresory u pomáhajících profesí

nutnost dalšího vzdělávání

pracovní doba

nutnost sdělovat špatné zprávy

celkový rámec činnosti

práce podle svých představ

obava z vlastního onemocnění a potřeby pomoci

Desatero odbourávající stres I.

1. Mluvte o potížích. (Na situaci se pak budete dívat objektivněji.)
2. Dělejte si radost. (Alespoň jednou denně)
3. Uvolněte se smíchem.
4. Cvičte. (Spalte energii vytvořenou stresem.)
5. Řekněte ne. (Naučte se asertivnímu chování.)

Desatero odbourávající stres II.

6. Buďte tvořiví. (Najděte si nové podnětné zájmy.)
7. Buďte realističtí. (Přijměte se. Poučte se svými chybami a zapomeňte na ně.)
8. Plánujte a stanovte si priority. (Neberte si toho příliš.)
9. Buďte optimističtí. (To, co podnikáte, vás opravdu těší.)
10. Buďte k sobě laskaví. (Dopřejte si fyzickou i emocionální pomoc.)

Syndrom vyhoření- burn-out sy.

„Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím více světla. Svíčka však zároveň rychleji vyhoří“

Myron D. Rush

Syndrom vyhoření- burn-out sy.

- jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání
- vyskytuje se zvláště u profesí obsahujících práci s lidmi nebo alespoň kontakt s lidmi a závislost na jejich hodnocení
- tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální
- klíčovou složkou syndromu je emoční vyčerpanost, kognitivní vyčerpání a „opotřebení“ a často i celková únava
- všechny hlavní složky burnout syndromu vycházejí z chronického stresu

Profese ohrožené vyhořením

lékaři

zdravotní sestry

další zdravotní pracovníci (ošetřovatelky, laborantky atd.)

psychologové a psychoterapeuti

sociální pracovníci ve všech oborech

učitelé

duchovní a řádové sestry

Profese ohrožené vyhořením

dispečeři a dispečerky

policisté

právníci (zvláště advokáti)

pracovníci věznic

profesionální funkcionáři, politici, manažeři

poradci a informátoři

úředníci v bankách a úřadech, orgánech státní správy

Profese ohrožené vyhořením

příslušníci ozbrojených sil

pracovníci pošt

osoby spadající do nezaměstnaneckých kategorií – např. výkonní umělci, sportovci

také osoby samostatně výdělečně činné – dealeři, prodejci, reklamní agenti

A samozřejmě:

PĚSTOUNI A PORUČNÍCI

Příčiny, které spočívají v jedinci

- negativní myšlení
- člověk nenalézá nebo ztrácí v každodenní práci smysl
- neúčinné strategie zvládání stresu (např. neúčinné hospodaření s časem)
- nedostatek odolnosti vůči stresu daný konstitučně a temperamentově
- nezdravý způsob života

Příčiny, které spočívají ve společnosti

- změna ve složení klientely – větší náročnost problémů u klientů, kteří žádají o pomoc


!!! Podobné u pěstounů: větší náročnost problémů u svěřených dětí

- důraz na začlenění všech lidí/dětí do společnosti
- změna expertního přístupu v partnerský
- větší nároky na angažovanost
- malé společenské ohodnocení pomáhajících profesí/pěstounů

Proces vyhoření - fáze

- Nadšení
- Stagnace
- Frustrace
- Apatie
- Vyhoření

Proces vyhoření



Proces vyhoření

Nadšení

- začínající pracovník/pěstoun má velké ideály a vysokou angažovanost pro svoji práci
- vnímá zaměstnání/pěstounství jako hlavní náplň svého života
- často pracuje přesčas a díky tomu se méně věnuje volnočasovým aktivitám

Proces vyhoření

Stagnace

- Pracovník/pěstoun postupně zjišťuje, že výsledky jeho činnosti neodpovídají původní představě (ideálům)
- cítí zklamání a začíná polevovat ve svém pracovním nasazení a nadšení
- začíná se ohlížet i po jiných aktivitách, věnuje se více koníčkům a bere v potaz také osobní život

Proces vyhoření

Frustrace

- Pracovník/pěstoun začíná uvažovat negativisticky
- Zaměstnání/pěstounství pro něj představuje velké zklamání
- začínají se u něho objevovat zdravotní potíže, má problémy se spánkem
- špatně se koncentruje

Proces vyhoření

Frustrace

- problémy se projevují i v sociálních vztazích, odmítá komukoliv pomoci
- hůře komunikuje se spolupracovníky
- dostává se častěji do konfliktů (např. OSPOD, doprovodka)
- to vše se promítá i do soukromého života (zejména do rodiny)

Proces vyhoření

Apatie

- Pracovník/pěstoun hodnotí své zaměstnání pouze jako zdroj obživy
- vykonává jen to, co musí, jakékoliv jiné činnosti či práci přesčas odmítá
- ke ostatním (např. i v rámci NRP – soc. prac., doprovodka, děti) se projevuje nepřátelsky a uzavírá se do sebe
- Klienty/svěřenými dětmi se cítí být spíše obtěžován

Proces vyhoření

Syndrom vyhoření

- v této poslední fázi nastává úplné vyčerpání
- Pracovník/pěstoun přestává spatřovat ve své práci nějaký smysl
- projevuje se u něho cynismus, odosobnění a odcizení

Symptomy vyhoření

Duševní rovina

negativní obraz vlastních schopností

negativní postoj ke klientům, k práci, k instituci, ke společnosti, k životu

negativní hodnocení působení pracovního prostředí

ztráta zájmu o profesní témata, lhostejnost k práci

potíže se soustředěním pozornosti, zapomínání

Symptomy vyhoření

Citová rovina

- sklíčenost
- pocity bezmoci
- sebelítost
- nespokojenost
- popudlivost až agresivita
- pocit nedostatku uznání

Symptomy vyhoření

Tělesná rovina

- rychlá unavitelnost
- zvýšená náchylnost k nemocem a úrazům
- vegetativní obtíže (srdce, dýchání, zažívání)
- bolesti hlavy
- svalové napětí
- poruchy spánku
- vysoký krevní tlak
- narušené stravovací návyky (přejídání či nechutenství)

Symptomy vyhoření

Sociální rovina

- úbytek pracovní angažovanosti
- úbytek snahy pomáhat problémovým klientům
- omezení kontaktu s klienty/dětmi a jejich příbuznými
- omezení kontaktů s kolegy/rodinou a ostatními
- přibývání konfliktů v oblasti soukromí
- nedostatečná příprava k výkonu práce

Vnější symptomy vyhoření

- Aktivita vzrůstá, ale produktivita zůstává stejná
- Podrážděnost
- Fyzická únava
- Neochota riskovat

Vnitřní symptomy vyhoření

- Ztráta odvahy
- Ztráta osobní identity a sebeúcty
- Ztráta objektivity
- Emocionální vyčerpanost
- Negativní duševní postoj

Vyhoření u duchovních

Péče o farnost včetně neduchovních činností

Syndrom „prázdného kostela“

Nedostatek respektu u farníků, nebo jejich části

Diskrepance mezi plány a tužbami a jejich realizací

Přenos problémů farníků na duchovního

Prevence vyhoření

Snižovat příliš vysoké nároky

Naučit se říkat ne

Stanovit si priority

Dělat přestávky

Zacházet rozumně se svým časem

Prevence vyhoření

Vyjadřovat otevřeně svoje pocity

Doplňovat energii

Zajímat se o své zdraví

Využívat nabídek pomoci