PŘÍRUČKA K ONLINE KURZU

Stres v pěstounské péči

E-learning pro pěstouny a osoby pečující

Autor: Mgr. Petr Hroch

Verze 1.1 (2026) · 15. 10. 2026

Příručka doprovází online kurz a lze ji tisknout i číst na telefonu. Není náhradou terapie ani odborné pomoci. Pokud vás přemáhá tíseň, můžete zavolat na Linku první psychické pomoci 116 123.

Online kurz: https://petrhroch70.github.io/pestouni-stres-kurz/

Obsah

1. Úvod: proč se stresem pracovat vědomě
2. Lekce 1: Co je stres a jak se projevuje v pěstounské rodině
3. Lekce 2: Jak stres ovlivňuje děti s traumatem
4. Lekce 3: Tělo jako nástroj pro zvládání stresu
5. Lekce 4: Vlastní stres pěstouna a prevence vyhoření
6. Lekce 5: Techniky pro děti: jak jim pomoci zvládat stres
7. Lekce 6: Společné aktivity a jak omezit technostres
8. Lekce 7: Dlouhodobý plán, krizový plán a podpora
9. Lekce 8: Strategie zvládání stresu a jak si vybrat ty zdravé
10. Příloha: přepisy podcastu

Čas na studium je orientační. Kurz můžete procházet v libovolném pořadí.

Úvod: proč se stresem pracovat vědomě

Orientačně 15 minut

> **Cíle lekce**
> - Víte, jak kurz funguje a co je potřeba ke splnění.
> - Máte vstupní obraz své aktuální zátěže (Pěstounské zrcadlo).

Vítejte v kurzu

Starat se o dítě, které si prošlo těžkými chvílemi, je práce na plný úvazek pro tělo, emoce i hlavu. Tenhle kurz je o tom, jak v ní vydržet dlouho a zůstat dítěti stabilní oporou.

Děti v náhradní péči často zažily trauma, deprivaci nebo časté změny pečujících. Své zkušenosti pak „vyprávějí“ chováním, které není snadné pochopit ani unést. Vaše péče jim může změnit život. Zároveň je to dlouhodobá zátěž, kterou nikdo nezvládne jen silou vůle.

Co si z kurzu odnesete

- **Porozumění:** co se při stresu děje v těle a mozku u vás i u dítěte, a proč dítě s traumatem reaguje „přehnaně“.
- **Nástroje:** dechové a tělesné techniky, zemnění, bezpečné místo, emoční barometr, práci s technologiemi v rodině.
- **Prevenci vyhoření:** jak poznat, že se blížíte k hranici, a co s tím udělat dřív, než se něco zlomí.
- **Vlastní plán:** krizový plán a plán sebepéče, který si na konci kurzu sestavíte a uložíte.

Jak kurz funguje

- Kurz má **10 bloků (úvod, 8 lekcí a závěr) v celkovém rozsahu 8 výukových hodin po 45 minutách, tedy 360 minut**. Lekce i jejich kroky můžete procházet v libovolném pořadí.
- Každá lekce kombinuje **modelovou scénu** (rozhovor pěstouna Marka s psychologem Janem a psycholožkou Klárou), **výklad**, **praktická cvičení**, **kazuistiku**, **reflexi** a **kontrolní test**. Text každé stránky si můžete pustit nahlas a ke každé lekci je podcast.
- V horní liště běží **aktivní čas**. Počítá se jen tehdy, když je kurz otevřený a pracujete s ním nebo posloucháte. Po třech minutách bez jakékoli aktivity se měření pozastaví. Časy u lekcí jsou doporučené, postup neblokují.
- Kapitola se započte, když splníte aspoň 60 % jejích kroků (cvičení, reflexe, test) *nebo* v ní strávíte aspoň 60 % doporučeného času.
- **Pro osvědčení potřebujete:** všechny kapitoly započtené, závěrečný test aspoň na 60 %, aktivní čas v kurzu aspoň 180 minut (polovina rozsahu) a krátké hodnocení kurzu.
- Zbývající čas do 360 minut doložíte **čestným prohlášením**: stručně popíšete, jak jste ho věnovali tématu (sebereflexe, četba, diskuse, další zdroje). Prohlášení ověřuje váš klíčový pracovník.

Postavy Marek, Jan a Klára jsou modelové. Příklady z praxe jsou ilustrativní, složené ze zkušeností z poradenské práce, a jména jsou smyšlená.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Pěstounství je maraton, ne sprint. Tenhle kurz je spíš krabice s nářadím než přednáška. Nemusíte ho umět všechen. Vyberte si dvě tři věci, které sednou vám a vašemu dítěti, a ty zkoušejte pořád dokola. Jako s kladivem: nemusíte mít celý sklep nářadí, ale musíte vědět, kam sáhnout, když něco spadne.

Než začnete: tři poznámky

1. Tohle není terapie

Kurz je vzdělávací. Nenahrazuje psychologa, psychoterapii ani lékaře. Pokud se při některé části cítíte výrazně hůř, dejte si pauzu. Když zátěž trvá, obraťte se na svou doprovázející organizaci nebo odborníka. Kontakty najdete v poslední lekci a v deníku.

2. Dech nemusí sedět každému

Část technik pracuje s dechem. U lidí v dlouhodobém přetížení se někdy stane, že zastavení a pozornost „dovnitř" přinese spíš úzkost než úlevu. Tělo si najednou všimne, co dlouho přehlíželo. Pokud se vám to stane, není to chyba. Zkuste variantu s pohybem, s otevřenýma očima nebo s pozorností ven (zvuky, barvy, chodidla).

3. Rozlišujeme, co víme a co předpokládáme

U odbornějších tvrzení najdete štítky:

- OVĚŘENO dobře doložené poznatky,
- PRAVDĚPODOBNÉ rozumně podložené, ale ne definitivní,
- MODEL užitečný pracovní model nebo hypotéza, o které se v odborné komunitě vedou spory.

Pro praxi to znamená: modely používejte jako mapu, ne jako dogma.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Nic z toho, co tu najdete, neumí „opravit" dítě ani vás. Je to souprava pomůcek, jak se dostat z ostrých situací do klidu. A kdybyste z nějaké věci dostali pocit, že je vám hůř, nic se neděje: přestaňte a vezměte to jinou cestou.

Úvodní slovo lektora (video)

Krátké představení lektora a kurzu. Volitelné.

- Úvodní slovo a představení lektora (Mgr. Petr Hroch)
  https://www.youtube.com/watch?v=Y--hORZ2_aY
- Další videa lektora (kanál na YouTube) (Mgr. Petr Hroch)
  https://youtu.be/CwZz1z0l37U

Pěstounské zrcadlo (vstupní)

Krátký sebereflektivní audit. Odpovídejte za poslední měsíc. Nejde o diagnózu ani standardizovaný test. Je to zrcadlo, do kterého se na konci kurzu podíváte znovu a porovnáte.

Dotazník je k vyplnění v online kurzu.

S čím do kurzu vstupuji

Co je pro vás v pěstounství teď nejnáročnější? A co byste si z kurzu chtěli odnést? Stačí pár vět. Uvidíte je jen vy, v deníku kurzu.

Lekce 1: Co je stres a jak se projevuje v pěstounské rodině

Orientačně 42 minut

Cíle lekce

- Vysvětlíte, co je stres a jakou má funkci.
- Rozpoznáte tělesné, emoční a behaviorální projevy stresu u sebe.
- Zmapujete hlavní zdroje stresu ve své pěstounské situaci.
- Vyzkoušíte krabicové dýchání.

Scéna: „Maraton bez cílové pásky“

Scéna 1 · Psychologická poradna · útulná místnost s křesly

Představte si následující text jako scénu z filmu. Pohodlně se usaďte a „poslouchejte“. Všímejte si, jestli se vás v něčem netýká.

Marek: Díky, že jste si na mě udělal čas, Honzo. Někdy mám pocit, že pěstounství je jeden velký stres. Nejde o to, že by děti dělaly něco hrozného. Je to ta neustálá nejistota, jejich emoce, a k tomu úřady a škola. Jsem někdy na pokraji vyhoření.

Jan: Rozumím, Marku. Váš stres je přirozená reakce těla na zátěž. Představte si ho jako alarm. Když se objeví něco náročného, tělo se připraví na boj nebo útěk. Jenže v pěstounství ten „boj“ nikdy úplně nekončí, že?

Marek: Přesně. Cítím se, jako bych běžel maraton, ale nikde nevidím cílovou pásku.

Jan: To je přesné přirovnání. Dlouhodobý stres, u kterého nevidíte konec, je vyčerpávající. Mozek je pořád v pohotovosti, tělo vyplavuje stresové hormony, a když si nedáte pauzu, začne se to projevovat na zdraví i na náladě.

Marek: Cítím to. Někdy nemůžu spát, jindy mě bolí hlava. A pak mám výčitky, že nejsem dost trpělivý.

Jan: To je typická reakce na dlouhodobý stres. Tělo vám říká: potřebuju pauzu. Stres není selhání. Je to signál, že je potřeba něco změnit.

Marek se zamyslí, pak se usměje.

Marek: Takže stres je něco jako kontrolka v autě?

Jan: Ano. Když se rozsvítí kontrolka oleje, taky ji nepřelepíte páskou. Pod stresem se mění tělo: únava, napjaté svaly, bolesti hlavy. Na to navazují emoce: podrážděnost, úzkost, pocit vyčerpání. A na emoce chování: horší spánek, přejídání nebo nechutenství, výbuchy.

Marek: To sedí na mě. A asi i na děti. Mám pocit, že jsou ve stresu pořád.

Jan: Děti s traumatem to mají složitější. Jejich poplašný systém je jako příliš citlivý kouřový hlásič, spouští se i při připáleném toastu. K tomu se dostaneme v příští lekci.

Marek: Dobře, ale co s tím? Nemůžu si vzít týden volna od pěstounství.

> **Jan:** Někdy vlastně můžete. Pěstoun má nárok na zajištění péče o dítě, když potřebuje odpočinek, a dobrá doprovázející organizace s tím pomůže. Ale hlavně pomáhá pár minut denně, kdy si vědomě dovolíte zpomalit. Dech, pohyb, krátké pauzy. A humor, ten je výborné koření.
>
> **Klára:** Dovolte, abych se přidala. Mnoho pěstounů si myslí, že musí být pořád silní. Sebepéče ale není luxus. Znáte to z letadla: kyslíkovou masku nasadíte nejdřív sobě, pak dítěti. Vyčerpaný člověk se o druhé dlouho starat nedokáže.
>
> **Marek:** Takže nejsem špatný pěstoun, když si dám pauzu?
>
> **Klára:** Naopak. Dobrý rodič se o sebe stará, aby mohl být dítěti oporou.

Co si z toho odnést

- Stres není selhání, ale signál, že je potřeba něco změnit.
- Dlouhodobý stres se projeví na těle, v emocích i v chování.
- Pomáhají i drobné, ale pravidelné kroky: dech, pohyb, pauzy, humor.
- Sebepéče je podmínka dlouhodobé péče o druhé.

Co je stres doopravdy

Stres je **přirozená reakce organismu na zátěž**, tělesnou i psychickou. Mozek vyhodnotí situaci jako potenciálně ohrožující a tělo spustí **poplašný systém**: zrychlí se tep a dech, napnou se svaly, do krve se vyplaví adrenalin a kortizol. Jde o vývojově staré mechanismy, které měly jediný účel: přežít fyzické ohrožení. OVĚŘENO

> „Stres je jako kontrolka v autě. Neříká, že jste špatný řidič. Upozorňuje, že je potřeba zastavit a doplnit olej."

Jiný obraz: vaše mysl je jako telefon, ve kterém běží v pozadí příliš mnoho aplikací: obavy o dítě, nedodělané papíry, finance, schůzka na OSPOD. Telefon se začne zahřívat a zpomalovat. To není vada telefonu. Je to přetížení.

Obecný adaptační syndrom

Endokrinolog Hans Selye popsal reakci na dlouhodobou zátěž ve třech fázích. OVĚŘENO

1. **Poplachová reakce**: tělo se mobilizuje, typicky útok nebo útěk.
2. **Fáze odolávání**: organismus se zátěži přizpůsobuje a „jede na výkon". Zvenku to může vypadat, že je vše v pořádku.
3. **Fáze vyčerpání**: rezervy dojdou. Objevují se nemoci, otupělost, vyhoření, „zamrznutí".

Pěstounská péče je typický příklad **dlouhodobé zátěže**. Staráte se o dítě s traumatickou minulostí, řešíte jeho emoce, kontakty s biologickou rodinou, papírování, školu i vlastní pocity. Snadno se tak ocitnete v druhé fázi na měsíce či roky. Právě tam je největší riziko: člověk má pocit, že to zvládá, dokud to najednou nejde.

Eustres a distres

Ne každý stres škodí. **Eustres** je zátěž, která nás aktivuje a po které přijde zotavení (nová výzva, příprava na oslavu, sport). **Distres** je zátěž, která trvá příliš dlouho, je příliš silná nebo nad ní nemáme žádnou kontrolu. Rozhoduje hlavně *délka*, *pocit kontroly* a to, zda přichází *zotavení*.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Stres je hasičský poplach pro tělo. Když zazvoní, tělo se rozeběhne: zrychlí tep, napne svaly. To je dobře, pokud hoří. Špatně je, když poplach zní celý den a nikdo ho nevypne. Typický příklad: syn vybuchne vzteky, vám buší srdce a tuhnou zuby. Tělo se připravuje bránit se, i když „nebezpečí" je jen velký hluk v obýváku.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Pojem stresu do biologie zavedl Hans Selye popisem *obecného adaptačního syndromu* (poplach, odolávání, vyčerpání). Lazarus a Folkmanová později zdůraznili, že stres není vlastností podnětu, ale vztahem člověka a situace: rozhoduje *hodnocení* (appraisal) a *zvládání* (coping). McEwen zavedl pojem *allostatické zátěže*: „opotřebení" vzniká, když stresové systémy běží příliš dlouho nebo se nevypnou.

- Selye, H. (1936). A syndrome produced by diverse nocuous agents. *Nature*, 138, 32.
- Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer.
- McEwen, B. S. (1998). Protective and damaging effects of stress mediators. *New England Journal of Medicine*, 338(3), 171–179.
- Křivohlavý, J. (1994). *Jak zvládat stres*. Praha: Grada.

Tři mýty o stresu

Než půjdeme hlouběji, zbavíme se tří rozšířených omylů. Jsou nebezpečné tím, že vedou buď ke zlehčování stresu, nebo k zbytečnému strachu z něj, nebo k „pomoci", která dětem spíš škodí.

Mýtus 1: „Stres je zabiják"

Stres je původně **obranná a podpůrná reakce organismu** na zátěž. Pomáhá nám zvládnout ohrožení, výkon i změnu. Škodí až **dlouhodobý stres, který nemá kdy odeznít**. OVĚŘENO

- **Eustres** prožíváme jako příjemný a aktivující. Motivuje nás a je spíše krátkodobý.
- **Distres** prožíváme jako negativní a plný napětí. Má větší setrvačnost, trvá déle a spíš nás brzdí: vede ke stažení se nebo k úniku, ne k řešení.

Pozor také na opak: kdo se stresu bojí, zvyšuje si zátěž ještě strachem ze zátěže. Stres je signál, ne verdikt.

Mýtus 2: „Nejlepší je dětem umetat cestičku"

U dětí, které si prošly traumatem, je první potřebou **bezpečí a opora**. Jenže ani ty nejchráněnější děti se nenaučí zvládat těžké věci, když jim je dospělý vždy odstraní z cesty. Odolnost roste ze zkušenosti „zvládl jsem to", a to **v bezpečí, v dávkách, kterým stačí a s dospělým po boku**. Hesla: *být vedle, ne místo* a *nejdřív zklidnit, potom zvládat*.

Pro pěstouny je pokušení „uchránit dítě od všeho, protože už toho zažilo dost“ velmi pochopitelné. Pomáhá ale dávkování, ne vata.

Mýtus 3: „Co je pozitivní, musí být vždy dobré“

Zátěž způsobují i **radostné události**: příchod nového dítěte, svatba, stěhování do vysněného domu, velká oslava. Silný pozitivní stres tedy není bez rizika. Tělo na „dobré“ i „špatné“ změny reaguje mobilizací a pak potřebuje odpočinek. OVĚŘENO

V praxi: plánujte klid i po událostech, na které jste se těšili (nástup dítěte do rodiny, Vánoce, prázdniny). A nenechte se zahnat do role věčně vděčného a usměvavého pěstouna. Nepříjemné pocity potlačované „pozitivním myšlením“ zátěž nesnižují, jen ji schovávají.

Shrnuto: Stres není ani nepřítel, ani zabiják. Rozhoduje dávka, délka a to, jestli má kdo pomoci.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Sval roste, když zvedáte závaží, které zvládnete, a když stojí vedle vás někdo, kdo vás jistí. Neroste, když mu závaží celé odebereme, ani když na něj hodíme tunu. Totéž je s dětmi a stresem: ne vata, ne hození do vody, ale závaží na míru a jistič vedle.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Rozlišení *eustresu* a *distresu* pochází od Selyeho. Je ale odborně sporné: Le Fevre a spol. upozornili, že původní pojem se v praxi rozmělnil a „dobrý stres“ se obvykle redukuje na výkonnostní křivku. Pro pěstouna je podstatnější praktické pravidlo „záleží na dávce, délce a opoře“. Radostné životní události mohou zátěž zvyšovat podobně jako negativní (Holmes, Rahe). Americká pediatrická akademie rozlišuje pozitivní, *tolerovatelný* a *toxický* stres: rozhoduje přítomnost podporujícího dospělého, který zátěž tlumí (Shonkoff, Garner).

- Le Fevre, M., Matheny, J., Kolt, G. S. (2003). Eustress, distress, and interpretation in occupational stress. *Journal of Managerial Psychology*, 18(7), 726–744.
- Holmes, T. H., Rahe, R. H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. *Journal of Psychosomatic Research*, 11(2), 213–218.
- Shonkoff, J. P., Garner, A. S. a kol. (2012). The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress. *Pediatrics*, 129(1), e232–e246.

Videa k tématu: mýty o stresu

Lektor kurzu rozebírá tři mýty. Volitelné.

- Mýtus č. 1: Stres je prý zabiják (Mgr. Petr Hroch)
  https://www.youtube.com/watch?v=FNfAufJ8t1s
- Mýtus č. 2: Nejlepší je prý dětem umetat cestičku (Mgr. Petr Hroch)
  https://www.youtube.com/watch?v=SU3cLdzKFzU
- Mýtus č. 3: Co je pozitivní, musí být vždy dobré (Mgr. Petr Hroch)
  https://www.youtube.com/watch?v=1TKckTbU23E
- Zdravý stres (psycholog Jan Svoboda)
  https://www.youtube.com/watch?v=qoJZmDLQCSQ

- Je stres škodlivý? (psychiatr Cyril Höschl)
  https://www.youtube.com/watch?v=5UJMckoZuwI

Odkud stres přichází: stresory

Stresory můžeme rozdělit do čtyř skupin. Pomáhá to vidět, že stres není jedna věc, ale několik zdrojů, které se sčítají.

Skupina	Co sem patří	Pěstounská podoba
Fyzikálně-chemické	nedostatek spánku a pohybu, špatná strava, hluk, návykové látky, přetížení	noční buzení, chronický hluk v domácnosti, jídlo „ve stoje“
Úkolové	množství a uspořádání úkolů, časový tlak	terapie, lékaři, škola, kontakty, výkazy, hlídání termínů
Myšlenkové	jak hodnotíme sebe, druhé a události	„musím to zvládnout sám“, „dobrý pěstoun nekřičí“, „zklamu dítě“
Sociální	vztahy a komunikace s lidmi	OSPOD, biologická rodina, škola, okolí, které nerozumí, partnerské napětí

Specifické stresory pěstounů

Pěstounství sdílí mnoho rysů s pomáhajícími profesemi, ale má navíc jednu zvláštnost: **nemá konec směny**. Typické zdroje zátěže:

- život s traumatizovaným dítětem a jeho náročným chováním,
- pocit odpovědnosti „za všechno“ a nejistota budoucnosti (jak dlouho dítě zůstane, co rozhodne soud),
- kontrola a hodnocení zvenčí (OSPOD, doprovázející organizace, škola),
- kontakty s biologickou rodinou a loajalitní konflikty dítěte,
- promítání do soukromého života a partnerského vztahu,
- malé společenské ocenění a nepochopení okolí („vždyť za to dostáváte peníze“),
- povinné vzdělávání a administrativa navíc k péči.

Myšlenkové stresory mají zvláštní postavení: často **zesilují** všechny ostatní. Stejná situace (dítě křičí v obchodě) má jinou váhu, když si říkám „to je jeho trauma, zvládneme to“, než když si říkám „všichni vidí, že to nezvládám“.

> ▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
> Stresory jsou kapky do kbelíku. Jedna kapka nevadí, ale kbelík se plní: noční vstávání, papíry, škola, kontakty, vaše vlastní „musím to zvládnout“. Když přeteče, nepřeteče kvůli poslední kapce, ale kvůli všem dohromady. Proto má smysl vědět, odkud kape, a ne se zlobit na tu poslední.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**

Teorie *zachování zdrojů* (COR) tvrdí, že stres vzniká při ohrožení nebo ztrátě zdrojů, které si cením (čas, zdraví, vztahy, jistota). Pěstouni ztrácejí zejména čas a energii a zároveň nesou závazek bez „konce směny". Rozdělení stresorů na fyzikálně-chemické, úkolové, myšlenkové a sociální je přehledné pracovní schéma; v literatuře existují i jiná členění.

- Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: a new attempt at conceptualizing stress. *American Psychologist*, 44(3), 513–524.
- Křivohlavý, J. (1994). *Jak zvládat stres*. Praha: Grada.

Cvičení: Mapa mých stresorů

Označte vše, co vás v posledních třech měsících opakovaně zatěžovalo. Vyberte aspoň tři položky. Výběr se uloží do deníku a vrátíte se k němu v poslední lekci.

☐ Nedostatek spánku / noční buzení

☐ Náročné chování dítěte (vztek, agrese, lhaní, útěky)

☐ Uzavřenost dítěte, nedostupnost, „zeď"

☐ Kontakty s biologickou rodinou

☐ Jednání s OSPOD / soudem / úřady

☐ Škola: stížnosti, úkoly, vyšetření

☐ Lékaři, terapie, dojíždění

☐ Finance

☐ Napětí v partnerském vztahu

☐ Vlastní děti a jejich potřeby

☐ Nepochopení nebo kritika okolí

☐ Pocit, že na všechno jsem sám/sama

☐ Vlastní nároky: „musím být dokonalý pěstoun"

☐ Nejistota, jak dlouho dítě zůstane

☐ Vlastní zdravotní potíže

☐ Péče o stárnoucí rodiče

Jak stres ovlivňuje tělo, emoce a chování

Stres se projevuje ve třech vrstvách, které na sebe navazují:

Tělo	Emoce a myšlení	Chování
bolesti hlavy, napětí v šíji a zádech, stažená čelist, zažívací potíže, pocení, bušení srdce, únava, častější nemoci	podrážděnost, úzkost, pocity viny, vyčerpání, strach z budoucnosti, potíže se soustředěním, zapomínání, pocit „nezvládám"	výbuchy vzteku, poruchy spánku, přejídání nebo nechutenství, víc kávy či alkoholu, stahování se od lidí, neschopnost odpočívat

Dlouhodobý stres se podílí na řadě zdravotních potíží: vysoký krevní tlak, migrény, zažívací a kožní obtíže, oslabení imunity. OVĚŘENO Neznamená to, že každá migréna je ze stresu. Znamená to, že

tělo je první, kdo zátěž hlásí, a stojí za to ho poslouchat.

Příklady z praxe

> Paní Eva, pěstounka tří dětí: „Když má Anička záchvat vzteku, cítím, jak mi tuhne krk a potí se dlaně. Pak se zlobím na sebe, že nejsem dost trpělivá.“

Evino tělo dává jasný signál: tohle je moc. Problém není v tom signálu. Problém je v tom, co následuje: sebeobviňování přidá k vnější zátěži ještě vnitřní.

> Manželé Petr a Alena: „Když nás děti třikrát za noc budí, cítíme, jak se nám svírá žaludek. Dřív jsme to brali jako selhání. Teď víme, že je to výzva, abychom si rozdělili noci a domluvili si odpočinek.“

Pohádka jako mapa

Jeníček a Mařenka zažívají v perníkové chaloupce obrovský stres. Ale právě strach je drží v pohotovosti a vede je k řešení: drobečky, finta s kůstkou, lopata. Stres je v tomhle smyslu **kompas**. Ukazuje, kde potřebujete změnu nebo podporu.

Sklenice vody

Psycholožka Klára používá jednoduchý obraz: vezměte do ruky sklenici vody. Chvíli ji držet není problém. Držet ji hodinu začne bolet. Celý den, a ruka vypoví službu. Váha sklenice se nezměnila. Změnila se **doba**, po kterou ji držíte. Se stresem je to stejné. Klíčem není nedržet nic, ale **umět sklenici občas odložit**.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Tělo hlásí stres jako kontrolky na palubní desce: bolí hlava, tuhne krk, nejde spát. Jenže řidič je často zvyklý kontrolky přehlížet, dokud auto nezastaví. Nepotřebujete hned „opravovat“, stačí si všimnout, že svítí.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Souvislost chronického psychického stresu s kardiovaskulárními, imunologickými a psychiatrickými obtížemi je dobře popsána, ale jde o *rizikový faktor*, ne o přímou příčinu každé nemoci. Přehled podává Cohen a spol. Při tělesných příznacích je proto nutné nejprve vyloučit somatickou příčinu.

- Cohen, S., Janicki-Deverts, D., Miller, G. E. (2007). Psychological stress and disease. *JAMA*, 298(14), 1685–1687.
- McEwen, B. S. (1998). Protective and damaging effects of stress mediators. *New England Journal of Medicine*, 338, 171–179.

Základní nástroje první volby

Než se v dalších lekcích pustíme do hloubky, tady jsou čtyři nástroje, které fungují téměř vždy a téměř všude:

- **Dech.** Pomalý dech s prodlouženým výdechem patří k nejrychlejším způsobům, jak tělu signalizovat bezpečí. PRAVDĚPODOBNÉ
- **Pohyb.** Stresová reakce tělo připravuje na pohyb. Krátká procházka, protažení nebo tanec pomůže energii „vybít".
- **Mikropauzy.** Pět minut s čajem a hudbou. Nejde o délku, jde o pravidelnost.
- **Humor.** Smích uvolňuje napětí a vrací nadhled. Komedie, vtipné video, společné blbnutí s dětmi.

Pomoct mohou i **smyslové pomůcky**: vůně, kterou máte rádi, hmatový polštářek, teplý hrnek v dlaních. Pro děti s traumatem bývá konkrétní předmět účinnější než abstraktní rada.

Krabicové dýchání

Nádech na 4 doby, zadržení na 4, výdech na 4, zadržení na 4. Rovnoměrný rytmus dává mysli pevný bod. Pokud vám zadržování dechu nevyhovuje, zkraťte ho na 2 doby nebo ho vynechte. Na další stránce si techniku vyzkoušíte s vizuálním průvodcem.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Dech je jediné „tlačítko" vegetativního systému, které můžete mačkat vědomě. Rychlý dech znamená „hoří", pomalý dlouhý výdech znamená „je to dobré". Je to jako brzdový pedál: nemusíte vědět, jak funguje brzdová soustava, abyste ho šlápli.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Systematický přehled Zaccara a spol. (15 studií) uvádí, že pomalé dýchání (méně než 10 dechů za minutu) zvyšuje variabilitu srdeční frekvence a souvisí s menší úzkostí a vzrušením. Mechanismy ale zůstávají předmětem debaty a většina studií je malá. Proto štítek „pravděpodobné".

- Zaccaro, A. a kol. (2018). How breath-control can change your life: a systematic review on psycho-physiological correlates of slow breathing. *Frontiers in Human Neuroscience*, 12, 353.
- Balban, M. Y. a kol. (2023). Brief structured respiration practices enhance mood and reduce physiological arousal. *Cell Reports Medicine*, 4(1), 100895.

Cvičení: Krabicové dýchání (5 cyklů)

Posaďte se, chodidla na zem. Sledujte kruh: když roste, nadechujte se nosem; když stojí, zadržte; když se zmenšuje, vydechujte. Cvičení trvá asi minutu a půl. Klidně ho zopakujte.

Rytmus: nádech 4 s, zadržet 4 s, výdech 4 s, zadržet 4 s; opakujte 5×.

Kazuistika: Večer u Novotných

Je úterý, 19:40. Jana (pěstounka, 44 let) přišla z jednání na OSPOD, kde se řešilo prodloužení kontaktů s biologickou matkou. Desetiletý Tomáš odmítá dělat úkoly, kope do židle a křičí „stejně mě tady nechcete". Jana cítí, jak jí buší srdce a tuhne čelist. Má chuť zakřičet zpátky.

Co by Janě v tuto chvíli nejvíc pomohlo?

Co byste udělali? Možnosti a jejich důsledky:

1. Zakřičet „Tak dost!“, aby Tomáš pochopil, že takhle to nejde.
   Pochopitelný impulz, ale křik zvýší poplach u obou. Tomáš uslyší potvrzení své věty „stejně mě nechcete“.
2. Všimnout si signálů svého těla, pomalu vydechnout a dát si pár vteřin, než odpoví.
   Ano. Jana nejdřív potřebuje „sundat ruku z alarmu“ u sebe. Krátké zpomalení (jeden až tři dlouhé výdechy) jí vrátí přístup k rozvaze. Teprve pak může reagovat na Tomáše, ne na vlastní poplach.
3. Ignorovat své pocity a soustředit se jen na Tomáše.
   Potlačené napětí obvykle „vyteče“ později a silněji. Krátké vědomé zastavení u sebe není sobecké. Je to podmínka toho, aby Jana mohla Tomášovi pomoct.
4. Odejít a nechat Tomáše, ať se uklidní sám.
   Krátké odstoupení je někdy rozumné, ale bez vysvětlení může dítě s traumatem prožít jako odmítnutí. Pokud odcházíte, řekněte: „Potřebuju chvilku, vrátím se za dvě minuty.“

Reflexe: Moje varovné kontrolky

Jak poznáte, že jste ve stresu? Popište své nejčasnější signály: co se děje v těle, co si říkáte, co začnete dělat. Čím dřív kontrolku zahlédnete, tím snáz zasáhnete.

Úkol do příštích dní

Vyberte si **jednu chvíli denně** (třeba po odvedení dětí do školy nebo před spaním), kdy uděláte 5 cyklů krabicového dýchání nebo pěti minutovou mikropauzu. Dělejte to aspoň tři dny po sobě a všímejte si, co se děje.

Pravidelnost je důležitější než dokonalé provedení.

Můj závazek: Naplánuji si to a vyzkouším.

Shrnutí lekce 1

- Stres je přirozená reakce organismu na zátěž. Je to signál, ne selhání.
- Selyeho model: poplach → odolávání → vyčerpání. Pěstouni často žijí dlouho ve fázi odolávání.
- Stresory jsou fyzikální, úkolové, myšlenkové a sociální. Myšlenkové často zesilují ostatní.
- Stres se projevuje v těle, emocích a chování. Tělo hlásí zátěž jako první.
- Nástroje první volby: dech, pohyb, mikropauzy, humor, smyslové pomůcky.

Zdroje a doporučená četba

- Selye, H.: koncept obecného adaptačního syndromu (původně 1936; česky vyšla např. kniha Stres života).
- Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha: Grada/Avicenum.
- Maté, G.: Když tělo řekne ne (o vztahu dlouhodobého stresu a zdraví; český překlad existuje, údaje o vydání si ověřte).
- McGonigal, K.: How to make stress your friend. TED, 2013. https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend (anglicky, s titulky).

Lekce 2: Jak stres ovlivňuje děti s traumatem

Orientačně 46 minut

Cíle lekce

- Vysvětlíte, proč dítě s traumatem reaguje na běžné podněty jako na ohrožení.
- Rozlišíte reakce boj, útěk a zamrznutí.
- Znáte pojem okno tolerance a pořadí „nejdřív zklidnit, pak vztah, pak rozum“.
- Vyzkoušíte dechovou cestu, techniku pro děti.

Scéna: „Proč se schová pod stůl?“

Scéna 2 · Psychologická poradna · o týden později

Marek: Honzo, musím se zeptat. Proč některé děti reagují na úplně běžné situace tak silně? Když zvýším hlas, syn se okamžitě stáhne, někdy se schová pod stůl. Jindy po mně hodí, co má zrovna v ruce.

Jan: To, co popisujete, je u dětí, které zažily trauma, velmi časté. Jejich mozek se vyvíjel v prostředí, kde nebezpečí bylo skutečné. Naučil se proto hledat ho všude.

Marek: Jakože se lekají snadněji?

Jan: Ano. Představte si kouřový hlásič, který se spustí pokaždé, když někdo trochu zvýší hlas. Poplašný systém je přecitlivělý a reaguje na běžné situace, jako by šlo o život.

Marek: Takže když se syn stáhne, není to tím, že by mě neposlouchal. Jeho tělo si myslí, že mu hrozí nebezpečí?

Jan: Přesně. Mozek v tu chvíli nevyhodnocuje logicky, ale instinktivně. Má tři možnosti: boj, útěk, nebo zamrznutí. Boj vypadá jako křik, kopání, ničení věcí. Útěk jako schovávání, utíkání, někdy i „útěk do nemoci“. A zamrznutí, to nejméně nápadné a nejvíc přehlížené: dítě se odpojí od lidí, od reality i od sebe.

Marek: A když začne být agresivní? Co s tím?

Jan: První krok je pochopit, že to není vědomé rozhodnutí, ale automatická obrana. Když na ni odpovíte křikem nebo trestem, poplach jen zesílíte.

Marek: Dobře, ale co tedy dělat?

Jan: Nejdřív pomoct tělu zklidnit se. Bezpečné místo, práce s tělem, rituály a předvídatelný řád. A hry, které nenutí mluvit. Třeba emoční barometr: dítě si vybere barvu podle toho, jak se cítí.

Klára: Já bych doplnila jednu věc. Děti s traumatem potřebují bezpečí cítit v těle, nestačí ho slyšet. Houpání, těžká deka, klidný hlas. Místo „Uklidni se!“ zkuste „Jsem tady. Jsme v bezpečí.“

Marek: Takže nejde jen o to, co říkám, ale jak to říkám?

Klára: Tón hlasu, rytmus dechu a vaše stabilní přítomnost jsou pro dítě v tu chvíli důležitější než slova.

Co si z toho odnést

- Dítě s traumatem v poplachu nereaguje racionálně. Mozek je v režimu přežití.
- Reakce boj, útěk i zamrznutí jsou obranné mechanismy, ne zlá vůle.
- Pomáhá zklidnění přes tělo, bezpečné místo a předvídatelnost.
- V akutní chvíli víc než slova působí klidná přítomnost dospělého.

Proč děti s traumatem reagují jinak

Každý zná ten pocit, když nám někdo nečekaně zatroubí u ucha nebo když ve tmě zaslechneme podivný zvuk. Tělo okamžitě reaguje: tep, napětí, připravenost k útěku. Za pár vteřin zjistíme, že nic nehrozí, a poplach odezní.

U dětí, které prožily týrání, zanedbávání, násilí v rodině nebo opakované ztráty pečujících, se poplašný systém **nevypíná tak snadno**. Vyvíjel se v prostředí, kde nebezpečí bylo skutečné a nepředvídatelné. Mozek se mu přizpůsobil: lepší sto falešných poplachů než jeden přehlédnutý. OVĚŘENO

Proto dítě může reagovat silným strachem nebo agresí na podněty, které pro nás nic neznamenají:

- zvýšený hlas, prudký pohyb, zavřené dveře, určitý pach (alkohol, cigarety, parfém),
- změna programu, nový člověk, přechody (z hraní k jídlu, ze školy domů),
- blízkost dospělého, dotek, oční kontakt,
- kontakty s biologickou rodinou, výročí, svátky, narozeniny,
- hlad, únava, bolest.

Tomu, co reakci spouští, říkáme **spouštěč**. Spouštěč nemusí mít s původní událostí logickou souvislost. Tělo si pamatuje vjemy, ne příběh.

Příklad z praxe

> Adam (8 let) při každém hlasitějším zvuku ztuhne a dívá se do zdi. Jeho tělo si pamatuje, jak otec křičel na matku. Jeho reakce není „špatná“. Je to mechanismus, který mu kdysi pomohl přežít. Cílem není ho za ni trestat, ale pomoct mu cítit se bezpečně.

Chování jako zpráva

Užitečná otázka zní: **Co mi tím chováním dítě sděluje?** Místo „Proč to dělá?“ (s podtónem obvinění). Za vztekem bývá strach, za lží stud nebo strach z trestu, za odmítáním blízkosti zkušenost, že blízkost bolí.

▼ **PO LOPATĚ Jednoduše řečeno**

Představte si hlásič kouře, který pípá, i když jen opečete chleba. Dítě, které zažilo oheň, má doma právě takový. Nelže a nepřehání: jeho tělo se naučilo, že lepší sto falešných poplachů než jeden přehlédnutý. Proto zbytečně nevysvětlujte, že „se nic neděje“. Pomozte tělu poznat, že už je bezpečno.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**

Neurosekvenční model (Perry) vysvětluje, že mozek se vyvíjí zdola nahoru a opakovaný stres v raném věku nastaví stresové systémy citlivěji a ovlivní vývoj regulace. Dlouhodobé a nezvládnutelné zatížení bez ochranné přítomnosti dospělého bývá označováno jako *toxický stres*. Nejde o „osud“: plasticita mozku zůstává a bezpečné, předvídatelné vztahy výrazně pomáhají.

- Perry, B. D. (2009). Examining child maltreatment through a neurodevelopmental lens: clinical application of the Neurosequential Model of Therapeutics. *Journal of Loss and Trauma*, 14(4), 240–255.
- Perry, B. D., Szalavitz, M. (2006). *The Boy Who Was Raised as a Dog*. New York: Basic Books.
- Shonkoff, J. P., Garner, A. S. a kol. (2012). The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress. *Pediatrics*, 129(1), e232–e246.

Ruka potřeb: co dítě potřebuje, aby mohlo „uchopit život“

Tak jako ruka potřebuje prsty, aby mohla něco uchopit, potřebuje dítě **naplněné základní potřeby**, aby mohlo zdravě uchopit svůj život. Každému prstu odpovídá jedna potřeba. Dítěti, kterému jeden „prst“ chybí, stres přibývá. *Metaforu Ruka potřeb vytvořili Radka Hrochová Hrubá a Petr Hroch.*

1. **Ukazováček: potřeba místa.** Místo ve fyzickém prostoru (vlastní postel, koutek, věci, vlastní tělo), v psychosociálním prostoru (kam patřím v rodině, ve třídě) a *v čase* (odkud jsem, kde jsem teď, co bude dál). Pěstounské dítě má právě s místem a časem často největší potíže.
2. **Prsteník: potřeba podpory.** Sdílení (někdo prožívá život se mnou), nasazení (někdo do mě investuje čas a energii) a jedinečnost (jsem vnímán jako já, ne jako „jedno z dětí“).
3. **Prostředník: potřeba životních zdrojů.** Z čeho žiju (zdroje), čím žiju (motivace), pro co žiju (hodnoty).
4. **Malíček: potřeba zažít bezpečí.** Je drobný a křehký, ale důležitý. Bezpečí tvoří vhodné místo, účinná ochrana a dostatek zdrojů.
5. **Palec: hranice.** Palec nám umožnil svět chápat a uchopit. Je metaforou přiměřených hranic: v místě, čase a rolích, v podpoře, ve zdrojích a motivaci i v bezpečí a jistotách. Bez hranic dítě zdravě neroste.

Když je dítě ve stresu a nevíte proč, projděte prsty: **Který z nich je teď slabý?** Často stačí malý krok (vlastní polička, předvídatelný řád dne, jasné pravidlo), aby se napětí uvolnilo. Stejné prsty platí i pro vás.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**

Když chybí prst, ruka drží hůř. Dítě bez „palce“ nemá hranice, bez „ukazováku“ nemá své místo, bez „malíčku“ nemá pocit bezpečí. Stačí se zeptat: který prst je u nás teď nejslabší? A začít u něj. Příklad: dítě, které bez ustání zkouší pravidla, často nepotřebuje přísnost, ale jasné a klidné hranice (palec) a jistotu, že u nás zůstane (malíček).

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**

Ruka potřeb je autorský model (Hrochová Hrubá, Hroch) a není empiricky ověřen jako samostatná teorie. Pojmově ale navazuje na zavedené koncepty: Maslowovu hierarchii potřeb a zejména teorii sebeurčení (Ryan, Deci), která považuje za základní psychologické potřeby autonomii, kompetenci a sounáležitost. Používejte ji jako *pracovní metaforu* pro reflexi, ne jako diagnostický nástroj.

- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.

Cvičení: Ruka potřeb našeho dítěte

Označte, co se vašemu dítěti (nebo vám) daří. Co zůstane neoznačené, je prst, kterému můžete věnovat pozornost. Vyberte aspoň tři položky. Výběr se uloží do deníku.

Ukazováček: místo

☐ Dítě má své místo, kam může jít a kde jsou jeho věci

☐ Ví, kam v rodině a ve třídě patří

☐ Má jasno o své minulosti a ví, co bude dál (soustavně o tom mluvíme)

Prsteník: podpora

☐ Někdo s dítětem sdílí, co prožívá

☐ Vím, že do dítěte investuji čas a energii a ono to cítí

☐ Dítě je vnímáno jako jedinečné

Prostředník: zdroje

☐ Dítě má zdroje síly (koníček, kamarády, oblíbené místo)

☐ Ví, čím a pro koho žije (motivace, hodnoty)

Malíček: bezpečí

☐ Dítě má bezpečné místo a vím, jak ho chránit

☐ Doma je předvídatelný řád a dítě se nebojí

Palec: hranice

☐ Pravidla jsou jasná, srozumitelná a spravedlivá

☐ Hranice drží, i když je dítě zkouší

Videa k tématu: stres u dětí, agrese a trauma

Tři videa lektora kurzu a dvě videa odborníků. Volitelné.

- Dinosaurus v nás (Mgr. Petr Hroch)
  https://www.youtube.com/watch?v=V1cjASbuIv8

- Nastavenost na stres (Mgr. Petr Hroch)
  https://www.youtube.com/watch?v=EJCkZZg1Uic
- Jak se rodí agresoři a oběti (Mgr. Petr Hroch)
  https://www.youtube.com/watch?v=Jlh7N9w6sD4
- Trauma, traumatický stres a jeho dopady (psycholog Radek Ptáček)
  https://www.youtube.com/watch?v=8N2084b2Sps
- Dětská agresivita na vzestupu (psycholog Václav Mertin)
  https://www.youtube.com/watch?v=oKyN7J9Anxs

Boj, útěk, zamrznutí a okno tolerance

Tři obranné reakce

Reakce	Jak vypadá	Co dítě potřebuje
Boj	křik, kopání, kousání, ničení věcí, nadávky, vzdor „na krev“	bezpečný prostor, málo slov, klidný hlas, ochranu sebe i ostatních
Útěk	schovávání, utíkání, odchod z místnosti, „bolí mě břicho“, únik do telefonu	nepronásledovat, ale zůstat dostupný; nabídnout bezpečné místo
Zamrznutí	ztuhnutí, prázdný pohled, „nereaguje“, mluví potichu nebo vůbec, zdánlivá poslušnost	jemný návrat do těla a do přítomnosti; nevyžadovat odpovědi

Pozor na zamrznutí. Dítě, které ztuhne a „poslechne“, nás nezatěžuje, a proto ho snadno přehlédneme. Přitom bývá ve větší tísni než dítě, které křičí.

Okno tolerance

Psychiatr Daniel Siegel popsal **okno tolerance**: pásmo vzrušení, ve kterém člověk zvládá emoce, přemýšlí a je ve vztahu. OVĚŘENO

- **Nad oknem** (hyperaktivace): úzkost, vztek, panika, boj a útěk.
- **V okně**: lze mluvit, učit se, domlouvat, hrát si.
- **Pod oknem** (hypoaktivace): otupělost, odpojení, zamrznutí.

Děti s traumatem mají okno **úzké**. Stačí málo a jsou mimo něj. Dobrá zpráva: okno se dá postupně rozšiřovat bezpečnými vztahy a opakovanou zkušeností zklidnění. Platí to i pro dospělé.

Nejdřív zklidnit, pak vztah, pak rozum

Dětský psychiatr Bruce Perry shrnuje postup do tří kroků: **regulace → vztah → rozum** (anglicky regulate, relate, reason). OVĚŘENO

1. **Zklidnit** (tělo): snížit poplach rytmem, pohybem, dechem, klidným hlasem.
2. **Navázat** (vztah): „Vidím tě. Jsem tady.“ Naladit se, uznat emoci.
3. **Přemýšlet** (rozum): teprve teď je prostor mluvit o tom, co se stalo, o pravidlech a o tom, co příště.

Nejčastější chyba je začít třetím krokem: vysvětlovat, moralizovat a vyjednávat s dítětem, které je „mimo okno“. V tu chvíli nás neslyší. Ne proto, že nechce, ale proto, že nemůže.

Totéž platí pro vás. Když jste sami mimo okno, rozumné vysvětlování nefunguje ani u vás. Proto lekce 1 začala u vašeho dechu.

▼ **PO LOPATĚ** **Jednoduše řečeno**

Okno tolerance je jako pásmo příjemné teploty: uvnitř se vám dobře přemýšlí. Když je moc horko, dítě „vybuchne“ (křik, kopání). Když je moc zima, „zamrzne“ (ticho, prázdný pohled). Nejhůř se vám pozná to druhé, protože zamrzlé dítě nezlobí. Proto si všímejte i tichých dětí.

▼ **ODBORNÁ POZNÁMKA** **Zdroje a souvislosti**

Reakci boj–útěk popsal Cannon a Selye ji zasadil do širšího modelu. Pojem *okno tolerance* zavedl Siegel; v práci s traumatem jej rozpracovali Ogdenová, Minton a Pain. Je to klinický model, ne přísně měřitelná veličina. Zamrznutí (freeze) je v literatuře o obranných reakcích popsáno jako samostatná odpověď, často provázená sníženým pohybem a změnou srdeční frekvence.

- Cannon, W. B. (1915). *Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage*. New York: Appleton.
- Siegel, D. J. (1999). *The Developing Mind*. New York: Guilford.
- Ogden, P., Minton, K., Pain, C. (2006). *Trauma and the Body*. New York: Norton.

Cvičení: Rozpoznejte reakci

Přiřaďte každé situaci typ obranné reakce. Při chybné volbě uvidíte vysvětlení a můžete to zkusit znovu.

Situace	Typ	Proč
Klára (6) po telefonátu s matkou hází hračkami a křičí „nenávidím tě“.	Boj	Vztek a útok na věci a lidi je typická reakce boje.
Ondra (11) při hádce sourozenců odejde, zamkne se v koupelně a nereaguje na volání.	Útěk	Vzdálení se ze situace je útěk. Zamčení a nereagování může přecházet i do zamrznutí.
Lucka (9) při zvýšeném hlase učitelky ztuhne, dívá se do lavice a neodpovídá.	Zamrznutí	Ztuhnutí, odpojení a ztráta řeči jsou známky zamrznutí.
Patrik (14) se před kontaktem s otcem každý týden „rozstůně“: bolí ho břicho a hlava.	Útěk	Útěk do tělesných potíží je častá podoba útěku, zvlášť když jiný únik není možný.
Ema (4) při přebalování přestane plakat, zírá do stropu a je „hodná“.	Zamrznutí	Náhlá „hodnost“ s prázdným pohledem je varovný signál zamrznutí. Nezaměňujte ji za zklidnění.
David (12) na napomenutí odpoví nadávkou a kopne do dveří.	Boj	Útočná reakce na pocit ohrožení je boj.

Jak dítěti pomoci

- **Bezpečné místo.** Klidný koutek s dekou, polštáři a oblíbeným předmětem. Není to místo trestu. Dítě tam smí kdykoli a vy jste nablízku.
- **Tělesné techniky.** Houpání, pevné objetí (pokud ho dítě přijímá), těžká deka, masáž dlaní, balanční hry, dupání, tleskání.
- **Rituály a struktura.** Jasný a předvídatelný denní řád. Ohlašování změn předem. Obrázkový rozvrh u menších dětí.
- **Klidná komunikace.** Místo „Přestaň řvát!“ zkuste „Vidím, že jsi hodně naštvaný. Jsem tady. Chceš si sednout do klidného koutku?“ Málo slov, nízký hlas, pomalé tempo.

Častá chyba je přílišné soustředění na dokonalé provedení technik. **Pravidelnost je důležitější než přesnost.** Technika, kterou s dítětem děláte každý večer „nějak“, pomůže víc než ta, kterou děláte dokonale jednou za měsíc.

Hra „Země a moře“

Připravte dva prostory: „zemi“ (koberec) a „moře“ (modrý ubrus nebo deka). Na zemi se dupe, na moři se tleská. Skáčete společně tam a zpět, můžete přidat zvuky: na zemi řveme jako lvi, na moři šumíme jako vlny. Dítě se učí ovládat své tělo v bezpečném a hravém rámci.

Film jako inspirace

Ve filmu *Room* (2015) malý Jack vyrůstá v izolaci. Díky matčině lásce, hře a pohybu se postupně učí důvěřovat světu. I vy můžete být pro dítě takovým bezpečným prostorem. (Film obsahuje náročná témata. Doporučujeme ho pro dospělé, ne ke sledování s dětmi.)

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Nejdřív zklidnit, pak vysvětlovat. Je to jako s pláčem miminka: nevysvětlujete mu, proč nemusí plakat, vezmete ho do náruče. Totéž platí pro školáka v amoku. Málo slov, nižší hlas, pomalé tempo. Až se dítě zklidní, pak je čas povídat.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Princip „regulovat – spojit se – uvažovat“ vychází z neurosekvenčního modelu (Perry): zpracování slovních vysvětlení je možné až po zklidnění nižších mozkových center. Obdobně Siegel a Brysonová doporučují nejprve *emočně se napojit* a teprve potom přesměrovat (connect and redirect).

- Perry, B. D., Szalavitz, M. (2006). *The Boy Who Was Raised as a Dog*. New York: Basic Books.
- Siegel, D. J., Bryson, T. P. (2011). *The Whole-Brain Child*. New York: Delacorte Press.

Cvičení: Dechová cesta (technika pro děti)

Tuto techniku si nejdřív vyzkoušejte sami, pak ji můžete hrát s dítětem. Spojuje dech s příběhem: „Jsme na lodi uprostřed oceánu. Vítr fouká, ale my jsme v bezpečí.“ Nádech nosem (vítr plní plachty), krátké zadržení (delfíni skáčou kolem lodi), dlouhý výdech ústy (vítr odfoukne starosti do moře). Pět cyklů.

Rytmus: nádech · vítr plní plachty 4 s, zadržet · delfíni skáčou 2 s, výdech · starosti odplouvají 6 s; opakujte 5×.

Kazuistika: Hrnek letí vzduchem

Pěstoun Marek u večeře řekne sedmiletému Kubovi, že po jídle bude koupání. Kuba zbledne, vyskočí, hodí hrnek na zem a křičí „Ne! Nesahej na mě!“. Marek ví, že Kuba v minulosti zažil násilí.

Jaký je nejlepší první krok?

Co byste udělali? Možnosti a jejich důsledky:

1. Rázně říct: „Hrnky se neházejí. Hned to ukliď, pak si promluvíme.“
   Pravidlo platí, ale teď je Kuba mimo okno tolerance. Nejdřív zklidnění, rozum až potom. Úklid můžete udělat spolu později.
2. Zůstat klidně stát, snížit hlas a tělo (třeba si dřepnout v bezpečné vzdálenosti) a říct: „Jsi v bezpečí. Nikdo na tebe nesáhne.“
   Ano. Snížit výšku a tempo, mluvit málo a pomalu, nabídnout bezpečí, nic nevyžadovat. Až Kuba vydechne, přijde vztah („Vyděsilo tě to“) a nakonec rozum (jak jinak udělat koupání, úklid hrnku).
3. Vysvětlit Kubovi, proč je koupání důležité pro hygienu.
   Vysvětlování je krok „rozum“. Kuba ho teď nemůže přijmout. Navíc slovo „koupání“ je pravděpodobně spouštěč.
4. Chytit Kubu za ruce, aby nic dalšího nerozbil.
   Fyzické držení může dítě s takovou zkušeností prožít jako napadení a poplach výrazně zesílí. Zasáhněte fyzicky jen tehdy, když hrozí bezprostřední zranění, a pak co nejjemněji.

Reflexe: Spouštěče u našeho dítěte

Na co vaše dítě (nebo jedno z dětí) reaguje nejsilněji? Jakou podobu má jeho reakce: boj, útěk, nebo zamrznutí? A co jste zatím vypozorovali, že mu pomáhá? Pište konkrétně.

Shrnutí lekce 2

- Poplašný systém dítěte s traumatem je přecitlivělý. Reaguje na běžné podněty jako na ohrožení.
- Obranné reakce: boj, útěk, zamrznutí. Zamrznutí je nejméně nápadné a snadno se přehlédne.
- Okno tolerance je u dětí s traumatem úzké, ale dá se rozšiřovat.
- Postup: zklidnit → navázat → přemýšlet. Ne obráceně.
- Pomáhá bezpečné místo, práce s tělem, rituály a klidná komunikace. Pravidelnost je důležitější než dokonalost.

Zdroje a doporučená četba

- van der Kolk, B.: Tělo sčítá rány. Praha: Jan Melvil Publishing (český překlad The Body Keeps the Score).
- Perry, B. D., Szalavitz, M.: Chlapec, kterého chovali jako psa (český překlad The Boy Who Was Raised as a Dog).
- Siegel, D. J.: koncept okna tolerance (The Developing Mind, 1999).
- Matějček, Z.: Náhradní rodinná péče. Praha: Portál.

Lekce 3: Tělo jako nástroj pro zvládání stresu

Orientačně 42 minut

Cíle lekce

- Víte, proč je tělo nejrychlejší cestou ke zklidnění.
- Umíte použít „žebřík nervového systému“ jako mapu svých stavů.
- Vyzkoušíte zemnění, motýlí objetí a cyklický povzdech.
- Máte techniky pro sebe i variantu pro dítě.

Proč začínat tělem

> „Naše tělo je jako hudební nástroj. Když je naladěné, hraje melodii. Když je rozladěné, vydává nepříjemné zvuky. Stres tělo rozlaďuje: svaly se napínají, dech zrychluje, srdce buší. Dobrá zpráva je, že tělo můžeme znovu naladit, i u dětí, které prožily trauma.“

Stresová reakce začíná v hlubokých, vývojově starých částech mozku. Ty nerozumí argumentům, ale rozumí **signálům z těla**: rytmu dechu, svalovému napětí, doteku, pohybu, tónu hlasu. Proto „uklidni se“ nefunguje, kdežto pomalý výdech nebo houpání často ano. PRAVDĚPODOBNÉ

> Pěstounka Petra: „Když měl syn záchvat vzteku, snažila jsem se ho uklidnit slovy. Nefungovalo to. Jednou jsem začala dupat do rytmu s ním. Zasmál se: ‚Mami, to je legrace!‘ A bylo po bouřce.“

Pohyb tady udělal dvě věci: dal energii poplachu kam odtéct a přepnul situaci z ohrožení do hry. U dětí bývá tělo často otevřenější změně než mysl.

Ve filmu *V hlavě* (Inside Out, Pixar 2015) je dobře vidět, že emoce nejsou nepřátelé. Smutek nakonec Riley pomůže víc než nucená radost. I to je dobrá lekce: cílem není emoce vypnout, ale pomoct tělu je unést.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**

Tělo je rychlejší než slova. Když hoří, nezačnete debatou, ale hasicím přístrojem. Rozumět se začne, až když je klid. Proto „uklidni se“ nefunguje, ale houpání, dup nebo pomalý výdech často ano.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**

Přístupy „zdola nahoru“ (bottom-up) pracují s dechem, pohybem a smyslovým vnímáním dřív než s kognicí. Jejich teoretické zdůvodnění je částečně založeno na polyvagální teorii, která je dnes předmětem kritiky. Praktická účinnost pomalého dechu je ale doložena nezávisle na ní (viz Zaccaro a spol.).

- van der Kolk, B. (2014). *The Body Keeps the Score*. New York: Viking.
- Zaccaro, A. a kol. (2018). Frontiers in Human Neuroscience, 12, 353.

Žebřík nervového systému

Pro orientaci ve vlastních stavech se v praxi osvědčuje obraz **žebříku** se třemi příčkami. Vychází z polyvagální teorie Stephena Porgese, kterou pro praxi zpřístupnila terapeutka Deb Dana. MODEL

Neurofyziologické detaily polyvagální teorie jsou mezi odborníky sporné. Jako *mapa prožívání* je ale žebřík velmi užitečný a v tomto smyslu ho používáme.

Nahoře: bezpečí a spojení Dech je klidný, jsem zvědavý, mám humor, slyším dítě, můžu přemýšlet.
Uprostřed: poplach (boj / útěk) Napětí, vztek, úzkost, nemůžu sedět, uklízím jak o život, křičím nebo utíkám.
Dole: zamrznutí a vypnutí Otupělost, prázdnota, „je mi to jedno“, únava, která nejde vyspat, beznaděj.
Dvě důležité myšlenky:

- **Po žebříku se pohybuje každý.** Cílem není nikdy nespadnout, to je biologicky nemožné. Cílem je umět se *vracet nahoru* rychleji a s menší námahou.
- **Z dolní příčky se nejde rovnou nahoru.** Člověk ve vypnutí obvykle nejdřív potřebuje trochu energie (pohyb, chlad, rytmus, hudba), teprve pak klid. Radit někomu ve vypnutí „mysli pozitivně“ nepomáhá.

Z toho plyne úleva od viny: vaše vyčerpání ani reakce dítěte nejsou vadou charakteru nebo selháním lásky. Jsou to předvídatelné reakce nervového systému na zátěž.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Žebřík jsou tři patra domu. Nahoře máte pohodu, uprostřed poplach a dole zamrznutí. Ze dna se nevyskočí rovnou nahoru. Člověk, který je „vypnutý“, nejdřív potřebuje drobné rozhýbání (otevřít okno, napít se, postavit se), a pak teprve výš.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Polyvagální teorii formuloval Stephen Porges, pro praxi ji zpracovala Deb Dana. Neurofyziologický základ teorie je v odborné literatuře zpochybněn (Grossman a Taylor; Grossman 2023). Žebřík proto používáme jako *mapu prožívání*, nikoli jako popis nervových drah.

- Porges, S. W. (2011). *The Polyvagal Theory*. New York: Norton.
- Dana, D. (2018). *The Polyvagal Theory in Therapy*. New York: Norton.
- Grossman, P. (2023). Fundamental challenges and likely refutations of the five basic premises of the polyvagal theory. *Biological Psychology*, 180, 108589.

Cvičení: Kde na žebříku trávím čas

U každé situace vyberte příčku, na které se obvykle ocitáte. Uvidíte tip, co pomáhá právě z této příčky.

- Den, kdy má dítě kontakt s biologickou rodinou
- Neděle večer před školním týdnem
- Jednání na OSPOD nebo u soudu
- Chvíle, kdy jsou děti konečně v posteli

Interaktivní verze je v online kurzu.

Cvičení: Zemnění (5 minut)

Zemnění vrací pozornost do přítomného okamžiku. Je to kotva, která drží, i když se zvedají vlny stresu. Projděte kroky v klidu, každý má doporučenou délku.

1. **Postavte se.** Pokud můžete, bosýma nohama na zem. Jinak se posaďte a položte chodidla celou plochou na podlahu.
2. **Chodidla.** Vnímejte tlak pod nohama. Je podlaha teplá, nebo studená? Kde cítíte nejvíc váhy: na patách, nebo na špičkách?
3. **Dech.** Nádech nosem (4 doby), krátké zadržení (2), výdech ústy (6). Opakujte v klidném tempu.
4. **Představa.** S každým výdechem si představte, jak napětí odtéká z ramen přes nohy do země.
5. **Okolí.** Otevřete oči (pokud byly zavřené). Pojmenujte potichu tři věci, které vidíte, a jeden zvuk, který slyšíte.

Pro děti: „Představ si, že jsi strom a z chodidel ti rostou kořeny hluboko do země. Vítr může foukat, ale ty stojíš pevně.“ Můžete se spolu „kývat ve větru“ a pak zase zpevnit.

Další tělesné techniky do kapsy

Cyklický povzdech

Dva nádechy nosem za sebou (druhý krátký, „dobírající“), pak dlouhý pomalý výdech ústy. Opakujte 1 až 5 minut. Studie Stanfordské univerzity (Balban a kol., 2023) zjistila, že pět minut denně tohoto dýchání zlepšovalo náladu a snižovalo dechovou frekvenci v klidu o něco víc než krátká meditace všímavosti. PRAVDĚPODOBNÉ (jedna studie, menší vzorek)

Motýlí objetí

Zkřižte ruce na hrudi tak, aby dlaně ležely pod klíčními kostmi. Střídavě lehce poklepávejte levou a pravou dlaní, pomalu, asi jednou za sekundu, minutu či dvě. Technika vznikla v Mexiku (Lucina Artigas) při práci s dětmi po přírodní katastrofě. Dá se dělat nenápadně i na toaletě po vyhroceném telefonátu a dobře ji zvládnou i děti. OVĚŘENO (původ techniky)

Samozklidňující dotek

Pomalé hlazení paží od ramen k loktům, jako byste ze sebe stírali prach. Nebo pevné stisknutí vlastních dlaní. Rytmický, předvídatelný dotek patří k nejstarším zklidňujícím signálům, jaké tělo zná.

Progresivní svalová relaxace (zkrácená)

Postupně na 5 sekund napněte a pak uvolněte: chodidla, lýtka, stehna, břicho, pěsti, ramena (k uším), obličej. Po každém uvolnění se zastavte a všimněte si rozdílu. Jde o zkrácenou verzi Jacobsonovy metody. OVĚŘENO

Když dech nepomáhá

Pokud vás zaměření na dech znervózňuje, zkuste:

- studenou vodu na zápěstí nebo obličej,
- rychlou chůzi, schody, deset dřepů,
- broukání nebo zpívání (vibrace a prodloužený výdech přirozeně),
- pozornost ven: pojmenovat pět modrých věcí v místnosti.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Každá technika je hasicí přístroj. Musíte vědět, kde visí, a vyzkoušet si ho, než začne hořet. Proto je zkoušejte v klidu. Když pak přijde bouře, ruce si „pamatují“, co mají udělat.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Cyklický povzdech zkoumali Balban a spol. (randomizovaná studie na dospělých): pět minut denně zlepšilo náladu a snížilo klidovou dechovou frekvenci víc než meditace všímavosti. Jde o jednu studii, proto je závěr předběžný.

- Balban, M. Y. a kol. (2023). Brief structured respiration practices enhance mood and reduce physiological arousal. *Cell Reports Medicine*, 4(1), 100895.

Cvičení: Cyklický povzdech (asi 2 minuty)

Dva nádechy nosem (dlouhý a krátký „dobírající“), pak dlouhý pomalý výdech ústy. Osm cyklů. Pokud se vám zatočí hlava, zpomalte nebo přestaňte.

Rytmus: nádech nosem 3 s, ještě trochu (dobrat) 1 s, dlouhý výdech ústy 7 s, pauza 2 s; opakujte 8×.

Relaxace a aktivace: nejdřív klid, pak energie

To, co jste si vybrali, je náročné: potřebujete odpovědnost, vytrvalost a sílu. Zákon zachování energie je neúprosný: **kdo chce dávat, musí také dostávat**. Odkud tedy energii brát a jak jí neplýtvat? Najděte si prostor pro **relaxaci**, čas pro **aktivaci** a místo, kde se můžete **zakotvit**.

Relaxace

Relaxace je *znovu*navození klidu a uvolnění. Předpona re- připomíná, že klid je přirozený stav, ze kterého nás podněty vytrhávají a do kterého se máme vracet. Naše civilizace si ale zvykla chápat klid jako protiklad výkonu, a tak žijeme v trvalém napětí. Po napětí ale vždy přijde uvolnění. **Když si klid nedopřejeme vědomě, tělo si ho vezme samo:** mikrospánkem, bolestí zad, onemocněním. Navíc relaxovat se člověk musí naučit. Ne všechno, co vypadá jako odpočinek (rodinná dovolená, svátky klidu), skutečně nabíjí.

Relaxační techniky se dají rozdělit do tří skupin: **přes tělo** (nejdřív uvolním svaly, mysl následuje), **přes mysl** (nejdřív zklidním představami, tělo následuje) a techniky, které obojí propojují. Vyzkoušíte jednu z každé z prvních dvou skupin.

Aktivace

Naučit se odpočívat neznamená automaticky lépe zvládat problémy. Honza na peci také neměl potíže s relaxací, a přesto se nehnul. Uvolnění má smysl, když víme, **kam znovu nalezenou energii nasměrujeme**. Platí „ne čím víc, tím lépe“: dobrý skutek bez rozmyslu je jako střílet brokovnicí po komárovi. Aktivovat se dá i na konci relaxace větou „Teplo, které prostupuje tělem, mi dává sílu a chuť něco dělat“, nebo představou úkolu, který před vámi stojí, a „skokem tygra“. Nejlepším zdrojem energie je ale **dobrá nálada**. Zkuste hned ráno všimnout si, že jste vstali, dýcháte a můžete něco dělat. To stačí aspoň na malý úsměv.

Pokud máte zdravotní potíže (například onemocnění srdce, nízký tlak, bolesti pohybového aparátu nebo duševní onemocnění), poraďte se před cvičením s lékařem. Při bolesti, závrati nebo nevolnosti cvičení ukončete.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**

Relaxace není lenost. Je to nabíjení telefonu: zasunete zástrčku, aby měl telefon na co fungovat. Kdo celý den jede na 3 %, brzy vypne sám. A pozor: nabitý telefon, který nikdo nepoužije, také nic nevyřeší. Proto po uvolnění přijde smysluplná činnost.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**

Progresivní svalovou relaxaci vyvinul Edmund Jacobson ve 30. letech minulého století, autogenní trénink J. H. Schultz. Meta-analýza Stettera a Kuppera (60 studií) zjistila střední až velké účinky autogenního tréninku na řadu obtíží, u kontrolovaných srovnání spíše střední. Při užití u lidí s psychickým onemocněním, nízkým tlakem nebo traumatem je vhodná odborná konzultace.

- Jacobson, E. (1938). *Progressive Relaxation*. Chicago: University of Chicago Press.
- Schultz, J. H. (1932). *Das autogene Training*. Leipzig: Thieme.
- Stetter, F., Kupper, S. (2002). Autogenic training: a meta-analysis of clinical outcome studies. *Applied Psychophysiology and Biofeedback*, 27(1), 45–98.

Cvičení: Svalová relaxace podle Jacobsona (asi 6 minut)

Postupně napínáte a uvolňujete jednotlivé svalové skupiny. Sedněte si pohodlně, chodidla na zem. Každé napětí zvolna stupňujte a držte, než napočítáte do pěti. Na „pět“ vše úplně uvolněte a vydechněte (klidně se zvukem „huu“). Nikdy nenapínejte do bolesti.

1. Nohy: přitáhněte špičky nohou co nejvíc nahoru. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, uvolnit (huuu). Pak prsty u nohou co nejvíc skrčte. Jedna až pět, uvolnit.
2. Nohy: natáhněte je před sebe a napněte. Jedna až pět, uvolnit. Pak je zatlačte do země. Jedna až pět, uvolnit.
3. Břicho a záda: vystrčte břicho co nejvíc. Jedna až pět, uvolnit. Pak ho zatáhněte. Jedna až pět, uvolnit. Mírně prohněte záda dozadu a natáhněte se. Jedna až pět, uvolnit.
4. Ruce: zatněte je v pěst. Jedna až pět, uvolnit. Pak prsty co nejvíc roztáhněte. Jedna až pět, uvolnit.
5. Obličej: zamračte se, jako byste ho chtěli sbalit do papírové koule. Jedna až pět, uvolnit. Pak se co nejvíc usmějte. Jedna až pět, uvolnit.

6. Zůstaňte v uvolnění. Dopřejte si minutu nicnedělání a jen sledujte, jak se vám klidně dýchá.

Zkrácená varianta „tygr“, když není čas: zapřete nohy do země, zatněte břicho, ruce v drápy, obličej jako šelma před skokem. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět a skok (uvolnit). Je-li to vhodné, můžete si při uvolnění i zařvat.

Cvičení: Zjednodušený autogenní trénink (asi 6 minut)

Mysl zklidňujete představami a krátkými větami, tělo se uvolňuje s nimi. Lehněte si nebo se pohodlně opřete. Při každé větě chvíli počkejte, až se pocit skutečně objeví. Nespěchejte. Kdybyste při cvičení usnuli, je to v pořádku.

1. Zvolte pohodlnou polohu. Nohy se nedotýkají, ruce jsou kousek od těla. Pokud se vám nepohodlně leží, polohu upravte.
2. V duchu si říkejte: „Klid. Jsem zcela klidný/á.“ Představte si, co pro vás slovo klid znamená.
3. „Moje pravá ruka je těžká.“ Představujte si, jak ruka těžkne, jako by se pomalu potápěla do příjemně vyhřáté vody. Až pocítíte tíhu, přejděte na druhou ruku a pak na nohy.
4. „Celé moje tělo je příjemně malátné, těžké a uvolněné.“
5. „Moje pravá ruka je příjemně teplá.“ Pomozte si představou proudu teplé vody. Až se teplo objeví, přejděte na druhou ruku, pak na nohy.
6. „Celé moje tělo je příjemně těžké a teplé.“ Zůstaňte v tom stavu chvíli. Vtíravé myšlenky odežeňte a jen sledujte klidný a pravidelný dech.
7. Na závěr si řekněte: „Teplo, které mi prostupuje tělem, mi dává sílu a chuť něco dělat.“ Pak se několikrát zhluboka nadechněte, protáhněte se a otevřete oči.

Až vám to půjde, stačí pak chvíle o samotě, příjemná hudba, pohodlné křeslo a jedna věta: „Celým mým tělem se rozlévá příjemné uvolňující teplo.“

Hry s tělem pro děti

U dětí je tělo nejpřímější cestou ke zklidnění. Hry mají ještě jednu výhodu: učí dítě, že tělo může být zdrojem radosti, nejen strachu.

- **Země a moře** (z lekce 2): dupání a tleskání, přeskakování mezi kobercem a „mořem“.
- **Na zvířátka:** skákat jako žába, plazit se jako had, být těžký jako medvěd, lehký jako motýl. Střídáme rychlé a pomalé.
- **Semafor:** na zelenou běháme, na oranžovou chodíme po špičkách, na červenou jsme socha. Učí to přepínat mezi aktivitou a klidem.
- **Balónek na břiše:** dítě leží, na břiše má plyšáka a „uspává ho“ pomalým dechem nahoru a dolů.
- **Těžká deka a „sendvič“:** dítě je šunka mezi dvěma polštáři, vy jemně tlačíte (jen pokud dítě chce a baví ho to).

> Pěstoun Tomáš hrál „Zemi a moře“ se synem s hyperaktivitou několik týdnů. Jednou syn řekl: „Tati, už vím, kdy mám dupat a kdy tleskat.“ Tomáš si všiml, že syn se lépe zastaví i v jiných situacích.

Respektujte hranice dítěte. Dotek a fyzická blízkost musí být nabídka, ne povinnost. U dětí se zkušeností zneužívání buďte zvlášť citliví a ptejte se.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**

Hra je cvičná bouřka. Dítě si v bezpečí zkouší, jaké to je zrychlit a zpomalit, vyskočit i usnout. A když se pak stres objeví doopravdy, tělo už ten pohyb zná.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**

Hra je podle pediatrické literatury důležitou součástí zdravého vývoje a regulace emocí.

- Ginsburg, K. R. (2007). The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bonds. *Pediatrics*, 119(1), 182–191.

Reflexe: Co mému tělu pomáhá

Které z technik této lekce vám sedly a které ne? Kde v běžném dni byste mohli jednu použít (konkrétní situace, místo, čas)? A kterou hru zkusíte s dítětem?

Shrnutí lekce 3

- Tělo je nejrychlejší cesta ke zklidnění, protože stresová reakce začíná v částech mozku, které rozumí tělu, ne argumentům.
- Žebřík nervového systému (bezpečí, poplach, vypnutí) je užitečná mapa. Cílem je umět se vracet nahoru, ne nikdy nespadnout.
- Zemnění, cyklický povzdech, motýlí objetí, samozklidňující dotek a svalová relaxace patří do základní výbavy.
- Když dech nepomáhá, použijte pohyb, chlad, zvuk nebo pozornost ven.
- Hry s tělem pomáhají dětem zažít tělo jako bezpečné a radostné.

Zdroje a doporučená četba

- Dana, D.: The Polyvagal Theory in Therapy. New York: Norton, 2018 (anglicky).
- Levine, P. A.: Probouzení tygra (český překlad Waking the Tiger; údaje o vydání ověřte).
- Balban, M. Y. a kol.: Brief structured respiration practices enhance mood and reduce physiological arousal. Cell Reports Medicine, 2023.
- Artigas, L., Jarero, I.: The Butterfly Hug (popis techniky, EMDR).

Lekce 4: Vlastní stres pěstouna a prevence vyhoření

Orientačně 52 minut

Cíle lekce

- Popíšete, co se děje v mozku při chronickém stresu.
- Poznáte fáze a příznaky syndromu vyhoření a únavy ze soucitu.
- Rozlišíte své zdroje a brzdy.
- Vyzkoušíte techniku 5-4-3-2-1.

Scéna: Lavička na horách

Scéna 3 · Vzdělávací víkend na horách · lavička u hřiště

Marek a Jan sedí na lavičce a pozorují děti, které si hrají na hřišti.

Marek: Honzo, minule jsme mluvili o dětech. Ale co my, pěstouni? Na vlastní stres zapomínám. A pak mě to prostě složí.

Jan: To je časté. Pěstouni kladou potřeby dítěte nad své vlastní. Krátkodobě je to v pořádku, dlouhodobě to udržitelné není.

Marek: Takže se mi to vymstí?

Jan: Představte si auto, které jede pořád na rezervu. Jednou zastaví, a obvykle v nejhorší chvíli. Sebepéče je pravidelné tankování. Nejlépe i s aditivy.

Marek: Není to sobecké?

Jan: Naopak. Je to podmínka toho, abyste fungoval pro druhé. Vím, kyslíkovou masku jsme už použili, ale opakování posiluje paměť.

Marek: Co se vlastně děje v hlavě, když jsem ve stresu?

Jan: Zjednodušeně: amygdala, náš poplašný systém, spustí alarm. Prefrontální kůra, která má na starost rozvahu a sebekontrolu, se při silném stresu „ztlumí“. Proto jsme pod tlakem impulzivnější. A hipokampus, který pomáhá zařadit zážitky do souvislostí a tlumit stresovou odpověď, je dlouhodobým stresem zatěžován.

Marek: Takže když jsem pod tlakem, opravdu nemůžu jasně myslet.

Jan: Přesně. Proto je dobré mít techniky natrénované předem, aby fungovaly i bez přemýšlení.

Klára: Pěstouni si často myslí, že si „nemůžou dovolit“ myslet na sebe. Realita je opačná: čím víc se staráte o své duševní zdraví, tím lepší jste rodič. Dítě pozná, jestli jste v pohodě.

Marek: Takže když si dám pauzu, pomůžu i dětem?

Klára: Ano. Děti se učí z toho, co vidí. Když vidí, že umíte nastavit hranice a postarat se o sebe, učí se to taky. Chcete-li být pro děti studánkou, musíte mít vodu. A ta voda by měla být čistá.

Co si z toho odnést

- Stres neodstraníme, ale můžeme se ho naučit regulovat.
- Při silném stresu se ztlumí rozvaha, proto techniky trénujeme předem.
- Sebepéče je podmínka péče o druhé, ne luxus.
- Děti se učí zvládat stres z našeho příkladu.

Stres v mozku a těle

Při stresu se aktivuje **sympatický nervový systém**: srdce bije rychleji, stoupá krevní tlak, svaly se napínají. Nadledviny vyplavují adrenalin a kortizol. Je to jako auto, které jede na plný plyn. Krátkodobě užitečné, dlouhodobě se motor přehřívá. OVĚŘENO

- **Amygdala** vyhodnocuje nebezpečí. Při chronickém stresu bývá citlivější. PRAVDĚPODOBNÉ
- **Prefrontální kůra** odpovídá za plánování, rozvahu a sebekontrolu. Při akutním stresu její vliv slábne. OVĚŘENO
- **Hipokampus** se podílí na paměti a na tlumení stresové odpovědi. Dlouhodobě vysoký kortizol ho zatěžuje. PRAVDĚPODOBNÉ

Protiváhou je **parasympatikus**, systém „odpočinku a trávení“. Říká tělu: poplach skončil. Aktivujeme ho pomalým dechem s dlouhým výdechem, bezpečným kontaktem s lidmi, odpočinkem, spánkem.

Mozek je navíc **plastický**: mění se tím, co opakovaně děláme. Pravidelný trénink zklidnění postupně usnadňuje návrat do klidu. Neznamená to, že pět minut dýchání „přeprogramuje mozek“ za týden. Znamená to, že opakování má smysl. PRAVDĚPODOBNÉ

> Pěstounka Martina: „Když jsem začala pravidelně cvičit dechové techniky, všimla jsem si, že moje reakce na stres jsou méně prudké. Pořád se rozčílím, ale rychleji se vrátím.“

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**

V mozku je „šéf“ (prefrontální kůra), který plánuje a rozvažuje. Když hoří, odejde z kanceláře a předá velení hasičům (amygdale). Proto v největším stresu neděláme dobrá rozhodnutí. Naštěstí šéf se vrátí, jakmile se zklidníme.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**

Akutní stres snižuje funkci prefrontální kůry a zvyšuje aktivitu amygdaly. Chronický stres může ovlivnit strukturu prefrontální kůry a hipokampu; změny jsou do určité míry vratné. Přehledy podávají McEwen a Arnstenová.

- McEwen, B. S. (2007). Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain. *Physiological Reviews*, 87(3), 873–904.
- Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience*, 10, 410–422.

Dlouhodobý stres a zdraví

Mozek vyhodnotí zátěž a spustí dvě propojené dráhy. **Nervovou:** aktivuje se sympatikus (část vegetativního nervstva, kterou neovládáme vůlí) a vyplaví se noradrenalin. **Hormonální:** osa hypotalamus – podvěsek mozkový – nadledviny uvolní adrenalin a kortizol. OVĚŘENO

Tělo pak zrychlí srdce, zvýší tlak, uvolní cukr a tuky jako palivo pro svaly a omezí „nepodstatné" funkce, třeba trávení. To je skvělé na pár minut. Problém je, když **poplach trvá týdny a měsíce**: moderní stres (úřady, hluk, spěch, starosti) tělo vyhodnocuje stejně jako ohrožení, ale nemáme jak se „vyběhat".

Dlouhodobý nezvládaný stres je **jedním z rizikových faktorů** mnoha obtíží: trvalého svalového napětí a bolestí zad či hlavy, potíží se žaludkem, kolísání tlaku, poruch spánku a snížené odolnosti vůči nemocem. Podílí se na vzniku nemocí, které souhrnně nazýváme **psychosomatické**: duše (psyché) a tělo (soma) se vzájemně ovlivňují. Vždy ale spolupůsobí i životní styl, dědičnost a další vlivy.

Nejde o strašení. Je to důvod, proč brát tělesné signály vážně a včas vyhledat lékaře. Zdravotní obtíže nikdy nepřičítejte jen stresu, dokud je lékař nevyloučil.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Tělo si vede účty. Když na něj stres působí pár minut, zaplatí a je to vyřízené. Když stres trvá měsíce, splácí se s úroky: bolestmi, únavou, nemocemi. A tělo neplatí hotově, ale tím, jak se vám daří žít.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Přehled vztahu stresu a nemocí podávají Cohen a spol. (2007). Pro kardiovaskulární onemocnění existují silné důkazy o rizikovém působení chronického stresu (Kivimäki, Steptoe 2018), jde ale o asociaci a faktor v součtu s dalšími (životní styl, genetika).

- Cohen, S., Janicki-Deverts, D., Miller, G. E. (2007). Psychological stress and disease. *JAMA*, 298(14), 1685–1687.
- Kivimäki, M., Steptoe, A. (2018). Effects of stress on the development and progression of cardiovascular disease. *Nature Reviews Cardiology*, 15, 215–229.

Syndrom vyhoření

> „Pokud zapálíte svíčku z obou konců, získáte víc světla. Svíčka však rychleji vyhoří."
> (Myron D. Rush)

Syndrom vyhoření je stav emočního, kognitivního a často i tělesného vyčerpání, který vzniká z dlouhodobého stresu, typicky v práci s lidmi. Christina Maslachová popsala tři hlavní složky: OVĚŘENO

1. **emoční vyčerpání** („už nemám co dát"),
2. **odosobnění a cynismus** (odstup od lidí, o které pečuji, „je mi to jedno"),
3. **snížený pocit vlastní účinnosti** („stejně to nemá smysl, nic nezvládám").

Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-11 (WHO) vede vyhoření jako fenomén spojený s prací, ne jako samostatnou nemoc. OVĚŘENO Pěstouni a poručníci patří mezi ohrožené skupiny vedle

zdravotníků, učitelů, sociálních pracovníků nebo psychologů. Navíc u nich zátěž nekončí odchodem z práce.

Únava ze soucitu

Kdo dlouhodobě pečuje o lidi s traumatem, může sám nést část jejich tíhy. Charles Figley pro to použil pojem **únava ze soucitu** (compassion fatigue), někdy se mluví o **sekundární traumatizaci**: dotěrné obrazy z příběhu dítěte, podrážděnost, pocit ohrožení, vyhýbání se. OVĚŘENO Není to slabost, je to cena za empatii. A dá se s ní pracovat.

Příčiny v jedinci i v systému

V jedinci	V systému a společnosti
vysoké nároky na sebe, perfekcionismus; neumím říct ne; ztráta smyslu; neúčinné strategie zvládání; nezdravý životní styl; nedostatek odpočinku	rostoucí náročnost problémů svěřených dětí; kontrola zvenčí; malé společenské ocenění; nejasné kompetence; nedostatek odlehčovací péče; administrativa

Je dobré to rozlišovat. Vyhoření **není jen osobní selhání**. Část příčin je v podmínkách. Pak je na místě o podporu žádat, ne se snažit víc.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Vyhoření je vybitá baterie, která se už nenabíjí ani přes noc. Nepoznáte ho podle toho, že jste jednou unavení. Poznáte ho podle toho, že vám začne být všechno jedno, jste cyničtí a nevěříte, že to má smysl.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Christina Maslachová definuje vyhoření třemi rozměry: emoční vyčerpání, cynismus (depersonalizace) a snížený pocit účinnosti. Pojem pochází od Freudenbergera (1974). V MKN-11 je vyhoření v kapitole „Faktory ovlivňující zdravotní stav“ (QD85) a definováno jako syndrom z chronického pracovního stresu, který nebyl úspěšně zvládnut. Odborně se diskutuje překryv s depresí (Bianchi a spol.). Únava ze soucitu (Figley) se týká pečujících o traumatizované osoby.

- Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology*, 52, 397–422.
- Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn-out. *Journal of Social Issues*, 30(1), 159–165.
- Bianchi, R., Schonfeld, I. S., Laurent, E. (2015). Burnout–depression overlap: a review. *Clinical Psychology Review*, 36, 28–41.
- Figley, C. R. (1995). *Compassion Fatigue*. New York: Brunner/Mazel.
- World Health Organization (2019). Burn-out an „occupational phenomenon“: International Classification of Diseases.

Kdo je vyhořením ohrožen a proč

Vyhoření nevzniká z prosté přemíry práce. Je to **plíživé vyčerpání z dlouhodobého stresu**, nejčastěji u lidí, kteří pracují s druhými lidmi a jsou závislí na jejich hodnocení: u lékařů, sester, učitelů, sociálních pracovníků, psychologů, policistů, ale i u **pěstounů a poručníků**. U pěstounů se přidává život s traumatizovaným dítětem, odpovědnost a kontrola ze strany úřadů a organizací. V pěstounském příběhu se často objeví i konflikty s OSPOD nebo doprovodnou organizací, což je typický projev fáze frustrace.

Příčiny v člověku

- negativní myšlení a ztráta smyslu každodenní práce
- neúčinné strategie zvládání stresu (například práce s časem)
- menší odolnost vůči stresu (povahová, vrozená)
- nezdravý způsob života

Příčiny v prostředí

- náročnější problémy u klientů, v našem případě u svěřených dětí
- důraz na začlenění všech dětí a lidí do společnosti, vyšší nároky na angažovanost
- změna z „expertního“ přístupu na partnerský
- malé společenské ocenění pomáhajících profesí a pěstounů

Kdy riskujete

Když se vám těžko říká „ne“ dalším úkolům, když jste dlouho pod tlakem, když vám vysoké nároky brání sdílet práci s druhými, když se snažíte dosáhnout příliš mnoha cílů a dlouho poskytujete emoční podporu. **Nejlepší příležitost pro prevenci je fáze stagnace**. Z úplného vyhoření je cesta zpět velmi těžká.

Čtyři roviny příznaků

- **Myšlení:** ztráta nadšení, lhostejnost, negativní postoj, potíže se soustředěním.
- **Prožívání:** sklíčenost, bezmoc, podrážděnost, pocit nedostatku uznání.
- **Tělo:** únava, poruchy spánku a chuti k jídlu, bolesti hlavy, svalové napětí, náchylnost k nemocem.
- **Vztahy:** ubývá angažovanosti a kontaktů, přibývá konfliktů, napětí se přelévá do rodiny.

Většina těchto příznaků sama o sobě vyhoření neznamená. Připomínají i chřipku nebo jiné nemoci. Záleží na tom, jak dlouho trvají a za jakých podmínek.

OVĚŘENO V české klasifikaci nemocí (MKN-10) má vyhoření kód Z73.0 mezi problémy spojenými s obtížemi v uspořádání života, nejde tedy o samostatnou nemoc. Světová zdravotnická organizace v MKN-11 popisuje vyhoření jako syndrom z chronického pracovního stresu, který nebyl úspěšně zvládnut.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**

Vyhoření nedostanou líní. Dostanou ho ti, kdo se nejvíc snaží a nikdo jim nevezme část břemene. Dobrý pěstoun je pak typický kandidát: dává a dává, a když něco nejde, myslí si, že selhal on. Proto se nestyďte brát pomoc, než se vám začne bortit základ.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**

Maslachová a Leiter popisují vyhoření jako nesoulad mezi člověkem a prostředím v oblastech pracovní zátěže, kontroly, odměny, komunity, spravedlnosti a hodnot. Při pěstounské péči lze tento model uplatnit analogicky, ale většina empirických studií se týká zaměstnaných pomáhajících profesí. Zobecnění je tedy opatrné.

- Maslach, C., Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. *World Psychiatry*, 15(2), 103–111.

Cvičení: Pět fází vyhoření

Edelwich a Brodsky popsali vyhoření jako proces v pěti fázích. Přečtěte si je a vyberte tu, která vás teď nejlépe popisuje. Výběr je jen pro vás a slouží k orientaci, ne k diagnóze.

1. **Nadšení.** Velké ideály a nasazení. Pěstounství je hlavní náplní života, volný čas a vlastní potřeby jdou stranou.
2. **Stagnace.** Výsledky neodpovídají představám. Přichází zklamání, nasazení polevuje, víc se ohlížíte po vlastním životě.
3. **Frustrace.** Negativní myšlení, zklamání, problémy se spánkem a soustředěním, víc konfliktů (s dítětem, OSPOD, doprovázející organizací, partnerem).
4. **Apatie.** Děláte jen to nutné, k ostatním jste odměřeni až nepřátelští, děti vás spíš obtěžují.
5. **Vyhoření.** Úplné vyčerpání, ztráta smyslu, cynismus, odcizení, často i tělesné potíže.

Jak poznat, že se blížím k hranici

Rovina	Příznaky
Duševní	negativní obraz vlastních schopností, ztráta zájmu, potíže se soustředěním, zapomínání, cynismus
Citová	sklíčenost, bezmoc, sebelítost, popudlivost až agresivita, pocit nedostatku uznání
Tělesná	rychlá unavitelnost, častější nemoci, bolesti hlavy, napětí, poruchy spánku, vysoký tlak, přejídání či nechutenství
Sociální	omezování kontaktů, víc konfliktů doma, vyhýbání se dětem a jejich blízkým, ubývá snahy

Zrádný vnější znak: **aktivita roste, ale výsledky ne**. Člověk dělá víc a víc a cítí se hůř a hůř.

Prevence: desatero odbourávání stresu

1. Mluvte o potížích. Na situaci se pak podíváte objektivněji.
2. Dělejte si radost, aspoň jednou denně.
3. Uvolněte se smíchem.

4. Hýbejte se. Spalte energii, kterou stres vytvořil.
5. Řekněte ne. Učte se asertivitě.
6. Buďte tvořiví. Najděte si zájem, který nesouvisí s péčí.
7. Buďte realističtí. Přijměte se a poučte se z chyb.
8. Plánujte a stanovte si priority. Neberte si toho příliš.
9. Dělejte, co vás opravdu těší.
10. Buďte k sobě laskaví. Dopřejte si tělesnou i emoční pomoc.

Inspirace z Japonska: přijmout pocit a jednat

Japonská **Moritova terapie** (Šóma Morita, začátek 20. století) pracuje s postojem *arugamama*, „přijmout věci, jak jsou". Úzkost, vztek ani únavu se nesnažíme vypnout. Necháme je být a přesto uděláme to, co je teď potřeba. OVĚŘENO (původ přístupu) Pro pěstouny to může být úleva: *nemusím se cítit klidně, abych mohl jednat klidně.*

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Kontrolky na palubní desce svítí dřív, než se auto porouchá. U vyhoření to je podobné: nejdřív „dělám víc a víc, a nic z toho nemám", potom podrážděnost a únava, nakonec lhostejnost. Čím dřív si všimnete, tím jednodušší oprava.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Čtyři fáze (nadšení, stagnace, frustrace, apatie) popsali Edelwich a Brodsky; v české literatuře se doplňují pátou fází, vlastním vyhořením. Je to popisný model, nikoli prognostický nástroj: lidé jednotlivé fáze nemusejí procházet lineárně. Měřicím nástrojem je Maslach Burnout Inventory.

- Edelwich, J., Brodsky, A. (1980). *Burn-out: Stages of Disillusionment in the Helping Professions*. New York: Human Sciences Press.
- Maslach, C., Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behavior*, 2(2), 99–113.

Cvičení: Technika 5-4-3-2-1

Když cítíte, že vás zaplavuje úzkost nebo vztek, přesuňte pozornost do smyslů. Vyplňte, co teď kolem sebe vnímáte. Stačí krátká slova.

Cvičení: Moje zdroje a brzdy

Co vaši „nádobu" doplňuje a co ji vypouští? Označte, co teď ve svém životě reálně máte. Vyberte aspoň čtyři položky.

Zdroje (co mě drží)

☐ Mikro-odpočinek během dne (10 minut klidu, káva)
☐ Sdílení: mám někoho, komu můžu říct všechno
☐ Hranice: dokážu říct ne dalším nárokům
☐ Radost: aktivita, která nesouvisí s dětmi

☐ Pohyb aspoň třikrát týdně

☐ Spánek, který mě aspoň trochu obnoví

☐ Podpora od doprovázející organizace, se kterou se dá mluvit

☐ Víra, smysl, hodnoty, které mě nesou

Brzdy (co mě vyčerpává)

☐ Vytěsňování: ignoruji únavu a jedu dál

☐ Perfekcionismus: všechno musí být na 100 %

☐ Sebekritika: nadávám si za každou chybu

☐ Zanedbávání těla: špatné jídlo, žádný pohyb

☐ Izolace: na nikoho se neobracím

☐ Telefon a sociální sítě místo odpočinku

☐ Víc kávy, alkoholu nebo cigaret než dřív

Techniky pro každý den

- **Ranní rituál:** 2 až 5 minut, než začne provoz. Dech, protažení, sklenice vody, jedna věta pro sebe („Dneska stačí, když budu dost dobrý/á.“).
- **Mikropauzy:** každou hodinu či dvě 1 až 2 minuty. Tři dlouhé výdechy, protáhnout se, podívat se z okna do dálky.
- **Deník vděčnosti:** večer tři věci, které se povedly nebo vás potěšily. Mozek má sklon pamatovat si hlavně hrozby. Tohle je protiváha. PRAVDĚPODOBNÉ
- **Rituál vypnutí dne:** zapsat si, co zůstalo otevřené, a vědomě to na noc odložit („řeším zítra v 9:00“).
- **Hranice:** jedna věc týdně, které řeknete ne nebo „teď ne“.

> Pěstoun Pavel: „Uvědomil jsem si, že slyším zpěv ptáků, a najednou jsem byl klidnější. Vůbec jsem nevěděl, že jsem byl předtím tak napjatý.“

Nemusíte dělat všechno. Vyberte si dvě věci, které jsou realistické. Lepší pět minut denně než hodina jednou za měsíc.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Malé věci každý den fungují líp než velké věci jednou ročně. Pět minut s čajem je lepší než dovolená, na kterou nikdy nedojde. A když píšete večer tři dobré věci, trénujete mozek, který si jinak pamatuje hlavně hrozby.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
V experimentální studii Emmonse a McCulloughové zlepšovalo vedení záznamů vděčnosti („counting blessings“) subjektivní pohodu. Výsledky berte jako podpůrné, ne jako doklad silného účinku.

- Emmons, R. A., McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(2), 377–389.

Psychická odolnost: aktivní přístup k životu

Psychická odolnost je schopnost vracet se do rovnováhy. Souvisí se **životním stylem**, s kvalitou vztahů a s prožitkem osobní pohody. Dá se posilovat osmi návyky, které nejsou složité, jen vyžadují pravidelnost:

1. **Otevřenost:** zajímat se o to, co se kolem děje, a hledat v tom smysl.
2. **Nebát se změn:** berou se jako běžná věc a příležitost ukázat, co dokážeme.
3. **Nebýt pasivní:** při stresu aktivně hledat kroky, jak situaci čelit.
4. **Počítat se stresem:** stresujícím situacím se nevyhneme, a proto je nepřeháníme.
5. **Umět stres izolovat:** nenechat ho vplout do všech oblastí života.
6. **Pečovat o vztahy:** podpora blízkých a možnost probrat problémy je nejlepší nárazník.
7. **Utvářet si prostředí:** řešit včas a s rozvahou to, co můžeme ovlivnit (práce, vztah s partnerem, děti).
8. **Zdravý životní styl:** spánek, pohyb a vyloučení škodlivých návyků.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Odolný člověk není tvrdý jako dub, který se zlomí. Je spíš jako bambus: ohýbá se a vrací. Odolnost se nerodí, buduje se z drobností: spánku, vztahů a z toho, že se nenecháte sníst jednou událostí.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Masten označuje odolnost za „obyčejnou magii“: vychází ze základních adaptačních systémů (vztahy, schopnost regulace, smysl), nikoli z mimořádných vlastností. Přehled definic podávají Southwick a spol.; definice se v literatuře liší, proto je termín třeba používat opatrně.

- Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: resilience processes in development. *American Psychologist*, 56(3), 227–238.
- Southwick, S. M. a kol. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges. *European Journal of Psychotraumatology*, 5, 25338.

Cvičení: Aktivní přístup k životu: kde jsem

Označte, co vám v poslední době jde. Co zůstane neoznačené, jsou návyky, které můžete posilovat. Vyberte aspoň tři položky. Výběr se uloží do deníku.

☐ Zajímám se o dění kolem sebe a hledám v něm smysl
☐ Změny beru spíš jako příležitost než jako hrozbu
☐ Při zátěži aktivně hledám kroky, jak situaci čelit
☐ Počítám s tím, že stres bude, a nepřeháním ho
☐ Umím stres odložit, aby se nepřelil do celého života
☐ Mám blízké, se kterými můžu probrat své starosti
☐ Průběžně řeším to, co ovlivnit můžu (partner, děti, práce)
☐ Mám dost spánku a pohybu

Kazuistika: Ivana „to zvládá“

Ivana (52) má v pěstounské péči tři děti, nejmladší s FAS (fetálním alkoholovým syndromem). Poslední půlrok spí pět hodin, přestala chodit na sbor, kde zpívala dvacet let, a k dětem je „spíš úřední“. Na otázku klíčové pracovnice odpoví: „Dobrý, zvládám to, nic nepotřebuju.“

Co by bylo pro Ivanu nejrozumnějším dalším krokem?

Co byste udělali? Možnosti a jejich důsledky:

1. Zatnout zuby a vydržet do prázdnin, pak si odpočine.
   Odkládání odpočinku „na potom“ je jeden z typických mechanismů vedoucích k vyhoření. Známky (spánek, ztráta radosti, odosobnění) ukazují, že Ivana už je ve frustraci až apatii.
2. Přiznat klíčové pracovnici, jak na tom je, a domluvit respitní péči a podporu (psycholog, skupina pěstounů).
   Ano. Ivana vykazuje známky pokročilejší fáze vyhoření. Pomoc zvenčí (odlehčení, odborník) je teď nutnost. Bonusový krok: vrátit se ke sboru jako ke zdroji.
3. Začít každé ráno meditovat 30 minut.
   Samotná technika, navíc časově náročná, nevyřeší systémové přetížení. Sebepéče je důležitá, ale v této fázi nestačí bez vnější podpory.
4. Přeřadit nejnáročnější dítě jinam, aby měla klid.
   Takové rozhodnutí má zásadní dopad na dítě a nemělo by se dělat z vyčerpání. Nejdřív podpora a odlehčení, pak případně odborné posouzení.

Reflexe: Kde jsem a co potřebuji

Ve které fázi se teď nacházíte a podle čeho to poznáváte? Co je váš největší zdroj a co největší brzda? Napište jednu konkrétní věc, kterou pro sebe uděláte v příštích 48 hodinách.

Shrnutí lekce 4

- Při chronickém stresu je amygdala citlivější a rozvaha (prefrontální kůra) slabší. Techniky je proto dobré mít natrénované předem.
- Vyhoření má tři složky: vyčerpání, cynismus či odosobnění a pocit neúčinnosti. Probíhá ve fázích od nadšení po vyhoření.
- Únava ze soucitu a sekundární traumatizace jsou cenou za empatii, ne slabostí.
- Příčiny jsou v jedinci i v systému. Na systémové je správná odpověď žádat podporu.
- Pomáhají drobné každodenní rituály, hranice a přijetí pocitů bez boje s nimi (arugamama).

Zdroje a doporučená četba

- Maslach, C., Leiter, M. P.: práce o syndromu vyhoření (Maslach Burnout Inventory).
- Edelwich, J., Brodsky, A.: Burn-out: Stages of Disillusionment in the Helping Professions, 1980.
- Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál.
- Kabat-Zinn, J.: Život samá pohroma. Praha: Jan Melvil Publishing (český překlad Full Catastrophe Living).
- WHO: MKN-11, kód QD85 Syndrom vyhoření.

Lekce 5: Techniky pro děti: jak jim pomoci zvládat stres

Orientačně 42 minut

Cíle lekce

- Umíte s dítětem vytvořit bezpečné místo, vnější i vnitřní.
- Umíte hrát emoční barometr a připravit kartu pro dítě.
- Znáte postoj PACE a validaci emocí.
- Víte, jak pracovat s rituály a předvídatelností.

Scéna: „Říkat ‚uklidni se' nefunguje"

Scéna 4 · Rodinná poradna · odpoledne

Marek: Honzo, dneska bych chtěl mluvit o dětech prakticky. Když vidím, jak některé reagují na drobnosti, jak je můžu naučit zvládat emoce?

Jan: Jejich mozek je nastavený na přežití, jak už víte. Klíčem je pomoct jim naučit se, jak svůj stres regulovat. A to se neučí slovy.

Marek: Říkat „uklidni se" asi opravdu nefunguje.

Jan: Nefunguje. Děti potřebují pracovat s tělem a zažívat, že zklidnění je možné. Bezpečné místo, koutek klidu. Tělesné techniky: houpání, pevné objetí, dech. A rituály, protože předvídatelnost snižuje stres.

Marek: A co když dítě nechce mluvit o tom, jak se cítí?

Jan: Pak jsou skvělé neverbální cesty: kreslení, hra, emoční barometr. Dítě nemusí mluvit, a přesto se učí své emoce vnímat.

Klára: Marku, děti se potřebují naučit cítit bezpečí ve svém těle. Jen jim říct „jsi v bezpečí" nestačí. Potřebují dotek, rytmus, předvídatelnost.

Marek: Takže objímání pomáhá?

Klára: Ano, ale respektujte hranice dítěte. Některé chce jen držet za ruku, jiné potřebuje houpání nebo tíhu deky, další potřebuje odstup. Každé dítě je jiné. A vždycky se ptejte.

Co si z toho odnést

- Seberegulaci se děti učí zkušeností, ne vysvětlováním.
- Bezpečné místo, tělesné techniky a rituály jsou základ.
- Neverbální techniky pomáhají dětem, které nechtějí nebo neumějí mluvit.
- Dotek je nabídka, ne povinnost.

Bezpečné místo: vnější i vnitřní

Vnější bezpečné místo

Koutek v bytě, kde je klid: stan z deky, polštáře, měkká hračka, tlumené světlo, sluchátka s oblíbenou hudbou, těžká deka. Zásady:

- Nikdy to není místo trestu. Na „hanbu“ se tam neposílá.
- Dítě tam smí kdykoli a samo. Vy jste nablízku, pokud o to stojí.
- Vytvářejte ho spolu s dítětem: vybírá barvy, předměty a jméno („jeskyně“, „hnízdo“, „kosmická loď“).

Vnitřní bezpečné místo

Představa místa, kde je dítěti dobře: pláž, les, pokojík. Je to útočiště, které si dítě nosí s sebou. Postup:

1. **Představit si místo:** „Vzpomeň si nebo si vymysli místo, kde je ti dobře a bezpečně.“
2. **Zapojit smysly:** co tam vidí, slyší, cítí, čeho se dotýká, jak to tam voní.
3. **Vytvořit kotvu:** slovo nebo gesto, které místo připomene (např. „klid“ a dlaň na srdce).
4. **Trénovat v klidu:** kotvu cvičte, když je dítě v pohodě. Teprve pak ji použijte v těžké chvíli.

> Pěstounka Petra cvičila bezpečné místo s dcerou, která se bála tmy. Dcera si představila pokojík plný hraček: „Když se bojím, představím si, že jsem tam.“ Strach ze tmy se postupně zmenšoval.
>
> Adam (7) se při stresu schovával pod postel. Pěstounka Lenka s ním postavila „bunkr“ z deky v rohu pokoje. Dnes Adam sám řekne: „Jdu do svého bezpečného koutku.“

U dětí s těžkým traumatem se může stát, že představa „bezpečného místa“ vyvolá úzkost, protože žádné bezpečné místo nezažily. Pak začněte vnějším koutkem a konkrétními předměty. Imaginaci přidejte později, případně s terapeutem.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**

Bezpečné místo je zásuvka, do které se dítě může připojit, když mu dochází baterka. Není to trest ani „time-out“. Dítě tam jde samo a vy jste nablízku. Důležité je procvičovat ho v klidu, aby pak fungovalo v bouři.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**

Představa bezpečného místa je technika používaná při stabilizaci v traumaterapii (např. v přípravné fázi EMDR). Pro dětské použití není dostatek kontrolovaných studií, proto ji doporučujeme jako podpůrnou techniku a při závažných obtížích ve spolupráci s terapeutem.

- Shapiro, F. (2001). *Eye Movement Desensitization and Reprocessing* (2. vyd.). New York: Guilford.

Cvičení: Emoční barometr

Emoční barometr pomáhá dětem pojmenovat, jak silná je jejich emoce, a najít, co pomáhá. Vyzkoušejte si ho nejdřív za sebe: jak silné je vaše napětí teď? Potom připravíte kartu pro dítě.

Jak hrát emoční barometr s dítětem

1. **Nakreslete barometr** spolu s dítětem: stupnice 1 až 10 od klidu po výbuch, každý stupeň jinou barvou. Menší děti mohou mít jen tři barvy (zelená, žlutá, červená) nebo obličejíčky.
2. **Pojmenujte stupně** jeho slovy: „Na 2 jsem v pohodě, na 5 mě to štve, na 8 už křičím, na 10 nevím, co dělám."
3. **Najděte, co pomáhá** na každém stupni: „Když jsem na 8, pomáhá mi dupat a mačkat polštář."
4. **Používejte ho v klidu i v emocích:** „Kde jsi teď na barometru?" Stačí ukázat prstem, nemusí mluvit.
5. **Hrajte to i za sebe:** „Já jsem teď na 6, potřebuju se napít vody a třikrát vydechnout." Tím dítěti ukazujete, jak se to dělá.

> Pěstoun Tomáš hrál barometr se synem, který měl problémy s agresí. Syn jednou řekl: „Když jsem na 10, pomáhá mi dupat." Postupně začal dupat místo křiku.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Co pojmenujeme, to se dá líp zvládat. Když si dítě řekne „jsem na osmičce", má už před sebou něco, co se dá snížit na sedmičku. Kdo nemá slova, má jen výbuch.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Pojmenování emocí (affect labeling) snižuje aktivitu amygdaly a zvyšuje aktivitu pravé ventrolaterální prefrontální kůry, jak ukázali Lieberman a spol. fMRI studií na dospělých. Přenos na děti po traumatu je plausibilní, ale přímo neověřený.

- Lieberman, M. D. a kol. (2007). Putting feelings into words: affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. *Psychological Science*, 18(5), 421–428.

Postoj PACE a validace

Psycholog Dan Hughes, který se dlouhodobě věnuje dětem v náhradní péči, popsal postoj **PACE**. Nejde o techniku, ale o způsob, jak být s dítětem. OVĚŘENO

- **P**layfulness, **hravost**: lehkost, humor, radost, kde je to možné.
- **A**cceptance, **přijetí**: přijímám prožitek dítěte (strach, vztek, smutek), i když nepřijímám chování.
- **C**uriosity, **zvědavost**: „Zajímalo by mě, co se ti v tu chvíli honilo hlavou…" místo „Proč jsi to udělal?"
- **E**mpathy, **empatie**: „To muselo být hrozně těžké."

Validace: pojmenovat a uznat

Místo…	Zkuste…
„Přestaň řvát!“	„Vidím, že jsi hodně naštvaný. Jsem tady.“
„Vždyť se nic nestalo.“	„Tebe to hodně vyděsilo.“
„Kluci nebrečí.“	„Je ti smutno. To je v pořádku.“
„Proč to zase děláš?“	„Zajímalo by mě, co se ti stalo, že jsi teď tak rozrušený.“
„Jdi do pokoje, dokud se neuklidníš.“ (time-out)	„Pojď, sedneme si spolu, než to přejde.“ (time-in)

Validace neznamená souhlas. Pravidla platí dál: „Chápu, že máš vztek. Bít se ale nesmí. Pojď, zkusíme dupat.“ Hranice se lépe přijímají ve vztahu, kde se dítě cítí pochopené.

Rituály a předvídatelnost

- Stejný sled večerních činností (koupel, pohádka, světýlko, věta na dobrou noc).
- Obrázkový rozvrh dne pro menší děti; pro starší týdenní plán na lednici.
- Ohlašovat změny předem: „Za deset minut končíme a jdeme na večeři.“
- Rituál před a po kontaktu s biologickou rodinou (co si vezmu s sebou, co uděláme, až se vrátím).

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
PACE je způsob, jak být s dítětem, ne technika. Je to jako hodit někomu záchranný kruh místo přednášky o plavání: nejdřív se přidat k jeho světu (hravost, přijetí, zvědavost, soucit), až potom řešit chování. Přijmout cítění neznamená schvalovat čin.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
PACE (Playfulness, Acceptance, Curiosity, Empathy) je postoj popsaný Danem Hughesem v rámci *dyadické vývojové psychoterapie* pro děti v náhradní péči. Empirická evidence je zatím omezená (malé studie), model se však široce používá v praxi náhradní rodinné péče.

- Hughes, D. A. (2009). *Attachment-Focused Parenting*. New York: Norton.
- Golding, K. S., Hughes, D. A. (2012). *Creating Loving Attachments*. London: Jessica Kingsley.

Kazuistika: Noční děsy

Devítiletá Nikola se v pěstounské rodině budí třikrát týdně s křikem. Ráno si nic nepamatuje a je unavená. Pěstounka Katka je po několika týdnech vyčerpaná a začíná být podrážděná.

Co z následujícího je nejvhodnější kombinace?

Co byste udělali? Možnosti a jejich důsledky:

1. Nikolu v noci budit a ptát se, co se jí zdálo, aby to zpracovala.
   U nočních děsů dítě často není plně při vědomí a buzení může stav zhoršit. Rozbor snů v noci nepomáhá.

2. Večerní rituál (stejný sled, dechová cesta, bezpečné místo), klidná přítomnost v noci bez vyptávání, konzultace s pediatrem a Katka si domluví střídání nocí nebo odlehčení.
   Ano. Předvídatelný večer, regulace přes tělo, klidná přítomnost a ověření u lékaře. A sebepéče pečující osoby, bez které dlouhodobě nic nevydrží.
3. Vysvětlit Nikole, že se nemá čeho bát, protože je teď v bezpečí.
   Ujištění je fajn, ale samo o sobě nestačí. Bezpečí musí dítě zažít tělem a rituálem, nejen slyšet.
4. Nechat Nikolu spát s rozsvíceným tabletem, aby se nebála.
   Modré světlo a obsah obrazovky spánek spíš zhoršují (víc v lekci 6). Lepší je tlumené noční světýlko.

Reflexe a plán: bezpečné místo pro naše dítě

Popište, jak by mohlo vypadat bezpečné místo pro vaše dítě: kde bude, co v něm bude, jak ho spolu vytvoříte. Kterou větu z tabulky validace si zkusíte tento týden říct?

Úkol do příštích dní

S dítětem (nebo s jedním z dětí) nakreslete **emoční barometr** a pověste ho na viditelné místo. Aspoň jednou denně se k němu vraťte: dítě ukáže, kde je, vy ukážete, kde jste vy.

Můj závazek: Barometr s dítětem vyrobím a vyzkoušíme ho.

Shrnutí lekce 5

- Bezpečné místo má vnější podobu (koutek) i vnitřní (představa a kotva). Nikdy to není místo trestu.
- Emoční barometr učí děti pojmenovat sílu emoce a najít, co pomáhá. Dospělý jde příkladem.
- Postoj PACE: hravost, přijetí, zvědavost, empatie.
- Validace emocí neznamená souhlas s chováním. Hranice platí dál.
- Rituály a předvídatelnost snižují stres. Změny ohlašujeme předem.

Zdroje a doporučená četba

- Hughes, D. A., Golding, K. S.: Brain-Based Parenting / práce o PACE a DDP (anglicky).
- Siegel, D. J., Bryson, T. P.: Celostní výchova dítěte (česky; údaje o vydání ověřte).
- Matějček, Z.: Náhradní rodinná péče. Praha: Portál.
- Shapiro, L. E.: Emoční inteligence dítěte a její rozvoj (česky; údaje o vydání ověřte).

Lekce 6: Společné aktivity a jak omezit technostres

Orientačně 35 minut

Cíle lekce

- Zvolíte vhodné společné aktivity podle věku dítěte.
- Znáte doporučení k času u obrazovky a projevy technostresu.
- Sestavíte návrh rodinné digitální dohody.
- Zamyslíte se nad vlastním používáním telefonu.

Scéna: Herna a mobil

Scéna 5 · Dětská herna · káva u stolu, děti si hrají v pozadí

Marek: Honzo, co když s dítětem zkouším všechno možné, a pořád nejsme úplně blízcí?

Jan: Blízkost a důvěru nejlépe budují společné zážitky. Děti se často vyjadřují líp hrou, tvořením nebo pohybem než rozhovorem o emocích.

Marek: Takže i když si jen kreslíme nebo kopeme do míče, pomáhá to?

Jan: Ano. Děti si zapamatují hlavně to, jak se s vámi cítí. A mluví nejlíp „mimochodem“: při vaření, v autě, při kutění. Vedle sebe, ne proti sobě.

Marek: A co technologie? Děti tráví čím dál víc času na mobilech.

Jan: Technologie jsou užitečné, ale můžou být past. Zakazovat všechno nefunguje. Lepší je dohodnout pravidla podle věku a nabídnout zajímavé alternativy. Nekontrolované a nesmyslné sledování obrazovek dětem neprospívá.

Marek: Takže místo zákazu domluva?

Jan: Ano. Když děti rozumí důvodům, snáz pravidla přijmou. A když je pomáhají tvořit, ještě snáz.

Klára: Děti potřebují rovnováhu mezi online a offline světem. Výborně funguje třeba pravidlo „žádné obrazovky hodinu před spaním“. A jedna věc pro dospělé: děti nás pozorují. Kolikrát denně se díváme do telefonu my?

Co si z toho odnést

- Společné zážitky budují vztah víc než rozhovory o vztahu.
- Děti často mluví „mimochodem“, vedle sebe při činnosti.
- U technologií funguje dohoda a alternativy lépe než zákaz.
- Pravidla platí i pro dospělé. Jsme vzor.

Společné aktivity podle věku

Společné aktivity jsou jako **lepidlo**, které drží rodinu pohromadě. Posilují vztah a pomáhají zvládat stres dětem i dospělým. Vždy jde o **nabídku, ne povinnost**.

Předškoláci (3–6 let)

- **Hra na zvířátka:** pohyb, motorika a uvolnění napětí.
- **Pohádky o emocích:** čtení a povídání („Jak se asi cítila kůzlátka, když slyšela vlka?“).
- **Malování emocí:** dítě nakreslí, jak se cítí, a povídáte si o obrázku.

> „Mami, když skáču jako žába, zapomínám, že jsem se bála.“ (dcera pěstounky Jany, 4 roky)

Školáci (7–12 let)

- **Deskové a karetní hry:** Dobble, Activity, Ubongo apod. Pozornost, střídání, prohra v bezpečí.
- **Společný projekt:** domeček, krmítko, rodinný plakát, zahrádka.
- **Sport a příroda:** kolo, míč, výlety, stopovaná.

> „Tati, když hrajeme, necítím se sám.“ (syn pěstouna Pavla, 10 let)

Dospívající (13–18 let)

- **Společné vaření:** výběr receptu, nákup, příprava.
- **Hudba:** poslech jejich hudby (se zájmem, bez hodnocení), nástroj, koncert.
- **Rovnocenná diskuse:** čaj, procházka, jízda autem. Respekt k jejich názoru.

> „Když vaříme, můžeme si povídat o všem.“ (dcera pěstounky Katky, 15 let)

Příroda jako společný regulátor

Japonsko má pro pobyt v lese pojem *šinrin-joku* („lesní koupel“), zavedený v 80. letech japonskou lesnickou správou. Norsko zná *friluftsliv*, život pod širým nebem jako běžnou součást rodinného života. OVĚŘENO (původ pojmů) Výzkumy naznačují, že pobyt v zeleni snižuje subjektivní stres. PRAVDĚPODOBNÉ Pro rodinu to znamená jednoduše: chodit ven, pravidelně, bez výkonu.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Společná činnost je lepidlo. Nemusí být velká: hra, vaření, procházka. Podstatné je, že děláte věc spolu a nikdo nemusí hned něco hlásit. A nabídka je lepší než rozkaz: když dítě odmítne, nic se neděje, zkuste to znovu jindy.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Přehled výzkumu rodinných rutin a rituálů (Fiese a spol.) dokládá souvislost s kompetencí rodičů, přizpůsobením dětí a spokojeností partnerů. Studie jsou však často založené na vzorcích dostupných účastníků a nerozlišují přímé a nepřímé účinky.

- Fiese, B. H. a kol. (2002). A review of 50 years of research on naturally occurring family routines and rituals: cause for celebration? *Journal of Family Psychology*, 16(4), 381–390.

Technostres u dětí (i u nás)

Technologie jsou **dvousečný meč**. Pomáhají se učit, být v kontaktu, odpočívat. Zároveň mohou být zdrojem **technostresu**: úzkosti, podrážděnosti, problémů se spánkem a soustředěním, srovnávání se s ostatními, konfliktů kvůli vypínání.

U dětí s traumatem bývá obrazovka i **únikovou cestou** (útěk z nepříjemných pocitů). Prudké odebrání pak může spustit silnou reakci. Proto postupně a s náhradou.

Doporučení podle věku

- **Do 2 let:** WHO (2019) nedoporučuje pasivní čas u obrazovky. Výjimkou jsou videohovory s blízkými. OVĚŘENO
- **2–4 roky:** WHO doporučuje nejvýš 1 hodinu denně, méně je lépe, ideálně se sledováním společně. OVĚŘENO
- **Předškoláci obecně:** dívat se spolu a o tom, co dítě vidělo, si povídat. Vybírat kvalitní obsah.
- **Školáci:** jasná pravidla a offline ostrůvky (jídlo bez mobilů, ložnice bez mobilů), dostatek pohybu a spánku, podpora čtení tištěných knih a časopisů. Osvědčuje se vyvažovat čas u obrazovky aspoň stejným, nebo i dvojnásobným časem pohybu či jiné nedigitální aktivity.
- **Dospívající:** opakované otevřené rozhovory o rizicích (srovnávání, závislostní design aplikací, kyberšikana, sdílení fotek), společně dohodnuté dny nebo chvíle digitálního detoxu.

Pravidla, která se osvědčují

- Hodinu před spaním žádné obrazovky. Telefon se nabíjí mimo ložnici, i ten náš.
- U jídla bez telefonů, pro všechny.
- Nejdřív povinnosti a pohyb, pak obrazovka.
- Pravidla vznikají dohodou a jsou napsaná. Platí pro celou rodinu.

> Pěstoun Tomáš zavedl pravidlo „před spaním žádné telefony“. Jeho devítiletý syn začal lépe usínat a byl méně podrážděný. Pěstounka Lenka se s šestnáctiletou dcerou dohodla na neděli bez sociálních sítí: „Najednou mám čas na knížky a procházky.“

▼ PO LOPATĚ Jednoduše řečeno
Telefon je nůž: umí krájet chleba, ale i řezat. Není dobrý ani špatný, záleží, jak a kdy. Dítě s traumatem často v obrazovce hledá útěk před nepříjemnými pocity. Když mu ji sebereme ze dne na den, zazní poplach. Proto pomalu a s náhradou, ne s trestem.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**

Doporučení Světové zdravotnické organizace (2019) se týkají dětí do 5 let. Pro starší děti doporučení vychází z konsenzu odborných společností a z korelačních studií. Pojem technostres zavedl Brod (1984). Spitzerova kniha „Digitální demence" je v odborné komunitě kritizována jako jednostranná, proto ji doporučujeme číst kriticky.

- World Health Organization (2019). *Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age*. Geneva: WHO.
- Brod, C. (1984). *Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution*. Reading: Addison-Wesley.

Cvičení: Návrh rodinné digitální dohody

Vyberte věkovou skupinu a pravidla, která chcete s dětmi probrat. Vznikne návrh dohody, který se uloží do deníku. Konečnou podobu dotvořte s dětmi doma: pravidla, na kterých se podílely, dodržují mnohem snáz.

Reflexe: Já a můj telefon

Kolik času denně trávíte na telefonu vy? Ve kterých chvílích po něm saháte automaticky (únava, nuda, napětí)? Co by se změnilo, kdyby u jídla a večer ležel telefon jinde? Navrhněte jednu společnou aktivitu na příští víkend.

Shrnutí lekce 6

- Společné aktivity posilují vztahy a pomáhají zvládat stres. Volíme je podle věku a nabízíme, nenutíme.
- Děti často mluví nejlíp vedle nás při činnosti.
- Technostres se projevuje úzkostí, podrážděností a horším spánkem. U dětí s traumatem bývá obrazovka i únikem.
- WHO: do 2 let bez pasivního času u obrazovky, 2–4 roky nejvýš hodina denně.
- Pravidla fungují, když jsou dohodnutá, napsaná a platí pro celou rodinu.

Zdroje a doporučená četba

- WHO: Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. Ženeva, 2019.
- Spitzer, M.: Digitální demence (česky; kriticky laděná, k diskusi).
- E-Bezpečí (Univerzita Palackého v Olomouci): https://www.e-bezpeci.cz (prevence rizik internetu pro rodiče a děti).

Lekce 7: Dlouhodobý plán, krizový plán a podpora

Orientačně 30 minut

Cíle lekce

- Sestavíte si osobní krizový plán a plán doplňování sil.
- Znáte koncept zábleskú (glimmers) a vyzkoušíte ho.
- Víte, kde a jak hledat podporu, včetně svých zákonných nároků.
- Porovnáte vstupní a výstupní Pěstounské zrcadlo.

Scéna: Závěrečná káva

Scéna 6 · Klidná kavárna · Marek a Jan u závěrečné kávy

Marek: Honzo, prošli jsme stres, techniky, práci s dětmi. Ale jak si to udržet? Teď jsem motivovaný. Co když za měsíc sklouznu do starých kolejí?

Jan: To je normální. Změna není sprint, ale maraton. Pomáhá jednoduchý plán: znát své spouštěče, mít krabici s nástroji, pravidelně se zastavit a ohlédnout se, a mít kolem sebe podporu.

Marek: A když přijde špatný týden a já zase vybouchnu?

Jan: To se stane každému. Nejde o to být dokonalý, ale umět se vrátit. Jeden zkažený den neznamená, že je všechno ztracené. A když vybouchnete, můžete to s dítětem napravit: „Křičel jsem. To nebylo v pořádku. Mrzí mě to.“ I to je pro dítě cenná lekce.

Marek: Kde hledat podporu?

Jan: U doprovázející organizace, v podpůrných skupinách pěstounů, u psychologa. A v rodině a mezi přáteli. Někdy stačí vědět, že se máte komu svěřit.

Klára: Marku, rodiče mají často pocit, že musí všechno zvládnout sami. Každý ale občas potřebuje pomoc. Říct si o ni není slabost. Je to klíčová dovednost.

Marek: Připomíná mi to péči o zahradu. Když se o ni nestaráte, zaroste.

Jan: Přesně. Když pečujete o sebe i o děti, vztahy rozkvetou. A trny k tomu patří.

Co si z toho odnést

- Dlouhodobá změna je proces. Uklouznutí patří k němu, důležitý je návrat.
- Po výbuchu je možná náprava. To je pro dítě silná zkušenost.
- Podpora zvenčí je součást profesionální péče, ne slabost.

Čtyři kroky dlouhodobého plánu

Plán je jako **mapa**. Nemusí být dokonalý, ale měl by být realistický a pružný.

1. **Znát své spouštěče.** Pro sebe (konflikty, časový tlak, izolace, kontakty, úřady) i pro děti (škola, vrstevníci, vzpomínky, změny). Mapu stresorů z lekce 1 máte v deníku.

2. **Mít „krabici s nástroji“.** 2–3 techniky pro sebe (dech, zemnění, 5-4-3-2-1, pohyb) a seznam aktivit pro děti (barometr, bezpečné místo, zvířátka, Země a moře).
3. **Pravidelná reflexe.** Jednou týdně 10–15 minut: Co mi tento týden pomohlo? Co bych chtěl/a udělat jinak?
4. **Podpora.** Doprovázející organizace, skupina pěstounů, psycholog, přátelé, rodina.

> Pěstounka Jana si každou neděli večer sedla s manželem a probrali, jaký byl týden. „Najednou jsme si uvědomili, že nám dělají dobře společné procházky. Tak jsme si je dali do kalendáře.“
>
> Pěstoun Pavel si vytvořil krabici s technikami pro sebe i syna. Když syn zažíval stres, Pavel řekl: „Vyber si něco z naší krabice.“ Syn si nejčastěji vybral hru na zvířátka.

Od spouštěčů k záblesků

Pěstouni obvykle velmi dobře znají své spouštěče. Neustálé hlídání hrozeb ale nervový systém udržuje v pohotovosti. Deb Dana proto navrhla protiváhu: **záblesky** (glimmers), krátké momenty bezpečí nebo pohody, často jen na 15–30 sekund. Vůně kávy, teplý ručník ze sušičky, úsměv prodavačky, světlo na zdi. MODEL

Nejde o růžové brýle ani popírání toho, že dny jsou těžké. Mozek má vrozený sklon pamatovat si hrozby (negativní zkreslení). Sbírání záblesků je trénink, který učí všímat si i drobných dávek bezpečí. Klíčové je nezůstat u popisu a všimnout si, **co udělalo tělo**: povolila ramena, prohloubil se dech.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Plán je jako mapa s označeným schovaným klíčem: nemusí být dokonalý, ale musí být po ruce. Nejlépe funguje ve formě „když nastane tohle, udělám tohle“. Například „když se začnu hádat s dítětem, třikrát vydechnu a půjdu se napít“.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Formulace „když–pak“ (*implementation intentions*) podle Gollwitzera zvyšují pravděpodobnost splnění záměru. Meta-analýzy potvrzují střední účinek na dosahování cílů.

- Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: strong effects of simple plans. *American Psychologist*, 54(7), 493–503.

Cvičení: Sběratel záblesků

Vzpomeňte si na tři záblesky z posledních dnů: krátké chvíle, kdy vám bylo aspoň trochu dobře nebo bezpečně. U každého zapište, co to bylo a co při tom udělalo vaše tělo.

Cvičení: Můj krizový plán

Když přijde krize, rozvaha se vypíná. Proto potřebujeme mít plán napsaný „v době míru“. Vyplňte ho. Uloží se do deníku a na konci kurzu si ho můžete zkopírovat nebo vytisknout.

Moje varovné signály:

Co mi pomáhá:

Komu zavolám:

Kde hledat podporu

Doprovázející organizace

Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb., § 47a) má osoba pečující mimo jiné právo na: OVĚŘENO

- zajištění osobní péče o svěřené dítě (respit), pokud dítě dosáhlo věku 2 let, v rozsahu nejméně 14 kalendářních dnů v roce,
- zprostředkování odborné pomoci, zejména psychologické, terapeutické a poradenské,
- zajištění vzdělávání a pomoc při zajištění odlehčovací péče.

A zároveň povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v rozsahu **24 hodin během 12 po sobě jdoucích měsíců**. Tento kurz může být jeho součástí. O započtení rozhoduje vaše doprovázející organizace.

Konkrétní podobu nároků a postup si ověřte u své doprovázející organizace nebo klíčové pracovnice. Zákony se mění.

Kontakty, když je toho moc

Linka první psychické pomoci	116 123	nonstop, zdarma, pro dospělé
Rodičovská linka	606 021 021	pro rodiče a pečující; provozní dobu ověřte
Linka bezpečí	116 111	nonstop, zdarma, pro děti a dospívající
Akutní ohrožení života	155 / 112	záchranná služba / integrovaný záchranný systém

Další možnosti

- podpůrné skupiny pěstounů (místní i online),

- psycholog nebo psychoterapeut (část péče hradí zdravotní pojišťovny),
- supervize, pokud ji vaše organizace nabízí,
- praktický lékař, když se přidávají tělesné potíže.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
Pomoc si nemusíte zasloužit. Je to jako kvalitní boty při dlouhé túře: nejsou slabost, jsou součástí výbavy. Napsat doprovodné organizaci nebo zavolat na linku není pozdě a není to přehnané. Je to pořád dřív, než se něco zlomí.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**
Sociální opora působí podle Cohena a Willsové jako nárazník proti škodlivým účinkům stresu (buffering) zejména tehdy, když je vnímána jako dostupná a reagující na potřeby. Zákonná práva pečujících osob upravuje zákon č. 359/1999 Sb., § 47a; znění zákona se mění, ověřujte aktuální verzi.

- Cohen, S., Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310–357.

Pěstounské zrcadlo (výstupní)

Stejný audit jako na začátku. Odpovídejte podle toho, jak to máte teď. Po vyplnění uvidíte porovnání se vstupem. Krátký kurz obvykle velké změny nepřinese a to je v pořádku. Zrcadlo slouží hlavně k tomu, abyste si všímali, co se děje.

Dotazník je k vyplnění v online kurzu.

Desatero pro zvládání stresu pěstounů

Aneb jak pečovat o sebe i o děti s láskou a klidem.

1. **Dýchej zhluboka, i když se cítíš přetížený/á.** Dech je nejrychlejší cesta ke zklidnění. Stačí pár minut denně.
2. **Pamatuj, že stres je signál, ne selhání.** Když cítíš napětí, tělo volá o pozornost. Poslouchej ho.
3. **Tělo je tvůj spojenec.** Protažení, procházka, pohyb uvolní napětí.
4. **Děti s traumatem potřebují bezpečí, ne dokonalost.** Když nevíš kudy kam, řekni si: „Stačí, že jsem tu.“
5. **Nejdřív zklidnit, pak vztah, pak rozum.** U dítěte i u sebe.
6. **Společné zážitky posilují vztahy.** Hry, tvoření, vaření, obyčejné povídání.
7. **Méně obrazovek, víc spolu.** Pravidla platí pro celou rodinu.
8. **Sebepéče není luxus, je to nutnost.** Čtení, pohyb, tichá káva, sbor.
9. **Reflektuj a plánuj.** Každý týden chvilka na to, co funguje a co upravit.
10. **Hledej podporu a nezůstávej na to sám/sama.** Říct si o pomoc není slabost.

Příběh na závěr: strom a vítr

V jedné zahradě rostl strom, který se při každém větru třásl strachy. Zahradník mu řekl: „Nemusíš s větrem bojovat. Nauč se s ním tančit.“ Strom to zkusil. Když vítr foukal, hýbal větvemi do rytmu. A

zjistil, že ho vítr nezlomí, když se nebrání a pevně drží kořeny. Stejně tak vy a vaše děti: stres nezmizí, ale můžete se naučit v něm stát a hýbat se s ním.

> ▼ **PO LOPATĚ Jednoduše řečeno**
> Desatero je podpěra, ne seznam úkolů. Nemusíte je splnit celé. Zkuste jedno nebo dvě. Jeden bod týdně stačí. A „stačí, že jsem tu“ je často nejlepší bod.

Krizová období: pět „bacha“

Někdy se zátěž nedotýká jen naší rodiny, ale celé společnosti: epidemie, válka v médiích, hospodářská nejistota, velké ztráty. Rodiny v takových dobách nepotřebují mnoho slov odborníků. Potřebují to, co vždy: **respekt, důvěru a podporu tam, kde si řeknou**. Lektor kurzu to shrnul do pěti „bacha“:

1. **Bacha na život!** Zastavujte rizika, ne život. Udržujte, jak nejvíc to jde, normální plynutí dnů. Netlumte emoce, potřeby a komunikaci.
2. **Bacha na řád!** Řiďte se svým řádem a pravidly, zdravými a zvolenými z vlastního rozhodnutí. Chaos a anarchie řešení nejsou.
3. **Bacha na informace!** Hlídejte informační zahlcení. Negativní informace mají silnější vliv, takže je vyvažujte větším počtem pozitivních zážitků.
4. **Bacha na komunikaci!** Komunikace není předávání informací, ale sdílení: pocitů, prožitků, života.
5. **Bacha na sebe!** Děti vydrží jako koně, když mají vedle sebe stabilizovaného dospělého. Myslete i na sebe.

A mějte všech pět pohromadě.

> ▼ **PO LOPATĚ Jednoduše řečeno**
> Když je zle všude kolem, hodí se držet základy: jíst, spát, mluvit spolu a nechat si pomoct. Nepotřebujete hned řešit celý svět. Stačí, když zůstane jeden stabilní bod: vy a vaše rodina.

Video k tématu: krizová období

Volitelné. Video vzniklo ve spolupráci s firmou TOPGAL.

- Na co dát bacha v době covidu (Mgr. Petr Hroch)
  https://www.youtube.com/watch?v=iSQFZpofzfE

Reflexe: Co si odnáším

Co bylo pro vás v kurzu nejdůležitější? Které dvě techniky si dáte do své „krabice s nástroji“? A co uděláte jinak s dítětem v příštím měsíci?

Shrnutí lekce 7

- Dlouhodobý plán: spouštěče, krabice s nástroji, pravidelná reflexe, podpora.
- Záblesky jsou protiváhou spouštěčů. Trénují všímavost k bezpečí.
- Krizový plán píšeme v klidu, aby fungoval v krizi.
- Máte zákonné nároky na respit, odbornou pomoc a vzdělávání. Využívejte je.
- Po výbuchu je možná náprava. Uklouznutí patří k cestě.

Zdroje a doporučená četba

- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, § 47a (aktuální znění ověřte např. na zakonyprolidi.cz).
- Dana, D.: Anchored. Boulder: Sounds True, 2021 (anglicky; o záblescích a regulaci).
- Neff, K.: Soucit se sebou (česky; údaje o vydání ověřte).

Lekce 8: Strategie zvládání stresu a jak si vybrat ty zdravé

Orientačně 41 minut

Cíle lekce

- Rozlišíte třináct typických strategií zvládání stresu a jejich tři skupiny.
- Poznáte tři nejzdravější strategie (strategie kontroly) a umíte je použít v pěstounské situaci.
- Rozpoznáte rizikové strategie a jejich varovné znaky.
- Zvolíte jednu strategii, kterou budete posilovat.

Scéna: Po schůzce na doprovodné organizaci

Scéna 8 · Cestou domů · autobusová zastávka

Marek a Jan čekají na zastávce po poradě pěstounů.

Marek: Honzo, dnes jsem se v hlavě třikrát pohádal s paní z doprovodky a nic jsem neřekl. Doma pak celý večer přemílám, co jsem měl říct.

Jan: Dobrý postřeh. Přemílání je jedna z typických strategií, jak lidé zvládají zátěž. Psychologové jich popsali třináct.

Marek: Třináct? To je jako návod na ten nejhorší horoskop.

Jan: Spíš mapa. Některé strategie jsou obecně zdravější, třeba když situaci aktivně řešíte. Jiné jsou rizikové, když jich používáte jen pár a pořád dokola, třeba únik nebo vzdávání se.

Marek: Takže přemílání je špatně?

Jan: Není to špatné samo o sobě, ale tak akorát. Přemýšlet o problémech je správné, jen se od nich musíte umět odpoutat. Jinak se z vás stane člověk s tunelovým viděním a vyhoření je blízko.

Marek: A co mám dělat místo toho?

Jan: To si dnes projdeme. Hlavní zpráva: nejde vybrat jednu správnou strategii. Jde o to mít jich víc a poznat, kdy kterou použít.

Co si z toho odnést

- Strategií zvládání stresu je třináct. Žádná není sama o sobě dobrá nebo špatná.
- Zdravější jsou strategie, kde jste aktivní a působíte na zdroj stresu.
- Rizikové jsou ty, které se stanou jedinou možností.

Třináct způsobů, jak lidé zvládají stres

Když nás něco zatíží, sáhneme po nějaké strategii. Někdy vědomě, častěji automaticky. Němečtí psychologové W. Janke a G. Erdmann vytvořili dotazník SVF o způsobech zvládání stresu. V kurzu

pracujeme s třinácti typickými strategiemi, jak je používal původní Moodle kurz. Tady vám slouží jako **mapa pro sebereflexi**. Není to test ani diagnóza.

Zdravější, většinou prospěšné (sedm)

- **Podhodnocení:** přisuzovat si menší míru stresu než ostatní.
- **Odmítání viny:** zdůraznit, že nejde o mou odpovědnost.
- **Odklon:** odvrátit se od zátěže nebo se obrátit k činnostem neslučitelným se stresem.
- **Náhradní uspokojení:** obrátit se k příjemným činnostem.
- **Kontrola situace:** analyzovat, plánovat a jednat.
- **Kontrola reakcí:** udržet kontrolu nad vlastními reakcemi.
- **Pozitivní sebeinstrukce:** připisovat si schopnost to zvládnout.

Podle situace (dvě)

- **Potřeba sociální opory:** hledat pomoc a podporu.
- **Vyhýbání se:** zamezit zátěži nebo se jí vyhnout.

Rizikové, když převládnou (čtyři)

- **Úniková tendence:** vyváznout ze situace.
- **Perseverace:** dlouho přemílat, nedokázat se odpoutat.
- **Rezignace:** vzdát se s pocitem bezmoci.
- **Sebeobviňování:** přičítat zátěž vlastnímu chybnému jednání.

Pravidlo palce: zdravější je, když jste *vy sami aktivní*, používáte kontrolu a působíte přímo na zdroj stresu. Rizikové strategie jsou spíš pasivní: spoléháte na jiné nebo na osud, nemáte pocit kontroly a hledáte jinde než v jádru problému.

> ▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
> Strategie zvládání jsou jako nářadí v dílně. Kdo má jen kladivo, vidí všechno jako hřebík. Kdo má víc nářadí, vybere si podle práce. Cílem není mít „správnou“ strategii, ale mít jich víc a vědět, kdy sáhnout po které.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**

Dotazník SVF (Stressverarbeitungsfragebogen; Janke, Erdmann) měří způsoby, jakými lidé zvládají stres, a existuje v několika verzích (např. SVF 120 a kratší SVF 78) s různým počtem škál. Třináct strategií v tomto kurzu odpovídá verzi použité v původním kurzu a slouží jen k sebereflexi, nikoli jako diagnostický nástroj. Třídění na strategie zaměřené na problém a na emoce vychází z Lazaruse a Folkmanové. Přehled kategoriálních systémů zvládání uvádějí Skinnerová a spol.

- Janke, W., Erdmann, G.: *Stressverarbeitungsfragebogen (SVF)*. Göttingen: Hogrefe.
- Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer.
- Skinner, E. A. a kol. (2003). Searching for the structure of coping. *Psychological Bulletin*, 129(2), 216–269.
- Carver, C. S., Scheier, M. F., Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping strategies: a theoretically based approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 56(2), 267–283.

Tři nejzdravější strategie: kontrola

Všechny tři patří mezi **strategie kontroly**.

Kontrola situace: „Mám to pod kontrolou“

Tendence získat kontrolu nad zátěžovou situací. Tvoří ji tři kroky: **analýza** situace a toho, jak vznikla, **plánování** opatření ke zlepšení a **aktivní zásah**. Je založená na rozumu. Zvládá nejen probíhající situaci, ale i *předchází* dalším. Příklad: před setkáním s biologickou matkou si připravíte plán večera, kdo dítě vyzvedne, co uděláte po návratu a komu zavoláte, kdyby to nešlo.

Kontrola reakcí

Tendence kontrolovat vlastní reakce: **nedovolit, aby vzniklo vzrušení** (zachovat klid, nenechat se vyvést z míry), a pokud už vzniklo, **nenechat se jím ovlivnit** („vím, že stres přichází, ale nenechám ho řídit“). Příklad: když dítě vybuchne, třikrát se zhluboka nadechnete a mluvíte tišeji než ono. Pozor: kontrola reakcí neznamená potlačování emocí natrvalo. Napětí je třeba později vypustit dechem, pohybem nebo rozhovorem (viz lekce 3 a 4).

Pozitivní sebeinstrukce

Do jaké míry se dokážete pozitivně motivovat a dávat si odvahu. Zahrnuje **kladné postoje a myšlenky, které zvyšují sebedůvěru**, a snahu vydržet, nevzdat se. Je protipólem rezignace. Důsledkem je účinné jednání. Je to vlastně schopnost „naprogramovat“ se pro zdravý boj se stresem. Příklad: „Tohle už jsem jednou zvládla, zvládnu to i teď.“

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**

Kontrola situace je jako navigace: víte, kde jste, kam jedete a jak. Kontrola reakcí je jako ruční brzda: nezastaví auto, ale pomůže, když začne klouzat. A pozitivní sebeinstrukce je hlas spolujezdce, který říká „jedeš dobře“, místo aby kritizoval.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**

Koncept *self-efficacy* (Bandura) vysvětluje, proč víra ve vlastní schopnost zvládat zátěž zvyšuje vytrvalost a výkon. Self-instruction (Meichenbaum) je technika kognitivně-behaviorální terapie, při které si člověk říká „vnitřní instrukce" k řešení náročné situace. Potlačení emocí (response modulation) je podle Grosse dlouhodobě méně účinné než změna situace nebo jejího hodnocení.

- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.
- Meichenbaum, D. (1977). *Cognitive-Behavior Modification*. New York: Plenum.
- Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative review. *Review of General Psychology*, 2(3), 271–299.

Přehodnocení a odklon: lehčí pohled, aikido a příjemné náhrady

Podhodnocení

Tendence hodnotit zátěž jako méně závažnou než ostatní nebo si ji odlehčit, třeba humorem. Člověk se pak stresem skutečně míň zatěžuje. **Riziko:** bagatelizace skutečně rizikové situace a nedostatečné řešení. U dětí proto nikdy nepodceňujte varovné signály (sebepoškozování, šikana, zhoršení spánku).

Odmítání viny

Snížení vnímání vlastní viny za situaci. Je to **obranná strategie**, která zabrání zablokování přílišnou odpovědností. U pěstounů je užitečná při náročném chování dítěte: dítě se chová náročně kvůli tomu, co zažilo, ne proto, že jste špatný rodič. **Riziko:** alibismus a hledání náhradního viníka. I tak je méně riskantní než zahlcení vinou.

Odklon: aikido stresu

Strategie, při které se stresu nestavíte čelně, ale **odkloníte ho jinam**. Je blízká aikidu: nejdete proti protivníkovi silou, ale využijete jeho směr a energii, abyste ho přesměrovali a šetřili vlastní síly. Je velmi účinná, ale vyžaduje cvik. Většina lidí reaguje silovou obranou. K aikidu stresu je potřeba změnit postoje a hodnoty. Stojí to ale za to.

Náhradní uspokojení

Vyrovnat se se stresem tím, že uděláte něco, co vyvolává příjemné pocity nebo ve čem se cítíte úspěšní. Příjemné činnosti aktivují **centrum odměny**, mozek se zaplaví endorfiny, serotoninem a dopaminem. To je vítaná vzpruha, ale má dvě rizika: **závislost** (alkohol, přejídání, hazard, nadměrné cvičení, závislost na skupině) a **„využívání problému"**, kdy se nám problém hodí, protože nám dává omluvu nebo výhodu. Například hádka nám poskytne důvod proč odejít z domu, nebo proč mít navrch. Přesto je důležité, abyste tuto strategii aspoň částečně ovládali. Kdo neumí „přepnout", často končí v přetížení.

▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**

Aikido stresu: nepostavíte se proti vlně, ale uhnete a necháte ji přejít. Například dítě vás pošle někam: neodpovíte vztekem, ale klidně řeknete „vidím, že jsi naštvaný“, a vztek se rozplyne. Vyžaduje to cvik, ale stojí to za to.

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**

Kognitivní přehodnocení (reappraisal) je podle Grosse jednou z nejlépe zdokumentovaných adaptivních strategií regulace emocí. Humor jako strategie zvládání shrnuje Martin. Humor je účinný zejména ve své afiliativní a sebepodporující podobě.

- Gross, J. J. (1998). Review of General Psychology, 2(3), 271–299.
- Martin, R. A. (2007). *The Psychology of Humor*. Burlington: Academic Press.

Cvičení: Poznejte strategii

Přiřaďte každou výpověď ke skupině strategií. Při chybné volbě uvidíte vysvětlení a můžete to zkusit znovu.

Situace	Typ	Proč
Před kontaktem s biologickou matkou si napíšu plán večera: kdo dítě vyzvedne, co řeknu, kam půjdeme po návratu.	Kontrola (zdravější)	Analýza, plán a aktivní zásah: kontrola situace.
Když dítě vybuchne, třikrát se zhluboka nadechnu a mluvím tišeji než ono.	Kontrola (zdravější)	Kontrola reakcí: nenechám se vyvést z míry.
Říkám si: tohle už jsem zvládla, zvládnu to i teď.	Kontrola (zdravější)	Pozitivní sebeinstrukce posiluje sebedůvěru a vytrvalost.
Po náročném dni si dám koupel a hodinu čtu. Na děti ani úřady nemyslím.	Přehodnocení a odklon	Odklon a příjemná náhrada: zdravé, pokud se nestane jediným řešením.
Řeknu si, že se dítě chová náročně kvůli tomu, co zažilo. Není to moje selhání.	Přehodnocení a odklon	Odmítání viny: snižuje zahlcení vinou. Odpovědnost za vlastní reakce ale zůstává.
Zavolám klíčové pracovnici a přiznám, že už nevím, jak dál.	Opora nebo vyhýbání (podle situace)	Potřeba sociální opory je zdravé hledání pomoci.
Na schůzku s učitelkou, kde se budou řešit stížnosti, zatím nepůjdu. Nemám na to sílu a nejsem připravená.	Opora nebo vyhýbání (podle situace)	Vyhýbání se může být kalkul sil. Pokud se z něj stane návyk, problém roste.
Celou noc přemýšlím, co jsem měl říct jinak, a nemůžu přestat.	Rizikové strategie	Perseverace: ulpívavé přemílání bez odpoutání.
Už je mi všechno jedno, stejně se nic nezmění.	Rizikové strategie	Rezignace: vzdávání se s pocitem beznaděje.
Je to moje chyba. Měla jsem si toho všimnout dřív a nic by se nestalo.	Rizikové strategie	Sebeobviňování: blokuje a ničí sebedůvěru.

Podle situace a rizikové strategie

Potřeba sociální opory

Vyhledávat lidi je přirozené, nejen při zátěži. Vysoké hodnoty mohou značit závislost nebo nesamostatnost, ale také zdravé vyhledávání pomoci. **Vždy záleží na kontextu.** V pěstounské péči je oporou rodina, doprovodná organizace, klíčový pracovník i skupiny pěstounů (viz lekce 7).

Vyhýbání se

Může být neplodným odkládáním, nebo dobrým **kalkulem**: umím odhadnout, jestli na situaci mám síly a zkušenosti, a když je riziková, vyhnu se jí. Pozitivem je omezení ztrát. Dlouhodobým negativem je, že se z nás stane mistr vyhýbání, ale ne řešení.

Úniková tendence

„Kdo uteče, vyhraje" je přísloví dvojsečné. Únik přináší úlevu, a ta se může stát návykem: vzniká scénář chronického útěkáře, často se sníženým sebevědomím. Vyšší hodnoty bývají u počínajícího vyhoření, odcizení nebo životní krize.

Perseverace

Ulpívavé a nekontrolovatelné přemítání, neschopnost odpoutat se od problému. Postihuje zejména **odpovědné lidi**: přemýšlet o problémech i je řešit je přece správné. Jenže jen *tak akorát*. Kdo se nedokáže odpoutat, dostane se do tunelového vidění, přetíží se a urychlí vyhoření a rezignaci.

Rezignace

Po dlouhém trápení může přinést úlevu, ale zároveň zpečeťuje neúspěch a přichází v období velkých ztrát. Je typickým příznakem vyhoření a často ji provází depresivita.

Sebeobviňování

Výrazně negativní, blokující strategie. Kdo se cítí vinen, jen čeká na odsouzení nebo odpuštění od někoho jiného. Ztrácí sebedůvěru a motivaci jednat. Často je to chronický stav.

Pokud se u vás rezignace, beznaděj nebo sebeobviňování drží déle než dva týdny, nebo se objeví myšlenky na sebepoškození, vyhledejte odbornou pomoc. Kontakty najdete v lekci 7 (Kde hledat podporu).

> ▼ PO LOPATĚ **Jednoduše řečeno**
> Přemílání je jako jízda v kruhovém objezdu: pořád se točíte kolem stejného místa a nikam se nedostanete. Pomáhá vyjet ven: zapsat si to, domluvit se s někým nebo si dát lhůtu („řeším do deseti večer").

▼ ODBORNÁ POZNÁMKA **Zdroje a souvislosti**

Ruminace (perseverace) je v literatuře dobře popsána jako rizikový faktor pro depresi a úzkost (Nolen-Hoeksema a spol.). Rezignace odpovídá konceptu naučené bezmocnosti (Seligman). Metaanalýza Aldaové a spol. ukázala, že vyhýbání se, potlačování a ruminace souvisejí s vyšší psychopatologií, zatímco přehodnocení a řešení problémů s nižší.

- Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. *Perspectives on Psychological Science*, 3(5), 400–424.
- Seligman, M. E. P. (1972). Learned helplessness. *Annual Review of Medicine*, 23, 407–412.
- Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: a meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 30(2), 217–237.
- Cohen, S., Wills, T. A. (1985). Psychological Bulletin, 98(2), 310–357 (sociální opora).

Cvičení: Moje typické strategie

Označte tři až pět strategií, které používáte nejčastěji. Nic se nevyhodnocuje a není to test. Slouží jako podklad pro reflexi. Výběr se uloží do deníku.

Zdravější

☐ Ve srovnání s druhými si říkám, že to tak zlé není (podhodnocení)

☐ Zdůrazňuji, že za to nemůžu (odmítání viny)

☐ Odvádím pozornost k něčemu jinému (odklon)

☐ Dopřeji si něco příjemného (náhradní uspokojení)

☐ Analyzuji, plánuji a jednám (kontrola situace)

☐ Držím své reakce na uzdě (kontrola reakcí)

☐ Říkám si, že to zvládnu (pozitivní sebeinstrukce)

Podle situace

☐ Hledám podporu a pomoc u druhých (sociální opora)

☐ Zátěžím se snažím vyhnout (vyhýbání se)

Rizikové, když převládnou

☐ Chci z té situace zmizet (úniková tendence)

☐ Dlouho přemílám, nemůžu se odpoutat (perseverace)

☐ Vzdávám to s pocitem beznaděje (rezignace)

☐ Vyčítám si to, obviňuji sebe (sebeobviňování)

Kazuistika: Dvě pěstounky, jedna zátěž

Hana i Jitka dostaly ve čtvrtek telefonát ze školy: jejich svěřenci se porvali a ředitelka žádá o schůzku. Obě jsou vyčerpané. **Která z reakcí je z hlediska zvládání stresu nejzdravější?**

Co byste udělali? Možnosti a jejich důsledky:

1. Hana si večer sedne a sepíše, co se stalo a co dítě potřebuje. Zavolá poradkyni a domluví se s manželem, kdo půjde na schůzku. Na schůzku si připraví tři otázky.

Kontrola situace (analýza, plán, zásah) a sociální opora. Zároveň si Hana hlídá své reakce. Takto zdravě to může vypadat.

2. Jitka týden nezvedá telefon ze školy a přemýšlí, jestli nebude lepší dítě předat jinam.
   Vyhýbání se a perseverace. Krátce uleví, ale problém roste a hrozí rezignace. Pomohl by první malý krok a opora (klíčový pracovník, doprovodná organizace).
3. Jitka si řekne: „Vždycky jsem věděla, že to nezvládnu. Je to moje chyba.“
   Sebeobviňování a rezignace. Blokují jednání. Pomůže pozitivní sebeinstrukce a rozhovor s někým, komu důvěřujete.

Reflexe: Co mi pomáhá a co chci posílit

Kterou strategii používáte nejraději a pomáhá vám? Kterou používáte, ale víte, že vám škodí? A kterou byste chtěli v následujících týdnech posílit? Stačí pár vět.

Úkol do příštích dní

Vyberte **jednu zdravější strategii**, kterou chcete posílit (například kontrolu situace: připravte si plán na jednu náročnou chvíli týdne, nebo odklon: naplánujte si hodinu jen pro sebe). Zkuste ji použít aspoň třikrát během příštího týdne a všímejte si, co se děje.

Nejde o dokonalost, ale o to rozšířit repertoár.

Můj závazek: Vyberu si strategii a vyzkouším ji.

Shrnutí lekce 8

- Strategií zvládání stresu je třináct a dělí se do tří skupin: zdravější (sedm), podle situace (dvě) a rizikové (čtyři).
- Nejzdravější jsou strategie kontroly: kontrola situace, kontrola reakcí a pozitivní sebeinstrukce.
- Podhodnocení, odmítání viny, odklon (aikido) a náhradní uspokojení pomáhají, ale mají svá rizika.
- Sociální opora a vyhýbání se jsou podle situace. Únik, perseverace, rezignace a sebeobviňování jsou rizikové, když převládnou.
- Nejde vybrat jednu správnou strategii. Důležité je mít jich víc a vědět, kdy kterou použít.

Zdroje a doporučená četba

- Janke, W., Erdmann, G.: Stressverarbeitungsfragebogen (SVF). Göttingen: Hogrefe.
- Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha: Grada/Avicenum.

Příloha: přepisy podcastu

Rozhovory Kláry, Jana a Marka k lekcím. Zvuk najdete v online kurzu nebo ke stažení jako MP3.

Díl 1: Proč mluvit o stresu

Klára: Dobrý den, tady je podcast o zvládání stresu v pěstounské péči. Jmenuji se Klára, jsem rodinná psycholožka, a dnes je se mnou psycholog Jan. Ahoj, Honzo.

Jan: Ahoj, Kláro. A dobrý den všem, kdo posloucháte. Možná u žehlení, v autě, nebo konečně v klidu, když děti spí.

Klára: Honzo, proč vůbec dělat kurz o stresu pro pěstouny? Nestačilo by naučit je, jak zvládat náročné chování dětí?

Jan: To by bylo jako učit řidiče jezdit v náledí a nikdy mu neříct, že má zkontrolovat brzdy. Pěstoun je hlavní nástroj péče. Když je vyčerpaný, nefunguje ani ta nejlepší technika.

Klára: Takže začínáme u dospělého, ne u dítěte.

Jan: Začínáme u obou. Děti v náhradní péči často zažily trauma, zanedbávání, nebo opakované ztráty blízkých lidí. Svůj příběh pak vyprávějí chováním. A to chování na pěstouna dopadá. Dnem i nocí. Bez konce směny.

Klára: Co si z kurzu mají posluchači odnést?

Jan: Tři věci. Zaprvé porozumění. Co se při stresu děje v těle a v mozku, u nich i u dítěte. Zadruhé nástroje. Dech, práci s tělem, bezpečné místo, emoční barometr. A zatřetí plán. Jak poznat, že se blíží k hranici, a co udělat dřív, než se něco zlomí.

Klára: Já bych přidala jednu poznámku. Tohle není terapie. Je to vzdělávání. Když se při některé části budete cítit hůř, dejte si pauzu. A pokud zátěž trvá, obraťte se na doprovázející organizaci nebo na odborníka.

Jan: A ještě jedna věc. Některé techniky pracují s dechem. U lidí v dlouhodobém přetížení se stává, že když se zastaví a zaměří se dovnitř, přijde úzkost místo úlevy. To není chyba. Pak zkusíte variantu s pohybem nebo s pozorností ven.

Klára: Na začátku kurzu vás čeká Pěstounské zrcadlo. Krátký dotazník o tom, jak na tom teď jste. Na konci ho vyplníte znovu a porovnáte.

Jan: Není to test, ani diagnóza. Je to zrcadlo. A zrcadlo nehodnotí, jen ukazuje.

Klára: Tak pojďme na to. V příštím díle se podíváme na to, co stres vlastně je. Díky, Honzo.

Jan: Díky, Kláro. A díky vám, že posloucháte.

Díl 2: Stres jako kontrolka

Klára: Vítejte u další části podcastu o zvládání stresu. Dnes se ptáme na úplný základ. Co je stres? Honzo.

Jan: Stres je přirozená reakce organismu na zátěž. Mozek vyhodnotí situaci jako potenciálně nebezpečnou a tělo spustí poplašný systém. Zrychlí se tep, zrychlí se dech, napnou se svaly. Do krve se vyplaví adrenalin a kortizol.

Klára: To zní dramaticky.

Jan: Je to starý mechanismus. Měl jediný úkol, pomoct nám přežít, když nás honil medvěd. Jenže tělo nerozlišuje medvěda od telefonátu z úřadu. Reaguje podobně.

Klára: Marek, náš pěstoun, to kdysi popsal hezky. Řekl, že se cítí, jako by běžel maraton bez cílové pásky.

Jan: Přesně to je dlouhodobý stres. Krátký stres je v pořádku. Mobilizuje nás a pak přijde zotavení. Problém je, když zotavení nepřichází.

Klára: Často se používá obraz kontrolky v autě. Proč?

Jan: Protože kontrolka neříká, že jste špatný řidič. Říká, že je potřeba zastavit a doplnit olej. Stres je signál. Ne selhání. A s kontrolkou můžete udělat dvě věci. Zastavit a podívat se pod kapotu. Nebo ji přelepit páskou a jet dál.

Klára: A pěstouni často lepí pásku.

Jan: Často. Protože není kdy zastavit. A tady pomáhá jeden starý model. Endokrinolog Hans Selye popsal reakci na dlouhodobou zátěž ve třech fázích.

Klára: Které to jsou?

Jan: První je poplach. Tělo se zmobilizuje. Druhá je fáze odolávání. Organismus se přizpůsobí a jede na výkon. Navenek to vypadá, že je všechno v pořádku. A třetí je vyčerpání. Rezervy dojdou. Přichází nemoci, otupělost, vyhoření.

Klára: Ta prostřední fáze je zrádná, že?

Jan: Velmi. Pěstoun v ní může žít měsíce i roky. Říká si, že to zvládá. A zvládá. Až do chvíle, kdy najednou ne.

Klára: Je rozdíl mezi dobrým a špatným stresem?

Jan: Mluvíme o eustresu a distresu. Eustres nás aktivuje a pak přijde odpočinek. Třeba příprava na oslavu. Distres trvá příliš dlouho, je příliš silný, nebo nad ním nemáme žádnou kontrolu. Rozhodují tři věci. Jak dlouho to trvá. Jestli mám pocit kontroly. A jestli přichází zotavení.

Klára: Takže otázka pro posluchače na závěr. Kdy jste naposledy opravdu zastavili? Ne odpočívali s telefonem v ruce, ale zastavili.

Jan: A pokud si nevzpomenete, je to taky odpověď. Bez výčitek. Jen jako informace z kontrolky.

Díl 3: Odkud stres přichází a sklenice vody

Klára: V minulém díle jsme si řekli, co je stres. Dnes se podíváme, odkud přichází. Je tu se mnou Honza a pěstoun Marek. Ahoj, Marku.

Marek: Ahoj. Rád jsem tady. I když stres mám dost i bez podcastu.

Jan: Tak to jsi tu správně. Stresory můžeme rozdělit do čtyř skupin. Fyzikální, jako je nedostatek spánku, hluk nebo jídlo ve stoje. Úkolové, tedy terapie, lékaři, škola, výkazy. Myšlenkové. A sociální.

Marek: Úkolové znám. Jeden týden jsme měli psychologa, logopedii, třídní schůzku a kontrolu z OSPOD. K tomu práce.

Klára: A ty myšlenkové? Ty nejsou vidět.

Jan: Ty jsou nejzajímavější. Jsou to věty, které si říkáme. Musím to zvládnout sám. Dobrý pěstoun nekřičí. Všichni vidí, že to nezvládám. Tyhle věty zesilují všechny ostatní stresory.

Marek: To sedí. Když syn křičí v obchodě, horší než ten křik je pocit, že se na mě všichni dívají.

Jan: Přesně. Stejná situace má jinou váhu, když si řekneš, to je jeho trauma, zvládneme to. Než když si řekneš, selhávám.

Klára: Pěstounství má ještě jednu zvláštnost. Nemá konec směny.

Jan: Ano. Sdílí hodně s pomáhajícími profesemi. Odpovědnost, kontrolu zvenčí, malé ocenění. Ale zdravotní sestra jde po směně domů. Pěstoun je doma pořád.

Klára: Jak poznám, že mě stres už zatěžuje?

Jan: Ve třech vrstvách. Tělo. Bolest hlavy, ztuhlá šíje, stažená čelist, žaludek. Pak emoce. Podrážděnost, úzkost, pocity viny. A chování. Horší spánek, přejídání, víc kávy, výbuchy, stahování se od lidí.

Marek: U mě je to čelist. Večer zjistím, že ji mám celý den zaťatou.

Jan: To je tvoje kontrolka. Čím dřív ji zahlédneš, tím snáz zasáhneš.

Klára: Já používám obraz sklenice vody. Vezměte do ruky sklenici. Chvíli ji držet není problém. Hodinu, začne to bolet. Celý den, ruka vypoví službu. A přitom váha sklenice se nezměnila.

Marek: Změnila se doba.

Klára: Ano. Klíčem není nedržet nic. Klíčem je umět sklenici občas odložit.

Jan: A jak ji odložit? Čtyři nástroje první volby. Dech, hlavně pomalý a s dlouhým výdechem. Pohyb, protože stresová reakce chystá tělo k pohybu. Mikropauzy, pět minut s čajem. A humor.

Marek: Humor funguje. Když se u večeře začneme smát, je po napětí.

Jan: Ještě krabicové dýchání. Nádech na čtyři doby, zadržet na čtyři, výdech na čtyři, zadržet na čtyři. Pětkrát dokola. Kdo nemá rád zadržování dechu, zkrátí ho nebo vynechá.

Klára: A úkol na příští dny. Jednou denně pět cyklů dýchání nebo pětiminutová pauza. Aspoň tři dny po sobě. Pravidelnost je důležitější než dokonalost.

Díl 4: Kouřový hlásič

Klára: Dnes se v Kontrolce přesouváme k dětem. Honzo, proč některé děti reagují na úplně obyčejné situace tak silně?

Jan: Představ si kouřový hlásič, který se spustí pokaždé, když si připálíš toast. Takový poplašný systém mívají děti, které zažily trauma. Jejich mozek se vyvíjel v prostředí, kde nebezpečí bylo skutečné a nepředvídatelné.

Klára: A mozek se tomu přizpůsobil.

Jan: Ano. Naučil se, že je lepší sto falešných poplachů než jeden přehlédnutý. Pro přežití je to logické. Pro běžný život v bezpečné rodině je to vyčerpávající. Pro dítě i pro vás.

Marek: U nás to vypadá tak, že když zvýším hlas, syn se schová pod stůl. Jindy po mně hodí, co má v ruce.

Jan: Obojí je stejný alarm. Jen jiná obrana.

Klára: Na co děti nejčastěji reagují?

Jan: Na zvýšený hlas, prudký pohyb, bouchnutí dveří. Na určitý pach, třeba alkohol, cigarety, parfém. Na změnu programu. Na přechody, třeba z hraní k jídlu. Na blízkost a dotek. A velmi často na kontakty s biologickou rodinou, výročí a narozeniny. A pozor, i na hlad a únavu.

Klára: Tomu říkáme spouštěče.

Jan: A spouštěč nemusí mít s původní událostí logickou souvislost. Tělo si pamatuje vjemy, ne příběh. Vůně, tón hlasu, světlo.

Klára: Máš příklad?

Jan: Osmiletý chlapec, říkejme mu Adam. Při každém hlasitějším zvuku ztuhne a dívá se do zdi. Jeho tělo si pamatuje, jak otec křičel na matku. Jeho reakce není špatná. Kdysi mu pomáhala přežít. Cílem není ho trestat, ale pomoct mu cítit se bezpečně.

Marek: Jenže v tu chvíli to vypadá jako vzdor.

Jan: Proto pomáhá jedna otázka. Místo proč to dělá, se zeptat, co mi tím chováním říká. Za vztekem často bývá strach. Za lží stud nebo strach z trestu. Za odmítáním blízkosti zkušenost, že blízkost bolí.

Klára: Chování jako zpráva.

Jan: Ano. Neznamená to, že chování schvalujeme. Znamená to, že mu rozumíme. A když rozumíme, reagujeme jinak.

Klára: V dalším díle si řekneme, jak ty obranné reakce vypadají a co je okno tolerance.

Díl 5: Boj, útěk, zamrznutí a okno tolerance

Klára: Honzo, minule jsme mluvili o poplašném systému. Jaké podoby má ta obrana?

Jan: Tři. Boj, útěk a zamrznutí. Boj je křik, kopání, kousání, ničení věcí, nadávky. Útěk je schovávání, utíkání, zamykání se, bolest břicha před návštěvou, nebo únik do telefonu.

Klára: A zamrznutí?

Jan: Ztuhnutí, prázdný pohled, dítě nereaguje, mluví potichu nebo vůbec. Někdy vypadá jako nápadná poslušnost.

Marek: Tohle mě zarazilo. Myslel jsem, že když je dítě potichu, je v pohodě.

Jan: To je nejčastější omyl. Dítě, které křičí, nás zatěžuje, takže si ho všimneme. Dítě, které zamrzne, nás nezatěžuje. A proto ho snadno přehlédneme. Přitom bývá ve větší tísni.

Klára: Co každá z těch reakcí potřebuje?

Jan: Při boji bezpečný prostor, málo slov, klidný hlas a ochranu sebe i ostatních. Při útěku dítě nepronásledovat, ale zůstat dostupný. Při zamrznutí jemný návrat do těla a do přítomnosti, a hlavně nevyžadovat odpovědi.

Klára: Teď pojem, který se mi v praxi velmi osvědčil. Okno tolerance.

Jan: Popsal ho psychiatr Daniel Siegel. Je to pásmo, ve kterém člověk zvládá emoce, přemýšlí a je ve vztahu. Nad oknem je hyperaktivace. Úzkost, vztek, panika, tedy boj a útěk. Pod oknem je hypoaktivace. Otupělost, odpojení, zamrznutí.

Marek: A uvnitř okna se dá mluvit.

Jan: Přesně. Uvnitř okna se dá domlouvat, učit, hrát si. Mimo okno ne. Děti s traumatem mají okno úzké. Stačí málo a jsou venku.

Klára: Dá se okno rozšířit?

Jan: Dá. Pomalu. Bezpečnými vztahy a opakovanou zkušeností, že po bouři přijde klid. A platí to i pro dospělé. Vyčerpaný pěstoun má okno taky užší.

Marek: To vysvětluje, proč večer vybuchnu kvůli rozlitému mléku.

Jan: Ano. Nejde o mléko. Jde o to, kolik místa ti v okně ten den zbylo.

Klára: Shrnu to. Tři obranné reakce, boj, útěk, zamrznutí. Zamrznutí je nejméně nápadné. A okno tolerance je místo, kde se dá s dítětem i se sebou pracovat.

Díl 6: Nejdřív zklidnit, pak vztah, pak rozum

Klára: Dnes velmi praktický díl. Marku, popiš nám situaci, kterou jsi zažil.

Marek: U večeře jsem sedmiletému Kubovi řekl, že po jídle bude koupání. Zbledl, vyskočil, hodil hrnek na zem a křičel, nesahej na mě.

Klára: Co se ti honilo hlavou?

Marek: Že takhle to nejde. Že hrnky se neházejí. Chtěl jsem mu to vysvětlit.

Jan: A tady je klíč. Dětský psychiatr Bruce Perry popsal pořadí tří kroků. Nejdřív zklidnit tělo. Potom navázat vztah. A teprve potom rozum. Anglicky regulate, relate, reason.

Klára: A nejčastější chyba je začít třetím krokem.

Jan: Ano. Vysvětlujeme, moralizujeme, vyjednáváme s dítětem, které je mimo okno tolerance. A ono nás neslyší. Ne proto, že nechce. Ale proto, že nemůže.

Marek: Takže co jsem měl udělat?

Jan: Zůstat klidně. Snížit hlas a tempo. Třeba si dřepnout v bezpečné vzdálenosti, aby nebyl tak vysoko nad ním. A říct málo slov. Jsi v bezpečí. Nikdo na tebe nesáhne.

Klára: To je první krok, zklidnění.

Jan: Pak, až Kuba vydechne, přijde vztah. Vyděsilo tě to. Jsem tady. A teprve úplně nakonec rozum. Jak jinak udělat koupání. A ten hrnek uklidíme spolu.

Marek: A co kdybych ho chytil za ruce, aby nic dalšího nerozbil?

Jan: U dítěte se zkušeností násilí může fyzické držení poplach výrazně zesílit. Fyzicky zasahujte, jen když hrozí bezprostřední zranění. A co nejjemněji.

Klára: Já přidám věty, které pomáhají. Místo uklidni se, říct jsem tady, jsi v bezpečí. Místo přestaň řvát, říct vidím, že jsi hodně naštvaný. Tón hlasu, rytmus dechu a vaše přítomnost jsou v tu chvíli důležitější než slova.

Jan: A pomáhá i dechová cesta. Hra pro děti. Jsme na lodi uprostřed oceánu. Nádech, vítr plní plachty. Krátké zadržení, delfíni skáčou kolem lodi. Dlouhý výdech, vítr odfoukne starosti do moře. Pětkrát dokola.

Marek: To zkusím. Kuba má rád delfíny.

Jan: A pamatuj, pravidelnost je důležitější než dokonalé provedení. Technika, kterou děláte každý večer nějak, pomůže víc než ta, kterou děláte dokonale jednou za měsíc.

Klára: A pozor na to, že totéž platí pro dospělé. Když jste mimo okno vy, nejdřív zklidnit sebe. Proto celý kurz začal u vašeho dechu.

Díl 7: Žebřík nervového systému

Klára: Vítejte u další části podcastu o zvládání stresu. Dnes o těle. Honzo, proč pořád začínáme tělem?

Jan: Protože stresová reakce začíná v hlubokých, vývojově starých částech mozku. Ty nerozumí argumentům. Rozumí signálům z těla. Rytmu dechu, svalovému napětí, doteku, pohybu, tónu hlasu.

Klára: Proto věta uklidni se nefunguje.

Jan: Nefunguje. Ale pomalý výdech nebo houpání často ano.

Marek: Moje žena jednou při synově záchvatu vzteku začala dupat do rytmu s ním. Zasmál se a bylo po bouřce.

Jan: To je krásný příklad. Pohyb dal energii poplachu kam odtéct. A přepnul situaci z ohrožení do hry.

Klára: V praxi používám obraz žebříku se třemi příčkami. Honzo, popiš ho.

Jan: Vychází z polyvagální teorie Stephena Porgese. Pro praxi ji zpřístupnila terapeutka Deb Dana. Hned říkám, že neurofyziologické detaily té teorie jsou mezi odborníky sporné. Ale jako mapa prožívání je žebřík velmi užitečný.

Klára: Tak tu mapu.

Jan: Nahoře je bezpečí a spojení. Dech je klidný, jsem zvědavý, mám humor, slyším dítě, můžu přemýšlet. Uprostřed je poplach. Napětí, vztek, úzkost, nemůžu sedět, uklízím jako o život, křičím. A dole je zamrznutí a vypnutí. Otupělost, prázdnota, je mi to jedno, únava, která nejde vyspat.

Marek: Já jsem v neděli večer před školním týdnem vždycky uprostřed.

Jan: To je cenná informace. Když to víš, můžeš si na neděli večer naplánovat něco, co tě drží nahoře.

Klára: Co je na žebříku nejdůležitější?

Jan: Dvě věci. Zaprvé, po žebříku se pohybuje každý. Cílem není nikdy nespadnout. To je biologicky nemožné. Cílem je umět se vracet nahoru. Rychleji a s menší námahou.

Klára: A zadruhé?

Jan: Z dolní příčky se nejde rovnou nahoru. Člověk ve vypnutí nejdřív potřebuje trochu energie. Pohyb, chlad, hudbu, rytmus. Teprve pak klid. Říct někomu ve vypnutí, ať myslí pozitivně, nepomáhá.

Klára: A z toho plyne úleva od viny.

Jan: Ano. Vaše vyčerpání ani reakce dítěte nejsou vadou charakteru. Nejsou selháním lásky. Jsou to předvídatelné reakce nervového systému na zátěž.

Díl 8: Techniky do kapsy

Klára: Dnes v Kontrolce praktický díl. Techniky, které se vejdou do kapsy. Honzo, začni zemněním.

Jan: Zemnění vrací pozornost do přítomného okamžiku. Postavte se, ideálně bosýma nohama na zem. Nebo se posaďte a dejte chodidla celou plochou na podlahu. Vnímejte tlak pod nohama. Je podlaha teplá, nebo studená?

Klára: A pak dech.

Jan: Nádech nosem na čtyři doby, krátké zadržení na dvě, výdech ústy na šest. A s každým výdechem si představte, jak napětí odtéká z ramen přes nohy do země. Na konci otevřete oči a pojmenujte tři věci, které vidíte, a jeden zvuk, který slyšíte.

Marek: A pro děti?

Jan: Představ si, že jsi strom. Z chodidel ti rostou kořeny hluboko do země. Vítr může foukat, ale ty stojíš pevně. Můžete se spolu kývat ve větru a pak zase zpevnit.

Klára: Druhá technika. Cyklický povzdech.

Jan: Dva nádechy nosem za sebou. První dlouhý, druhý krátký, dobírající. Pak dlouhý pomalý výdech ústy. Jednu až pět minut. Studie ze Stanfordské univerzity z roku dva tisíce dvacet tři zjistila, že pět minut denně tohoto dýchání zlepšovalo náladu o něco víc než krátká meditace. Je to jedna studie s menším vzorkem, takže opatrně. Ale stojí za vyzkoušení.

Klára: Třetí technika je moje oblíbená. Motýlí objetí.

Jan: Zkřižte ruce na hrudi, dlaně pod klíčními kostmi. A střídavě lehce poklepávejte levou a pravou dlaní. Pomalu, asi jednou za sekundu. Minutu nebo dvě. Technika vznikla v Mexiku při práci s dětmi po přírodní katastrofě.

Marek: To se dá dělat i na záchodě po telefonátu s OSPOD.

Jan: Přesně tak. Nenápadně a kdekoli. A zvládnou ji i děti.

Klára: Co když člověku dech nesedí?

Jan: Pak studená voda na zápěstí nebo na obličej. Rychlá chůze, schody, deset dřepů. Broukání nebo zpívání, to přirozeně prodlužuje výdech. Nebo pozornost ven. Najděte v místnosti pět modrých věcí.

Klára: A hry s tělem pro děti?

Jan: Země a moře. Na koberci dupeme, na modré dece tleskáme. Na zvířátka, skákat jako žába, plazit se jako had. Semafor, na zelenou běháme, na oranžovou po špičkách, na červenou jsme socha. A balónek na břiše. Dítě leží, má na břiše plyšáka a uspává ho pomalým dechem.

Klára: A jedno upozornění na závěr. Dotek a blízkost jsou nabídka, ne povinnost. U dětí se zkušeností zneužívání buďte zvlášť citliví. A ptejte se.

Díl 9: Mozek pod tlakem

Klára: Dnes se v Kontrolce otáčíme k vám, k pěstounům. Marku, ty jsi kdysi řekl, že na vlastní stres zapomínáš.

Marek: Pořád. A pak mě to složí. Většinou v nejhorší chvíli.

Jan: Představ si auto, které jede pořád na rezervu. Jednou zastaví. A obvykle tam, kde to nejméně potřebuješ. Sebepéče je pravidelné tankování.

Klára: Co se děje v mozku, když jsme ve stresu?

Jan: Zjednodušeně. Amygdala je náš poplašný systém. Vyhodnocuje nebezpečí a spouští alarm. Prefrontální kůra má na starost rozvahu, plánování a sebekontrolu. Při silném stresu její vliv slábne. Proto jsme pod tlakem impulzivnější.

Marek: Takže když jsem pod tlakem, opravdu nemůžu jasně myslet.

Jan: Ano. A proto techniky trénujeme předem. Aby fungovaly i bez přemýšlení. Jako hasič, který cvičí, když nehoří.

Klára: A protiváha?

Jan: Parasympatikus. Systém odpočinku a trávení. Říká tělu, poplach skončil. Zapínáme ho pomalým dechem s dlouhým výdechem, bezpečným kontaktem s lidmi, odpočinkem a spánkem.

Klára: Často slyšíme, že mozek se dá přeprogramovat.

Jan: Mozek je plastický. Mění se tím, co opakovaně děláme. Ale buďme poctiví. Pět minut dýchání týden nepřeprogramuje mozek. Pravidelný trénink ale postupně usnadňuje návrat do klidu. Opakování má smysl.

Marek: Jedna pěstounka u nás ve skupině říkala, že se pořád rozčílí, ale rychleji se vrátí.

Jan: To je přesně ten cíl. Ne nerozčilovat se. Rychleji se vracet.

Klára: Pěstouni si často říkají, že si nemůžou dovolit myslet na sebe.

Jan: Realita je opačná. Čím víc se staráte o své duševní zdraví, tím lepší jste rodič. A děti se učí z toho, co vidí. Když vidí, že umíte nastavit hranice a postarat se o sebe, učí se to taky.

Klára: Já říkám, chcete-li být pro děti studánkou, musíte mít vodu. A ta voda by měla být čistá.

Díl 10: Vyhoření: pět fází

Klára: Dnešní téma je vážné. Syndrom vyhoření. Honzo, co to je?

Jan: Stav emočního, kognitivního a často i tělesného vyčerpání. Vzniká z dlouhodobého stresu, typicky v práci s lidmi. Psycholožka Christina Maslachová popsala tři složky. Emoční vyčerpání, tedy už nemám co dát. Odosobnění a cynismus, je mi to jedno. A snížený pocit vlastní účinnosti, stejně to nemá smysl.

Klára: Pěstouni patří mezi ohrožené skupiny.

Jan: Vedle zdravotníků, učitelů, sociálních pracovníků. A s tím rozdílem, že jejich zátěž nekončí odchodem z práce.

Klára: Popisuje se pět fází. Projdeme je?

Jan: První je nadšení. Velké ideály, velké nasazení. Pěstounství je hlavní náplní života. Vlastní potřeby jdou stranou.

Marek: To jsem byl já první rok.

Jan: Druhá je stagnace. Výsledky neodpovídají představám. Přichází zklamání a nasazení polevuje. Třetí je frustrace. Negativní myšlení, problémy se spánkem a soustředěním, víc konfliktů. S dítětem, s OSPOD, s partnerem.

Klára: A tady se ještě dá hodně změnit.

Jan: Ano, to je kritický bod. Čtvrtá je apatie. Dělám jen to nutné. K ostatním jsem odměřený. Děti mě spíš obtěžují. A pátá je vyhoření. Úplné vyčerpání, ztráta smyslu, cynismus.

Klára: Jak poznat, že se člověk blíží k hranici?

Jan: Jeden zrádný znak. Aktivita roste, ale výsledky ne. Člověk dělá víc a víc a cítí se hůř a hůř.

Marek: Co když je někdo ve fázi apatie?

Jan: Tam už samotná vůle nestačí. Je potřeba odborná pomoc a odlehčení. Respitní péče. Není to selhání. Je to nutnost. A pokud by kdokoli z posluchačů měl myšlenky na sebepoškození, volejte Linku první psychické pomoci, sto šestnáct sto dvacet tři. V ohrožení života sto padesát pět nebo sto dvanáct.

Klára: Ještě zmíním únavu ze soucitu.

Jan: Charles Figley tak nazval stav, kdy člověk dlouhodobě pečující o lidi s traumatem nese část jejich tíhy. Dotěrné obrazy z příběhu dítěte, podrážděnost, pocit ohrožení. Není to slabost. Je to cena za empatii.

Klára: A poslední myšlenka. Vyhoření není jen osobní selhání. Část příčin je v systému. Málo ocenění, nedostatek odlehčovací péče, administrativa. Na systémové příčiny je správná odpověď žádat podporu. Ne se snažit ještě víc.

Díl 11: Arugamama a malé rituály

Klára: Dnes v Kontrolce trochu z Japonska. Honzo, co je arugamama?

Jan: Japonská Moritova terapie vznikla na začátku dvacátého století. Pracuje s postojem arugamama. Přijmout věci, jak jsou. Úzkost, vztek ani únavu se nesnažíme vypnout. Necháme je být. A přesto uděláme, co je teď potřeba.

Marek: To se mi líbí. Já se vždycky snažím nejdřív uklidnit, a když to nejde, zlobím se na sebe ještě víc.

Jan: A to je past. Pro pěstouny může být úlevná věta, nemusím se cítit klidně, abych mohl jednat klidně.

Klára: Pojďme k drobnostem na každý den. Co doporučuješ?

Jan: Ranní rituál. Dvě až pět minut, než začne provoz. Dech, protažení, sklenice vody a jedna věta pro sebe. Třeba, dneska stačí, když budu dost dobrý.

Klára: Mikropauzy.

Jan: Každou hodinu nebo dvě minutu až dvě. Tři dlouhé výdechy, protáhnout se, podívat se z okna do dálky.

Marek: A deník vděčnosti? Mně to vždycky přišlo trochu sladké.

Jan: Rozumím. Ale je to trénink, ne sladkost. Mozek má sklon pamatovat si hlavně hrozby. Večer si zapsat tři věci, které se povedly, je protiváha. Nemusí to být nic velkého. Syn snědl polévku. Bez křiku.

Klára: Rituál vypnutí dne.

Jan: Zapsat si, co zůstalo otevřené, a vědomě to na noc odložit. Řeším zítra v devět. A hranice. Jedna věc týdně, které řeknete ne. Nebo teď ne.

Klára: A technika pět, čtyři, tři, dva, jedna.

Jan: Když vás zaplavuje úzkost nebo vztek, přesuňte pozornost do smyslů. Pět věcí, které vidíte. Čtyři zvuky, které slyšíte. Tři věci, kterých se dotýkáte. Dvě vůně. Jedna chuť. Je to kotva v přítomnosti.

Marek: Jeden pěstoun říkal, že si při tom uvědomil zpěv ptáků. A najednou byl klidnější.

Jan: A nevěděl, jak byl předtím napjatý. Přesně tak to funguje.

Klára: Nemusíte dělat všechno. Vyberte si dvě věci, které jsou realistické. Lepší pět minut denně než hodina jednou za měsíc.

Díl 12: Bezpečné místo a emoční barometr

Klára: Vítejte u další části podcastu o zvládání stresu. Dnes nástroje pro děti. Marku, co u vás nefunguje?

Marek: Říkat uklidni se. Nefunguje nikdy.

Jan: Protože seberegulaci se děti neučí slovy. Učí se ji zkušeností. Opakovaně zažívají, že zklidnění je možné.

Klára: Začněme bezpečným místem.

Jan: Má dvě podoby. Vnější je koutek v bytě. Stan z deky, polštáře, měkká hračka, tlumené světlo, sluchátka s oblíbenou hudbou. Tři pravidla. Nikdy to není místo trestu. Dítě tam smí kdykoli a samo. A vytváříte ho spolu. Dítě vybírá barvy, věci i jméno. Jeskyně, hnízdo, kosmická loď.

Marek: My jsme postavili bunkr. Syn tam teď sám řekne, jdu do svého bunkru.

Jan: To je přesně ono. A vnitřní bezpečné místo je představa. Pláž, les, pokojík. Dítě si ho nosí s sebou. Zapojíme smysly, co tam vidí, slyší, jak to tam voní. A vytvoříme kotvu. Slovo nebo gesto, třeba dlaň na srdce a slovo klid.

Klára: A kotvu trénujeme v klidu.

Jan: Ano. V poplachu se nové věci neučí. Nejdřív v pohodě, pak v těžké chvíli. A jedno upozornění. U dětí s těžkým traumatem může představa bezpečného místa vyvolat úzkost, protože žádné nezažily. Pak začněte vnějším koutkem a konkrétními předměty.

Klára: Teď emoční barometr.

Jan: Nakreslete s dítětem stupnici od jedné do deseti. Od klidu po výbuch. Každý stupeň jinou barvou. Menším dětem stačí tři barvy nebo obličejíčky. Pojmenujte stupně jeho slovy. Na dvojce jsem v pohodě, na osmičce už křičím.

Marek: A pak?

Jan: Najděte, co pomáhá na kterém stupni. Když jsem na osmičce, pomáhá mi dupat a mačkat polštář. A používejte to. Kde jsi teď na barometru? Stačí ukázat prstem. Nemusí mluvit.

Klára: A hrajte to i za sebe.

Jan: To je nejdůležitější. Já jsem teď na šestce, potřebuju se napít vody a třikrát vydechnout. Tím dítěti ukazujete, jak se to dělá.

Marek: Jeden kluk ve skupině prý řekl, když jsem na desítce, pomáhá mi dupat. A začal dupat místo křiku.

Klára: Úkol pro posluchače. Nakreslete s dítětem barometr, pověste ho na lednici a jednou denně se k němu vraťte.

Díl 13: PACE a validace

Klára: Dnes o postoji. Ne o technice, ale o tom, jak být s dítětem. Honzo, co je PACE?

Jan: Popsal ho psycholog Dan Hughes, který se dlouhodobě věnuje dětem v náhradní péči. Čtyři písmena. Hravost. Přijetí. Zvědavost. Empatie.

Klára: Rozvedeš je?

Jan: Hravost je lehkost a humor, kde to jde. Přijetí znamená, že přijímám prožitek dítěte. Strach, vztek, smutek. I když nepřijímám jeho chování. Zvědavost je otázka, zajímalo by mě, co se ti v tu chvíli honilo hlavou. Místo proč jsi to udělal. A empatie, to muselo být hrozně těžké.

Marek: Ta zvědavost je těžká. Proč jsi to udělal mi z pusy vyletí samo.

Jan: To má každý. Proč zní jako obvinění. Dítě se brání. Zajímalo by mě zní jako pozvání.

Klára: Teď validace. Dáme pár příkladů?

Jan: Místo přestaň řvát, vidím, že jsi hodně naštvaný, jsem tady. Místo vždyť se nic nestalo, tebe to hodně vyděsilo. Místo kluci nebrečí, je ti smutno a to je v pořádku. A místo jdi do pokoje, dokud se neuklidníš, pojď, sedneme si spolu, než to přejde.

Klára: Tomu poslednímu se říká time in místo time out.

Marek: A co pravidla? Nerozmazlím ho tím?

Jan: Validace neznamená souhlas. Pravidla platí dál. Chápu, že máš vztek. Bít se ale nesmí. Pojď, zkusíme dupat. Hranice se lépe přijímají ve vztahu, kde se dítě cítí pochopené.

Klára: A rituály.

Jan: Stejný sled večerních činností. Koupel, pohádka, světýlko, věta na dobrou noc. Obrázkový rozvrh pro menší děti. Ohlašovat změny předem, za deset minut končíme. A rituál před a po kontaktu s biologickou rodinou. Co si vezmu s sebou a co spolu uděláme, až se vrátím.

Marek: Tohle poslední nás hodně podrželo. Po návštěvách byl syn vždycky rozbitý. Teď máme po návštěvě palačinky a deku na gauči.

Jan: Předvídatelnost snižuje stres. A palačinky taky.

Díl 14: Vedle sebe, ne proti sobě

Klára: Dnes v Kontrolce o společném čase. Marku, s čím přicházíš?

Marek: Zkoušíme všechno možné, a pořád mám pocit, že si nejsme se synem úplně blízcí.

Jan: Blízkost a důvěru nejlépe budují společné zážitky. Děti se často vyjadřují líp hrou, tvořením nebo pohybem než rozhovorem o emocích. Zapamatují si hlavně to, jak se s vámi cítí.

Klára: A mluví nejlíp mimochodem.

Jan: Ano. Při vaření, v autě, při kutění. Vedle sebe, ne proti sobě. Rozhovor tváří v tvář může být pro dítě ohrožující. Společná činnost snižuje tlak.

Klára: Co podle věku?

Jan: U předškoláků hra na zvířátka, pohádky o emocích, malování. Jak se asi cítila kůzlátka, když slyšela vlka? U školáků deskové hry, společný projekt jako krmítko nebo zahrádka, kolo a výlety. U dospívajících vaření, hudba a rovnocenná diskuse. Poslouchat jejich hudbu se zájmem a bez hodnocení.

Marek: To bez hodnocení je těžké.

Jan: Já vím. Ale vyplatí se. A vždy jako nabídka, ne povinnost.

Klára: Mám ráda příklady od dětí. Jedna čtyřletá holčička řekla, když skáču jako žába, zapomínám, že jsem se bála. A patnáctiletá dívka, když vaříme, můžeme si povídat o všem.

Jan: A příroda. Japonci mají pojem šinrin joku, lesní koupel. Norové mají friluftsliv, život pod širým nebem jako běžnou součást rodiny. Výzkumy naznačují, že pobyt v zeleni snižuje prožívaný stres.

Klára: Prakticky?

Jan: Chodit ven. Pravidelně. Bez výkonu. Nemusí to být túra na Sněžku. Stačí park a kaluže.

Díl 15: Technostres

Klára: Dnes téma, které řeší skoro každá rodina. Obrazovky. Honzo, co je technostres?

Jan: Stres spojený s technologiemi. U dětí se projevuje úzkostí, podrážděností, horším spánkem a soustředěním. Srovnáváním se s ostatními. A konflikty kvůli vypínání.

Marek: Ty konflikty znám. Vypnutí tabletu je u nás válka.

Jan: U dětí s traumatem bývá obrazovka i únikovou cestou. Útěkem z nepříjemných pocitů. Když ji prudce vezmete, berete dítěti jediný známý způsob úlevy. Proto postupně a s náhradou.

Klára: Jaká jsou doporučení podle věku?

Jan: Světová zdravotnická organizace v roce dva tisíce devatenáct doporučila. Do dvou let žádný pasivní čas u obrazovky. Výjimkou jsou videohovory s blízkými. Od dvou do čtyř let nejvýš hodinu denně. A méně je lépe.

Klára: A školáci?

Jan: Jasná pravidla a ostrůvky bez telefonu. U jídla bez mobilů. Ložnice bez mobilů. Osvědčuje se vyvažovat čas u obrazovky aspoň stejným časem pohybu. A podporovat čtení z papírových knih.

Marek: A puberťáci?

Jan: Opakované otevřené rozhovory. O srovnávání na sítích, o tom, jak jsou aplikace navržené, aby nás udržely, o kyberšikaně, o sdílení fotek. A společně dohodnuté chvíle bez sítí. Třeba neděle.

Klára: Co funguje nejlíp?

Jan: Dohoda místo zákazu. Když děti rozumí důvodům, snáz pravidla přijmou. A když je pomáhají tvořit, ještě snáz. A pravidla musí platit pro celou rodinu.

Marek: To je ten háček.

Klára: Je. Děti nás pozorují. Kolikrát denně se díváme do telefonu my? Jedno pravidlo, které pomáhá všem. Hodinu před spaním žádné obrazovky. A telefony se nabíjejí mimo ložnici. I ten náš.

Jan: Jeden pěstoun zavedl, před spaním žádné telefony. Jeho devítiletý syn začal lépe usínat a byl méně podrážděný. Žádný zázrak. Jen spánek.

Díl 16: Plán, záblesky a krizový plán

Klára: Blížíme se ke konci. Marku, co tě teď trápí?

Marek: Teď jsem motivovaný. Ale co když za měsíc sklouznu do starých kolejí?

Jan: To je normální. Změna není sprint, ale maraton. Pomáhá jednoduchý plán ve čtyřech krocích. Znát své spouštěče. Mít krabici s nástroji, dvě tři techniky pro sebe a pár aktivit pro děti. Jednou týdně se na deset minut zastavit a ohlédnout. Co pomohlo, co udělat jinak. A mít podporu.

Marek: A když přijde špatný týden a já vybouchnu?

Jan: To se stane každému. Jde o to umět se vrátit. A po výbuchu je možná náprava. Křičel jsem. To nebylo v pořádku. Mrzí mě to. Pro dítě s traumatem je to silná zkušenost. Chyby se dají napravit a vztah vydrží.

Klára: Teď koncept záblesků.

Jan: Pěstouni obvykle velmi dobře znají své spouštěče. Ale neustálé hlídání hrozeb drží nervový systém v pohotovosti. Deb Dana navrhla protiváhu. Záblesky. Krátké momenty bezpečí nebo pohody, často jen na půl minuty. Vůně kávy. Teplý ručník ze sušičky. Úsměv prodavačky.

Marek: Nejsou to růžové brýle?

Jan: Nejsou. Nikdo netvrdí, že dny nejsou těžké. Mozek má vrozený sklon pamatovat si hrozby. Sbírání záblesků je trénink, který učí všímat si i drobných dávek bezpečí. A klíčové je všimnout si, co udělalo tělo. Povolila ramena. Prohloubil se dech.

Klára: A krizový plán.

Jan: Píše se v době míru. Protože v krizi se rozvaha vypíná. Pět kroků první pomoci. Zastavím se a pojmenuji emoci. Tři dlouhé výdechy. Studená voda. Pokud je to bezpečné, na chvíli odejdu a řeknu, vrátím se za dvě minuty. A záchranné lano. Jméno a telefon člověka, kterému zavolám.

Klára: A pak doplňování nádoby.

Jan: Konkrétní aktivita s konkrétním termínem. A kdo pohlídá děti. Ne pokud zbude čas. To nikdy nezbude.

Klára: A mantra pro těžké dny. Krátká věta. Dělám to nejlepší, co umím. Nebo, i tohle přejde.

Díl 17: Kde hledat podporu a strom ve větru

Klára: Poslední díl podcastu o zvládání stresu. Honzo, kde mají pěstouni hledat podporu?

Jan: Na prvním místě u doprovázející organizace. Zákon o sociálně právní ochraně dětí, paragraf čtyřicet sedm a, dává osobám pečujícím několik práv. Například na zajištění osobní péče o dítě, pokud je mu aspoň dva roky, v rozsahu nejméně čtrnácti dnů v roce. Na zprostředkování odborné pomoci, psychologické a terapeutické. A na vzdělávání.

Klára: A povinnosti?

Jan: Mimo jiné vzdělávat se dvacet čtyři hodin během dvanácti měsíců. Tenhle kurz může být součástí. O započtení rozhoduje doprovázející organizace. A konkrétní podobu nároků si ověřte, zákony se mění.

Marek: Já jsem dlouho nevěděl, že na odlehčení mám nárok. Myslel jsem, že by to vypadalo, že to nezvládám.

Klára: To slyším často. Říct si o pomoc není slabost. Je to klíčová dovednost. Děti potřebují rodiče, kteří jsou v pohodě. Ne vyčerpané na pokraji sil.

Jan: Další možnosti jsou podpůrné skupiny pěstounů, místní i online. Psycholog nebo psychoterapeut. Supervize, pokud ji organizace nabízí. A praktický lékař, když se přidávají tělesné potíže.

Klára: A kontakty pro těžké chvíle.

Jan: Linka první psychické pomoci, sto šestnáct sto dvacet tři. Nonstop a zdarma. Rodičovská linka, šest set šest, nula dvacet jedna, nula dvacet jedna. Linka bezpečí pro děti, sto šestnáct sto jedenáct. A v ohrožení života sto padesát pět nebo sto dvanáct.

Marek: Mně celý tenhle kurz připomíná péči o zahradu. Když se o ni nestaráte, zaroste.

Jan: A když pečujete o sebe i o děti, vztahy rozkvetou. A trny k tomu patří.

Klára: Na závěr jeden příběh. V jedné zahradě rostl strom, který se při každém větru třásl strachy. Zahradník mu řekl, nemusíš s větrem bojovat. Nauč se s ním tančit. Strom to zkusil. Když vítr foukal, hýbal větvemi do rytmu. A zjistil, že ho vítr nezlomí, když se nebrání a pevně drží kořeny.

Jan: Stres nezmizí. Ale můžete se naučit v něm stát a hýbat se s ním.

Klára: Děkujeme, že jste poslouchali podcast o zvládání stresu. Honzo, Marku, díky.

Marek: Díky. A držte se. Pevně, ale pružně.

Jan: A až se vám rozsvítí kontrolka, zastavte. Nepřelepujte ji páskou.