# Manuale

## Indice

Avvio	2
Primo avvio	2
Aggiornamento dati database	2
Avvio	2
Errore psql	3

### **Avvio**

### Primo avvio

Se è la **prima volta** che volete visualizzare il sito allora dovrete aprire il file "**setup\_and\_run.bat**".

Attenzione - Se viene visualizzato l'errore: <<iil comando "psql" non è stato trovato. Assicurati che PostgreSQL sia installato e che "psql" sia nel PATH.>> andate nella sezione "Errore psql".)

# Si aprirà un prompt cmd il quale vi chiederà di **inserire alcune informazioni**:

- Host [localhost]: → essendo che il database PostgreSQL è in locale premere invio
- 2. Posta [5432]: → se la vostra porta è personalizzata, immettere quella, altrimenti premere invio.
- 3. Verrà chiesto di inserire la vostra password per l'utente postgres in modo da poter creare il database.
- 4. Dopo la creazione del database si dovrà aspettare: verranno importati i dati nel database, verrà avviato l'ambiente virtuale e verranno installati vari pacchetti necessari per il funzionamento del sito. Infine si aprirà da sola una pagina sul vostro browser predefinito già collegato al sito.

## Aggiornamento dati database

Se si vogliono caricare altri dati nel DB, si può aggiornare il file "fadeln\_postgress\_final.sql" e poi aprire il file "setup\_and\_run.bat" seguendo le indicazioni che ci sono nella sottosezione *Primo avvio*.

### Avvio successivo

Dopo il primo avvio per accendere il server e quindi visualizzare il sito, basterà aprire il file "run.bat".

## Errore psql

L'errore è dovuto a due motivi principali: *PostgreSQL* non è installato oppure che psql non è nelle variabili d'ambiente (PATH) di windows. Nel primo caso installare *PostgreSQL* dal sito <u>postgresql.org</u>. Nel secondo caso bisogna aggiungere psql al PATH:

### Passaggi per aggiungere psql al PATH:

1. Apri Esplora file e vai in:

```
C:\Program Files\PostgreSQL\[versione]\bin
Esempio:
```

```
C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin
```

se hai installato il programma in un'altra cartella, raggiungi \bin seguendo il tuo percorso.

- 2. Copia il percorso (clic nella barra degli indirizzi e Ctrl+C)
- 3. Apri le variabili d'ambiente:
  - o Premi Win + S, cerca: variabili d'ambiente
  - Clicca su "Modifica le variabili d'ambiente di sistema"
  - o Nella finestra, clicca su "Variabili d'ambiente"
- 4. Sotto "Variabili di sistema", seleziona Path e clicca su "Modifica..."
- 5. Clicca su "Nuovo" e incolla il percorso copiato (es. C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin)
- 6. Premi **OK** su tutte le finestre
- 7. Vai nella sezione "Avvio" e segui passo passo.