



Müritz-Nationalpark

Vogel-Liste

Arten des Nationalparks mit Verbreitungsangaben



MECKLENBURG-VORPOMMERN

Legende

Angaben zum

monatlichen Auftreten (T):

I - XII (Januar - Dezember)

I = Januar, ..., XII = Dezember

Angaben zum Status (S):

B = Brutvogel

D = Durchzügler

I = Irrgast

W = Wintergast

Z = Zooflüchtling

* Besonders schützenswerte

Vogelarten nach Anhang I
der EG-Vogelschutzrichtlinie
(79/409/EWG)

Häufigkeit (H):

es = extrem selten (0 - 10 Indiv./Jahr)

s = selten (11 - 100 Indiv./Jahr)

r = regelmäßig (101 - 1.000 Indiv./Jahr)

h = häufig (1.001 - 10.000 Indiv./Jahr)

sh = sehr häufig (> 10.000 Indiv./Jahr)

Herausgeber

Nationalparkamt Müritz

Schloßplatz 3, 17237 Hohenzieritz

Tel. 039824 / 252-0, Fax -50

info@nationalpark-mueritz.de

www.nationalpark-mueritz.de

mit fachlicher Unterstützung durch

Hans-Jürgen Jessel, Erwin Hemke,

Hans Malonek und Horst Prill

Zeichnung

Heinz Sensenhauser

Kartografie

Studio für Landkartentechnik, Norderstedt

Satz & Druck

Druckerei Steffen, Friedland

August 2003



der Müritz-Nationalpark bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, die Vogelwelt zu beobachten. Mit diesem Heftchen wollen wir Sie dazu ermuntern und Sie gleichzeitig informieren, mit welchen Vogelarten Sie wann und mit welcher Wahrscheinlichkeit rechnen können.

Neben Kranich, Fischadler und Seeadler gibt es viele weniger populäre, aber nicht minder interessante Arten, die Sie hier zu Gesicht bekommen können. Immerhin wurden hier 148 Brutvögel, 55 rastende und überwinternde Vögel sowie 11 Irrgäste gesichtet.

Kein Wunder, dass der Müritz-Nationalpark gleichzeitig Europäisches Vogelschutzgebiet und in Teilen Europäisches Gebiet zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Gebiet) ist. Bereits seit 1978 ist ein Teil des heutigen Nationalparks Feuchtgebiet internationaler Bedeutung (Ramsar-Gebiet).

Bitte nehmen Sie beim Beobachten Rücksicht auf die rastenden und brütenden Vögel sowie auf die übrige Tier- und Pflanzenwelt. Mit einem Fernglas oder gar einem Fernrohr mit Stativ können Sie die Vögel bequem „aus sicherer Entfernung“ betrachten und ihr natürliches Verhalten beobachten. An einigen Orten haben wir Beobachtungsstände oder Sichtschirme für Sie gebaut. Besonders hilfreich sind vogelkundliche und andere Führungen, die vom Nationalpark-Dienst und touristischen Unternehmen angeboten werden.

Wenn Sie etwas Besonderes beobachten konnten, freuen wir uns über eine kurzen Hinweis.

Ihr Nationalparkamt

Taucher, Ruderfüßer, Schreitvögel, Greifvögel

Vogelart	lateinischer Name	T	S	H
Prachtaucher *	Gavia arctica	X-II	W	es
Sternaucher *	Gavia stellata	X-II	W	es
Haubentaucher	Podiceps cristatus	III-XII	B/D/W	r
Rothalstaucher	Podiceps grisegena	III-IX	B	es
Schwarzhalstaucher	Podiceps nigricollis	V-VII	D	es
Zwergtaucher	Tachybaptus ruficollis	IV-X	B/D/W	r
Kormoran	Phalacrocorax carbo	III-X	D	r
Rohrdommel *	Botaurus stellaris	I-XII	B	s
Zwergdommel *	Ixobrychus minutus	III-X	B/D	es
Silberreiher *	Egretta alba	IV-IX	I/Z	es
Graureiher	Ardea cinerea	III-X	B/D/W	r
Schwarzstorch *	Ciconia nigra	IV-VIII	B	es
Weißstorch *	Ciconia ciconia	IV-VIII	B	s
Wespenbussard *	Pernis apivorus	V-IX	B	es
Mäusebussard	Buteo buteo	I-XII	B/D/W	r
Raufußbussard	Buteo lagopus	X-IV	D/W	s
Schwarzmilan *	Milvus migrans	IV-IX	B	s
Rotmilan *	Milvus milvus	II-X	B	s
Rohrweihe *	Circus aeruginosus	IV-IX	B	r
Kornweihe *	Circus cyaneus	IX-IV	D/W	es
Wiesenweihe *	Circus pygargus	X	D	s
Habicht	Accipiter gentilis	I-XII	B/D/W	s
Sperber	Accipiter nisus	I-XII	B/D/W	s
Seeadler *	Haliaeetus albicilla	I-XII	B/D/W	r
Schreiadler *	Aquila pomarina	IV-IX	D	es
Steinadler *	Aquila chrysaetus	I-XII	I	es
Fischadler *	Pandion haliaetus	III-XI	B/D	r
Turmfalke	Falco tinnunculus	I-XII	B/D/W	r
Merlin *	Falco columbarius	XI-II	W	es
Baumfalke	Falco subbuteo	V-X	B	s
Wandfalke *	Falco peregrinus	III-X	B/D	es
Rotfußfalke	Falco vespertinus	V-IX	I	es

Entenvögel

Vogelart	lateinischer Name	T	S	H
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	III-XII	B/W	r
Zwergschwan *	<i>Cygnus columbianus</i>	XI-II	D/W	s
Singschwan *	<i>Cygnus cygnus</i>	XII-III	D	s
Trauerschwan	<i>Cygnus atratus</i>	I-XII	Z	es
Schneegans	<i>Anser caerulescens</i>	I-XII	Z	es
Streifengans	<i>Anser indicus</i>	I-XII	Z	es
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	IX-IV	D/W	r
Blessgans	<i>Anser albifrons</i>	IX-IV	D/W	r
Graugans	<i>Anser anser</i>	I-X	B	r
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	X-III	D/W	es
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	IX-III	D/W	s
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	IV-VIII	D	es
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	IX-III	D	s
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	IV-X	B/D	s
Krickente	<i>Anas crecca</i>	III-XI	B/D	s
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	I-XII	B/D/W	h
Spießente	<i>Anas acuta</i>	X-XII; III-V	D	es
Knäkenente	<i>Anas querquedula</i>	V-VIII	B/D	s
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	IV-VIII	B/D	s
Zimtente	<i>Anas cyanoptera</i>	I-XII	Z	es
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	IV-IX	B/D	r
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	I-XII	B/D/W	r
Moorente *	<i>Aythya nyroca</i>	IV-IX	B/D	es
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	I-XII	B/D/W	s
Bergente	<i>Aythya marila</i>	X-II	D	es
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	III-XII	B/D/W	r
Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	VII-X	D/W	es
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	XI-IV	D/W	es
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	IX-XI	D/W	es
Samtente	<i>Melanitta fusca</i>	IX-XII	D	es
Zwergsäger *	<i>Mergus albellus</i>	XI-IV	D/W	s
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	IX-X; III-V	D	es
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	I-XII	B/D/W	r

Hühnervogel, Kranichvogel, Watvögel

Vogelart	lateinischer Name	T	S	H
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	I-XII	B	es
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	V-IX	B	s
Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>	I-XII	B	s
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	III-XI	B	r
Tüpfelsumpfhuhn *	<i>Porzana porzana</i>	VI-VII	D/B	es
Kleines Sumpfhuhn *	<i>Porzana parva</i>	V-VIII	D	es
Wachtelkönig *	<i>Crex crex</i>	V-IX	B/D	es
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	IV-XI	B	s
Blesshuhn	<i>Fulica atra</i>	III-X	B/D/W	h
Kranich *	<i>Grus grus</i>	II-XII	B/D	r
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	IV-V	D	s
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	IV-VIII	B/D	s
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	IX-X	D	s
Goldregenpfeifer *	<i>Pluvialis apricaria</i>	IX-X	D	s
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	III-IX	B/D	s
Kampfläufer *	<i>Philomachus pugnax</i>	VIII-XI	D	s
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	III-X	B/D	s
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	III-XI	B	r
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	IX-X	D	s
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	VII-VIII	D	s
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	IV-V; VIII-IX	D/W	s
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	IV-IX	B	s
Bruchwasserläufer *	<i>Tringa glareola</i>	VIII-XI	D	s
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	IV-IX	D	s
Zwergmöwe	<i>Larus minutus</i>	IV	I	s
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	I-XII	B/D/W	r
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	I-XII	B/D/W	r
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	I-XII	D/W	r
Trauerseeschwalbe *	<i>Chlidonias niger</i>	IV-V; VIII-IX	D	s
Raubseeschwalbe *	<i>Sterna caspia</i>	VIII-IX	D	s
Flussseeschwalbe *	<i>Sterna hirundo</i>	V-VIII	B/D	s

Taubenvögel, Kuckucke, Eulen, Schwalmvögel, Segler, Rackenvögel, Spechtvögel

Vogelart	lateinischer Name	T	S	H
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	III-X	B/W	r
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	I-XII	B/D/W	h
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	I-XII	B	r
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	V-IX	B	es
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	V-VIII	B	r
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	I-XII	B	es
Uhu *	<i>Bubo bubo</i>	I-XII	B	es
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	I-XII	B/W	r
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	I-XII	B/W	r
Sumpfhohreule *	<i>Asio flammeus</i>	IX	D	es
Raufußkauz *	<i>Aegolius funereus</i>	IV-XI	D	es
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	IV-X	D	es
Ziegenmelker *	<i>Caprimulgus europaeus</i>	V-VIII	B	s
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	V-VIII	B	s
Eisvogel *	<i>Alcedo atthis</i>	I-XII	B/W	s
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	V-VIII	B/D	es
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	IV-VIII	I	es
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	V-IX	B	s
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	I-XII	B	r
Schwarzspecht *	<i>Dryocopus martius</i>	I-XII	B/W	r
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	I-XII	B	r
Mittelspecht *	<i>Dendrocopos medius</i>	I-XII	B/W	s
Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	I-XII	B/D/W	r

Sperlingsvögel


Vogelart	lateinischer Name	T	S	H
Haubenlerche	Galerida cristata	I-XII	B/W	s
Heidelerche *	Lullula arborea	IV-X	B/D	r
Feldlerche	Alauda arvensis	III-XI	B/D	r
Ohrenlerche	Eremophila alpestris	X-III	D/W	s
Uferschwalbe	Riparia riparia	IV-IX	B/D	r
Rauchschwalbe	Hirundo rustica	IV-IX	B	h
Mehlschwalbe	Delichon urbica	V-IX	B	r
Brachpieper *	Anthus campestris	IV-IX	B	es
Baumpieper	Anthus trivialis	IV-IX	B	r
Wiesenpieper	Anthus pratensis	III-X	B	s
Schafstelze	Motacilla flava	IV	D	s
Gebirgsstelze	Motacilla cinerea	III-X	B/D	es
Bachstelze	Motacilla alba alba	III-X	B	r
Seidenschwanz	Bombycilla garrulus	XI-IV	D/W	s
Wasseramsel	Cinclus cinclus	X-III	D/W	es
Zaunkönig	Troglodytes troglodytes	I-XII	B/W	h
Heckenbraunelle	Prunella modularis	III-X	B/D	r
Rotkehlchen	Erithacus rubecula	III-XII	B/D/W	h
Sprosser	Luscinia luscinia	V-VIII	B	r
Nachtigall	Luscinia megarhynchos	V-IX	B	s
Blaukehlchen *	Luscinia svecica	IV-IX	D	es
Weißsterniges Blaukehlchen	Luscinia svecica cyanecula	V-VIII	I	es
Blauschwanz	Tarsiger cyanurus	IX	I	es
Hausrotschwanz	Phoenicurus ochruros	IV-X	B	r
Gartenrotschwanz	Phoenicurus phoenicurus	IV-IX	B	s
Braunkehlchen	Saxicola rubetra	IV-IX	B	s
Schwarzkehlchen	Saxicola torquata	V-VIII	D	es
Ringdrossel	Turdus torquatus	IV-V	D	es
Amsel	Turdus merula	I-XII	B/D	h
Wacholderdrossel	Turdus pilaris	I-XII	B/D/W	r
Singdrossel	Turdus philomelos	III-X	B	h
Rotdrossel	Turdus iliacus	IX-IV	D/W	r
Misteldrossel	Turdus viscivorus	III-X	B/D	r

Sperlingsvögel

Vogelart	lateinischer Name	T	S	H
Feldschwirl	Locustella naevia	V-VII	B	s
Schlagschwirl	Locustella fluviatilis	V-VIII	B	es
Rohrschwirl	Locustella luscinioides	V-IX	B	r
Schilfrohrsänger	Acrocephalus schoenobaenus	IV-VIII	B	es
Sumpfrohrsänger	Acrocephalus palustris	V-IX	B	r
Teichrohrsänger	Acrocephalus scirpaceus	V-VIII	B	s
Drosselrohrsänger	Acrocephalus arundinaceus	V-VIII	B	s
Gelbspötter	Hippolais icterina	V-VIII	B	es
Sperbergrasmücke *	Sylvia nisia	V-VIII	B	es
Klappergrasmücke	Sylvia curruca	V-VIII	B	r
Dorngrasmücke	Sylvia communis	V-IX	B	h
Gartengrasmücke	Sylvia borin	IV-X	B	h
Mönchsgrasmücke	Sylvia atricapilla	V-VIII	B	r
Waldlaubsänger	Phylloscopus sibilatrix	IV-XI	B	r
Zilpzalp	Phylloscopus collybita	IV-IX	B	h
Fitis	Phylloscopus trochilus	IV-XII	B/D/W	h
Wintergoldhähnchen	Regulus regulus	I-XII	B	r
Sommergoldhähnchen	Regulus ignicapillus	V-IX	B	r
Grauschnäpper	Muscicapa striata	V-IX	B	es
Zwergschnäpper *	Ficedula parva	V-IX	B	s
Trauerschnäpper	Ficedula hypoleuca	IV-XII	B/D/W	r
Bartmeise	Panurus biarmicus	I-XII	B/D/W	s
Schwanzmeise	Aegithalos caudatus	I-XII	B/W	r
Sumpfmeise	Parus palustris	I-XII	B/W	r
Weidenmeise	Parus montanus	I-XII	B/W	r
Haubenmeise	Parus cristatus	I-XII	B	h
Tannenmeise	Parus ater	I-XII	B/D/W	h
Blaumeise	Parus caeruleus	I-XII	B/D/W	h
Kohlmeise	Parus major	I-XII	B/W	h
Kleiber	Sitta europaea	I-XII	B/W	r
Waldbaumläufer	Certhia familiaris	I-XII	B/W	r
Gartenbaumläufer	Certhia brachydactyla	V-IX	B	s
Beutelmeise	Remiz pendulinus	V-IX	B/D	s

Sperlingsvögel

Vogelart	lateinischer Name	T	S	H
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	V-VIII	B	s
Neuntöter *	<i>Lanius collurio</i>	V-VIII	B	s
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	I-XII	B/D/W	es
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	I-XII	B/D/W	h
Elster	<i>Pica pica</i>	I-XII	B/D/W	r
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	X-XII	D	s
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	I-XII	B/D/W	s
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	X-III	D/W	r
Nebelkrähe	<i>Corvus corone cornix</i>	I-XII	B/D/W	r
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	I-XII	B/D/W	r
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	I-XII	B/W	h
Hausesperling	<i>Passer domesticus</i>	I-XII	B/W	r
Feldesperling	<i>Passer montanus</i>	I-XII	B/W	s
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	I-XII	B/D/W	sh
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	X-IV	D/W	r
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	III-XI	B	s
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	I-XII	B/D/W	h
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	I-XII	B/W	r
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	I-XII	D/W	h
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	IV-X	B	s
Berghänfling	<i>Carduelis flavirostris</i>	X-IV	W	s
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	X-V	D/W	s
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	I-XII	B/D/W	s
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	IX-V	D	es
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	VII-VIII	B/D	es
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	I-XII	B/D/W	r
Kernbeißer	<i>Coccothraustes</i> <i>coccothraustes</i>	I-XII	B/D/W	r
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	I-XII	B/W	h
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	III-X	B	r
Grauammer	<i>Miliaria calandra</i>	I-XII	B	es



- 1** Vogel-
Beobachtungsmöglichkeiten
Beschreibung s. Rückseite
-  Nationalparkgrenze



Vogel-Beobachtungsmöglichkeiten im Müritz-Nationalpark

(Die Nummern beziehen sich auf die Standorte in der Karte.)

- | | |
|--------------|---|
| 1 & 7 | Beobachtungsstände am Ostufer der Müritz, Schnakenburg & Boek
Sing- und Zwergschwäne |
| 2 | zwei Beobachtungsstände am Warnker See
Wasservögel |
| 3, 4 & 6 | Sichtschirm Spuklochkoppel, Beobachtungsstand Rederangsee und
Aussichtspunkte Lange Dämme und Lehmhorst
Kraniche, 4 & 6 vom 1.9. bis 31.10. tägl. ab 16 Uhr
nur im Rahmen einer Führung begehbar,
Anmeldung: 03991/670091 |
| 5 & 12 | Sichtschirme bei Federow & in der Zotzenseeniederung
Fischadler |
| 8, 9, 10, 11 | Beobachtungsstände und Aussichtspunkte an den
Boeker Fischteichen
Wasser- und Greifvögel |
| 13 | Beobachtungsstand am Großen Serrahnsee
Fisch- und Seeadler |