

Kadaň

Stavební úřad

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 500, 501
www.mesto-kadan.cz

VÁŠ DOPIS: MUKK/11/2026

ZE DNE: 2.1.2026

NAŠE ČJ: SÚ/35/2026/VYJ/ŠEB
MUKK/572/2026

VYŘIZUJE: PETR ŠEBEK
TEL: 474 319 541
E-MAIL: petr.sebek@mesto-kadan.cz

DATUM: 9.2.2026

Hubexo Czech republic and Slovakia
s.r.o., IČ: 03441725
Klicperova 3208/12
150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 2. ledna 2026 jsme obdrželi Vaši žádost o zaslání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zaevidovanou pod MUKK/30310/2025, na základě které **Vám sdělujeme následující:**

Kopie řízení a rozhodnutí zahájených do 30.6.2024 (podle zákona č. 183/2006 Sb., - starý stavební zákon a podle zákona č. 283/2021 Sb., - nový stavební zákon):

- 1) Kopie řízení jste obdrželi v elektronické podobě v informacích podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 10.10.2025.

Kopie řízení a rozhodnutí zahájených od 1.7.2024 do 1.10.2025 (podle zákona č. 183/2006 Sb., - starý stavební zákon a podle zákona č. 283/2021 Sb., - nový stavební zákon):

1. Kopie řízení jste obdrželi v elektronické podobě v informacích podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 10.10.2025.

Kopie (v elektronické podobě) vydaných rozhodnutí pro právnické osoby za období od 01.10.2025 do 31.12.2025 týkajících se pouze pozemních staveb (budov) bez infrastruktury Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení informací:


Petr Š e b e k
referent stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o., IDDS: dc6q2wa

Přílohy:**Povolení záměru:**

DATUM: 29.10.2025

**ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY****Výroková část:**

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel žádost o povolení stavby nebo zařízení, kterou dne 19.9.2025 podala společnost **NACHTIGAL Group s.r.o., IČO 62245074, Jankovcova 1632/69, 170 00 Praha**, v zastoupení **Ing. Bernášek Tomáš, IČO 63163691, Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň** (dále jen "stavebník"). Stavební úřad podanou žádost přezkoumal podle § 193 stavebního zákona a na základě tohoto přezkoumání vydává v souladu s § 211 stavebního zákona

p o v o l e n í s t a v b y

pod názvem „**stavební úpravy kavárny, Mírové náměstí čp. 80, Kadaň**“ (dále jen "stavba") na pozemku p. č. 428 v katastrálním území Kadaň.

Stavba obsahuje:

- V rámci stavebních úprav bude provedeno umístění přípravný jídel, kuchyňky s varnou technologií, vestavba hygienického zázemí hostů a zaměstnanců do prostoru na úrovni sníženého přízemí a úprava systému odvětrání a vytápění kavárny a zázemí včetně doplnění a úpravy elektroinstalace, osvětlení a napojení na vodovod a kanalizaci.
- Budou vybourány novodobé SDK příčky současného hygienického zázemí na úrovni 1.NP ve východní části domu, dále bude vybourán prostup mezi 1.NP a sníženým přízemím. Podlahu v současnosti tvoří litá betonová deska tl. 300mm. Nová elektroinstalace bude respektovat současné trasy. Nové svislé konstrukce v 1.NP budou sádkartonové, na úrovni sníženého přízemí z keramických příčekovek. Schodiště bude z ocelového profilovaného plechu s nástupem u vchodu na terasu. Do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno. Ve sníženém přízemí budou odstraněna současná plastová okna a betonová podlaha včetně současného dřevěného podia. Nové okno do dvora objektu bude z EURO profilu, bílé, jednokřídlé s celoobvodovým kováním a izolačním dvojsklem (rozměry 985x1500mm). Nové dveře do dvora objektu budou z EURO profilu, jednokřídlé s bílým nátěrem s panikovým kováním. Dveřní otvor v 1. ose zleva ve sníženém přízemí bude zazděn keramickými tvárnicemi - zde bude umístěn prostup pro VZT DN 160. Nové omítky na keramických příčkách budou dvouvrstvé s vápenocementovým jádrem a štukovou vrchní vrstvou; na stávajících konstrukcích (obvodové stěny a klenby) bude aplikována vápenná omítka sjednocená vápenným štukem.
- Další podrobnosti jsou uvedeny v technické zprávě projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Tomáš Bernášek ČKA 02678, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Budou dodrženy podmínky uvedené v podmíněném souhlasném závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov, č.j. KHSUL 39297/2025 ze dne 17.9.2025:
 - Ke všem dřezům a umývadlům musí být zajištěn přívod studené pitné vody a teplé užitkové vody (min. 55 °C) splňující zdravotní požadavky dle § 3 zákona č. 258/2000 Sb. (požadavek Nařízení

ES č. 852/2004 o hygieně potravin, Příloha II kapitola I bod 4, kapitola VII, a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. § 54). U všech umývadel k mytí rukou personálu musí být umístěny dávkovače dezinfekčního mýdla a zásobníky jednorázových papírových ručníků či jiný způsob hygienického osoušení rukou a odpadové nádoby na použité ručníky (požadavek Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, Příloha II kapitola I bod 4).

- Veškeré zařízení a vybavení musí být v souladu s požadavky čl. 4 odst. 2 Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, ve spojení s Přílohou II Kapitola V bod 1 písm. a), písm. b), písm. c), písm. d) z materiálů určených pro potravinářskou výrobu, snadno čistitelných a dezinfikovatelných účinnými dezinfekčními prostředky, z materiálů zcela hladkých a nenásákavých.
 - Musí být dodrženy požadavky na rozměry, provedení a vybavení zázemí pro pracovníky podle ustanovení § 54 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve všech místnostech sanitárního zařízení musí být zajištěno účinné větrání a povrchy podlah a stěn musí být opatřené hladkým omyvatelným, nenásákavým, a snadno dezinfikovatelným obkladem do $v=1800$ mm.
 - Před uvedením stavby do užívání musí být předložen doklad o vzduchovém průtoku instalovaných zařízení nuceného větrání (ev. protokol měření a zaregulování výkonnostních parametrů) ke splnění požadavků čl. 4 odst. 2 a Přílohy II kapitola I bod 5 Nařízení Parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, větrání pracovišť, a větrání všech prostor sanitárních a hygienických zařízení v souladu s požadavky § 41, § 42, § 54 a Přílohy č. 10, Nařízení 361/2007 Sb. a v souladu s ČSN EN 16282-1 Vybavení komerčních kuchyní - Součástí větracích zařízení - Část 1 - Obecné požadavky (dále jen ČSN EN 16282).
 - Před uvedením stavby do užívání musí být ke splnění požadavků k ochraně zdraví při práci doloženo splnění požadavků § 45 odst. 1 a odst. 7 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory, protokol měření intenzity umělého osvětlení na všech místech zrakového úkolu a ve všech stavebně oddělených prostorách, kde se manipuluje s potravinami (kuchyň min. 500 luxů).
 - Vzhledem k realizaci nových instalací k rozvodům pitné vody musí být před uvedením stavby do užívání ověřena jakost pitné vody ke splnění požadavků čl. 4 odst. 2 ve spojení s Přílohou II kapitola VII Nařízení ES č. 852/2004, a to kráceným rozbořem vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Akreditovaný odběr a vyšetření zdravotní nezávadnosti (jakosti) pitné vody ke splnění požadavků § 54 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a v souladu s ust. § 3, odst. 1 a § 21 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, musí být provedené - u dřezu v prostoru výroby pokrmů.
3. Bude dodržena podmínka uvedená ve koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, spis. zn. RR/223/2025/Štr ze dne 16.9.2025:
- Rámy oken a dveří budou usazeny do maltového lože na vápenné bázi a následně zednický začištěny.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Podle § 159 stavebního zákona je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou – stavbyvedoucím. Jméno a přímení stavbyvedoucího oznámí stavebník stavebnímu úřadu.
6. Podle § 166 stavebního zákona bude stavebníkem veden stavební deník.
7. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby obsahující identifikační údaje o povolené stavbě a ponechat jej tam až do ukončení stavby.
8. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Práce budou prováděny tak, aby nadměrně neobtěžovaly ostatní obyvatele hlukem a prachem.
10. Veškeré odpady vzniklé stavebními pracemi budou zneškodňovány prostřednictvím oprávněných osob a výhradně na místech k tomu určených.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

NACHTIGAL Group s.r.o., Jankovcova 1632/69, 170 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 19.9.2025 podal stavebník zastoupený Ing. Tomášem Bernáškem žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 a § 211 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, a proto stavební úřad vydal rozhodnutí povolení stavby.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru krajský stavební úřad, podáním u Městského úřadu Kadaň, odbor stavební úřad.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle zhotoviteli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Marek B l á h a
referent stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)

-NACHTIGAL Group s.r.o., IDDS: agqpgh2

prostřednictvím: Ing. Bernášek Tomáš, IDDS: tz5svxg

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, IDDS: auyaa6n

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov, IDDS: 8p3ai7n

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň 1

Městský úřad Kadaň, odbor RR, ÚP a PP, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň 1

DATUM: 1.10.2025

ROZHODNUTÍ**POVOLENÍ STAVBY VE ZRYCHLENÉM ŘÍZENÍ****Výroková část:**

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení stavby nebo zařízení ve zrychleném řízení, kterou dne 23.9.2025 podalo **Město Kadaň, IČO 00261912, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň**, v zastoupení paní **Lucie Birhanzlová, IČO**

76658759 (dále jen "stavebník"). Stavební úřad podanou žádost přezkoumal podle § 212 stavebního zákona a na základě tohoto přezkoumání vydává v souladu s § 212 odst. 1 stavebního zákona

rozhodnutí o povolení stavby

nová garáž - Hasiči Kadaň, Na Příkopě 448, Kadaň

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 165 v katastrálním území Kadaň.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o novostavbu hromadné garáže v areálu Hasičů Kadaň. Objekt bude nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, zastřešený sedlovou střechou. Bude sloužit k zaparkování čtyřkolek a jiných strojů a k uložení nářadí.
- Stavba bude založena na betonových základových pasech se základovou železobetonovou deskou. Obvodové zdivo bude z pórobetonového zdiva systému YTONG P4-500 a zatepleno fasádním zateplovacím systémem např. WEBER za použití izolantu EPS tl. 100mm. Střecha objektu bude opatřena střešní krytinou z typizovaného falcovaného plechu. Všechna okna (2ks) budou plastová s výplní s izolačním dvojsklem. Vjezdová vrata budou sekční elektrická na dálkové ovládání.
- Prostor garáže bude tepelně temperován na udržovací teplotu cca 5 - 10°C za účelem omezení kondenzace vlhkosti a zajištění provozního komfortu. Jako hlavní zdroj tepla na temperaci celého prostoru bude instalována Split jednotka vzduch-vzduch. Její výkon bude 3,5 kW. Venkovní jednotka bude umístěna na JZ fasádě garáže. Vnitřní jednotka bude umístěna ve výšce 3m nad podlahou a směr proudění tepla bude orientován do prostoru pro rovnoměrnou distribuci vzduchu.
- Větrání: Prostor bude větrán přirozeně okny. Osvětlení: Denní osvětlení bude zajištěno okenními otvory. Elektrické osvětlení bude řešeno soustavou 6 ks LED svítidel FUTURA 2,4 ft. ABS AI 6400/840, 1x led 38,4W, 5740 lm, Ra 80, 4000 K. Byl předložen výpočet elektrického osvětlení ze dne 26.03.2025, vypracoval Ing. Radomil Coufal, Švermova 259, 431 51 Klášterec nad Ohří, splňující normové hodnoty v souladu s normou ČSN EN 12464-1.
- Další podrobnosti jsou uvedeny v technické zprávě projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 10/2027.
4. Stavba musí být prováděna oprávněným zhotovitelem – stavebním podnikatelem (stavbu nelze provádět svépomocí).
5. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Ve smyslu § 163 stavebního zákona je zhotovitel povinen zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovaný stavitel nebo autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr pro pozemní stavby).
7. Zhotovitel stavby povede stavební deník (§ 163 stavebního zákona).
8. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu v platném znění a v plném rozsahu závazná ustanovení příslušných technických norem.
9. Práce budou prováděny tak, aby nadměrně neobtěžovaly vlastníky a uživatele okolní zástavby, zejména hlukem a prachem.
10. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě štítek o povolení stavby obsahující identifikační údaje o povolené stavbě a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního rozhodnutí.
11. Veškeré odpady vzniklé stavebními pracemi budou zneškodňovány pouze prostřednictvím oprávněných osob a výhradně na místech k tomu určených dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
12. Případně stavbou znečištěné přilehlé komunikace budou ihned očištěny.
13. Stavebník požádá, před dokončením stavby, stavební úřad o vydání kolaudačního rozhodnutí. V žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání

kolaudačního rozhodnutí stavebník doloží např. popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení od ověřené PD, doklady o likvidaci odpadů vzniklých stavbou, revizi elektro, revizi hromosvodu, souhlasné stanovisko k užívání stavby vydané Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje, územním pracoviště Chomutov, případné další doklady vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, atd.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Odůvodnění:

Dne 23.9.2025 podal stavebník zastoupený paní Lucíí Birhanzlovou, IČO 76658759, žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 212 odst. 1 písm. a), b), c), d)) a e) stavebního zákona a zjistil, že žádost splňuje podmínky pro zrychlené řízení, a proto stavební úřad vydal jako první úkon v řízení rozhodnutí povolení stavby.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u Městského úřadu Kadaň, odbor stavební úřad.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Petr Š e b e k
referent stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

-Město Kadaň, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň 1

prostřednictvím paní Lucie Birhanzlové, IDDS: mhmwn45

SUMEREN Holding s.r.o., IDDS: ypfk52m

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov,
IDDS: 8p3ai7n

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové nám

Povolení odstranění stavby:

DATUM: 15.10.2025

**ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY****Výroková část:**

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 7.8.2025 podala společnost **AIRMEDIA a.s., IČ 29184037, Korytná 1538/4, 100 00 Praha**, zastoupená panem Jiřím Chejnovským, IČ 42150108, Vodní 568, 439 81 Kryry (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby pod názvem: „**Demolice haly**“ (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 66 v katastrálním území Prunéřov.

II. Podle § 8, odst. 1 zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny

p o v o l u j e

kácení dřevin o ploše 351 m² na pozemku parc. č. 66 v katastrálním území Prunéřov v následujícím složením: vrba jíva (*Salix caprea*), bříza bělokorá (*Betula pendula*), javor klen (*Acer pseudoplatanus*), bez černý (*Sambucus nigra*), topol, osika (*Populus tremula*).

Účel a popis stavby:

Objekt sloužil jako výrobní hala. V současné době je bez využití. Výrobní hala je přízemní, nepodsklepená o půdorysných rozměrech cca 55,93 x 35,04 m. V současné době bez zastřešení, dle štítové stěny na severovýchodní straně se jednalo o obloukové zastřešení s výškou hřebene nad terénem cca 13,6 m. Na jihozápadní straně na zastřešení navazovala ocelová krytá lávka ve výšce cca 9,2 m. Lávka je zachována. Ze severovýchodní strany na halu navazuje patrová nepodsklepená technická a administrativní část, ze severozápadní strany pak sklad.

Součástí bouraného objektu a pozemku je dále administrativní části nacházející se v rohu objektu na severovýchodní straně, plechová stavba nacházející se v průčelí objektu na severovýchodní straně a sklad nacházející se na rohu objektu na severozápadní straně. Uvedené části dle požadavku stavebníka zůstanou zachovány. Dále součástí bouraného objektu je část technického zázemí na severovýchodní straně, jehož přízemní podlaží (1.NP) také zůstane zachováno.

Stavba haly je obklopena areálovou komunikací. Z jihovýchodní strany sousedí s další výrobní halou a na jihozápadní straně s manipulační plochou. Celková rozloha pozemku, na kterém se odstraňovaná stavba nachází, je 2572 m².

Bouraný objekt má sloupový konstrukční systém s maximálním rozponem cca 8,5 m. Konstrukční systém objektu je cihelné zdivo a železobetonové sloupy výška cca 10,5 m. Strop v technickém zázemí je železobetonový. Nosnou konstrukci střechy tvořil obloukový krov. Střešní plášť byl tvořen asfaltovou lepenkou. Nosnou část podlahy tvoří beton. Objekt je založen pravděpodobně na základových pasech, sloupy na základových patkách. Okna jsou dřevěná se skleněnými výplněmi. Vstupní a vnitřní dveře, vjezdová vrata jsou plechová plná.

V objektu byly pravděpodobně rozvody vody, kanalizace a elektro. V 1.NP části technického zázemí se nachází elektro rozvodna. Dle sdělení vlastníka objekt již není napojen na rozvod vody.

Postup a způsob provedení bouracích prací:

Před demolicí objektu bude provedeno vyklizení a zajištění prostoru, min 3 m od paty celého objektu, proti vstupu osob pro případ nahodilému sesunutí stavby. Bude provedeno vyčištění prostoru výrobní haly a v části 2. NP technického zázemí od zbylých konstrukcí střechy a krytiny.

Bourací práce budou prováděny postupným rozebíráním směrem od shora dolů k základové desce (vyjma administrativní části, 1.NP technického zázemí, přístavěného skladu ze severozápadní strany a plechové stavby na severovýchodní straně, které zůstanou zachovány).

Odstraňování stavby budou provádět demoliční bagry se speciálním nářadím. Demoliční drapák od sebe bude oddělovat jednotlivé konstrukční prvky a dopravovat jednotlivé prvky z vyšších částí stavby na zem. Veškeré konstrukce budou rozebrány a zároveň tříděny, resp. odděleně ukládány demoličním drapákem.

Vybourání nosných i nenosných konstrukcí se provede pomocí hydraulických nůžek na demoličním stroji s dosahem minimálně 25 m. Dále připadá varianta ručního vybourání, vše bude závislé na složitosti konstrukce. Ruční bourání bude probíhat okolo ponechaných částí objektu.

Šíření prachu ze sutí v místě demolice je třeba zabránit skrápěním.

Po odstranění haly bude statikem zkontrolován stav zbylých částí (administrativní část, sklad, plechová stavba a 1.NP části technického zázemí).

ID záměru: Z/2025/105731

Podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna podle dokumentace odstranění stavby, kterou vypracoval Ing. Ota Vettermann – ČKAIT 0402018.
2. Odstranění stavby bude provedeno oprávněným stavebním podnikatelem: Před zahájením bouracích prací bude stavebnímu úřadu oznámen název a sídlo stavebního podnikatele.
3. Datum zahájení bouracích prací bude oznámen stavebnímu úřadu před zahájením.
4. Stavba bude odstraněna do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Materiál získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
6. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
7. Odstranění stavby bude písemně oznámeno, bezodkladně po jejím dokončení, stavebnímu úřadu.
8. Bude zajištěna stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury.

Podmínky pro kácení dřevin:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace záměru, a to v období od 01.09. do 31.03. běžného roku.
2. Kácení lze provést pouze za podmínky provedení náhradní výsadby v počtu 5 jedinců, z toho 2 jedinci jilm vaz (*Ulmus laevis*) a 3 jedinci hrušeň obecná (*Pyrus communis*).
3. Náhradní výsadba bude provedena na parc. č. 56/1 v katastrálním území Pruněřov za podmínek:
 - a) Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 6 měsíců od provedení kácení.
 - b) Dřeviny budou sázeny do vykopané jámy, jejíž minimální rozměry budou 0,5 x 0,5 x 0,4 m.
 - c) Dřeviny určené pro náhradní výsadbu budou mít ve výšce 1 m obvod minimálně 12 cm.
 - d) Každý stromek bude ukotven jedním dřevěným kulem o výšce 2 m po zatlučení, opatřen ochranným úvazem, plastovou ochranou kmene a bude zajištěna 5letá pěstební péče.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

AIRMEDIA a.s., Korytná 1538/4, 100 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 7.8.2025 podal vlastník stavby žádost o povolení odstranění, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení odstranění stavby.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 248 stavebního zákona, a protože splňuje podmínky uvedené v § 247, odst. 3 stavebního zákona vydal povolení odstranění stavby jako první úkon stavebního úřadu.

Stavební úřad posoudil odstranění stavby, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Dokumentace pro odstranění stavby splňuje požadavky právních předpisů.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily odstranění stavby.

Vydaná stanoviska:

- Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 6.8.2025, č.j. MUKK/35614/2025, spis. zn. OŽP/301/2025 Bán - JES 188/2025

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Ústí nad Labem, podáním u zdejšího správního orgánu – Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Jiřina Klímová
referent stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle položky 18 odst. 11 písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 2000 Kč byl zaplacen dne 13.10.2025.

Obdrží:**účastníci (dodejky)**

AIRMEDIA a.s., Korytná 1538/4, 100 00 Praha

- *prostřednictvím*: Jiří Chejnovský, IDDS: n7b555r

dotčené správní úřady

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň

DATUM: 7.10.2025

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 8.7.2025 podala společnost **TU-FLOR spol. s r.o., IČ 48264873, Tušimice 1, 432 01 Kadaň** zastoupená společností **BÁRTA-PROJEKT s.r.o., IČ 02402025, Jirkovská 264, 431 41 Údlice** (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby pod názvem: „**Demolice prodejny**“ (dále jen "stavba") na p pozemku parc. č. 365/88 v katastrálním území Tušimice.

Účel a popis stavby:

Jedná se o bývalou podnikovou prodejnu floristického zboží. Stavba je přístupná z uzavřeného parkoviště, na rovinatém terénu. Pozemek je oplocený – areál firmy TU-FLOR.

Řešená stavba je jednopodlažní přízemní, nepodsklepená s pultovou střechou, se zastavěná plochou 73m². Jedná se o soubor unimobuněk, které jsou opláštěné sendvičovými panely, z vnější strany jsou obloženy dřevem, vnitřní strana je obložena překližkou, podlahy a stropy jsou dřevěné sendvičové s vloženou tepelnou izolací. Střešní krytina je plechová. Nosnou konstrukci tvoří ocelový rám. Založení stavby je na betonových patkách. Stavba je napojena na vodu, splaškovou kanalizaci a elektriku.

Postup a způsob provedení bouracích prací:

Před zahájením vlastní demolice bude provedené odpojení od inženýrských sítí, voda, kanalizace, elektrika, bude vyklizen vnitřek objektu. Následně budou demontovány skleněné výplně, dveře, plechová střešní konstrukce, opláštění a podlahy. Nosná konstrukce ocelového skeletu bude rozebírána postupně ve směru od jednoho kraje objektu ke druhému. Jednotlivé části nosného rámu budou postupně vyvěšeny pomocí jeřábu a následně budou demontovány ze základových patek. Rám bude uložen do předem vybraného prostoru, kde bude rozebrán a rozřezán na transportovatelné části. Odvoz bude zajištěn nákladními automobily. Po ukončení demolice vrchní stavby bude pokročeno k odstranění základových konstrukcí, za použití rypadla. Následně bude provedena úprava zemní pláně navozením zeminy a osetí travou – v místech zeleně a v místech parkoviště budou osazeny obruby a zámková dlažba – pojízdná.

Odpadní materiál bude likvidován a roztříděn podle zákona o odpadech. Ocelové konstrukce budou odvezeny do sběrného dvora, železných surovin, betonové konstrukce – patky, budou odvezeny na skládku, kde budou rozdrčeny k dalšímu použití, sklo, tepelná izolace, lepenky atp. budou roztříděny a odvezeny na skládku.

Bourací práce budou provedeny v jedné etapě, doba odstranění stavby bude trvat přibližně dva měsíce. Pozemek bude následně rekultivován, část pozemku, která je přilehlá k parkovišti bude zpevněná, pojízdná (zámková dlažba) a dále využívána jako parkoviště. Zbývající část, v zeleni, bude ohumusována a oseta travou.

ID záměru: Z/2025/127039

Podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna podle dokumentace odstranění stavby, kterou vypracoval Rostislav Bárta – ČKAIT 0401769.
2. Odstranění stavby bude provedeno oprávněným stavebním podnikatelem: Před zahájením bouracích prací bude stavebnímu úřadu oznámen název a sídlo stavebního podnikatele.
3. Datum zahájení bouracích prací bude oznámen stavebnímu úřadu před zahájením prací.
4. Stavba bude odstraněna do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Materiál získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
6. V dotčeném území je umístěno komunikační vedení a zařízení sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., při bouracích prací budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 7.7.2025, č.j. 187195/25.
7. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
8. Odstranění stavby bude písemně oznámeno, bezodkladně po jejím dokončení, stavebnímu úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

TU-FLOR spol. s r.o., Tušimice 1, 432 01 Kadaň

Odůvodnění:

Dne 8.7.2025 podal vlastník stavby žádost o povolení odstranění, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení odstranění stavby.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 248 stavebního zákona, a protože splňuje podmínky uvedené v § 247, odst. 3 stavebního zákona vydal povolení odstranění stavby jako první úkon stavebního úřadu.

Stavební úřad posoudil odstranění stavby, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Dokumentace pro odstranění stavby splňuje požadavky právních předpisů. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily odstranění stavby.

Vydaná stanoviska:

- Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 1.8.2025, č.j. MUKK/31231/2025, spis. zn. OŽP/391/2025 Ban

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Ústí nad Labem, podáním u zdejšího správního orgánu - Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Jiřina Klímová
referent stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle položky 18 odst. 11 písm. c) sazebníku a ustanovení § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1600 Kč byl zaplacen dne 15.9.2025.

Obdrží: účastníci (dodejky)

TU-FLOR spol. s r.o., Tušimice 1, 432 01 Kadaň

- *prostřednictvím*: BARTA-PROJEKT s.r.o., IDDS: wzg7as5

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

dotčené správní úřady

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, Kadaň