

Městský úřad Kadaň
stavební úřad
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň

ID DS: uaybdrx

Ke sp. zn.: MUKK/44529/2013

V Brně dne 7. 11. 2024

Dušková,
432 01 Kadaň
Duška
, 432 01 Kadaň
(dále jen „klienti“)

zastoupení:

JUDr. Kamilem Jelínkem,
advokátem, se sídlem Kobližná 71/2, 602 00 Brno
IČO: 88120872,
zapsaném v seznamu advokátů vedeném ČAK pod číslem 19891
(dále jen „advokát“)

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

dne 13. 08. 2024 jsme jménem klientů požádali o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím týkající se užívání občerstvení konkrétně provozu letního občerstvení na parc. č. 309/14, 292/18, 3582/3 a 292/16 v katastrálním území Kadaň, který je součástí „Zajícova převisu.“ Jelikož v této věci nebylo plně vyhověno naší žádosti, opětovně Vás žádáme o zaslání následujících dokumentů týkajících se výše uvedeno stavby:

- stanoviska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ke stavebnímu povolení
- stanoviska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ke kolaudačnímu souhlasu
- stanoviska MěÚ Kadaň odbor, dopravy ke stavebnímu povolení
- stanoviska MěÚ Kadaň odbor, dopravy ke kolaudačnímu souhlasu
- stanoviska MěÚ Kadaň odbor, životního prostředí ke stavebnímu povolení
- stanoviska MěÚ Kadaň odbor, životního prostředí ke kolaudačnímu souhlasu
- stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče ke stavebnímu povolení

Dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím je povinný subjekt posoudit žádost a poskytnout informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D.
v plné moci

MĚSTSKÝ ÚŘAD KADAŇ

stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: SÚ-51962/2024/VJ/Šeb
SPIS. ZN.: MUKK/52981/2024
SK. ZN./LH A 10
VYŘIZUJE: Petr Šebek
TEL.: 474 319 541
E-MAIL: petr.sebek@mesto-kadan.cz
DATUM: 13.11.2024

SDĚLENÍ

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 7.11.2024 žádost **JUDr. Kamila Jelínka, advokáta, se sídlem Kobližná 71/2, 602 00 Brno**, zastupujícího na základě plné moci ze dne 12.8.2024 Duškovou, 432 01 Kadaň a Duška, bytem Kadaň, o opětovné písemné sdělení níže uvedených dotazů a žádostí týkajících se užívání stavby pod názvem „**NÁBŘEŽÍ MAXIPSA FÍKA – 2. etapa, celek II. – vodní sporty 1. etapa**“ a to konkrétně **provozu letního občerstvení** na parcelách p. č. 309/14, 292/18, 3582/3 a 292/16 v k.ú. Kadaň.

Sdělení těchto dokladů:

- stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ke stavebnímu řízení,
- stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ke kolaudačnímu souhlasu,
- stanovisko MěÚ Kadaň, odbor dopravy, ke stavebnímu povolení,
- stanovisko MěÚ Kadaň, odbor dopravy, ke kolaudačnímu souhlasu,
- stanovisko MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí ke stavebnímu povolení,
- stanovisko MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí ke kolaudačnímu souhlasu,
- stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče ke stavebnímu povolení.

K Vaší žádosti Vám stavební úřad sděluje, že v příloze tohoto sdělení Vám zasílá naskenované požadované doklady a doklady vydané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ústí nad Labem a Městským úřadem Kadaň, odborem regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ

-60-

Petr Š e b e k
referent stavebního úřadu

Přílohy:

- stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ke stavebnímu řízení,
- stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ke kolaudačnímu souhlasu – **nebylo vydáno žádné stanovisko (nezúčastnili se závěrečné kontrolní prohlídky),**
- stanovisko MěÚ Kadaň, odbor dopravy, ke stavebnímu povolení,
- stanovisko MěÚ Kadaň, odbor dopravy, ke kolaudačnímu souhlasu – **souhlas do protokolu,**
- stanovisko MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí ke stavebnímu povolení.
- stanovisko MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí ke kolaudačnímu souhlasu,
- stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče ke stavebnímu povolení – **jelikož se nejedná o národní kulturní památku, nevydává závazné stanovisko Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, ale své odborné vyjádření vydává Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem a závazné stanovisko Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče - odborné vyjádření a závazné stanovisko jsou přílohou**

Stavební úřad upozorňuje na skutečnost, že přílohy byly převedeny z PDF do Wordu, čímž došlo k jejich zhoršené kvalitě.

Obdrží:

JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D., advokát, Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno, IDDS: dtua633



SÚ-417/08/SP-125/R 122

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

územní odbor Chomutov, ul. Školní č.p. 1275, 430 01 Chomutov

Č.j.: HSUL-VS-KA-III-351/CV-PREV-SP-Ja-2008

Chomutov 17 duben 2008

Počet listů: 1
Počet výtisků: 2
Příloha: projekt

Jaroslava Tyrnerová.

Karoliny Světlé 3628
430 02 Chomutov

Stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: mjr. BC. Zdenka Janů, tel.: 950 421 327, fax: 950 421 001, e-mail: zdenka.janu@ulk.izscr.cz

Název stavby: Nábřeží Maxipsa Fika Kadaň, SO S-02 občerstvení
Zajícův převis

Místo stavby: k.ú. Kadaň


Stavebník - investor: Město Kadaň

Předložený druh dokumentace: pro stavební povolení

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov (dále jen „HZS“) v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 46 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), posoudil projektovou dokumentaci předloženou dne 15.4.2008. Předložena projektová dokumentace vypracovaná Bc. B. Simonovou v prosinci 2007 a požárně bezpečnostní řešení, které vyhotovila J. Tyrnerová dne 24.1.2008 pod archivním číslem 14/2008.

Jeden výtisk předloženého požárně bezpečnostního řešení si orgán státního požárního dozoru ponechává ve své dokumentaci u spisu stavby. K výše uvedené dokumentaci vydává HZS v souladu s § 46 vyhlášky o požární prevenci:

souhlasné stanovisko.



plk. Ing. Valter Wrobel
rada
ředitel ÚO Chomutov

VLOŽENO DNE. 30-04-2008

Telefon:
950 421 321

Fax :
950 421 001

e-mail:
cv@ulk.izscr.cz

Bankovní spojení
ČNB Ústí nad Labem
č.ú.76548881/0710

IČO
70886300



Městský úřad v Kadani

SÚ-H125/08/SP-311/R 10

Odbor dopravy

Mírové náměstí 1, 432 01 K a d a ň

Se sídlem: Jana Švermy 21, Kadaň

Č.j.: OD- 1912/08/MK-67/Za

Sp.znak/skart. 280.10 S/5

Vyřizuje: Zavřelová

Tel.: 474319603

<mailto:ruzena.zavrelova@mesto-kadan.cz>

Kadaň, dne 25.4.2008

Město Kadaň

Mírové náměstí 1

432 01 Kadaň

V zastoupení

a3 ing. Vít Branda

Chomutovská 1205

432 01 Kadaň

ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy Městského úřadu Kadaň, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „silniční zákon“), posoudil žádost o zvláštní užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písmeno d) silničního zákona, kterou dne 21.4.2008 podalo

**Město Kadaň, IČ 00261912, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň v zastoupení
a3 ing. Vít Branda, Chomutovská 1205, 432 01 Kadaň,**

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto přezkoumání, a souhlasu vlastníka komunikace, podle § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

zvláštní užívání komunikace pro:

umístění inženýrských sítí

Tímto povolením se vydává povolení zvláštního užívání

komunikace : ul. Říční, Čechova, Lázeňská, V Zahrádkách, Fučíkova a U Splitu

V rámci stavební akce: Nábřeží Maxipsa Fika Kadaň

V místě: p.p.č. 300/1, 309/12, 310/1, 676/1, 773/3, 887/1, 895, 913/3, 474

Způsobem: výkopem v komunikaci

V termínu : po dobu životnosti kabelu a potrubí

VLOŽENO DNE: 20 - 11 - 2008

SÚ-1125/08/SP-311/R

Pro zvláštní užívání komunikace se stanoví tyto podmínky :

Přípojky.kanalizační splaškové a dešťové, vodovodní, přeložky sdělovacích kabelů, kabely pro VO a el.přípojky pro napojení objektů a přeložky v místech navržených změn v komunikaci budou umístěny na pozemku komunikace parcela č. 300/1, 309/12, 310/1, 676/1, 773/3, 887/1, 895, 913/3, 474, způsobem, který je v rozhodnutí uveden. Příložená situace byla ověřena v tomto řízení.

Před zahájením vlastních prací požádá zhotovitel díla zdejší odbor o povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s § 24 a § 25 zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích.

Odůvodnění:

Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích podal dne 21.4.2008 žádost o povolení k umístění inženýrských sítí do tělesa místní komunikace v ul.Říční, Lázeňská,V Zahrádkách, Čechova,U Splitu a Fučíkova v Kadani.

Silniční správní úřad žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích posoudil a podle § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích povolil zvláštní užívání komunikace umístění inženýrských sítí do silničního tělesa za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o umístění inženýrských sítí do silničního tělesa **pouze vymezuje území**, kde nové sítě budou uloženy.

Upozornění:

- Toto rozhodnutí nezbavuje žadatele povinnosti tuto záležitost projednat s příslušným stavebním úřadem.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího silničního správního úřadu.



Růžena Zavřelová
úřednice odboru dopravy
oprávněná úřední osoba

Poplatek:


Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Kadan, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadan

a3 ing.Vít Branda, Chomutovská 1205, 432 01 Kadan



M ě s t s k ý ú ř a d

Odbor dopravy

Mírové náměstí 1, 432 01 K a d a ň

Se sídlem: Jana Švermy 21, Kadaň

Č.j.: OD-453/08/PK- 27/Pa
 Vyřizuje: Pallayová
 Tel.: 474 319 610
 E-mail: jana.pallayová@mesto-kadan.cz
 Vaše zn.: žádost z 23.1.2008

Kadaň, dne 6.2.2008

Ing. Vít Branda
 Chomutovská 1205
 432 01 Kadaň

Věc: Nábřeží Maxipsa Fíka Kadaň

stanovisko

Odbor dopravy Městského úřadu v Kadani, jako místně příslušný orgán, podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád v pozdějším znění, a věcně příslušný správní orgán, dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40, odst. 4, písm. c) k předložené PD ke stavebnímu řízení výše citované stavby sděluje:

- Navrhované nové komunikace (i pěší) musí mít vazbu na stávající komunikační síť.
- Dopravní část stavby bude povolovat náš speciální stavební úřad.
- Na novém parkovišti (část „B“ PD) musí být řešeno vyhrazené parkování pro osoby ZTP.
- Část „B“, „C“ a „D“ projektové dokumentace neobsahuje stavební koordinační situace, situace jednotlivých objektů, zpracovaných na podkladě mapy KN, s vyznačením hranic a parcelních čísel pozemků, vzdáleností a vazbou na sousední objekty, s vyznačením sítí technického vybavení. Rovněž tak technická zpráva neřeší umístění objektů parcelně. Pro stavební řízení je nutné tyto základní informace o stavbě do projektu doplnit. PD musí být zpracována oprávněnou osobou.

Jana Pallayová
 oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 KADAŇ
 -20-

VLOŽENO DNE: 30 -04- 2008

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje/15

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78



S00MX001J7TF

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 04.02.2008

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 3941/2008

VYŘIZUJE: Kokešová Blanka Ing.

TEL.: +420477755340

FAX: +420477755312

E-MAIL: blanka.kokesova@khsusti.cz

DATUM: 10.03.2008

Ing. Vít B r a n d a

Chomutovská 1205

432 01 K a d a ň

Věc: Kadaň, Nábřeží Maxipsa Fíka – občerstvení Zajícův převis - investor Město Kadaň - stavební řízení - závazné stanovisko

Na základě žádosti zástupce investora stavby posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a § 4, odst.2, písm.a) zák.č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu předložený návrh na stavbu – Kadaň, Nábřeží Maxipsa Fíka – *občerstvení Zajícův převis*.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

s předloženým návrhem na stavbu – *Kadaň, Nábřeží Maxipsa Fíka – sezónní občerstvení Zajícův převis* (s podáváním jednoduchého občerstvení – ohřev uzenin, prodejem balených potravin, točených i orig.balených nápojů, balených zmrzlin), s hygienickým zázemím pro návštěvníky i personál - **s o u h l a s í b e z p ř í p o m í n e k .**

O d ů v o d n ě n í :

Návrh řeší stavbu objektu sezónního občerstvení v plánované rekreační zóně. Navržený systém umožní poskytování občerstvení mobilní formou (mobilní prodejní pult a výčepní zařízení) na venkovní ploše odbytové části, s pevným provozním zázemím s dvoudřezem a umyvadlem pro osobní hygienu. Pro personál je dále zajištěna šatna, WC s předsíňkou s umyvadlem a úklidový prostor s výlevkou. Pro hosty jsou navržena oddělená WC s předsíňkami a umyvadly, úklidový prostor s výlevkou. Napojení na vodovodní řad, teplá voda pro celý provoz el.boilerem, odkanalizování – přečerpávání do stávající kanalizace města. Odvětrání bezokenních prostor ventilátory spojenými se světlem, s doběhem.

Ing.Blanka K o k e š o v á
vedoucí odd. hygieny výživy a PBU
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
územní pracoviště Chomutov

Blanka Kokešová
Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Hygiena výživy a PBU
územní pracoviště Chomutov

VLUŽENO DNE:

30-04-2008

TELEFON
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
477755112

e-mail
khsusti@khsusti.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsuesc72c7c

VÁŠ DOPIS ZN.: MUKK/44529/2013
ZE DNE: 11.11.2013
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 46347/2013
VYŘIZUJE: Hornáková Eliška
TEL.: +420477755332
FAX: +420477755312
E-MAIL: eliska.hornakova@khsusti.cz
DATUM: 5.12.2013

Městský úřad
Stavební úřad
Mírové náměstí č.p. 1
432 01 K a d a ň

Kolaudace stavby – Nábřeží Maxipsa Fíka – 2.etapa, celek II. – vodní sporty 1.etapa na p.p.č. 292/1 a 309/2 v k.ú. Kadaň - závazné stanovisko

Investor: Město Kadaň, Mírové náměstí č. p. 1, Kadaň 432 01

Na základě Vaší výzvy k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce ze dne 11.11.2013 posoudila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) při místním šetření výše uvedenou dokončenou stavbu.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává KHS, příslušná podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 77 zákona, toto

závazné stanovisko:

S vydáním kolaudačního souhlasu na akci „Nábřeží Maxipsa Fíka – 2.etapa, celek II. – vodní sporty 1. etapa na p.p.č. 292/1 a 309/2 v k.ú. Kadaň“ se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Jedná se o dokončení stavebních prací ve 2. etapě na Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Celek II – vodní sporty zahrnuje objekt se skladem lodí a hygienickým zázemím odděleným pro muže a ženy s úklidovými komorami. Zázemí pro pracovníka tvoří 1 místnost s dřezem a umývadlem, v tomto objektu umístěném pod hradem nebude trvalé pracoviště, půjde o sezónní obsluhu dle požadavků zákazníků. Nad tímto objektem, který je umístěn pod úrovní silnice, vede další část cyklostezky podél řeky Ohře. Objekt je napojen na pitnou vodu, odkanalizování je řešeno napojením na městskou kanalizaci. Teplá voda je k dispozici z el. ohřívače. Prostory jsou odvětrány vzduchotechnikou. Stavba byla provedena dle schválené dokumentace.

Po zhodnocení dokončených stavebních úprav s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví bylo možno s tímto vyslovit souhlas.

Mgr. Roman Šťastný

vedoucí odboru hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)

TELEFON
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY
8p3ai7n

e-mail
khsusti@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Wolkerova 4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410



MUKKX0090K3B



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí**Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň**

Váš dopis č.j.:

Ze dne : 21.11.2013

Č.j.: MUKK/46548/2013

Vyřizuje: Václav Brouček

Telefon : 474 319 560

Fax : 474 319 554

E-mail : vaclav.broucek@mesto-kadan.cz

Spis. zn.: 52.1 V/5

Datum : 25.11.2013

Město Kadaň

odbor výstavby

Mírové náměstí 1

432 01 Kadaň

Věc : „Vyjádření ke kolaudaci stavby – „Nábřeží maxipsa Fíka celek II. vodní sporty, 1. etapa““

Na základě žádosti o vyjádření k vydání kolaudačního souhlasu ze dne 21.11.2013, MěÚ Kadaň jako místně a věcně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ zákon o odpadech“), vydává na základě předložených podkladů podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, v souladu s § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto

vyjádření

S vydáním kolaudačního souhlasu k shora uvedené stavby souhlasíme bez připomínek :

Na MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, byla odborem výstavby Města Kadaň předložena žádost s doklady o nakládání s odpady, respektive kopie vážních lístků v počtu 87 listů včetně čestného prohlášení společnosti PETROM STAVBY s r.o., provozovna Polní 1701, 43201 Kadaň, IČ:26769611 o předání odpadů oprávněným osobám dle zákona o odpadu, a to společnosti Kobra Údlice, s.r.o., se sídlem Náměstí 12, 431 31 Údlice, IČ: 25041703 a společnosti Skládky Tušimice a.s., Skládky Tušimice, 432 01 Kadaň, IČ: 25005553. V rámci stavební činnosti byly v průběhu let 2012 vyprodukovány a oprávněným osobám předány odpady kódu č. 170904 směsné stavební a demoliční odpady v množství 12,08 t, odpady kód č. 170101 beton v množství 114,00 t, v roce 2013 odpady kód č. 170904 směsné stavební a demoliční odpady v množství 42,43 t, odpady kód č. 170101 beton v množství 121,00 t a odpady kód č. 170504 zemina a kamení v množství 522,50 t. Výše uvedené doklady budou součástí tohoto vyjádření a budou uloženy na odboru životního prostředí.

Toto vyjádření není samostatným rozhodnutím vydávaným dle zákona č. 500/2004 Sb.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KADAŇ

-82-

Ing. Jiří Frajt

Vedoucí odboru životního prostředí

Spis. zn.: 246

Ing. Vít Branda
Chomutovská 1043
432 01 Kadaň

Č. j.: ŽP-338/08-11

Vyřizuje: Ing. Kindlová, Šlégrová, Kovačiková, Bc. Krupička, Ing. Kropáček

V Kadani dne 28.2. 2008

Věc: Nábřeží Maxipsa Fíka Kadaň

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a vodního a lesního hospodářství podle příslušných právních předpisů, na základě předložených podkladů dává toto

s o u h r n n é s t a n o v i s k o .

Na základě žádosti o vydání souhrnného stanoviska k územnímu řízení pro výše uvedenou akci **souhlasíme** za dodržení těchto podmínek:

Z hlediska zákona 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) (Ing. Kindlová):

Veškeré stavby, jimiž se bude upravovat nebo měnit koryto vodního toku řeky Ohře, jsou podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, vodními díly, a proto je k jejich provedení třeba stavební povolení. K vydání stavebního povolení je příslušný MěÚ Kadaň, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 vodního zákona a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Vodní dílo bude povoleno na základě žádosti a příslušných dokladů uvedených ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

K žádosti o stavební povolení bude předloženo pravomocné územní rozhodnutí, dále bude podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, předložen souhlas stavebního úřadu.

Projektová dokumentace vodního díla bude vypracována autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, podle vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a bude obsahovat údaje podle vyhl. č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.

K žádosti bude předloženo souhlasné stanovisko správce vodního toku, tj. Povodí Ohře, s.p. Chomutov.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících (Šlégrová):

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les bude vydáno v samostatném správním řízení orgánem ochrany přírody MěÚ Kadaň. Akce není zásahem do VKP.

VLOŽENO DNE: 20 - 11 - 2008

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, dále jen zákona o odpadech, a předpisů souvisejících a současně z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (Kovačiková):


- 1) veškeré odpady vzniklé stavební činností budou využity nebo odstraňovány vytríděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění vyhl. MŽP č. 503/2004 Sb., a to pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně v zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých dle § 10, 11 a 12 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
- 2) V případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi bude nakládáno v souladu s ust. § 12 výše uvedeného zákona a vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- 3) Nejpozději při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o odstranění, případně dalším využití všech odpadů vzniklých při stavbě.
- 4) Investor, příp. dodavatel stavebních prací požádá o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem dle § 16 zák.č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů popř. bude předložena smlouva o servisním způsobu odstraňování odpadu. Tento bod platí pouze za předpokladu vzniku nebezpečných odpadů.
- 5) Před vydáním územního rozhodnutí požádá investor o odnětí pozemku ze ZPF.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Bc. Krupička:

Protože se předmětná stavba dotkne pozemků určených k plnění funkcí lesa, je nutno v rámci stavebního řízení požádat o trvalé a dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Náležitosti uvedené žádosti jsou předepsány ve vyhlášce MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Při realizaci SO B – 8 je nutno postupovat v souladu s odborným lesním hospodářem a zástupcem vlastníka (OŽP – Ing. Kropáček). Navrhované činnosti (těžba, zalesnění) jsou upravené ustanovením lesního zákona a předpisem LHP.

Ostatní složky ŽP bez připomínek.



Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ**
-82-

Městský úřad Kadaň

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče

Mírové nám. 1, PSČ: 432 01

Váš dopis zn.:

Ze dne :

Naše značka: RR-47/08/PP-7/Čer

Město Kadaň

Znak spis. a skart.: 411.1-A10

Vyřizuje: Ing. Červená

432 01 Kadaň

Telefon: 474 319 543

Fax: 474 319 504

v zastoupení Ing. Vít Branda

E-mail: jana.cervena@mesto-kadan.cz

Chomutovská 1043

432 01 Kadaň

Datum: 7. března 2008

Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani – p. p. č. 300/1, 309/2, 310/1, 330/1, 675, 676/1, 773/2, 309/1, 309/5, 309/6, 311/1, 328/1, 329/3, k. ú. Kadaň

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

V ý r o k:

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče jako orgán věcně příslušný podle ust. § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ve věci žadatele Města Kadaň zastoupeného starostou PaedDr. Jiřím Kulhánkem, IČO 00261912, v zastoupení Ing. Vít Branda, nar. 15. 6. 1963, trv. bytem Chomutovská 1205, Kadaň vydává ve smyslu ust. § 14 odst. 2 cit. zákona č. 20/1987 Sb. a ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb. toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o:

Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani – p. p. č. 300/1, 309/2, 310/1, 330/1, 675, 676/1, 773/2, 309/1, 309/5, 309/6, 311/1, 328/1, 329/3, k. ú. Kadaň, jehož trasa se nachází na území Městské památkové rezervace Kadaň (MPR) prohlášené výnosem Ministerstva kultury ČSR č. j. 15 868/78 dne 10. 5. 1978 se z hlediska státní památkové péče považuje v souladu s ust. § 14 odst. 3 zák. č. 20/1987 Sb. za

p ř í p u s t n é

dle projektové dokumentace „Nábřeží Maxipsa Fíka“ zpracovanou společností PROJEKTIL ARCHITEKTI s. r. o., Boženy Stárkové 650, Praha 5 – Zbraslav v prosinci 2007 bez připomínek.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 14. 1. 2008 byla podána žádost o vydání závazného stanoviska. K žádosti byly doloženy doklady o vlastnictví, projektová dokumentace a plné moci od vlastníka pozemků dotčených stavbou „Nábřeží Maxipsa Fíka“.

VLOŽENO DNE: 30-04-2008

O d ů v o d n ě n í:

Předmětem žádosti je vybudování Nábřeží Maxipsa Fíka podél nábřeží řeky Ohře. K předchozímu stupni projektové dokumentace bylo vydáno závazné stanovisko zdejšího odboru pod č.j.: RR/691/05 dne 12. 5. 2006, nyní se jedná o závazné stanovisko ke stavebnímu řízení. V části A je navržena architektonická a stavební úprava pozemků. Dle podmínky citovaného závazného stanoviska bylo požadováno, aby ploty na území MPR od nově vybudovaného náhonu směrem k západu byly navrženy s dřevěnými výplněmi do dřevěných sloupků nebo sloupků zděných z tradičních materiálů, a v případě nutnosti zhotovování nových podezdívek měly být vyzděny z tradičních materiálů, původní kamenné podezdívky pouze opraveny. Návrh oplocení na hranicích MPR tyto podmínky respektuje s výjimkou použití dřevěných sloupků. Jsou proto navrženy ocelové sloupky oplocení, z veřejné strany oplocení je dřevěný plášť oplocení průběžný bez přiznaných sloupků, veřejná pohledová část je celodřevěná. Oprava oplocení rodinných domů v Říční ul. se liší dle materiálu zdiva – při cihelném zdivu je opravena omítka, kamenné zdivo je opraveno, přespárováno, místy dozděno ze stejného kamene. Spáry jsou provedeny v líci zdiva nezapuštěné. Dřevěné nástavce oplocení mají stejné provedení jako oplocení podél zahrad ulice V Zahrádkách. V části C se navrhuje opětovné obnovení náhonu s ostrovem. Je plánováno opětovné posílení již zaniklé stopy uliční fronty. Návrh byl proto, oproti předchozímu stupni projektové dokumentace, mírně modifikován dle provedeného průzkumu původních konstrukcí. Tato fronta dříve svými jižními fasádami tvořila hranu náhonu. Nově návrh náhonu předpokládá jeho sportovní využití jako slalomovou kanoistickou dráhu. Celý je řešen jako skluz s konstantním spádem s jednotlivými, dodatečně osazenými, překážkami. Stávající parkový prostor mezi ulicí Lázeňská, regulací novostavby a obslužnou komunikací bude nahrazen zpevněnou plochou s kamennou dlažbou drobného formátu mozaic 8/8 cm. Přibližně ve stopě původní budovy kasáren je navrhováno široké schodiště otevřené směrem k řece. Schodiště bude díky dimenzím a orientaci sloužit jako přirozený amfiteátr. Zvýšená úroveň je směrem k řece obvodově omezena opěrnými stěnami s omítaným lícem, který upomíná na původní účel zdí – obvodové zdivo zaniklých domů. Prostor náměstí bude osvětlen třemi stožárovými světly. Podél ulice Lázeňské budou zachovány dva z devíti vzrostlých stromů. Jako náhradu za pokácenou alej z prostorových důvodů bude vysazena alej lipová nová, v příznivější poloze. Je to nezbytné pro umístění požadovaných šesti parkovacích podélných stání. Pod nimi směrem do náměstí budou osazeny lavičky. V prostoru náměstí je počítáno s umístěním pítka. Nová opěrná zeď je navržena jako tížná. Její pohledová část je řešena v několika variantách - v úseku od části D pod hradem po začátek ostrova je řešení totožné s nábřežní zdí v celém úseku části D pod hradem. Její vnější vzhled je vyzděn, nikoliv obložen, z lomového kamene podobného druhu a velikosti jako je současná opěrná zeď pod hradem. Její základ a jádro jsou betonové. Parapetní zeď je plynulou součástí nábřežní opěrné stěny ze stejného materiálu. Její koruna je zakryta kamennou deskou. V parapetní zdi je zabudované veřejné osvětlení. Nová opěrná zeď je provedena směrem k vodě jako svislá, bez sklonu. V části D bude zachována, opravena a doplněna nábřežní zeď. Podél ní bude vytvořena pěší komunikace a cyklostezka. Bude zkulturnován hradní svah probírkou vegetace, zkulturnován trávník. Pod hradem bude vytvořen chodník pro pěší zčásti mlatový a zčásti na porostech. Území bude doplněno o výtvarné dílo.

Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ústí nad Labem (NPÚ) bylo podle § 14, odst. 6 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů vydáno písemné vyjádření pod č.j.: NPÚ-351/k 352/2008/PP/PPNP ze dne 4. 2. 2008, které nám bylo doručeno 13. 2. 2008. K seznámení s podklady byl žadatel vyzván dne 18. 2. 2008, v termínu do 28. 2. 2008 nebyly uplatněny žádné připomínky.

Nově navrhované řešení nábřeží má obnovit přirozenou vazbu města a řeky. Základním cílem návrhu je vytvoření odpovídající městské podoby kadaňského nábřeží Ohře, které rehabilitací jeho tradiční rekreační funkce přiblíží tento hodnotný prostor v nové kvalitě jak obyvatelům Kadaně, tak návštěvníkům i vodákům. Úpravy rozšíří rekreační plochy v těsné blízkosti historického centra Kadaně. Zkultivuje se prostředí, které zůstalo po demolicích a zásypech mnoho let v provizorním stavu, využije se potenciál místa.

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče přezkoumal náležitosti žádosti a po prostudování všech podkladů a vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Upozornění:

Toto závazné stanovisko je podkladem pro rozhodnutí dle stavebního zákona, které vydává Městský úřad Kadaň.

Stavebník umožní Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést záchranný archeologický výzkum, zahájení zemních prací bude oznámeno organizaci provádějící archeologický výzkum s cca 14-ti denním předstihem.



Ing. Jana Purnochová
vedoucí odboru RR, ÚPaPP

Na vědomí

Městský úřad Kadaň-SÚ

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, Hrnčířská 10, Ústí nad Labem



**NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVÍŠTĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM**

SÚ-417/08/SP-125/R /14

Městský úřad Kadaň
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování
a památkové péče
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň

Podatelna 1	MĚSTO KADAŇ MĚSTSKÝ ÚŘAD
Došlo:	13 -02- 2008
Č. j.	Zpracováno Přijato

Váš dopis č. j. / ze dne RR-47/08/PP-7/Čer
Naše č. j. NPÚ-351/ k 352/2008/PP/PPN
Vyřizuje / linka Kotišová/19
Spisový znak 820.1
V Ústí nad Labem dne 4.02.2008

Kadaň, Ústecký kraj, okr. Chomutov, Nábřeží Maxipsa Fíka, Kadaň – „Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani“ - odborné vyjádření

Vyjádření podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

Na základě předložené žádosti o naše odborné vyjádření, která nám byla doručena dne 23.1.2008 a místního šetření konaného 23.1. 2008, Vám sdělujeme následující vyjádření:

V návaznosti na zpracovaný projekt DUR pro toto území pokračovala spolupráce více architektonických ateliérů na dalším stupni PD. Celé zájmové území bylo rozděleno mezi jednotlivé zpracovatele na samostatně řešitelné a koordinovatelné části, které umožní i postupnou výstavbu – etapovitou realizaci.

Zájmové území se nachází na území městské památkové rezervace Kadaň, která byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČSR č.j. 15 868/78 dne 10. 5. 1978.

Příložená PD ke stavebnímu povolení: „Nábřeží Maxipsa Fíka, Kadaň“ byla zpracována firmou PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Františka Křížka 1, Praha 7, - zodpovědný projektant: ing. Ondřej Hofmeister, vedoucí projektu, hlavní architekt: ing. arch. Petr. Lešek. Zpracovatelé jednotlivých částí:

ČÁST A - zodpovědný projektant: a3 – ing. Vít Branda, Chomutovská 1205, Kadaň

ČÁST B - zodpovědný projektant: ing. arch. David Mareš, U Křížku 14, Praha 4

ČÁST C - zodpovědný projektant: Atelier UM – sdružení architektů, K Vodojemu 5, Praha 5

ČÁST D - zodpovědný projektant: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o, Boženy Stárkové 650, Zbraslav, Praha 5

ČÁST A

Obec	katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra
Kadaň	Kadaň	300/1	ostatní plocha	853 m2
Kadaň	Kadaň	309/2	ostatní plocha	1660 m2
Kadaň	Kadaň	310/1	ostatní plocha	3901 m2
Kadaň	Kadaň	330/1	ostatní plocha	5118 m2

Obec	katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra
Kadaň	Kadaň	675	ostatní plocha	2476 m2
Kadaň	Kadaň	676/1	ostatní plocha	163 m2
Kadaň	Kadaň	773/2	ostatní plocha	154 m2
ČÁST C				
Kadaň	Kadaň	675	ostatní plocha	2476 m2
Kadaň	Kadaň	676/1	ostatní plocha	163 m2
ČÁST D				
Kadaň	Kadaň	309/1	ostatní plocha	81 m2
Kadaň	Kadaň	309/2	ostatní plocha	1660 m2
Kadaň	Kadaň	309/5	ostatní plocha	150 m2
Kadaň	Kadaň	309/6	ostatní plocha	93 m2
Kadaň	Kadaň	310/1	ostatní plocha	3901 m2
Kadaň	Kadaň	311/1	ostatní plocha	4200 m2
Kadaň	Kadaň	328/1	zahrada	295 m2 ZPF
Kadaň	Kadaň	329/3	ostatní plocha	77 m2

Současný stav území:

ČÁST A

V souběhu se zahradami podél ulice V zahrádkách byla v minulosti v celé délce navazujícího břehu Ohře provedena jeho úprava těžkým kamenným záhozem. Původní oplocení pozemků zahrad a rodinných domů je různorodého provedení a stavebně technického stavu, převážně však s výjimkou starších částí oplocení nízké architektonické a řemeslné úrovně. Navazující plochy jsou v současnosti málo využívané. Součástí návrhu je oprava a sjednocení oplocení rodinných domů v Říční ulici v souběhu s nábrežním chodníkem, které jsou stavebně technicky v lepším stavu, ale nestejně řemeslné i architektonické úrovně a nedosahují kvalit odpovídajících frekventovanému veřejnému prostoru.

ČÁST C

V územní u bývalého Wiesskopfova mlýna v 60. a 70. letech minulého století bylo přistoupeno k rozsáhlým demolicím. Byl zdemolován samotný mlýn s příslušnými okolními technickými stavbami kolem mlýnského náhonu a vedle stojící vojenská kasárna. Celé území včetně náhonu a mlýna bylo zasypano stavebním rumem a odpady. Většina území byla srovnána na niveletu Lázeňské ulice.

ČÁST D

Úprava respektuje úpravy komunikace a parkování v území již provedené. Tyto plochy nejsou předmětem úprav. Dotčené plochy jsou v současnosti málo využívané. Zčásti je na nich travnatá plocha, opěrná nábrežní zeď, svahovaný břeh řeky s náletovou zelení, neupravený zarostlý svah pod hradbami (včetně pozemku kde je deklarována zahrada) a zbytky starých zídek domů. Území ač v těsném kontaktu s centrem města je využité pouze nárazově (hudební koncert jednou ročně). Nevyužívá tak svůj potenciál sloužit potřebám občanů města Kadaně.

Navržený rozsah obnovy území s odkazem na splnění podmínek památkové ochrany z územního rozhodnutí:

ČÁST A

Je navržena architektonická a stavební úprava oplocení pozemků, vlastníkům sousedních nemovitostí byly při projednání nabídnuty varianty jednotného designu dřevěného oplocení s odlišnou průhledností, tak vznikly určité nepravidelnosti a přirozený nepravidelný rytmus v navrženém oplocení. Odbor regionálního rozvoje, územního plánu a památkové péče Městského úřadu v Kadani ve svém stanovisku ze dne 12.5.2006 čj. RR/691/05 v bodě 5 požadoval, aby ploty na území městské památkové rezervace od nově vybudovaného náhonu směrem k západu byly navrženy s dřevěnými výplněmi do dřevěných sloupků nebo do sloupků zděných z tradičních materiálů. V případě nutnosti zhotovování nových podezdívek měly být vyzděny z tradičních materiálů, původní kamenné podezdívky pouze opraveny.

Návrh oplocení na hranicích území městské památkové rezervace tyto podmínky respektuje s výjimkou budoucích vlastníků oplocení pozemků. Jsou navrženy ocelové sloupky oplocení, ale z veřejné strany oplocení je průběžný celodřevěný plášť, bez přiznaných sloupků. V místech, kde nebyly provedeny původní podezdívky použité pro osazení nového oplocení ze zdiva, ale z prostého betonu nebo řemeslně neuspokojivě provedeného zdiva, je původní podezdívka zakryta průběžnou nádobou pro popínavé rostliny mimo území MěPR.

Oprava oplocení rodinných domů v Říční ulici se liší podle materiálu zdiva - při cihelném zdivu je opravena omítka, kamenné zdivo je opraveno, přespárováno, místy dozděno ze stejného kamene. Spáry jsou provedeny v líci zdiva nezapuštěné. Dřevěné nástavce oplocení mají stejné provedení jako navržené oplocení podél zahrad ulice V zahrádkách.

ČÁST C

Navrhuje se opětovné obnovení náhonu s ostrovem. Chce se opětovně posílit již zaniklá stopa uliční fronty. Návrh byl proto mírně modifikován podle provedeného průzkumu původních konstrukcí. Tato fronta dříve svými jižními fasádami tvořila hranu náhonu.

Nově návrh náhonu předpokládá jeho sportovní využití jako slalomovou kanoistickou dráhu. Celý je řešen jako skluz s konstantním spádem s jednotlivými, dodatečně osazenými vodními překážkami.

Stávající parkový prostor mezi ulicemi Lázeňská, regulací novostavby a obslužnou komunikací bude nahrazen zpevněnou plochou s kamennou dlažbou drobného formátu mozaic 8/8 cm.

Přibližně ve stopě původní budovy kasáren je navrženo široké schodiště otevřené směrem k řece. Umístění obřích a mini schodů (pro Fíka a Aju) vedle sebe v prostoru velkého schodiště z piazetty k náhonu se vztahuje k tématu Maxipsa Fíka.

Schodiště bude díky dimenzím a orientaci sloužit také jako přirozený amfiteátr. Zvýšená úroveň je směrem k řece obvodově vymezena opěrnými stěnami s omítaným lícem, který má vazbu a evokuje tak původní zdivo zaniklých domů.

Prostor náměstí bude osvětlen třemi stožárovými světly. Podél ulice Lázeňská budou zachovány 2 z 9 vzrostlých stromů. Jako náhradu za pokácenou alej z prostorových důvodů bude vysazena alej nová - v příznivější poloze. Je to nezbytné pro umístění požadovaných šesti parkovacích podélných stání. Pod nimi směrem do náměstí budou osazeny lavičky. V prostoru náměstí je počítáno s umístěním pítka.

Nová opěrná zeď je navržena též jako tížná. Její pohledová část je řešena v několika variantách:

- V úseku od části D pod hradem po začátek ostrova je řešení totožné s nábrežní zdí v celém úseku části D pod hradem. Její vnější líc je vyzděn, nikoliv obložen, z lomového kamene podobného druhu a velikosti jako je současná zeď pod Hradem. Její jádro a základ jsou betonové. Parapetní zeď je plynulou součástí nábrežní opěrné stěny ze stejného materiálu. Její koruna je zakryta kamennou deskou. V parapetní zdi je zabudované veřejné osvětlení (viz, samostatná část PD). Nová opěrná zeď je provedena směrem k vodě jako svislá, bez sklonu.
- Další typ nábrežní zdi je před pozemek k.č. 502/1, 502/2, 502/3. Zde bude provedena opěrná zeď jako zarážená štětovnicová stěna, pomocí štětovnic III u (Larsen). Důvodem je mělko založená původní ohradní zeď těchto pozemků na původních navážkách. Tato štětovnicová zeď bude zalita betonem a povrch kamenný, tedy stejný, jako zeď tížná v předchozím úseku. Koruna bude kryta žel.bet. prefabrikovanými deskami. Ty se nebudou pohledově uplatňovat, jednak díky výšce koruny zdi téměř 3 metry nad úrovní náplavky a také i z důvodu zakrytí navrženou převislou zelení mezi stávající a novou opěrnou zdí.
- V dalším úseku, tedy od rozhraní pozemků k.č. 502/2 a 503 až po konec regulace ve stopě Weisskopfova mlýna, bude nábrežní zeď opět provedena jako tížná betonová zeď. Její líc však bude proveden jako omítaný, stejně jako původní obvodová zeď, dnes již neexistujících domů nad náhonem. Původní zdivo bude využito v maximální možné míře.
- Poslední úsek je konstrukčně naprosto stejný, vnější líc bude proveden z pohledového betonu. Důvodem je jasné oddělení původní stopy zdi v omítaném povrchu a nově navržených opěrek. Tedy v

místech, kde bohužel šířkové parametry souběhu náhonu, cyklostezky a pěší promenády nedovolily dodržet původní stopu nábrežních zdí a bylo je nutné posunout blíže k Lázeňské ulici.

Hrana ostrova směrem k náhonu bude zpevněna kamenným valem a opěrkou s povrchem z lomového kamene (typ skladby kyklópského zdiva). Ten bude tvořit přirozenou přístupovou rampu na plochu ostrova. V prostoru šterkové pláže nově vytvářeného ostrova bude umístěna plastika.

ČÁST D

Bude zachována, opravena a doplněna nábrežní zeď. Podél ní bude vytvořena pěší komunikace a cyklostezka (cyklostezka v části území běží v souběhu s nábrežím a v části se od něj odděluje a přimyká se k hotové vozovce). Bude zkulturnován hradní svah probírkou vegetace, zkulturnován trávník na městském pozemku. Pod hradbami bude vytvořen chodník pro pěší z části mlatový a z části na pororoštech. Území bude doplněno o výtvarné dílo.

Nově navrhované řešení nábreží má obnovit přirozenou vazbu města a řeky. Základním cílem návrhu je vytvoření odpovídající městské podoby kadaňského nábreží Ohře, které rehabilitací jeho tradiční rekreační funkce přiblíží tento hodnotný prostor v nové kvalitě jak obyvatelům Kadaně, tak návštěvníkům, mířícím právě za tímto novým fenoménem města i vodákům.

Úpravy rozšíří rekreační plochy v těsné blízkosti historického centra Kadaně. Zkulturnuje se prostředí, které zůstalo po demolcích a zásypech mnoho let v provizorním stavu s parkovou úpravou sporné úrovně. Využije se potenciál místa.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, jako odborná složka památkové péče konstatuje, že z hlediska zájmů státní památkové péče jsou výše uvedené úpravy Nábreží Maxipsa Fíka v Kadani **akceptovatelné**, při splnění následující podmínky:

- 1) Před zahájením realizace jednotlivých etap a následným prováděním výkopových prací, je nutné alespoň 14 dní předem informovat příslušné archeologické oddělení.


Upozornění:

Ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. upozorňujeme, že výkopové práce se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby u výkopových prací byl přítomen archeologický dozor a v případě pozitivní nálezové situace byl na místě proveden záchranný archeologický výzkum. Za tímto účelem oznámí investor alespoň 14 dní předem termín zahájení stavby archeologickému oddělení UAPP MOST, ŽIŽKOVA 835, (REGIONÁLNÍ MUZEUM K.A. POLÁNKA, ŽATEC) a dozor, popř. výzkum si objedná.

Hlášení o výsledku archeologického dozoru bude předloženo při kolaudaci stavby.

Toto vyjádření je podkladem pro vydání závazného stanoviska odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kadaň, avšak nenahrazuje jej.

S pozdravem



Ing. arch. Stanislav Flesar
vedoucí OPNP