

Kadaň

Stavební úřad

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 500, 501
www.mesto-kadan.cz

VÁŠ DOPIS: MUKK/29271/2026;

ZE DNE: 1.7.2026

NAŠE ČJ: SÚ/302/2026/VYJ/ŠEB

Hubexo Czech Republic and Slovakia
s.r.o.
Klicperova 3208/12
150 00 Praha 5 - Smíchov

VYŘIZUJE: Petr Šebek
TEL: 474 319 541
E-MAIL: petr.sebek@mesto-kadan.cz

DATUM: 13.7.2026

SDĚLENÍ

podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 1.7.2026 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se rozhodnutí či opatření vydaných naším úřadem podle stavebního zákona týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby

Na základě obdržené žádosti a souvisejících písemností Vám sdělujeme následující:

Povolení stavby nebo zařízení:**M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K A D A Ň****stavební úřad**Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: SÚ/203/2026/PS/Šeb
SPIS. ZN.: MUKK/22360/2026
SK. ZN./LH A 10
VYŘIZUJE: Petr Šebek
TEL.: 474 319 541
E-MAIL: petr.sebek@mesto-kadan.cz

DATUM: 21.5.2026

ROZHODNUTÍ**POVOLENÍ STAVBY****Výroková část:**

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 184 až 190 stavebního zákona žádost, kterou dne 1.4.2026 podala společnost **VOBAS s.r.o.**, (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu - **oprava fasády domu č.p. 162, ulice Čechova, Kadaň** (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 527 v katastrálním území Kadaň.

Stavba obsahuje:

- Záměrem žadatele je umístění SDK podhledů výhradně v místnostech, které nejsou zaklenuty. Systém bude zavěšen na dvouúrovňovém křížovém roštu s plochým pérovým závěsem (temperová výmalba z 19. století bude skryta podhledem). Oprava fasády bude provedena dle popisu z restaurátorského zjištění. Vhodným způsobem konsolidována stávající omítka, budou vytmelena poškození a defekty vhodným materiálem, které bude svým složením respektovat složení a strukturu originálních vrstev. Dále budou odstraněny nevhodné vstupy do fasády z 20. století. Odebrané vzorky prokázaly okrovou barevnost, která bude navracena nátěrovým systémem na vápenné bázi. Před samotným provedením budou provedeny barevné vzorky k odsouhlasení zástupci památkové péče (NPÚ, MěÚ Kadaň), ze kterého bude proveden zápis.
- Další podrobnosti jsou uvedeny v technické zprávě dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna oprávněným zhotovitelem – stavebním podnikatelem.
3. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Ve smyslu § 163 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je zhotovitel povinen zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovaný stavitel nebo autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr pro pozemní stavby).
5. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby obsahující identifikační údaje o povolené stavbě a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního rozhodnutí.

6. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku Městského úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, č.j.: MUKK/32533/2025, spis. zn.: RR/196/2025/Šma, ze dne 16.7.2025:
- a) V průběhu realizace budou svolávána pravidelná jednání na místě stavby za účasti zástupců památkové péče (MěÚ Kadaň, NPÚ), a to zejména při provádění zdění kamenné zdi.
 - b) Odstraňování novodobých vrstev omítky bude provedeno maximálně citlivě vůči starším vápenným. Odstranění břizolitu bude probíhat postupně ručním, nikoliv strojním způsobem (např. regulovaným vodním tlakem za pomoci kartáčů) tak, aby nebyla narušena podkladní dochovaná vápenná omítka. U fasády bude plně respektována dochovaná historická architektonická úprava, a to jak celek, tak i jednotlivé architektonické prvky – včetně všech profilací, hladkých a hrubých omítek a tvarů. Doplněny budou i v současnosti odpadlé a chybějící části profilace. Pro tento účel nelze použít lepené polystyrenové profily apod. K opravám bude užita vápenná malta. Tu je možné obohatit o metakaolinové či pucolánové příměsi, které při zachování prodyšnosti zlepšují některé vlastnosti vápenných malt (vyšší odolnost proti vlhkosti, vyšší pevnost, odolnost proti působení mrazu, solí). Vápennou maltu lze kvůli dostatečné pružnosti a odolnosti obohatit následujícími hydraulickými přísadami (bílým, románským cementem nebo trasovým vápnem). Omítka bude nahazována přímo na stěnu, nebudou při tom použity žádné novodobé podkladní prostředky (např. perlínka, sanační omítky), a utahována dřevěnými hladítky.
 - c) Fasádní nátěr bude vápenný, aplikovaný natěračskými štětkami, aby bylo docíleno přirozeného vzhledu. Rovněž podnátěr (penetrace pod nátěrem) bude minerální.
7. Práce budou prováděny tak, aby nadměrně neobtěžovaly okolí stavby nadměrným hlukem a prachem.
8. Případně znečištěná komunikace bude okamžitě očištěna.
9. Veškeré odpady vzniklé stavebními pracemi budou zneškodňovány pouze prostřednictvím oprávněných osob a výhradně na místech k tomu určených.
10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
11. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. V případě záboru veřejného prostranství je o tento nutno předem požádat u Městského úřadu Kadaň, odboru dopravy.
13. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

VOBAS s.r.o.,

Odůvodnění:

Dne 1.4.2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u Městského úřadu Kadaň, odbor stavební úřad.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Petr Š e b e k
referent stavebního úřadu

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K A D A Ň

stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: SÚ/226/2026/PS/Šeb
SPIS. ZN.: MUKK/25336/2026
SK. ZN./LH A 10
VYŘIZUJE: Petr Šebek
TEL.: 474 319 541
E-MAIL: petr.sebek@mesto-kadan.cz
DATUM: 8.6.2026

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 184 až 190 stavebního zákona žádost, kterou dne 5.5.2026 podala společnost **LPP Czech Republic**, v zastoupení paní J. (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu **stavební úpravy - prodejna Sinsay Kadaň - OC Prior** (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2274/1 v katastrálním území Kadaň.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o stavební úpravy obchodní jednotky, která je vymezena pronajímatelem v rámci objektu. Stavební úpravy obsahují provedení nových sádkartonových příček oddělujících zázemí od prostoru pro zákazníky a zároveň sádkartonové předsazené stěny vizuálně členící prostor. Světlé výšky jsou určeny převážně stávající stropní konstrukcí, případně zavěšenými prvky technologií. Plný sádkartonový podhled bude proveden pouze lokálně u průčelí prodejny a v místnostech WC, předstíňky a úklidové místnosti, kde bude světlá výška 2,50m. V rámci stavebních úprav bude zároveň položena nová podlahová krytina a sanitární zařizovací předměty budou napojeny na stávající rozvody.

- Elektrická zařízení budou připojena na stávající přípojný bod přes podružný rozvaděč pronajímatele, který bude umístěn v zadní části jednotky. Rozvaděč pro prodejnu bude nově zhotoven.
- Nosné konstrukce budovy budou zachovány stávající a nebude do nich nijak zasahováno. Rovněž nebude zasahováno do stávajících dělicích příček pronajímatele a nebudou do nich ukládána žádná vedení.
- V prostorách budou provedeny nové rozvody vodovodu a splaškové kanalizace, elektroinstalace (silnoproud + slaboproud), vzduchotechniky + rozvody tepla a chladu, evakuační rozhlas a nouzové osvětlení.
- V průčelí prodejny bude umístěno v ose vstupu zavěšené světelné logo tvořené jednotlivými písmeny "Sinsay", které budou instalovány na pomocné ocelové konstrukci zavěšené z pohledu ve vstupu. Logo bude provedeno tak, že budou nasvíceny pouze přední strany písmen z mléčného plexiskla, a to z vnitřku písmen pomocí LED pásků.
- Další informace jsou uvedeny v technické zprávě dokumentace ověřené stavebním úřadem.

Stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby:

14. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
15. Stavba bude prováděna oprávněným zhotovitelem – stavebním podnikatelem.
16. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
17. Ve smyslu § 163 odst. 3 stavebního zákona je zhotovitel povinen zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovaný stavitel nebo autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr pro pozemní stavby).
18. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby obsahující identifikační údaje o povolené stavbě a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního rozhodnutí.
19. Práce budou prováděny tak, aby nadměrně neobtěžovaly okolí stavby nadměrným hlukem a prachem.
20. Případně znečištěné komunikace bude tato okamžitě očištěna.
21. Veškeré odpady vzniklé stavebními pracemi budou zneškodňovány pouze prostřednictvím oprávněných osob a výhradně na místech k tomu určených.
22. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
23. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, č.j.: KHSUL 16727/2026, spis. zn.: S-KHSUL 16052/2026 ze dne 8.4.2026:
 - a) Dokončená stavba bude nejprve užívána ve zkušebním provozu, ve kterém bude ověřena funkčnost dokončené stavby v oblasti ochrany zdraví při práci.
 - b) K žádosti o zahájení zkušebního provozu dokončené stavby doloží stavebník KHS doklady, kterými prokáže, že dokončená stavba splňuje požadavky § 2 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. – výpočet elektrického osvětlení a projekt skutečného provedení zařízení určených k větrání, vytápění a chlazení.
 - c) K žádosti o kolaudaci dokončené stavby doloží stavebník KHS doklady (protokoly z měření), kterými budou ověřeny navržené hodnoty udržované osvětlenosti míst zrakových úkolů a výměny vzduchu ve smyslu požadavků § 45a odst. 4, § 41 odst. 21 písm. c) a § 54 odst. 1 NV č. 361/2007 Sb..
24. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

LPP Czech Republic, s.r.o.,

Odůvodnění:

Dne 5.5.2026 podal stavebník zastoupený paní
stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

žádost o povolení výše uvedené

Stavební úřad dne 12.5.2026 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u Městského úřadu Kadaň, odbor stavební úřad.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Petr Š e b e k
referent stavebního úřadu

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K A D A Ň

stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: **SÚ/206/2026/N**
SPIS. ZN.: **MUKK/25238/2026**
SK. ZN./LH **A 10**
VYŘIZUJE: **Veronika Nestlerová**
TEL.: **474 319 542**
E-MAIL: **veronika.nestlerova@mesto-kadan.cz**
DATUM: **5.6.2026**

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 13.2.2026 podala organizace **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**, zastoupena paní (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu: „**Stavební úpravy a změna v užívání části prostor v DOZP Březinova č.p. 1093 v Kadani**“ (dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 812 v katastrálním území Kadaň.

Popis:

Projektová dokumentace řeší změnu užívání a stavební úpravy v Domově pro osoby se zdravotním postižením na adrese Březinova, č.p. 1093, Kadaň. Stávající objekt má jedno podzemní podlaží (1.PP) a dvě nadzemní podlaží (1.NP a 2.NP). V prvním podlaží (1.PP) je umístěno technické zázemí objektu a nebudou v něm v rámci těchto stavebních úprav prováděny žádné změny. V 1.NP a 2.NP jsou prostory pro klienty. Stavební úpravy budou prováděny v prostorách 1.NP i 2.NP. V 1.NP budou provedeny změny dispozice ve východní části podlaží. Jedná se o bourání stávajících příček, zdění nových, pro nové dispozice. Zřízení nového sanitárního zařízení včetně koupelny. Nově vznikne stavebními úpravami prostor 1.40 chodba, ze kterého bude možný vstup do prostor 1.46 nová koupelna pro lůžko (sprchový kout, 2x umyvadlo), 1.41 pokoj, 1.42a předsíň s umyvadlem + 1.42b WC + 1.42c WC (sanitární zařízení pro klienty M/Ž), 1.43 chodba. V pokoji 1.44 dojde k úpravě odvodových příček. Nově vznikne izolační pokoj 1.45 s vlastním sanitárním zařízením 1.47 (WC, sprcha, umyvadlo). V prostoru 1.51 skladové prostory vznikne nově prostor pro úklid s výlevkou 1.48. Dojde k úpravě příčky mezi prostory 1.49 návštěvní místnost a 1.51 skladové prostory. V prostoru 1.52 kuchyňka + denní místností dojde k úpravě příčky a doplnění podlahy včetně krytiny. Mezi prostory 1.57 kancelář a 1.58 kuchyňka zaměstnanci dojde k úpravě+ podlahy včetně krytiny. Ve 2.NP se jedná o provedení předělení stávající „zimní terasy“ na dva herní prostory (2.35 herna 1 a 2.36 herna 2). V prostoru 2.32 sesterna bude provedeno bourání výtahu a nově bude provedeno vyspravení stropní a podlahové konstrukce. A nově vznikne prostor 2.34 kuchyňka po zbourání příčky a úpravě příček. V obou patrech bude provedeno bourání výtahu, který je již delší dobu mimo provoz. V tomto místě bude provedeno vyspravení stropní a podlahové konstrukce.

- Nové dispoziční řešení:

1.PP: beze změny.

1.NP: 1.40 chodba, 1.41 pokoj, sanitární zařízení klienti M/Ž (1.42a předsíň s umyvadlem, 1.42b WC, 1.42c WC), 1.43 chodba, 1.44 pokoj, 1.45 izolace, 1.46 koupelna, 1.47 sanitární zařízení (WC, sprcha, umyvadlo) k izolačnímu pokoji, 1.48 úklid, 1.49 návštěvní místnost, 1.50 zádveří, 1.51 skladové prostory, 1.52 kuchyňka + denní místnost, 1.57 kancelář, 1.58 kuchyňka zaměstnanci.

2.NP: 2.32 sesterna, 2.34 kuchyňka, 2.35 herna 1, 2.36 herna 2.

Větrání: Projekt řeší návrh vzduchotechnického zařízení ve vybraných prostorech objektu DOZP v Kadani – nově vzniklá sanitární zařízení (místnosti č. 1.42a/b/c, 1.46, 1.47, 1.48). Větrání bude řešeno jako podtlakové s přívodem vzduchu přes větrací mřížky. Projekt řeší pouze nucené větrání v místnostech, které jsou dotčeny řešenou změnou. Ostatní prostory objektu nejsou posuzovány ani měněny. Odtahové ventilátory budou spínány společně s osvětlením větraných místností. Nástěnné ventilátory budou vybaveny stavitelným doběhem (ve sprše bude doběh nastaven na cca 10 – 12 minut, na WC na cca 5 minut). Odvod vzduchu budou zajišťovat nástěnné axiální ventilátory a odtah z místnosti 1.46 koupelna bude zajištěn potrubním tichým diagonálním ventilátorem.

Ostatní posuzované místnosti budou větrány přirozeně – okny (pokud se bude jednat o vysoká okna – manipulace bude zajištěna ručním ovládním z podlahy, instalovaná okna musí být otvíratelná do té míry, aby bylo zajištěno kontinuální příčné provětrávání místností a výměna vzduchu o objemu min. 20 m³/hod/1 osobu).

Osvětlení: bude zajištěno denní (okna) a umělé (LED).

Vytápění: Projekt řeší úpravy otopné soustavy v části 2. NP objektu DOZP. V řešené části dochází ke změnám dispozice a změnám využití místností. Ostatní prostory v objektu nejsou tímto projektem řešeny. Otopný systém v objektu je teplovodní s nuceným oběhem. S ohledem na rozsah úprav není zdroj tepla posuzován ani měněn, bude ponechán stávající beze změn, stejně jako příprava TV. Pro řešené místnosti byl proveden výpočet tepelných ztrát a stávající tělesa byla posouzena, zda zajistí pokrytí tepelné ztráty místností. V místnostech, kde dochází ke změnám dispozice nebo stávající těleso nevyhovuje jsou navržena nová tělesa. Nová tělesa jsou navržena desková ocelová s bočním napojením topné vody.

ID záměru: Z/2026/5743.**Podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace včetně dílčích částí, kterou vypracoval HP Ladislav Knap, ČKAIT 0400044, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník před zahájením stavby zajistí vypracování dokumentace pro provádění stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.
4. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem (zhotovitelem). Jméno (název), sídlo a oprávnění zhotovitele musí být před započítím stavby oznámeno stavebnímu úřadu. Zhotovitelem stavby bude o provádění stavby veden stavební deník. (§ 166 stavebního zákona).
5. Ve smyslu § 163 odst. 1 c) stavebního zákona je zhotovitel povinen zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovaný stavitel, autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr pro pozemní stavby). Jméno a autorizační oprávnění stavbyvedoucího bude před zahájením stavby oznámeno stavebnímu úřadu.
6. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a prováděcí dokumentace (§ 160, odst.2, písm.e) SZ), všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Při realizaci je nutno dodržet závazné podmínky obsažené v závazném stanovisku, které vydala KHS ÚK v Chomutově ze dne 03.03.2025, č.j. KHSUL5439/2025:
 - Před zahájením provozu bude KHS UL předložen v souladu s požadavky § 45a odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. protokol z měření umělého osvětlení nově vzniklých prostor, kterým bude prokazovat splnění požadavků v § 45 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (měření elektrického osvětlení lze provést pouze v plně vybavených prostorech).
 - Před zahájením provozu bude v souladu s § 54 odst. 1 a § 55 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. předložen protokol zaregulování a odzkoušení všech větracích zařízení, kterým bude doloženo zajištění odpovídající výměny vzduchu.
 - Případné změny v průběhu řízení, dotýkající se hygienických požadavků na pracovní prostředí a ochranu zdraví při práci, budou z důvodu možnosti posouzení dodržení požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. vždy s KHS předem projednané.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v platném znění.
10. V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude při provádění stavby dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Produkce stavebního a demoličního odpadu, který nebude stavebníkem využit, bude zneškodňován pouze prostřednictvím oprávněných osob a výhradně na místech k tomu určených.
11. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště informační desku a štítek, kde budou obsaženy potřebné údaje a ponechat jej tam až do dokončení stavby, resp. do vydání kolaudačního rozhodnutí (§ 160, odst 2 d) SZ).
12. Stavbu lze užívat pouze na základě vydání kolaudačního rozhodnutí Pro vydání kolaudačního rozhodnutí (zákon č. 283/2021 Sb., § 230 - § 233, včetně nového formuláře a všech povinných náležitostí, příloha č.10 vyhlášky č.149/2024 Sb.) stavebník doloží popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení od ověřené PD, stavební deník, prohlášení stavbyvedoucího – oprávněné autorizované osoby vykonávající odborné vedení při realizaci stavby, prohlášení o provedení stavby oprávněným zhotovitelem, doložit dále dokumentaci skutečného provedení stavby, revizní zkoušky, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o likvidaci odpadů, případně další doklady vyplývající z charakteru stavby, atd.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,

Odůvodnění:

Dne 13.02.2026 podala organizace **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace**, zastoupena paní (dále jen "stavebník") žádost o povolení stavby pod názvem „**Stavební úpravy a změna v užívání části prostor v DOZP Březinova č.p. 1093 v Kadani**“ (dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 812 v katastrálním území Kadaň. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Opatřením ze dne 30.04.2026, MUKK/18920/2026 městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad vyrozuměl podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení o povolení záměru. Zároveň upozornil na skutečnost, že účastníci řízení mohli podat své námítky do 15 dnů od převzetí písemnosti, zároveň je poučil, že k později uplatněným námítkám nebude přihlédnuto. Současně vyzval k zaplacení správního poplatku.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Ústí nad Labem, podáním u zdejšího správního orgánu – Městský úřad Kadaň, obecní stavební úřad.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení ověří dokumentaci a vyhotoví štítek obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Veronika Nestlerová
referent stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD KADAŇ

stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: SÚ/196/2026/N
SPIS. ZN.: MUKK/25776/2026
SK. ZN./LH: A 10
VYŘIZUJE: Veronika Nestlerová
TEL.: 474 319 542
E-MAIL: veronika.nestlerova@mesto-kadan.cz

DATUM: 05.06.2026

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 16.03.2026 podala společnost **Vila Kovářská s.r.o.**, zastoupená na základě plné moci panem **Davidem Jeřábkem** (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu vedenou pod názvem: „**Stavební úpravy bytového domu, přístavba – ulice Nádražní č.p. 502 v Kovářské**“ (dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 308 v katastrálním území Kovářská.

Popis:

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy a přístavba objektu domu (bývalá vila továrníka Kally). V katastru nemovitostí je u tohoto objektu uvedeno, že se jedná o průmyslový objekt, neboť vila, která byla postavena v roce 1910, byla původně součástí jeho průmyslového areálu na zpracování ryb. V roce 1956 zde byla výroba ukončena a továrna byla zavřena. I po tomto roce byla vila využívána výhradně pro bydlení a tato funkce zůstává zachována. Nebyl prokázán výskyt azbestu. Zbytek areálu (umístěný naproti přes komunikaci) zůstal zachován, ale sloužil k různým účelům. V současné době areál vlastní firma Elektropřístroj s.r.o., která zde vyrábí spínací přístroje pro NN. Nejedná se tedy o hlukový provoz, je to drobná výroba a řešený objekt – Kallova vila tudíž nepotřebuje jakákoliv protihluková opatření.

Stávající objekt, který je předmětem úprav se nachází na okraji obce Kovářská, pozemek je ohraničen stávající zástavbou rodinných domů, místní komunikací a potokem.

Pozemek u domu je svažitý. Jedná se o zastavěné území obce. Pozemek pro stavbu se nachází mimo záplavové i poddolované území. Pozemek je již napojen na místní komunikaci (ul. Nádražní) stávajícím sjezdem. Obec Kovářská nemá v současné době zpracovaný územní plán. Obec se řídí urbanistickou studií z roku 1996 a návrhem vymezení zastavěného území z roku 2023. Podle urbanistické studie se jedná o smíšeně obytné - komerční území, navržený bytový dům je proto v souladu s urbanistickou studií. Stávající tvar objektu bude zachován a bude doplněn směrem do zahrady o přístavbu. Přístavba objektu bude jednopodlažní s plochou střechou, která bude využívána jako terasa. Stavba bytového domu má 3 nadzemní podlaží a je podsklepená. Půdorysný tvar domu je tvaru písmene L. Objekt je zastřešený valbovou střechou (původní část) a plochou střechou (nová přístavba).

Přístavba domu je navržena v kontrastním duchu s velkoplošným zasklením a hliníkovou fasádou, ale tak aby nenarušovala proporce stávajícího objektu. K částečnému propojení dochází pomocí opakování a prodloužení osy kamenného obkladu, použitého na stávající opěrné zdi. Objekt bude bez komerčního využití, bude sloužit pouze pro obyvatele domu, počet funkčních jednotek – 9 bytových jednotek. Parkování navrženo na pozemku u objektu BD ve vlastnictví stavebníka.

Stavba vzhledem ke svému účelu není navržena pro bezbariérové užívání. V současné době jsou již provedeny veřejné části přípojek vody a kanalizace navazující na vodovodní a kanalizační řád v ulici, dále přípojka elektro vč. domovní části.

Nové konstrukce budou založeny na betonových základových pasech.

Základní konstrukční nosný systém objektu tvoří obvodové a vnitřní nosné stěny z cihelného zdiva. Strop nad 1.PP v původní části objektu zůstane stávající a je proveden z betonové desky. U vstupu do objektu bude strop vyměněn a budou zde použity předpjaté stropní panely. Nad novou přístavbou je navržen z ocelových válcovaných nosníků v kombinaci s betonovou deskou. Strop nad 1.NP je navržen z ocelových válcovaných nosníků v kombinaci s betonovou deskou. Strop nad 2.NP zůstane původní dřevěný trámový. Nosnou část střechy tvoří krov vaznicové soustavy. Krytina střechy je stávající z falcovaného plechu. Výplně otvorů budou provedeny z hliníkových profilů a ze dřeva.

Objekt je zastřešený valbovou střechou (původní část) a plochou střechou (nová přístavba). Půdorysné rozměry objektu (maximální) jsou cca 40,5 x 24,0 m. Přesné rozměry stavby jsou zřejmé z příložené výkresové dokumentace. Maximální výška objektu činí přibližně 19 m od nejnižší úrovně přilehlého terénu. Zdrojem tepla pro vytápění domu bude soustava tepelných čerpadel vzduch-voda. Venkovní jednotky budou umístěny na pozemku investora směrem do zahrady, kdy se tímto směrem v nejbližším okolí nenachází žádný chráněný prostor (ve vzdálenosti cca 70 m se nachází jiná stavba č. p 495 a stavba pro rodinnou rekreaci č. p. 258). Dalším zdrojem tepla budou elektrické přímotopy. Odvětrání místností je prováděno přirozenou cestou otevíracími nebo alespoň sklopnými okenními výplněmi.

ID záměru: Z/2026/51672

Podmínky pro provedení stavby:

13. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace včetně dílčích částí, kterou vypracoval HP David Jeřábek, dále část PBR – Ing. Iveta Charouzková, část technologická - Ing. Vladimír Šlenc, statika – Ing. Tomáš Procházka, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
14. Stavebník před zahájením stavby zajistí vypracování dokumentace pro provádění stavby.
15. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.
16. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem (zhotovitelem). Jméno (název), sídlo a oprávnění zhotovitele musí být před započatím stavby oznámeno stavebnímu úřadu. Zhotovitelem stavby bude o provádění stavby veden stavební deník. (§ 166 stavebního zákona).
17. Ve smyslu § 163 odst. 1 c) stavebního zákona je zhotovitel povinen zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovaný stavitel, autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr pro pozemní stavby). Jméno a autorizační oprávnění stavbyvedoucího bude před zahájením stavby oznámeno stavebnímu úřadu.
18. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a prováděcí dokumentace (§ 160, odst.2, písm.e) SZ), všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
19. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
20. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v platném znění.
21. V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude při provádění stavby dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Produkce stavebního a demoličního odpadu, který nebude stavebníkem využit, bude zneškodňován pouze prostřednictvím oprávněných osob a výhradně na místech k tomu určených.
22. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště informační desku a štítek, kde budou obsaženy potřebné údaje a ponechat jej tam až do dokončení stavby, resp. do vydání kolaudačního rozhodnutí (§ 160, odst 2 d) SZ).
23. Stavbu lze užívat pouze na základě vydání kolaudačního rozhodnutí Pro vydání kolaudačního rozhodnutí (zákon č. 283/2021 Sb., § 230 - § 233, včetně nového formuláře a všech povinných náležitostí, příloha č.10 vyhlášky č.149/2024 Sb.) stavebník doloží popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení od ověřené PD, stavební deník, prohlášení stavbyvedoucího – oprávněné osoby vykonávající odborné vedení při realizaci stavby, prohlášení o provedení stavby oprávněným zhotovitelem, doložit dále dokumentaci skutečného provedení stavby, revizní zkoušky, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o likvidaci odpadů, případně další doklady vyplývající z charakteru stavby atd.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vila Kovářská s.r.o.,**Odůvodnění:**

Dne 16.03.2026 podala společnost **Vila Kovářská s.r.o.**, zastoupená na základě plné moci panem **Davidem Jeřábkem** (dále jen "stavebník"), žádost o povolení stavby pod názvem „**Stavební úpravy bytového domu, přístavba – ulice Nádražní č.p. 502 v Kovářské**“ (dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 308 v katastrálním území Kovářská. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Opatřením ze dne 30.04.2026, MUKK/18920/2026 městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad vyrozuměl podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení o povolení záměru. Zároveň upozornil na skutečnost, že účastníci řízení mohli podat své námítky do 15 dnů od převzetí písemnosti, zároveň je poučil, že k později uplatněným námítkám nebude přihlédnuto. Současně vyzval k zaplacení správního poplatku.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.,

ČEZ Distribuce, a. s.,

Městys Kovářská,

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Ústí nad Labem, podáním u zdejšího správního orgánu – Městský úřad Kadaň, obecní stavební úřad.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení ověří dokumentaci a vyhotoví štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Veronika Nestlerová
referent stavebního úřadu

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K A D A Ň

stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: **SÚ/183/2026/K**
 R/2026/90540
SPIS. ZN.: MUKK/21447/2026
SK. ZN./LH A 10
VYŘIZUJE: Jiřina Klímová
TEL.: 474 319 536
E-MAIL: jirina.klimova@mesto-kadan.cz

DATUM: 15.5.2026

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 3.2.2026 podala společnost **Telco Pro Services, a. s.**, zastoupená společností **InfoTel, spol. s r.o.**, (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

p o v o l u j e

stavbu pod názvem: **Bypass Nemocnice SEK TPS Kadaň** (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1623/1, 1623/15, 1623/16, 1654/1, 1654/2, 1654/4, 1802/18, 1803, 1821, 1822/3, 1830/4, 1838/1, 1838/5, 1839/1, 1848/2, 1885/1, 1885/13, 1885/16, 1885/17, 1885/18, 1898/3, 1905, 1928/1, 1939, 1940, 1957, 1970/4, 1970/5, 1991/1, 1996, 2246/1 v katastrálním území Kadaň.

Stavba obsahuje:

Jedná se o umístění nových optických kabelových tras. Na celé trase délky cca 1460 m budou vedeny HDPE trubky pro optický kabel. Do otevřeného výkopu o hloubce 400-1200 mm bude umístěna chránička KOPOFLEX DN 110-125 mm, do které budou zataženy svazky mikrotrubiček. V místě protlaku bude svazek mikrotrubiček zatažen do chráničky PE DN 110-160 mm. Následně dojde k zafouknutí optických kabelů (dle technologického projektu). Napojení na stávající infrastrukturu investora bude provedeno spojkou v zemním boxu. Vedení bude zasypáno přeseťou zeminou cca 20 cm pod úroveň terénu (zpevněného i nezpevněného). Navržený úsek kabelové trasy respektuje konfiguraci stávajících inženýrských sítí. Každá z dotčených sítí bude před realizací vytýčena, aby nedošlo k jejich poškození při výstavbě. Umístění tras bude realizováno buď otevřeným výkopem anebo protlakem. Pokud to umožní prostorové uspořádání nadzemních i podzemních prvků v místě křížení trasy s komunikací, bude využito protlaku i při tomto křížení.

ID záměru: Z/2026/21915

Stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Jurka, Ph.D., případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník před zahájením stavby zajistí vypracování dokumentace pro provádění stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení stavby autorizovaným stavbyvedoucím, který bude oznámen stavebnímu úřadu (jméno, příjmení, číslo autorizačního osvědčení). Změny v těchto skutečnostech budou bezodkladně oznámeny stavebnímu úřadu.
5. Zhotovitel stavby povede stavební deník (§ 166 stavebního zákona). Stavební deník bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů.
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
7. Stavebník a zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v platném znění.
9. Stavební materiál ani jiná zařízení nebudou skladovány na komunikacích. Okolí stavby a veškeré používané veřejné komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
10. Bude zajištěn přístup k přilehlým nemovitostem. V případě omezení přístupu budou jednotliví vlastníci předem písemně na toto upozorněni a se záměrem a konkrétními termíny budou prokazatelně obeznámeni.
11. Budou dodrženy podmínky vlastníka dotčených pozemků - Města Kadaň uvedené ve vyjádření ze dne 10.3.2026, č.j. MUKK/2482/2026-(souhlasy 026-OTÚ).

12. Pokud bude stavbou zasahováno do pozemku komunikace, bude před zahájením stavebních prací požádáno u silniční správního úřadu Městského úřadu Kadaně, o stanovení přechodné úpravy provozu omezující pozemní komunikace.
1. Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení všech dotčených sítí technické infrastruktury umístěných v místě stavby a bude dbáno na jejich ochranu dle příslušných předpisů včetně zajištění dodržení podmínek jejich správců uvedených ve vyjádřeních:
- a) CETIN a.s.,
 - b) GasNet Služby, s.r.o.,
 - c) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s
 - d) Kabelová televize Kadaň, a.s.,
 - e) Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.,
 - f) ČEZ Distribuce, a. s.,
13. Stavba infrastruktury elektrických komunikací dle § 2i, odst. 2 zákona č. 416/20009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury nevyžaduje kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby a předloží do 60 dnů, ode dne zahájení užívání stavby geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby a identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Telco Pro Services, a. s.,

Odůvodnění:

Dne 3.2.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad ve smyslu § 188 stavebního zákona vyrozuměl dne 22.4.2026 známé účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky ve lhůtě do 15 dnů od převzetí písemnosti.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vydaná vyjádření:

- Městský úřad Kadaň, odbor RR, ÚP a PP, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň - vyjádření ze dne 26.8.2025, č.j. MUKK/60205/2025
- Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň – vyjádření ze dne 25.9.2025, č.j. OŽP/533/2025/Bán
- Městský úřad Kadaň, odbor dopravy, Jana Švermy č.p. 21, 432 01 Kadaň – vyjádření ze dne 3.10.2025, č.j. ODPK/435/2025/828/Kar
- Technické služby Kadaň, s.r.o.,
- CETIN a.s.,
- GasNet Služby, s.r.o.,
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- Kabelová televize Kadaň, a.s.,
- Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.,
- ČEZ Distribuce, a. s.,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Ústí nad Labem, podáním u zdejšího správního orgánu – Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci.

Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiřina Klímová
referent stavebního úřadu

Povolení záměru ve zrychleném řízení:**M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K A D A Ň**
stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: **SÚ/187/2026/K**
 R/2026/95696
SPIS. ZN.: MUKK/18564/2026
SK. ZN./LH A 10
VYŘIZUJE: Jiřina Klímová
TEL.: 474 319 536
E-MAIL: jirina.klimova@mesto-kadan.cz
DATUM: 28.4.2026

ROZHODNUTÍ**POVOLENÍ ZÁMĚRU VE ZRYCHLENÉM ŘÍZENÍ****Výroková část:**

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 13.4.2026 podala společnost **Tepelné hospodářství Kadaň** (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 a 212 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 197 odst. 1 a § 211 stavebního zákona,

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu pod názvem: „**Kadaň, Na Průtahu 1855, Koupaliště - Doplnění vodní atrakce u bazénu 25 m**“ na pozemku parc. č. 2249/1 v katastrálním území Kadaň (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2249/1 v katastrálním území Kadaň.

Stavba obsahuje:

Je navržena trasa klasické venkovní skluzavky typ 7 v délce 12,08 m podporovaná sloupky pod drahou a s uložením nástupního dílu na ochozu nástupní plošiny +3,2 m a dojezdová část je podporována nerez podporou kotvenou na podkladu betonové stěny bazénu. Dojezd nad hladinou vody ±0,00 je +0,17 m. Kotvení podpor skluzavky a schodišťového ramene je na betonových patkách. Kotvení navrženo šrouby a hmoždinkami HILTY HVA. Po montáži bude kotvení ve styku ze zeminou obetonováno. Investor stavby zajistí základové pasy uložené na štěrkopískovém polštáři hutněném na 2 kg/cm². Beton C 25/30 XC4, výztuž R (10505). Nosná konstrukce pro skluzavku je navržena z válcovaných prvků podporující ve stycích laminátových prvků. Nástupní plošina je podporována dvěma sloupky a ztužena schodišťovým ramenem. V přípoji podesta-sloup budou šrouby 4x ŠR. M20-8.8 v každém spoji. Povrchová úprava je žárovým zinkováním, laminátové prvky v barvě žluté dle RAL 1018.

ID záměru: Z/2026/70507

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Pavel Titl, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník před zahájením stavby zajistí vypracování dokumentace pro provádění stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: KOVO BATH s.r.o.,
5. Stavební podnikatel zabezpečí odborné vedení stavby autorizovaným stavbyvedoucím, který bude oznámen, před zahájením stavby, stavebnímu úřadu (jméno, příjmení, číslo autorizačního osvědčení). Změny v těchto skutečnostech budou bezodkladně oznámeny stavebnímu úřadu.
6. Zhotovitel stavby povede stavební deník (§ 166 stavebního zákona). Stavební deník bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů.
7. Stavba bude dokončena do 31.12.2026.
8. Stavebník a zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
9. Před zahájením stavebních prací zhotovitel zajistí vytýčení všech dotčených sítí technické infrastruktury.
10. Dopravou materiálů souvisejících s povolovanou stavbou nedojde ke znečištění příjezdových komunikací a veřejných ploch. V opačném případě bude neprodleně na náklady stavebníka zjednána náprava.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v platném znění.
12. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí dle ustanovení § 235 stavebního zákona. Po dokončení stavby požádá stavebník v souladu s ustanovením § 232 stavebního zákona, o vydání kolaudačního rozhodnutí na předepsaném formuláři dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.,

Odůvodnění:

Dne 13.4.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru. Stavebník požádal o povolení záměru ve zrychleném řízení a žádost splňovala podmínky ve smyslu ustanovení § 212 stavebního zákona, proto stavební úřad vydal rozhodnutí jako první úkon v řízení.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Vydaná závazná stanoviska:

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov – závazné stanovisko ze dne 31.3.2026, č.j. KHSUL 15081/2026

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Ústí nad Labem, podáním u zdejšího správního orgánu – Městský úřad Kadaň, stavební úřad.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Při provádění stavby je stavebník povinen ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně, po jejich zjištění, závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiřina Klímová
referent stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD KADAŇ

stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: SÚ/247/2026/K
R/2026/12183
SPIS. ZN.: MUKK/25255/2026
SK. ZN./LH A 10
VYŘIZUJE: Jiřina Klímová
TEL.: 474 319 536
E-MAIL: jirina.klimova@mesto-kadan.cz
DATUM: 5.6.2026

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ZÁMĚRU VE ZRYCHLENÉM ŘÍZENÍ

Výroková část:

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 19.5.2026 podala společnost **TU-FLOR spol. s r.o.**, zastoupená paní (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 a 212 stavebního zákona

p o v o l u j e:

- Podle § 197 odst. 1 a § 211 stavebního zákona ve zrychleném řízení stavbu pod názvem: **FÓLIOVÝ OBJEKT G-12,8** (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 364/1, 365/1, 365/33,

365/34, 365/35, 365/36, 365/37, 365/38, 365/39, 365/51, 365/52, 365/69, 365/70, 365/96 v katastrálním území Tušimice.

- II. Podle § 8, odst. 1 zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny **kácení dřevin:** zerav západní (*Thuja occidentalis*) 85 jedinců (plocha 205 m²) na pozemku p. č. 365/1 v katastrálním území Tušimice.

Ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny bude na pozemcích parc. č. 365/1, 365/89, 365/87 v katastrálním území Tušimice **provedena náhradní výsadba.**

Stavba obsahuje:

Předmětem záměru je novostavba pěstitelského bloku fóliovníků G-12,8 ve stávajícím zahradnickém areálu společnosti TU-FLOR s.r.o (dříve areál Sempra). Velkoprostorový objekt nahrazuje původní menší s zastaralé pěstitelské objekty, které byly rozdělené do menších provozů.

Objekt tvoří jeden blok rozdělený na jednotlivé klimatické zóny potřebné pro pěstění určitých druhů rostlin. Objekt je vybaven moderní technologií pro automatickou výsadbu a je výrazně energeticky úsporný. Zastavěná plocha je 39938 m². Novostavba je obdélníkového půdorysu o rozměrech 256 m x 152,2 m tvořená jednotlivými segmenty 20 lodí a rozponu 12,8 m, výšky 8,4 m.

Konstrukčně se jedná o lehkou ocelovou konstrukci opláštěnou fólií pro zahradnickou pěstební činnost. Konstrukce je zhotovena z pozinkovaných ocelových profilů, které zabezpečují plnou antikorozi ochranu. Krytinu mohou tvořit PVC desky, jednotná anebo dvojitá vrstva fólie, která má antikondenzační vlastnosti a je odolná vůči působení ultrafialového záření. Mezi vrstvami fólie je automaticky udržován správný tlak vzduchu, což zajišťuje dokonalou termickou izolaci a konstantní napětí stěn.

ID záměru: Z/2026/96556

Stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Arch. Vrána. Hlavní projektant Miroslav Janečka; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník před zahájením stavby zajistí vypracování dokumentace pro provádění stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Stavební podnikatel zabezpečí odborné vedení stavby autorizovaným stavbyvedoucím, který bude oznámen, před zahájením stavby, stavebnímu úřadu (jméno, příjmení, číslo autorizačního osvědčení). Změny v těchto skutečnostech budou bezodkladně oznámeny stavebnímu úřadu.
5. Zhotovitel stavby povede stavební deník (§ 166 stavebního zákona). Stavební deník bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů.
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavebník a zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
8. Dopravou materiálů souvisejících s povolovanou stavbou nedojde ke znečištění příjezdových komunikací a veřejných ploch. V opačném případě bude neprodleně na náklady stavebníka zjednána náprava.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v platném znění.
10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí dle ustanovení § 235 stavebního zákona. Po dokončení stavby požádá stavebník v souladu s ustanovením § 232 stavebního zákona, o vydání kolaudačního rozhodnutí na předepsaném formuláři dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.

Stavební úřad stanoví podmínky pro kácení dřevin a náhradní výsadbu:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace záměru, a to v období od 1.10. do 31.3. běžného roku.
2. Na pozemcích parc. č. 365/1, 365/89, 365/87 v katastrálním území Tušimice bude provedena náhradní výsadba v počtu 14 jedinců. Konkrétní druhové složení je následující: 4 jedinci lípy srdčité (*Tilia cordata*), 4 jedinci javorubabyky (*Acer campestre*), 2 jedinci borovice lesní (*Pinus sylvestris*), 4 jedinci jeřábu obecného (*Sorbus aucuparia*). Rozmístění může být libovolné, dle vhodných ploch, je však třeba počítat s tím, že stromy v dospělosti budou dosahovat určitých rozměrů a k tomu potřebují dostatek prostoru.
3. Náhradní výsadba bude probíhat za těchto podmínek:
 - a) Dřeviny budou sázeny do vykopané jámy, jejíž minimální rozměry budou 0,5 x 0,5 x 0,4 m.
 - b) Dřeviny určené pro náhradní výsadbu budou mít ve výšce 1 m obvod minimálně 12 cm.
 - c) Každý stromek bude ukotven jedním dřevěným kůlem o výšce 2 m po zatlučení, opatřen ochranným úvazem, plastovou ochranou kmene a bude zajištěna 5letá pěstební péče.
 - d) Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 12 měsíců od provedení kácení dřevin.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

TU-FLOR spol. s r.o.,

Odůvodnění:

Dne 19.5.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru. Stavebník požádal o povolení záměru ve zrychleném řízení a žádost splňovala podmínky ve smyslu ustanovení § 212 stavebního zákona, proto stavební úřad vydal rozhodnutí jako první úkon v řízení.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Záměr je v souladu s Územním plánem Kadaň, ve znění změn č. 1-7, 9-10 a 13, která nabyla účinnosti 29.04.2026.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vydaná závazná stanoviska, vyjádření, rozhodnutí:

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov – závazné stanovisko ze dne 3.3.2025, č.j. KHSUL 9543/2025
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov – koordinované závazné stanovisko ze dne 6.2.2026, č.j. HSUL-314-4/CV-2026
- Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí - závazné stanovisko ze dne 12.12.2024, č.j. R/2024/55715/2_JES-93
- Ministerstvo obrany - sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru – vyjádření ze dne 6.3.2026, č.j. MO 228978/2026-1322
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana přírody a krajiny – vyjádření ze dne 29.11.2024, č.j. KUUK/166493/2024

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Ústí nad Labem, podáním u zdejšího správního orgánu – Městský úřad Kadaň, stavební úřad.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Při provádění stavby je stavebník povinen ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně, po jejich zjištění, závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiřina Klímová
referent stavebního úřadu

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K A D A Ň
stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: **SÚ/241/2026/K**
 R/2026/115201
SPIS. ZN.: **MUKK/22463/2026**
SK. ZN./LH **A 10**
VYŘIZUJE: **Jiřina Klímová**
TEL.: **474 319 536**
E-MAIL: **jirina.klimova@mesto-kadan.cz**

DATUM: **22.5.2026**

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ZÁMĚRU VE ZRYCHLENÉM ŘÍZENÍ

Výroková část:

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 6.5.2026 podalo **Město Kadaň**, zastoupené společností MESSOR s.r.o. (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 a 212 stavebního zákona

p o v o l u j e:

- I. Podle § 197 odst. 1 a § 211 stavebního zákona ve zrychleném řízení stavbu pod názvem: **Novostavba padelových kurtů v Kadani** (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3304/10, 2231/1 a 2231/4 v katastrálním území Kadaň.
- II. Podle § 8, odst. 1 zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny **kácení dřevin** na pozemku p. č. 3304/10 v katastrálním území Kadaň: bříza bělokorá (Betula pendula) s obvodem kmene 93 cm, bříza bělokorá (Betula pendula) s obvodem kmene 87 cm, bříza bělokorá (Betula pendula) s obvodem kmene 98 cm, bříza bělokorá (Betula pendula) s obvodem kmene 106 cm, bříza bělokorá (Betula pendula) s obvodem kmene 112 cm, bříza bělokorá (Betula pendula) s obvodem kmene 93 cm, bříza bělokorá (Betula pendula) s obvodem kmene 98 cm, bříza bělokorá (Betula pendula) s obvodem kmene 91 cm a bříza bělokorá (Betula pendula) s obvodem kmene 102 cm.

Ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny **bude provedena náhradní výsadba.**

Záměr obsahuje:**SO.01 01 HŘIŠTĚ PADEL:**

Jedná se o dvě nová hřiště s umělým povrchem o rozměrech 20x10 m s rozměry a lajnováním hrací plochy pro Padel. Hřiště bude převážně využíváno pro veřejnost. Povrch hřiště je navržen z umělé trávy prosypané křemičitým pískem s výškou vlasu 10 mm, např. POLYTAN LAYKOLD PADEL ET nebo LANO TX 13. Barva hracích plochy je navržena MODRÁ. Lajnování bude provedeno dle pravidel pro Padel, šířky 50 v bílé barvě. Hřiště lemuje chodník šířky 2 m, který bude sloužit pro přístup na hřiště. Chodník je navržen z betonové dlažby rozměru 20x10x6 cm barvy šedé přírodní.

SO.01 02 ODVODNĚNÍ HŘIŠTĚ

Hřiště je navrženo v jednostranném spádu 0,5 %. Odvodnění hřišť bude prováděno pomocí drenážního potrubí DN 80, které je svedeno do hlavní drenáže DN 125, ze které je voda odváděna do vsakovacího průlehu o kapacitě 12 m³, který je vyplněn kamenivem drceným frakce 16/32 a zabalený do filtrační geotextilie 200.

SO.01 03 OPLOCENÍ HŘIŠTĚ

Hlavní oplocení je navrženo v základní výšce 3,0/4,0 m s roztečí sloupů 4,0/2,0/1,0 m. Výplně jsou provedeny z pletiva a bezpečnostního tvrzeného skla tl. 12 mm. Oplocení hřiště je ukotveno do betonového pasu šířky 0,5 m a hloubky 1,0 m.

SO.01 06 OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ

Nové osvětlení je navrženo na dva okruhy, tak aby bylo možné každé hřiště zapínat samostatně. Kabelové vedení je uloženo do chrániček DN 32. Stožáry osvětlení jsou zabudovány přímo do konstrukce oplocení a jejich výška je 6 m. Svítidla LED 200 W 8 ks (pro jedno hřiště) Napájecí kabel CYKY-J 4x3 + zemnicí drát FeZn 10 bude uložen v plastové chráničce DN32 (pro každý okruh samostatně). Napojení nového kabelu bude provedeno na stávající rozvodnou skříň umístěnou na fasádě domku zázemí.

V rámci stavby bude provedeno kácení 16-ti kusů stromů (bříza bělokorá) a následně bude provedena náhradní výsadba na plochách areálu tenisu.

ID záměru: Z/2026/65135

Stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby:

11. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost MESSOR s.r.o., hlavní projektant Ing. Ota Vettermann, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, Ing. Marek Rapant, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
12. Stavebník před zahájením stavby zajistí vypracování dokumentace pro provádění stavby.
13. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.
14. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Stavební podnikatel zabezpečí odborné vedení stavby autorizovaným stavbyvedoucím, který bude oznámen, před zahájením stavby, stavebnímu úřadu (jméno, příjmení, číslo autorizačního osvědčení). Změny v těchto skutečnostech budou bezodkladně oznámeny stavebnímu úřadu.
15. Zhotovitel stavby povede stavební deník (§ 166 stavebního zákona). Stavební deník bude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů.
16. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
17. Stavebník a zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
18. Dopravou materiálů souvisejících s povolovanou stavbou nedojde ke znečištění příjezdových komunikací a veřejných ploch. V opačném případě bude neprodleně na náklady stavebníka zjednána náprava.
19. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v platném znění.

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Ohře, s.p. Chomutov ze dne 9.4.2026, č.j. POH/15160/2026-2/032100.
21. Před zahájením stavebních prací zhotovitel zajistí vytýčení všech dotčených sítí technické infrastruktury a jejich správci budou informováni o započetí stavebních prací. Během výstavby bude dbáno na ochranu sítí technické infrastruktury dle příslušných předpisů a bude zajištěno dodržení podmínek jejich správců uvedených ve vyjádřeních:
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice – vyjádření ze dne 5.5.2026, č.j. SCVKZAD277430/MO/Kd
 - Technické služby Kadaň, s.r.o. – vyjádření ze 13.4.2026, č.j. 18/2026/JR
 - Kabelová televize Kadaň, a.s. – vyjádření ze dne 21.5.2026, č.j. KT/0066/2026.
22. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí dle ustanovení § 235 stavebního zákona. Po dokončení stavby požádá stavebník v souladu s ustanovením § 232 stavebního zákona, o vydání kolaudačního rozhodnutí na předepsaném formuláři dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.

Stavební úřad stanoví podmínky ke kácení dřevin a náhradní výsadbu:

4. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace záměru, a to v období od 16.8. do 31.3. běžného roku.
5. Bude provedena náhradní výsadba v počtu 12 jedinců. Konkrétní druhové složení je následující: 4 jedinci dub zimní (*Quercus petraea*), 5 jedinců javor babyka (*Acer campestre*), 3 jedinci lípa srdčitá (*Tilia cordata*).
6. Náhradní výsadba bude probíhat za těchto podmínek:
- a) Náhradní výsadba bude provedena na pozemku parc. č. 3304/10 v katastrálním území Kadaň.
 - b) Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 6 měsíců od provedení kácení dřevin.
 - c) Stavebník zabezpečí, aby bylo o nově vysazené dřeviny pečováno v tomto rozsahu:
 - Dřeviny budou sázeny do vykopané jámy, jejíž minimální rozměry budou 0,5x0,5x0,4 m.
 - Dřeviny určené pro náhradní výsadbu budou mít ve výšce 1 m obvod minimálně 12 cm.
 - Každý stromek bude ukotven jedním dřevěným kulem o výšce 2 m po zatlučení, opatřen ochranným úvazem, plastovou ochranou kmene.
 - Bude zajištěna pětiletá pěstební péče.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Odůvodnění:

Dne 6.5.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru. Stavebník požádal o povolení záměru ve zrychleném řízení a žádost splňovala podmínky ve smyslu ustanovení § 212 stavebního zákona, proto stavební úřad vydal rozhodnutí jako první úkon v řízení.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Záměr je v souladu s platným územním plánem města Kadaň. Záměr se nachází v zastavěném území na ploše OS - občanské vybavení – sport.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vydaná závazná stanoviska, vyjádření, rozhodnutí:

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov – závazné stanovisko ze dne 23.4.2026, č.j. KHSUL 19818/2026

- Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí - závazné stanovisko ze dne 19.5.2026, č.j. MUKK/21965/2026, spis. zn. OŽP/237/2026/Bán_JES 117/2026
- Ministerstvo obrany - sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru – vyjádření ze dne 17.4.2026, č.j. MO 389527/2026-1322
- Povodí Ohře, s.p. Chomutov – vyjádření ze dne 9.4.2026, č.j. POH/15160/2026-2/032100
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice – vyjádření ze dne 5.5.2026, č.j. SCVKZAD277430/MO/Kd
- Technické služby Kadaň, s.r.o. – vyjádření ze 13.4.2026, č.j. 18/2026/JR
- Kabelová televize Kadaň, a.s. – vyjádření ze dne 21.5.2026, č.j. KT/0066/2026.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Ústí nad Labem, podáním u zdejšího správního orgánu – Městský úřad Kadaň, stavební úřad.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Při provádění stavby je stavebník povinen ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně, po jejich zjištění, závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiřina Klímová
referent stavebního úřadu

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ**
-60-

Petr Š e b e k
referent stavebního úřadu

Obdrží:

Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o., IDDS: dc6q2wa



Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.
Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.

IČ: 03441725

se sídlem Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov

zastoupen osobou: Michal Starý, specialista pro komunikaci s úřady

ID datové schránky: dc6q2wa

V Praze dne 01. 07. 2026

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený,

dovoluji si Vás oslovit s pravidelným čtvrtletním požadavkem na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Především bychom Vám chtěli poděkovat za dosavadní vstřícnou spolupráci a bezproblémové vyřizování našich předchozích žádostí. Vážíme si Vašeho profesionálního přístupu a věříme, že i tuto žádost vyřídíte se stejnou péčí.

Tímto Vás žádám o poskytnutí kopií rozhodnutí a jiných dokumentů vydaných Vaším stavebním úřadem za období **od 01. 04. 2026 do 30. 06. 2026**, a to podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. i podle předchozího zákona č. 183/2006 Sb. (rozhodnutí vydávaná podle přechodných ustanovení).

Požadujeme poskytnutí dokumentů **pouze v případech, kdy je stavebníkem (investorem, žadatelem) právnická osoba** a zároveň se jedná o **pozemní stavbu (budovu)**. Rozhodnutí týkající se záměrů fyzických osob nežádáme. Dokumenty týkající se infrastruktury (bez ohledu na stavebníka) rovněž nežádáme.

Požadované informace žádám poskytnout v elektronické podobě do datové schránky žadatele (ID: dc6q2wa), a to ve formátu PDF.

Z působnosti naší žádosti **VYLOUČUJEME** následující typy rozhodnutí a dokumentů (u nichž nedochází k zahájení fyzických stavebních prací, nebo u nichž již byly práce dokončeny):



Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.
Klíčperova 3208/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Dle zákona č. 183/2006 Sb.:

- kolaudační souhlas / kolaudační rozhodnutí (§ 122)
- rozhodnutí o předčasném užívání stavby
- rozhodnutí o zkušebním provozu
- dodatečné povolení stavby (§ 129 odst. 2 a násl.)
- územní rozhodnutí o změně využití území (§ 80)
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (§ 81)
- územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (§ 82)
- rozhodnutí o ochranném pásmu (§ 83)

Dle zákona č. 283/2021 Sb.:

- kolaudační rozhodnutí (§ 230–235)
- povolení předčasného užívání stavby (§ 236)
- povolení zkušebního provozu (§ 237)
- povolení změny využití území (§ 215)
- povolení dělení nebo scelování pozemků (§ 216 a § 217)
- rozhodnutí o stanovení ochranného pásma (§ 218–220)
- dodatečné povolení stavby (§ 256)

Přehled požadovaných typů dokumentů

Pro Vaše pohodlí a snadnější orientaci přikládáme přehled typů rozhodnutí, které spadají pod naši žádost.

I. Dle zákona č. 183/2006 Sb. (vč. přechodných ustanovení)

A. Územní řízení (§ 79 a násl.):

- územní rozhodnutí o umístění stavby (§ 79)
- územní souhlas (§ 96)
- veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí (§ 78a)
- územní rozhodnutí ve zjednodušeném řízení (§ 95)

B. Stavební řízení (§ 108 a násl.):

- stavební povolení (§ 115)
- souhlas s ohlášenou stavbou (§ 106)
- veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení (§ 116)



Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.
Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov

- oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (§ 117)

C. Společné územní a stavební řízení (§ 94j a násl.):

- společné povolení – umístění a povolení stavby (§ 94p)
- společný souhlas (§ 94r)

D. Změna stavby před dokončením (§ 118):

- povolení změny stavby před dokončením (§ 118 odst. 3)
- souhlas se změnou ohlášené stavby (§ 118 odst. 4)
- schválení změny zápisem do stavebního deníku (§ 118 odst. 6)

E. Opakované stavební povolení (§ 129 odst. 1):

- opakované stavební povolení (§ 129 odst. 1)

F. Odstranění stavby (§ 128–129):

- povolení odstranění stavby (§ 128)
- nařízení odstranění stavby (§ 129 odst. 1)

G. Změna v užívání stavby spojená se stavební úpravou (§ 126–127):

- povolení změny v užívání stavby, pokud je spojena se stavebními úpravami

II. Dle zákona č. 283/2021 Sb.

A. Řízení o povolení záměru (§ 182 a násl.):

- povolení záměru – standardní řízení (§ 198)
- povolení stavby nebo zařízení (§ 211)

B. Zrychlené řízení (§ 212):

- povolení záměru ve zrychleném řízení (§ 212)

C. Rámcové povolení (§ 221–223):

- rámcové povolení (§ 221)

D. Změna záměru před dokončením (§ 224):

- povolení změny záměru před dokončením (§ 224)

E. Odstranění stavby (§ 247–253):



Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.
Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov

- povolení odstranění stavby (§ 247–249)
- nařízení odstranění stavby (§ 250–253)

F. Opakované řízení a prodloužení (§ 258–260):

- nové povolení stavby / opakované řízení (§ 258–259)
- povolení prodloužení doby trvání stavby (§ 260)

G. Změna v užívání stavby spojená se stavební úpravou (§ 239–244):

- povolení změny v užívání stavby, pokud je spojena se stavebními úpravami

Praktický přehled k anonymizaci

Vzhledem k tomu, že požadujeme pouze dokumenty týkající se právnických osob, bude potřeba anonymizace minimální:

Není třeba anonymizovat:

- názvy právnických osob, veřejných institucí, jejich adresy a IČO
- údaje o autorizovaných osobách (projektanti, architekti) – jméno, IČO, číslo autorizace, adresa sídla
- věcné údaje o stavbě – katastrální území, parcelní čísla, název záměru, druh a účel stavby

Anonymizovat prosím pouze:

- jména, data narození a adresy trvalého bydliště soukromých fyzických osob (např. sousedů jako účastníků řízení)

Tento přehled vychází z bodu 14 odůvodnění GDPR, § 8a a § 12 InfZ. Věříme, že Vám pomůže minimalizovat čas potřebný k přípravě dokumentů.

Úhrada nákladů

Pokud by vyhledání a příprava dokumentů představovaly mimořádnou zátěž, jsme připraveni uhradit oprávněné náklady dle § 17 InfZ. Prosím kontaktujte nás a domluvíme se.

Kontakt pro případné dotazy

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit na telefonním čísle 605 454 043. Rádi upřesníme rozsah žádosti tak, aby pro Vás byla příprava co nejjednodušší.



Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.
Klíčperova 3208/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Předem děkujeme za vyřízení žádosti a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Michal Starý

Specialista pro komunikaci s úřady
Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.

