

K

Městský úřad Kadaň
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

SPIS. ZN.: RR/3050/2022/Ka
Č.J.: MUKK/ 3665/2022
VYŘIZUJE: Ing. Lenka Kášová
TEL.: 474 319 547, 722 952 611
E-MAIL: lenka.kasova@mesto-kadan.cz

DATUM: 21.01.2022

Poskytnutí informace – závazné stanovisko ve věci umístění ČOV na pozemku p.č. 410/27 k.ú. Loučná pod Klínovcem včetně situačního výkresu umístění ČOV

Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, kterou dne 19.1.2022 podal:

ve věci:

„Žádost o poskytnutí závazného stanoviska ve věci umístění ČOV na pozemku p.č. 410/27 k.ú. Loučná pod Klínovcem včetně situačního výkresu umístění ČOV“

s d ě l u j e,

že v příloze této informace zasílá kopii vydaného závazného stanoviska na záměr „Klínovecké louky/ČOV“ vydané dne 1.12.2021 pod č.j.: MUKK/54657/2021, sp.zn.: RR/19235/2021/Un, jehož žadatelem je společnost Astone Klínovec Resort, s.r.o., Nekázanka č.p. 880/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město v zastoupení společnosti SPATIUM s.r.o., K lomu č.p. 930/12, Praha 8- Ďáblice, 182 00 Praha včetně koordinační situace.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-77-**

Ing. Lenka Kášová
vedoucí odboru

Příloha:

Závazné stanovisko ze dne 1.12.2021, sp.zn.: RR/19235/2021/Un, č.j.: MUKK/54657/2021 včetně koordinační situace (č.výkresu C3)

Obdrží:

L. Kášová

vypraveno dne: 21-01-2022

Městský úřad Kadaň
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

SPIS. ZN.: RR/19235/2021/Un

Č.J.: MUKK/54657/2021

VYŘIZUJE: Sylva Unčovská

TEL.: 474319540

E-MAIL: sylvia.uncovska@mesto-kadan.cz

Astone Klínovec Resort, s.r.o.

Nekázanka č.p. 880/11

110 00 Praha 1-Nové Město

DATUM: 01.12.2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 28.04.2021 podal

Astone Klínovec Resort, s.r.o., Nekázanka č.p. 880/11, 110 00 Praha 1-Nové Město,
kterého zastupuje SPATIUM s.r.o., K lomu č.p. 930/12, Praha 8-Ďáblice, 182 00 Praha 82

(dále jen "žadatel"), ve věci:

"Klínovecké louky / ČOV"

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 410/27, 410/146, 575 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem, parc. č. 1172/12, 1173/2 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem,

vydává podle § 96b stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto **závazné stanovisko**:

Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

p ř í p u s t n ý.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Orgán územního plánování obdržel dne 28. 04. 2021 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru, spolu s těmito podklady:

- projektovou dokumentací stavby pro společné řízení zpracovanou T₁ P₁ (generální projektant SPATIUM s. r. o., Praha 8, z 1. 4. 2021, průběžně na základě výzev doplňovanou a naposledy upravenou 25. 10. 2021)

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako orgán územního plánování, přezkoumal podanou žádost a zjistil, že záměr výstavby čistírny odpadních vod a přidružené technické infrastruktury vyvolá změnu v území a je záměrem, pro který je nutné vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování, v souladu s ustanovením § 96b stavebního zákona.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako orgán územního plánování z:

- Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace 1, 2, 3, 4 a 5 (závažnost od 1. září 2021)
- Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 (účinnost od 6.8. 2020)
- Územního plánu Loučná pod Klínovcem úplné znění po vydání Změny č. 2, 3, 4, 6 a 7 (účinnost od 28. 5. 2020) – dále jen „Územní plán“
- Územní studie ÚS 3 vložené do evidence územně plánovací činnosti (dále jen Územní studie).

Jelikož předložená žádost vykazovala vady v podání, byl žadatel opatřením ze dne 25. května 2021 vyzván k upřesnění záměru stavby a rozsahu žádosti a k doplnění přiložené projektové dokumentace o vyhodnocení souladu navrhovaného záměru s územně plánovací dokumentací - Územním plánem Loučná pod Klínovcem úplné znění po vydání Změny č. 2, 3, 4, 6 a 7 (účinnost od 28. 5. 2020) a s územně plánovacím podkladem – s Územní studií ÚS3. Toto doplnění nám bylo doručeno dne 30. 7. 2021, ve stanoveném termínu k doplnění žádosti, který byl na základě žádosti žadatele, orgánem územního plánování prodloužen. Vyhodnocení souladu bylo doplněno do Průvodní zprávy projektové dokumentace, bylo předloženo grafické srovnání záměru s územní studií a vyjádření stavebníka k navrženému záměru.

Po prostudování doplněných podkladů bylo zjištěno, že podklady byly doplněny pouze částečně. Byly upřesněny všechny stavbou dotčené pozemky, částečně byl vyhodnocen soulad záměru s platným územním plánem, a to pouze vyhodnocení s některými funkčními plochami a některými veřejně prospěšnými stavbami a částečně byl vyhodnocen soulad záměru s Územní studií. Vyhodnocení souladu s dalšími částmi Územního plánu nebylo provedeno. Z tohoto důvodu orgán územního plánování opětovně opatřením ze dne 26. srpna 2021 vyzval žadatele k odstranění vad podání a doplnění vyhodnocení souladu záměru s Územním plánem a s Územní studií. Toto doplnění bylo orgánu územního plánování doručeno dne 24. září 2021 ve stanoveném termínu.

Na základě upravené projektové dokumentace a přepracovaného vyhodnocení souladu záměru s Územním plánem a s Územní studií ÚS3 bylo zjištěno nedostatky týkající se celistvosti a komplexního řešení navrhované stavby a nedostatky ve vyhodnocení souladu záměru s Územním plánem a Územní studií, které nebyly i přes dřívější výzvy doplněny.

Z těchto důvodů, byl žadatel znovu opatřením ze dne 22. října 2021 vyzván k odstranění vad podání. Toto doplnění bylo orgánu územního plánování doručeno v daném termínu dne 5. listopadu 2021. Na základě této výzvy orgánu územního plánování, žadatel svojí žádost a přiloženou projektovou dokumentaci upravil. Navrženou ČOV na pozemku parc. č. 410/27 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem v území posunul tak, že nově zasahuje pouze na funkční plochu BI-N. Nově také vyhodnotil napojení navrhovaného vodovodního řádu a vodovodní přípojky na zdroj vody. Tento zdroj - vystrojený zemní vrt, umístil na pozemek parc. č. 410/146 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem na plochu ZV-N plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň zastavitelná plocha Z.LO.41.

Z podkladů předložených stavebníkem úřad územního plánování získal potřebné technické informace k navrhovanému záměru. I přes opětovné vyzývání žadatele k doplnění vyhodnocení souladu záměru s Územním plánem a Územní studií, nebylo možné od žadatele získat ucelené a logické vyhodnocení, ze kterého by orgán územního plánování mohl při svém posuzování záměru vycházet. Předložená vyhodnocení na sebe logicky nenavazují, je přecházeno z jedné části Územního plánu do jiné bez věcné návaznosti a celková orientace v předložených projektových dokumentacích byla velmi složitá. Jelikož nebyl předpoklad, že by dalšími výzvami došlo k nápravě těchto skutečností, ustoupil úřad územního plánování od dalšího vyzývání žadatele k doplnění žádosti a úpravě vyhodnocení souladu záměru s Územním plánem a Územní studií a snažil se o vytvoření vlastního úsudku a posouzení.

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako orgán územního plánování, přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv a zjistil, že:.

Platná Politika územního rozvoje ČR záměr neřeší a navrhovaná stavba neovlivní záměry navržené v této nadřazené územně plánovací dokumentaci. Záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR.

Územní plán je zpracován v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem. Zásady územního rozvoje záměr neřeší a navrhovaná stavba neovlivňuje záměry navržené v této nadřazené územně plánovací dokumentaci. Záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje.

Záměrem dotčené pozemky se dle Územního plánu nacházejí na níže uvedených funkčních plochách částečně v nezastavěném území a částečně v zastavitelných plochách:

ČOV:

na ploše BI-N plochy bydlení v bytových domech – městské a příměstské zastavitelné plochy Z.LO.42 a podzemní část ČOV do plochy ZV-N plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň zastavitelná plocha Z.LO.41

Vsak dešťové vody u ČOV:

na plochách ZV-N plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň zastavitelná plocha Z.LO.41 a PV-N plochy veřejných prostranství zastavitelná plocha Z.LO.67

Nový zdroj vody – vystrojený zemní vrt:

na ploše ZV-N plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň zastavitelná plocha Z.LO.41

Vodovodní řad, vodovodní přípojka, kanalizační řad a kanalizační přípojky, rozvody NN:

na plochách: BI-N plochy bydlení v bytových domech – městské a příměstské zastavitelné plochy Z.LO.42, Z.LO.65, PV-N plochy veřejných prostranství zastavitelná plocha Z.LO.67, ZV-N plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň zastavitelná plocha Z.LO.41 a Z.LO. 66

Odvod vyčištěných vod z ČOV do vodního toku:

na plochách ZV-N plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň zastavitelná plocha Z.LO.41

PV-N plochy veřejných prostranství zastavitelná plocha Z.LO. 67

DSú-N8 plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace Východní část sídla, pouze pěší a cyklistické propojení

DS-S plochy dopravní infrastruktury – silniční

OS-N plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení Z.HA.30

Plochy v nezastavěném území:

NZt-S plochy zemědělské – trvalé travní porosty

NSp-N 11 plochy smíšené nezastavěného území – přírodní

plochy biocenter, biokoridorů a interakčních prvků LBK 8

Plocha hodnoty H4 „niva potoka Bílá voda“

W-S plochy vodní a vodohospodářské

Tlaková kanalizace

na plochách BI-N plochy bydlení v bytových domech – městské a příměstské zastavitelné plochy Z.LO.65

ZV-N plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň zastavitelná plocha Z.LO.41 a Z.LO. 66

DSú-N8 plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace Východní část sídla, pouze pěší a cyklistické propojení

DS-S plochy dopravní infrastruktury – silniční

OS-N plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení Z.HA.30

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu odkanalizování lokality pro výstavbu bytovými domy nazvanou jako „Klínovecké louky II“. Podle sdělení žadatele byla stavba rozdělena na samostatnou vodohospodářskou část vedenou pod názvem „Klínovecké louky / ČOV“, a pro tuto část žádá samostatně o závazné stanovisko. Tato část stavby obsahuje novou výstavbu čistírny odpadních vod pro 2500 EO navrženou na pozemku parc. č. 410/27 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem a s ní související technickou infrastrukturu – vodovodní řad a vodovodní přípojku k ČOV na pozemcích parc. č. 410/27 a 410/146 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem, připojení NN na pozemcích parc. č. 410/146 a 410/27 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem ze stávající trafostanice, příjezdovou komunikaci k ČOV na pozemku parc. č. 410/27 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem, odvod dešťové vody a

její však z plochy u ČOV na pozemku parc. č. 410/27 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem, tlakovou kanalizací na pozemcích parc. č. 410/27, 410/146, 575 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem a 1072/12 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem, odvod vyčištěných vod z ČOV do vodního toku po pozemcích parc. č. 410/27, 410/146, 575 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem a 1072/12, 1073/2 v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem. Součástí stavby je také vodovodní řad a splašková kanalizace k budoucí výstavbě bytových domů a občanské vybavenosti. Stavba bytových domů ani obslužných komunikací není součástí tohoto závazného stanoviska.

Stavby a zařízení technického vybavení jsou na všech výše uvedených plochách s rozdílným způsobem využití přípustné. Na ploše BI-N je přípustné i dopravní vybavení převážně místního významu (příjezdová komunikace k ČOV). Plocha DSÚ-N8 je určena pouze pro pěší a cyklistické propojení a navrhovaný záměr ji pouze křížuje splaškovou a tlakovou kanalizací. Na ploše NZt-S plochy zemědělské – trvalé travní porosty jsou stavby technické infrastruktury přípustné podmíněně za podmínky, že nehrozí erozní splachy a bude dodržena ekologická stabilita přilehlých ploch. Projektant podmínku podmíněně přípustnosti odůvodnil a deklaruje její splnění. Na ploše biocenter, biokoridorů a interakčních prvků jsou liniové stavby a vodohospodářská zařízení podmíněně přípustná, za předpokladu, že jiné umístění by bylo technicky nemožné nebo ekonomicky nepřiměřeně náročné. Projektant podmínku podmíněně přípustnosti odůvodnil a deklaruje její splnění.

Zastavitelná plocha Z.LO.42 a Z.LO.65 jsou plochy, u níž je Územním plánem požadováno napojení na centrální vodovod a centrální kanalizaci. V současné době Město Loučná pod Klínovcem nedisponuje dostatečnou volnou kapacitou pro napojení stavby na centrální vodovod a centrální kanalizaci. Územní plán v kapitole 4.2.1. nevylučuje řešení individuálního zásobování podzemními vodami, pokud není stanoveno jinak. Stejně tak je přípustné řešit odkanalizování jak svedením do stokové soustavy a čištěním ve stávající ČOV Loučná a v navržené ČOV v Háji (Z.HA.8) nebo jako sdružené soustavy obsluhující více funkčních ploch, svedené do vodního recipientu přes plochu čistírny odpadních vod, kterou navrhne projektant ve stupni územního řízení. Projektant této možnosti využil a odkanalizování vyřešil jako sdruženou soustavu obsluhující více funkčních ploch. Navrhované řešení odůvodnil.

Na základě výzvy k odstranění vad žádosti ze dne 22. října 2021, zaslané žadateli úřadem územního plánování, žadatel svojí žádost a příloženou projektovou dokumentaci upravil. Navrženou ČOV na pozemku parc. č. 410/27 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem v území posunul a nově nadzemní část zasahuje pouze na funkční plochu BI-N, podzemní část zasahuje také na plochu ZV-N Z.LO.41. Na plochu PV-N – plochy veřejných prostranství Z.LO.67, po provedené úpravě, tak zasahuje pouze část vsaku dešťové vody z plochy u ČOV a dešťová kanalizace do něj vedoucí. Územním plánem je zastavitelná plocha PV-N Z.LO. 67 vymezena jako veřejně prospěšná stavba, a to jako PP4 plocha veřejného prostranství, zahrnující komunikaci, chodník a inženýrské sítě. Stavba vsaku je inženýrskou sítí, je navržena jako stavba podzemní. Vybudování veřejně prospěšné stavby neznemožní ani podstatně neztíží, což projektant deklaruje v projektové dokumentaci.

Nově navržený vystrojený zemní vrt, jako zdroj vody pro napojení vodovodního řadu, na pozemku parc. č. 410/146 v katastrálním území Loučná pod Klínovcem, je umístěn na ploše ZV-N plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň zastavitelná plocha Z.LO.41. Tento je navržen jako podzemní stavba a nepřevyšuje úroveň okolního terénu. Do této plochy také zasahuje podzemní část ČOV. Tyto části stavby, jak projektant deklaruje v příložené dokumentaci, neznemožní ani podstatně neztíží, vybudování veřejně prospěšné stavby PP9 plocha veřejné zeleně zahrnující parkové úpravy, chodník a inženýrské sítě, vymezené v Územním plánu.

Územním plánem jsou v dané lokalitě vymezeny další veřejně prospěšné stavby, kterých se záměr dotýká. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu PP2 plocha veřejné zeleně zahrnující parkové úpravy, chodník a inženýrské sítě (plocha ZV-N Z.LO. 66) a veřejně prospěšnou stavbu VT11 přívodní kabelové vedení VN 22 kV k TS 18-N. Tyto veřejně prospěšné stavby jsou dotčeny vedenými sítěmi technické infrastruktury. Veřejně prospěšnou stavbu VT11 křížuje tlaková kanalizace a splašková kanalizace odvádějící vyčištěné odpadní vody z ČOV. Veřejně prospěšná stavba PP2 je dotčena vodovodním řadem, splaškovou kanalizací a vedením NN. Taktéž je na ni umístěna přípojka vody a splaškové kanalizace pro uvažovanou stavbu občanské vybavenosti. Všechny tyto stavby jsou stavbami podzemními a vybudování výše uvedených staveb neznemožní ani podstatně neztíží vybudování veřejně prospěšných staveb, tak, jak projektant deklaruje v projektové dokumentaci.

Navrženým záměrem je dotčena plocha biocenter, biokoridorů a interakčních prvků – lokální biocentrum LBC8 a přírodní hodnota vymezená v Územním plánu H4 „niva potoka Bílá voda“ ve střední části správního území, hodnota je ochráněna ponecháním v plochách ležících mimo zastavitelná území, případně mimo možnosti souvislé zástavby. Její význam je posílen zejména navržením ploch územního systému ekologické stability.

Na těchto plochách je záměrem navrhována pouze podzemní stavba splaškové kanalizace odvádějící vyčištěné odpadní vody do vodního recipientu. Záměr byl z hlediska ochrany přírody a krajiny a zásahu do územního systému ekologické stability posouzen příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo poškození a projektant v projektové dokumentaci vyhodnotil nezbytně nutný zásah do těchto ploch.

Záměr ČOV a doprovodné technické infrastruktury je navržen v lokalitě, ve které je Územním plánem rozhodování v území podmíněno zpracováním územní studie, a to Územní studie ÚS3 a Územní studie ÚS2 dále jen „Územní studie“. Územní studie ÚS2 nebyla zpracována v termínu čtyř let od vydání územního plánu. Územní studie ÚS3 byla zpracována a vložena do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie zejména prověřuje podmínky změn v území. Je zpravidla pořizována pro ověření možností využití konkrétního řešeného území, zastavitelných nebo přestavbových ploch. Navržený záměr byl s touto studií posouzen a bylo zjištěno, že výrazně rozdílným způsobem je řešeno odkanalizování celé lokality, kdy čistírna odpadních vod je navržena mimo lokalitu pro tuto stavbu Územní studií určenou. Je navržena do plochy BI-N zastavitelná plocha Z.LO.42 včetně navazujících inženýrských sítí. V této ploše je stavby a zařízení technického a dopravního vybavení převážně místního významu přípustné. Oproti Územní studii je taktéž jinak řešeno napojení na zdroj vody. Tyto odchylky byly projektantem odůvodněny a v odůvodnění prokázáno, že bylo nalezeno z hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných zájmů rovnocenné řešení, jako obsahuje územní studie.

Navržený záměr je v souladu s Územním plánem Loučná pod Klínovcem úplné znění po vydání změny č. 2, 3, 4, 6 a 7.

Úřad územního plánování se ve svém posuzování také zabýval posouzením záměru z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z § 18 a § 19 stavebního zákona. Konstatoval, že platný územní plán byl posouzen a vydán v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 stavebního zákona a uplatňování cílů a úkolů územního plánování je zajištěno v tomto případě formulací převažujícího, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. Převážná většina navrhovaného záměru je stavbou podzemní a území viditelně neovlivní. Proto byl záměr s těmito ustanoveními posuzován přiměřeně. Plocha, na které je navržena ČOV, je územním plánem vymezena, jako plocha zastavitelná, s jasně stanovenými regulativy. Záměrem tedy nedojde k nežádoucímu narušení stávajícího charakteru a hodnot území ve smyslu ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Závazné stanovisko podle § 96b odst. 5 platí 2 roky ode dne vydání.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podána v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti,
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
"83"

Ing. Lenka Kášová
vedoucí odboru

Obdrží:

SPATIUM s.r.o., IDDS: tai4p3u

sídlo: K lomu č.p. 930/12, Praha 8-Ďáblice, 182 00 Praha 82

Městský úřad Vejprty, Stavební úřad, IDDS: 4v5by8r

sídlo: Tylova č.p. 870/6, 431 91 Vejprty

