



Město Kadaň

Městský úřad Kadaň

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče

432 01 KADAŇ

Podatel	MĚSTO KADAŇ MĚSTSKÝ ÚŘAD		
Datum	- 8 -03- 2022		
Číslo	Zpracoval	Podpis	Přílohy
14224	TAJ	1	

Klášterec nad Ohří dne 1.3.2022

Žádost o sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Obracím se na Vás v souladu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádám o zaslání:

- Kopie rozhodnutí Vašeho orgánu jako souhlasu se stavební úpravou nemovitosti par. čísla 504 v k.ú. Klášterec, ulice Vítězná 364
- demolice (zbourání) boční přístavby domu
- zateplení pláště domu fasádním polystyrenem
- stavby dřevěného přístavku navázaného na stavbu domu v zadním traktu

které se týkají změn v památkové zóny města Klášterce nad Ohří.

Děkuji,

K

Městský úřad Kadaň
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

SPIS. ZN.: RR/11224/2022/Ka
Č.J.: MUKK/12489/2022
VYŘIZUJE: Ing. Lenka Kášová
TEL.: 474 319 547, 722 952 611
E-MAIL: lenka.kasova@mesto-kadan.cz

DATUM: 15.03.2022

Poskytnutí informace - Objekt č.p. 364, ul. Vítězná, Klášterec nad Ohří na pozemku p.č. 504 v k.ú. Klášterec nad Ohří

Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako orgán státní památkové péče podle ust. § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, kterou dne 8.3.2022 podal:

ve věci:

„Žádost o poskytnutí kopie rozhodnutí jako souhlasu se stavební úpravou nemovitosti na pozemku p.č. 504 v k.ú. Klášterec nad Ohří, objekt č.p. 364, ul. Vítězná, Klášterec nad Ohří v rámci demolice (zbourání) boční přístavby domu, zateplení pláště domu fasádním polystyrenem a stavby dřevěného přístavku navázaného na stavbu domu v zadním traktu, které se týkají změn v památkové zóně města Klášterec nad Ohří“

s d ě l u j e,

že v příloze této informace zasílá kopii vydaného rozhodnutí na záměr „Odstranění přístavby garáže a osazení oken na objektu č.p. 364 v ulici Vítězná, Klášterec nad Ohří na pozemku p.č. 504 v k.ú. Klášterec“ vydaného pod č.j. MUKK/40728/2014, sp.zn.: RR/68/2014/Ez ze dne 17.10.2014 a dále kopii vydaného rozhodnutí na záměr „Zateplení a oprava fasády objektu č.p. 364 v ulici Vítězná, Klášterec nad Ohří na pozemku p.č. 504 v k.ú. Klášterec nad Ohří“ vydaného pod č.j.: MUKK/30688/2020, sp.zn.: RR/155/2020/Ez ze dne 3.8.2020. Ve Vaší žádosti požadujete ještě kopii rozhodnutí jako souhlasu se stavební úpravou objektu v rámci stavby dřevěného přístavku navázaného na stavbu domu v zadním traktu. Městský úřad Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, jako orgán státní památkové péče Vám sděluje, že na tento záměr není vydáno orgánem státní památkové péče rozhodnutí či jiné opatření.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-77-**

Ing. Lenka Kášová
vedoucí odboru

Příloha:

Rozhodnutí ze dne 17.10.2014, č.j.: MUKK/40728/2014; sp.zn.: RR/68/2014/Ez

Rozhodnutí ze dne 3.8.2020, č.j.: MUKK/30688/2020; sp.zn.: RR/155/2020/Ez

Obdrží:

Vyraveno dne:
17-03-2022
dovčička



Městský úřad Kadaň

odbor regionálního rozvoje, územního
plánování a památkové péče



Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 3. 6. 2020

ČJ.: MUKK/30688/2020

SP. ZN.: RR/155/2020/Ez

ZNAK SPIS. A SKART.: 411.1-A10

VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Ezrová

TEL.: 474319544

FAX: 474319504

E-MAIL: katerina.ezrova@mesto-kadan.cz

D. K.

L. K.

do r. 2020

DATUM: 03.08.2020

Zateplení a oprava fasády objektu č.p. 364 v ulici Vítězné na p.č. 504 v k.ú. Klášterec nad Ohří

ROZHODNUTÍ

Výrok

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče jako obec s rozšířenou působností ve smyslu ust. §§ 2 a 3 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů, jako orgán věcně a místně příslušný podle ust. §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a jako orgán státní památkové péče podle ust. § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů na podkladě žádosti ze dne 4.6. 2020 D. K. I. K., vydává ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987. toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Zateplení a oprava fasády objektu č.p. 364 v ulici Vítězné na p.č. 504 v k.ú. Klášterec nad Ohří, který se nachází na území Městské památkové zóny Klášterec nad Ohří, prohlášené vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 jsou podle ust. § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb.

p ř í p u s t n é

v rozsahu žádosti doplněné návrhem řešení: „Návrh zateplení fasády domu, rodinný dům , Vítězná č.p. 364“ zpracované v 06/2020

, za těchto podmínek:

- 1) Povrchová úprava omítek na zateplených částech domu bude odpovídat svou strukturou a zrnitostí (minimální zrnitost) stávajícím omítkám.
- 2) Vápenné hladké omítky na opravovaných místech budou připraveny z vápenného hydrátu, omítkovinu je možno obohatit o menší množství hydraulických pojiv (cement, bílý cement, trasové vápno), maximálně však do 20% celkového objemu pojiva. Přechody mezi starými a novými omítkami budou plynulé. Pod opravované části omítky nebudou použity podkladní sítě. Omítky nebudou přestukovány a srovnávány latěmi, ale budou utahovány dřevěnými hladítky.

Vypraveno dne:

08-2020

- 3) Fasádní nátěr bude vápenný, ve středním tónu okru základní plochy a světlejším odstínu okru vystupujících architektonických článků (šambrány, parapety, římsy), bez přidané titanové běloby, případně v šedých nebo krémových odstínech. Nátěr bude proveden štětkami.
- 4) Šambrány kolem oken a parapety nebudou lepené z polystyrenu.
- 5) Schůzka na místě stavby bude investorem svolána za účasti zástupce investora, prováděcí firmy a zástupců odborné i výkonné složky památkové péče za účelem upřesnění postupu dalších prací:
 - a) po sejmutí kabřince, kdy bude zvolen další postup úpravy soklové části v souladu s variantním návrhem projektanta (provedení hrubé omítky nebo ponechání odhaleného zdiva).
 - b) po provedení barevných vzorků na fasádě pro odsouhlasení konkrétních odstínů.

Odůvodnění

Rízení o vydání závazného stanoviska na akci: „Zateplení a oprava fasády objektu č.p. 364 v ulici Vítězné na p.č. 504 v k.ú. Klášterec nad Ohří“ bylo zahájeno dne 4.6.2020 na základě žádosti.

Předmětem žádosti je zejména zamezení promrzání cihelného zdiva tloušťky 30cm v patře na hladké severní štítové straně domu, kde má být aplikována tepelná izolace tl. 10cm a na ostatních částech fasády včetně jižní štítové by měl být izolant o tl. 5cm. Uliční fasáda má být současně doplněna o profilace navržené původní projektovou dokumentací z doby stavby domu z roku 1934. Dle následně doplněného návrhu zpracovaného by pro zateplení měly být použity minerální desky ISOVER, na hlavních stěnách domu tl. 80mm, na verandě 50mm. Na zateplení budou vytaženy profilace říms a šambrán. Omítka bude silikátová tenkovrstvá s tl. zrn 1mm. Barevnost je navržena v barvě pískové ze tří za sebou jdoucích odstínů ze vzorníku fi.WEBER. Zdivo v soklové části domu dnes s keramickými obkladovými pásky bude po jejich odstranění opatřeno hrubou vápennou omítkou nebo bude kamenné zdivo ponecháno bez omítky, pouze bude opraveno spárování.

Nárožní rodinný dům řadové uliční zástavby, sousedící na jižní straně s nižším objektem dvou garáží, se nachází v západní části MPZ Klášterec nad Ohří. Obdélný, dvoupodlažní, podsklepený, v přízemí i patře tříosý, zděný objekt, pod sedlovou střechou krytou novými vláknocementovými červenými šablonami, s hřebenem rovnoběžným s přilehlou komunikací, s obytným podkrovím, se štítovým vikýřem s uskakovanými atikami situovaným v ose uliční fasády a po stranách se dvěma pultovými vikýři, s jednopodlažní kubickou přístavbou vstupního zádveří na severní straně ukončenou v mezipatře terasou, se vstupními dveřmi ze západní strany, přístupnými po předloženém přímém schodišti. Dvorní fasáda je rovněž tříosá, s balkónkem v první ose zvýšeného patra, s půlkruhovým prolomením střechy nad ním a dvěma pultovými vikýři umístěnými nad okenními osami. Jižní průčelí je prosté, bez členění, uskočené (s otiskem požární zdi nižšího sedlového štítu). Severní průčelí je prolomeno dveřmi na terasu a štít dvěma okny s jednokřídlými plastovými výplněmi (s falešným meziskelním členěním do „T“). Sokl domu je obložen pásky kabřince, parapetní část uliční fasády je obložena starším keramickým obkladem. Omítky jsou cementové s jemnou strukturou, okenní výplně bílé (trojkřídlé a dvoukřídlé v uličním průčelí, dvoukřídlé a jednokřídlé ve dvorním). Do nedávna byla fasáda porostlá včetně štítů pnoucí zelení, která byla před obnovou fasády odstraněna.

Dům č. p. 364 je hmotným dokladem a integrální součástí postupného stavebně historického vývoje jádra města. Předmětem zájmu památkové péče je jeho zařazení v urbanistickém členění této části historického města, jehož je neoddělitelnou součástí, jeho hmotové a architektonické členění. Dům se nachází při hranici vymezující území MPZ Klášterec n. Ohří. V koncovém cípu uliční zástavby, kde těsně za hranicí zóny již vznikají rozlehlé novostavby rodinných domů, rozličných hmot, architektonického výrazu i materiálového provedení, stejně jako je tomu u sousedních objektů, ještě na území MPZ.

Dům je dnes obydlený, užívaný, v poměrně dobrém technickém stavu, lokálně destruované jsou plochy omítek (odpadlé na cihelné vyzdívky), způsobené pnoucí zelení a zatékáním ze žlabů (před obnovou střechy).

Městská památková zóna Klášterec nad Ohří byla prohlášena za účelem zachování historického a kulturního významu místa, vazby mezi nemovitostmi a prostory, vnějšího a vnitřního obrazu města. Veškeré stavební zásahy a úpravy by měly směřovat k zachování památkových hodnot zóny, proto je nutné veškeré stavební úpravy provádět za využití tradičních materiálů a postupů, při plném respektování dochovaných konstrukcí, detailů a prvků. Tento způsob vede nejen k zachování historické věrohodnosti, ale i k zachování kontinuity tradičního řemesla. Cílem památkové péče mj. zachovat i klasický způsob např. zednických, štukátérských, pokrývačských úprav a opracování materiálu. Při posuzování výrazu žádosti vychází odborná složka státní památkové péče ze současného poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při realizaci záměru.

Navrhované stavební úpravy nebudou mít negativní dopad na hodnoty MPZ a s nimi související prostředí, nebudou v rozporu se zájmem na ochranu výše uvedených kulturně historických hodnot, pokud budou dodrženy stanovené podmínky.

Nová omítka je vhodné, aby měla stejný charakter, zrnitost i barevný odstín jako omítka stávající, příp. původní z doby výstavby domu. Vhodně regulovaným proudem vody se zaručí jednak odstranění nečistot z povrchu a zároveň prověří jeho pevnost, případně nesoudržnost. Podmínka upřesňuje složení omítkoviny - aby tato zachovávala vlastnosti tradiční vápenné omítky prodyšnost, šetrnost k podkladu, odolnosti proti biokorozi omítek, příznivé PH atp. Užití podkladních sítí je nežádoucí soudobou technologií, která může negativním způsobem ovlivnit vzhled omítek a způsob jejich stárnutí (jedná se především o pohledové propsání podkladních sítí do lícových vrstev omítek). Absence užívání latí a naopak použití dřevěných hladítek zaručí nejen přirozenou „živost“ povrchu, který je typický pro všechny historické stavby, ale také rovnoměrnou distribuci vody v nanášených omítkách. Štuk mezi omítkou a nátěrem vytváří vrstvu, která zabraňuje jejich provázání. Důsledkem jsou pak destrukce fasády spojené s odlupováním a odpadáváním nátěru i s vrstvou štuky.

Nátěr silikátový nebo vápenný byl na fasádě již v minulosti aplikován a představuje fasádní nátěr charakteristický pro fasády historických objektů. Tyto nátěry jsou dostatečně prodyšné, a pokud neobsahují titanovou bělobu, poskytují dobré optické vlastnosti i schopnost důstojného stárnutí. Aplikace natěračskými štětkami zajistí strukturovanost, optickou hloubku a „živost“ povrchu fasád, která je typickou vlastností všech zděných historických staveb. Odstíny fasádních barev je vhodné vždy posoudit z provedených vzorků, vzhledem k odchylkám mezi vzorníkem a při aplikaci barvy přímo na fasádu. Architektonické prvky na fasádě jsou originálně vytaženy v omítce. Není akceptovatelné, aby byly architektonické prvky provedené z polystyrenu a na fasádu nalepené. Svolávání schůzek v průběhu prací má oporu v památkovém zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace a dohled orgánu státní památkové péče. Upřesnění postupu prací může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Jednání na místě během stavby lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy, z důvodů, aby byl sledován postup prací s možností operativně i detailně řešit vzniklé problémy.

Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ústí nad Labem bylo podle § 14, odst. 6 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů vydáno vyjádření pod č. j.: NPÚ-351/22364/2020 ze dne 1. 7. 2020. S tímto vyjádřením jako jediným podkladem rozhodnutí byl žadatel seznámen dopisem ze dne 10.7.2020 a dne 17.7.2020 obdržel správní orgán nesouhlasné stanovisko vlastníků s jeho podmínkami.

Vlastníci objektu prohlásili, že doporučený postup na základě původní mylné informace ze strany NPÚ - užití minerálních desek jako izolantu nemohou z důvodu nečekané finanční náročnosti dodržet. Požadují provedení prací v rozsahu návrhu p. . . s tím, že by byly použity výrazně levnější polystyrenové desky. S ohledem na to, že dům se nachází na hranici

MPZ, kde za hranicí zóny v bezprostředním okolí domu je již novější zástavba různého charakteru bylo rozhodnuto, že může být použita malá (6cm) vrstva zateplení na zbylých fasádách objektu, kdy nebude nadměrně navýšena hmota průčelí a nedojde k nadměrně nevhodné změně proporcí, viditelné zejména u okenních špalet i říms.

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče přezkoumal náležitosti žádosti a po prostudování všech podkladů a argumentů žadatele rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Doporučení:

Doporučujeme šambrány kolem oken a parapety realizovat v omítce tak, jak se historicky prováděly, tedy vytažením v omítce.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno, dle § 81-83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání podáním u tohoto odboru Městského úřadu Kadaň ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo doručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

Podpis:

Datum:

25 -08- 2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-50-



Ing. Jana Purnochová
vedoucí odboru

Na vědomí:

NPÚ, úop v Ústí nad Labem, Podmokelská 1/38, 400 07 Ústí nad Labem

ořc. DSe-podaklu

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

Podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KADAŇ

-77-

Datum:

- 6 - 11 - 2014

(4)
K



Městský úřad Kadaň
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování a památkové péče

MUKKX00A74HH

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 23. 9. 2014

ČJ.: MUKK/40728/2014

SP. ZN.: RR/68/2014/Ez

ZNAK SPIS. A SKART.: 411.1-A10

VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Ezrová

TEL.: 474319544

FAX: 474319504

E-MAIL: katerina.ezrova@mesto-kadan.cz

DATUM: 17..10.2014

D. K.
L. K.

do vl. rubry

Odstranění přístavby garáže a osazení oken na objektu č.p. 364 v ulici Vítězné na st. p. č. 504 k.ú. Klášterec nad Ohří

ROZHODNUTÍ

Výrok

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče jako obec s rozšířenou působností ve smyslu ust. §§ 2 a 3 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů, jako orgán věcně a místně příslušný podle ust. §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a jako orgán státní památkové péče podle ust. § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů na podkladě žádosti ze dne 24. 9. 2014 D. K.
a L. K., vydává ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Odstranění přístavby garáže a osazení oken na objektu č.p. 364 v ulici Vítězné na st. p. č. 504 v k.ú. Klášterec nad Ohří, který se nachází na území Městské památkové zóny Klášterec nad Ohří, prohlášené vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů je podle ust. § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb.

p ř í p u s t n á

bez připomínek.

Odůvodnění

Řízení o vydání závazného stanoviska na akci: „Odstranění přístavby garáže a osazení oken na objektu č.p. 364 v ulici Vítězné na st. p. č. 504 v k.ú. Klášterec nad Ohří“ bylo zahájeno dne 24. 9. 2014 na základě žádosti podané

Předmětem žádosti je odstranění nepůvodní garáže přístavěné k levé straně domu a osazení oken do zdi přilehlé verandy domu na místo původních zazděných.

Vyřazeno dne:

16 - 10 - 2014

[Signature]

Dům č.p. 364 je patrový řadový domek se zvýšenou soklovou částí s hřebenem rovnoběžným s ulicí. Střecha je sedlová, krytá červenou eternitovou šablonou nakoso kladenou. Uliční průčelí je tříosé s vikýřem se sedlovou střechou a obdélným oknem. Fasáda je břizolitová, soklová část je obložena obdélnými novodobými obkladačkami. Vstup je z levé štítové strany přes zděné zádveří přístupné po několika stupních s pochozí střechou přístupnou z patra. K přístavku zádveří je přistavěna z garáže s pultovou střechou. Objekt je obklopen oplocenou zahradou.

Dotčený objekt stojí v málo exponované lokalitě na severozápadním okraji MPZ Klášterec nad Ohří. Je součástí v zásadě jednotného urbanistického souboru meziválečné architektury. Chráněné památkové hodnoty domu spočívají zejména v jeho zařazení v urbanistickém kontextu této části historického jádra města, jehož je neoddělitelnou součástí. Cílem památkové ochrany MPZ Klášterec nad Ohří je péče o historické objekty, jejich konstrukce, materiály, architektonický ráz a vzhled. V případech, kdy se stavební úpravy netýkají přímo kulturních památek, je z pohledu památkové péče zásadní, aby práce nezasahovali negativně do památkových hodnot historického území, v kterém se nacházejí. V tomto případě se odstraněním garáže jedná o návrat k původnímu stavu a instalace oken do druhotně zazděných otvorů je z hlediska památkové péče akceptovatelná bez připomínek především proto, že zbytek objektu byl v nedávné době osazen okny v plastových rámech jako funkčních a barevných kopií oken z doby výstavby domu.

Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ústí nad Labem bylo podle § 14, odst. 6 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů vydáno souhlasné písemné vyjádření pod č. j.: NPÚ-351/76252/2012/PP/OG-Pe dne 6. 10. 2014.

Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče přezkoumal náležitosti žádosti a po prostudování všech podkladů a vyjádření Národního památkového ústavu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno, dle § 81-83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání podáním u tohoto odboru Městského úřadu Kadaň ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo doručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



Ing. Jana Purnochová
vedoucí odboru

Na vědomí

Městský úřad Klášterec n/O, odb. stav. úř. a úz. plán., nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec n/O
Národní památkový ústav, úop, Podmokelská 1/38, P.O.BOX 3, Ústí nad Labem 7, 400 07

DS - podání

objevitel