
# Онтология неисправностей автомобиля

Марельтуев Петр Р41172 Поломки автомобиля бывают разные, также как и способы их устранения. На различных автомобилях одна и та же неисправность может вызывать различные симптомы, соответственно требуются различные подходы к ее обнаружению и устранению.

#### Классы





### Свойства





# Граф





## Пример SPARQL запроса

```
"""SELECT ?f_desc ?t_desc ?h_desc

WHERE {

    ?symptom a pref:Symptoms.
    ?symptom pref:Occurs_on ?car.
    ?car pref:Has_car_model_name "RAV4".
    ?symptom pref:Have_fault_code ?code.
    ?symptom pref:Tell_to_do ?todo.
    ?todo pref:Finds_out_fault ?fault.
    ?fault pref:Has_fault_description ?f_desc.
    ?todo pref:Has_todo_description ?t_desc.
    ?code pref:Has_code "P0115".
    ?fix a pref:Way_to_fix.
    ?fix pref:Aims_to_fix ?fault.
    ?fix pref:Fits_with ?car.
    ?fix pref:How_to_fix ?h_desc.
}""")
```

#### На RAV4 компьютер выдает ошибку P0115:

Возможная неисправность: Повреждение электрических проводов

Что нужно сделать: Проверка электрических проводов, относящихся к датчику температуры охлаждающей жидкости

Способ исправления: При наличии устранить короткие замыкания и обрывы проводов. Места контактов проводов и разъемы зачистить

Возможная неисправность: Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости

Что нужно сделать: Проверить исправность датчика температуры

Способ исправления: Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости