

zehnder

always the
best climate

Трубчатые радиаторы Zehnder Charleston

Рекомендованные розничные цены
+ Промо прайс-лист с 01.12.2021

 Made in
Germany



ПЕРВЫЙ В МИРЕ

патент #145716 от 18.03.1900 г. Гревен (Швейцария)

Zehnder Charleston

№1
В РОССИИ

по суммарным продажам стальных трубчатых радиаторов
в 2020 г. (данные Маркетинг-исл. №20 от 01.08.2021)

Zehnder Charleston – пример расчета цены

Расчет моделей, не входящих в Промо прайс-лист

Глубина радиатора

Высота радиатора

до 300 см

от 26 см

2-колончатый

3-колончатый

4-колончатый

5-колончатый

6-колончатый

от 2 секций

до 64 секций

Белый

RAL 9016

FREE

Черный матовый

Jet Black Matt 9205 (RAL 9005 matt)

Traffic Black 9217 (matt)

+20% к цене

Прозрачный лак

0328 TL (matt)

0325 TL (gloss)

+30% к цене

Цветные

Цвет категории 1, 2, спец. цвета

+20% +30% к цене

1270

7610

Минимум 2 секции

FREE

1670

7210

Минимум 2 секции

FREE

V001

V002

Минимум 4 секции

149€

3370

5510

Минимум 4 секции

74,68€

Выбираем кол-во колонн (глубину)

2

Выбираем высоту

1 8 0

Выбираем кол-во секций (длину)

9

Выбираем цвет

Черный матовый Jet Black Matt 9205 (RAL 9005 matt) + 20%

Выбираем подключение

1270

36,85 €

x

9

=

331,65 €

+ 20% = 397,98

без доплаты



Online калькулятор Zehnder Charleston.
Быстрый расчет цены.
www.zehnder.ru/charleston-calculator

Палитра цветов, все подключения
и аксессуары в каталоге по QR-коду.
www.zehnder.ru




Комплект CVD1 + BH						
Кол-во секций	Глубина радиатора	Название	Артикул RAL9016	Цена RAL 9016, €	Артикул Special colour	Цена Special colour, €
Высота радиатора H = 260-1000 мм						
4-20 21-40 41-60	все модели	4 x BH + CVD 1 6 x BH + CVD 1 8 x BH + CVD 1	774411 774611 774811	29,20 42,40 55,60	774419 774619 774819	76,80 114,10 151,50
Высота радиатора H = 1600-2200 мм						
4-10 11-20 21-30 31-40	2-5 колончатые	4 x BH + CVD 1 6 x BH + CVD 1 8 x BH + CVD 1 10 x BH + CVD 1	774411 774611 774811 774911	29,20 42,40 55,60 69,90	774419 774619 774819 774919	76,80 114,10 151,50 188,80
4-10 11-20 21-30	6 колончатые	4 x BH + CVD 1 8 x BH + CVD 1 10 x BH + CVD 1	774411 774811 774911	29,20 55,60 69,90	774419 774819 774919	76,80 151,50 188,80

Рекомендованные розничные цены									
Код	Монтажные размеры		Тепловая мощность одной секции при ΔT = 70 °C (105/71/18 °C) Вт / секцию	Цена за одну секцию цвет Белый (RAL 9016) €	Код	Монтажные размеры		Тепловая мощность одной секции при ΔT = 70 °C (105/71/18 °C) Вт / секцию	Цена за одну секцию цвет Белый (RAL 9016) €
	Высота Н мм	Глубина L мм				Высота Н мм	Глубина L мм		
2026	252	62	32,4	16,47	5090	900	173	214,9	37,51
3026	260	100	42,9	17,83	6090	900	210	254,7	43,72
4026	260	136	56,2	19,71	2100	992	62	104,7	22,09
5026	260	173	69,5	23,75	3100	1000	100	144,9	26,27
6026	260	210	82,3	27,72	4100	1000	136	189,9	34,77
2030	292	62	36,2	16,78	5100	1000	173	234,5	40,27
3030	300	100	49,2	18,06	6100	1000	210	278,1	47,17
4030	300	136	64,4	20,41	2110	1092	62	112,4	22,89
5030	300	173	79,6	24,09	3110	1100	100	156,6	29,60
6030	300	210	94,4	28,07	4110	1100	136	205,2	38,57
2035	342	62	42,0	17,01	5110	1100	173	253,5	46,38
3035	350	100	56,9	18,89	6110	1100	210	300,5	55,57
4035	350	136	74,5	21,10	2120	1192	62	128,1	24,63
5035	350	173	92,0	24,63	3120	1200	100	178,2	34,60
6035	350	210	109,1	28,91	4120	1200	136	228,8	43,53
3037	366	100	59,3	18,91	5120	1200	173	278,3	53,87
2040	392	62	47,7	17,39	6120	1200	210	325,7	62,84
3040	400	100	64,4	19,28	2150	1492	62	160,4	31,34
4040	400	136	84,4	21,24	3150	1500	100	218,0	44,75
5040	400	173	104,3	25,12	4150	1500	136	279,9	58,49
6040	400	210	123,6	29,78	5150	1500	173	340,4	72,62
2045	442	62	53,2	17,72	6150	1500	210	398,4	86,19
3045	450	100	71,8	19,85	2180*	1792	62	191,9	36,85
4045	450	136	94,1	22,09	3180*	1800	100	257,8	54,96
5045	450	173	116,3	26,13	4180	1800	136	331,0	70,22
6045	450	210	137,9	30,44	5180	1800	173	402,5	86,19
2050	492	62	58,6	18,16	6180	1800	210	471,2	102,39
3050	500	100	79,1	20,45	2200	1992	62	212,4	41,63
4050	500	136	103,7	22,89	3200	2000	100	284,4	59,71
5050	500	173	128,1	26,69	4200	2000	136	365,2	78,47
6050	500	210	151,9	31,33	5200	2000	173	444,1	96,20
2055	542	62	63,8	18,58	6200	2000	210	519,9	113,94
3055	550	100	86,3	21,00	2220	2192	62	232,5	45,93
4055	550	136	113,0	23,88	3220	2200	100	311,2	66,29
5055	550	173	139,7	27,72	4220	2200	136	399,6	86,19
6055	550	210	165,6	32,87	5220	2200	173	485,9	105,50
2056*	558	62	65,4	18,64	6220	2200	210	568,9	125,28
3057*	566	100	88,5	21,12	2250	2492	62	261,9	51,82
4057	566	136	116,0	26,45	3250	2500	100	351,8	76,03
2060	592	62	68,9	18,94	4250	2500	136	451,7	97,91
3060	600	100	93,3	21,59	5250	2500	173	549,3	119,61
4060	600	136	122,2	24,79	6250	2500	210	643,0	142,50
5060	600	173	151,0	28,91	2280	2792	62	290,1	59,02
6060	600	210	179,0	34,08	3280	2800	100	392,9	85,37
2075	742	62	83,3	20,15	4280	2800	136	504,5	111,70
3075	750	100	113,6	23,33	5280	2800	173	613,5	134,04
4075	750	136	148,8	28,07	6280	2800	210	718,2	161,27
5075	750	173	183,8	33,43	2300	2992	62	308,4	62,64
6075	750	210	218,0	38,87	3300	3000	100	420,7	92,44
2090	892	62	96,6	21,31	4300	3000	136	540,1	119,43
3090	900	100	132,7	25,10	5300	3000	173	656,8	143,51
4090	900	136	173,9	32,20	6300	3000	210	768,9	171,59


* Цены на радиаторы 2056 от 8 до 30 секций, 3057 от 6 до 30 секций, 2180 и 3180 от 4 до 12 секций (чётные) в цвете RAL 9016 и Technoline с подключениями 1270/7610 и V001/V002 смотрите в Промо прайс-листе.

Весь крепеж в каталоге по QR-коду



Комплект EasyFix (SMB)						
Кол-во секций	Глубина радиатора	Название	Артикул RAL9016	Цена RAL 9016, €	Артикул Special colour	Цена Special colour, €
Высота радиатора H = 300-369 мм						
4-22	все модели	2 x SMB30	173521	29,69	173529	74,22
23-39		3 x SMB30	173621	44,59	173629	111,48
40-50		4 x SMB30	173721	59,42	173729	148,54
51-60		5 x SMB30	173821	74,22	173829	185,56
Высота радиатора H = 485-679 мм						
4-22	все модели	2 x SMB50	173541	29,69	173549	74,22
23-39		3 x SMB50	173641	44,59	173649	111,48
40-50		4 x SMB50	173741	59,42	173749	148,54
51-60		5 x SMB50	173841	74,22	173849	185,56

Комплект SMB 2T



Высота радиатора H = 1501-2200 мм						
4-11	2-4 колончатые	2 x SMB2T	173511	29,69	173519	74,22
12-21		3 x SMB2T	173611	44,59	173619	111,48
22-31		4 x SMB2T	173711	59,42	173719	148,54
32-41		5 x SMB2T	173811	74,22	173819	185,56
4-10	5-6 колончатые	2 x SMB2T	173511	29,69	173519	74,22
11-16		3 x SMB2T	173611	44,59	173619	111,48
17-21		4 x SMB2T	173711	59,42	173719	148,54
22-27		5 x SMB2T	173811	74,22	173819	185,56


Zehnder Charleston

Ваш лучший выбор

Made in
Germany



Первый в мире.
№1 в России*



Lazer Made.
Высокоточная
лазерная сварка




Фирменная
гарантия



Легкая уборка.
Меньше пыли
и аллергий



Застраховано
на 1 млн Евро



Комфортное тепло.
Высокая доля
излучения





№148715 от 18.03.1930 г. Гренихен (Швейцария). *По суммарным продажам стальных трубчатых радиаторов в России в 2020 г.
«Литвинчук Маркетинг» - исх. №20 от 01.06.2021 | Патент №148715 от 18.03.1930 г. Гренихен (Швейцария).



ПРОМО ПРАЙС-ЛИСТ

Выгодная цена на 140 популярных радиаторов

Выгодные цены на модели 2056 и 3057

Модель	Монтажные размеры			Тепловая мощность радиатора при ΔT = 70 °C (105/71/18 °C) Вт	Цена за радиатор, €				Цена за комплект крепежа, €			
	Высота H мм	Глубина Т мм	Длина L мм		 RAL 9016 (белый) с подключением	 Technoline (TL) с подключением	 Крепеж CVD1+BN		 Крепеж EasyFix			
					1270/7610	V001/V002	1270/7610	V001/V002	RAL 9016 (белый)	Technoline (TL)	RAL 9016 (белый)	Technoline (TL)
2056/8	558	62	394	523,2	141,68	287,65	184,08	330,15	29,20	76,80	29,69	74,22
2056/10	558	62	486	654,0	177,05	323,12	230,10	376,17	29,20	76,80	29,69	74,22
2056/12	558	62	578	784,8	212,31	358,49	276,11	422,19	29,20	76,80	29,69	74,22
2056/14	558	62	670	915,6	247,89	393,97	322,24	468,32	29,20	76,80	29,69	74,22
2056/16	558	62	762	1046,4	283,30	429,33	368,27	514,34	29,20	76,80	29,69	74,22
2056/18	558	62	854	1177,2	318,62	464,70	414,28	560,35	29,20	76,80	29,69	74,22
2056/20	558	62	946	1308,0	354,09	500,17	460,30	606,38	29,20	76,80	29,69	74,22
2056/22	558	62	1038	1438,8	389,46	535,53	506,32	652,39	42,40	114,10	29,69	74,22
2056/24	558	62	1130	1569,6	424,94	571,01	551,35	697,42	42,40	114,10	44,59	111,48
2056/26	558	62	1222	1700,4	460,30	606,38	598,47	744,54	42,40	114,10	44,59	111,48
2056/28	558	62	1314	1831,2	495,77	641,85	644,48	790,56	42,40	114,10	44,59	111,48
2056/30	558	62	1406	1962,0	531,14	677,21	690,51	836,58	42,40	114,10	44,59	111,48
3057/6	566	100	302	531,0	120,37	266,45	156,40	302,47	29,20	76,80	44,59	74,22
3057/8	566	100	394	708,0	160,47	306,54	208,57	354,65	29,20	76,80	29,69	74,22
3057/10	566	100	486	885,0	200,01	346,62	260,74	406,81	29,20	76,80	29,69	74,22
3057/12	566	100	578	1062,0	240,75	386,82	312,91	458,98	29,20	76,80	29,69	74,22
3057/14	566	100	670	1239,0	280,40	426,91	365,07	511,15	29,20	76,80	29,69	74,22
3057/16	566	100	762	1416,0	320,92	467,00	417,25	563,32	29,20	76,80	29,69	74,22
3057/18	566	100	854	1593,0	361,12	507,19	469,41	615,49	29,20	76,80	29,69	74,22
3057/20	566	100	946	1770,0	401,21	547,29	521,59	667,66	29,20	76,80	29,69	74,22
3057/22	566	100	1038	1947,0	441,41	587,49	573,75	719,83	42,40	114,10	29,69	74,22
3057/24	566	100	1130	2124,0	481,49	627,57	625,93	772,00	42,40	114,10	42,63	111,48
3057/26	566	100	1222	2301,0	521,59	667,66	678,09	824,16	42,40	114,10	42,63	111,48
3057/28	566	100	1314	2478,0	561,79	707,86	730,26	876,34	42,40	114,10	42,63	111,48
3057/30	566	100	1406	2655,0	601,87	747,94	782,43	928,50	42,40	114,10	42,63	111,48

Выгодные цены на модели 2180 и 3180

2180/4	1792	62	210	767,6	139,82	286,00	181,99	328,07	29,20	76,80	29,69	74,22
2180/6	1792	62	302	1151,4	209,99	356,07	273,04	419,11	29,20	76,80	29,69	74,22
2180/8	1792	62	394	1535,2	280,07	426,04	363,98	510,05	29,20	76,80	29,69	74,22
2180/10	1792	62	486	1919,0	350,03	496,11	455,03	601,10	29,20	76,80	29,69	74,22
2180/12	1792	62	578	2302,8	420,10	566,06	546,07	692,15	42,40	114,10	44,59	111,48
3180/4	1800	100	210	1031,2	208,68	354,87	271,40	417,47	29,20	76,80	29,69	74,22
3180/6	1800	100	302	1546,8	313,24	459,31	407,15	553,22	29,20	76,80	29,69	74,22
3180/8	1800	100	394	2062,4	417,69	563,76	542,89	688,97	29,20	76,80	29,69	74,22
3180/10	1800	100	486	2578,0	522,03	668,10	678,64	824,72	29,20	76,80	29,69	74,22
3180/12	1800	100	578	3093,6	626,47	772,54	814,39	960,47	42,40	114,10	44,59	111,48

Радиаторы Zehnder Charleston предназначены для применения только в закрытых (независимых) системах отопления.

Представительство «Цендер Груп Дойчланд ГмбХ» • 117186, Москва, ул. Нагорная, д. 3А

Тел.: +7 (495) 899-05-09 • russia@zehndergroup.com • www.zehnder.ru/charleston-calculator • www.zehnder.ru

Продукция сертифицирована. Информация в каталоге носит информационный характер. Цены на дизайн-радиаторы и комплектующие являются рекомендованными с 01.12.2021. Цены указаны в Евро (включая НДС). Фактические розничные цены устанавливаются фирмами-продавцами в рублях по курсу ЦБ РФ/внутреннему курсу компаний и могут отличаться от цен в этом каталоге. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики изделий.

zehnder