BÔNUS #3

GRÁTIS

GUIA DE ONDE COMPRAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Saiba onde encontrar bateria, controlador, display, acelerador e conectores compatíveis, o que verificar antes de comprar e quais peças vale a pena ter em estoque na oficina.

BÔNUS #3

COMO USAR ESTE GUIA

GRÁTIS

Siga este passo a passo para encontrar peças compatíveis com mais segurança e menos retrabalho.

1 IDENTIFICAR A PEÇA E O SINTOMA

2 CONFIRMAR MODELO, TENSÃO E CONECTORES

3 COMPARAR FORNECEDOR, GARANTIA E PRAZO

4 VALIDAR COMPATIBILIDADE ANTES DA COMPRA

LEMBRE-SE

MODELO DO VEÍCULO

TENSÃO DO SISTEMA

CONECTOR CORRETO

PRAZO DE ENTREGA

BÔNUS #3

O QUE VERIFICAR ANTES DE COMPRAR

CHECKLIST INTELIGENTE

Evite erro de compatibilidade e prejuízo analisando os pontos certos.

1 MODELO EXATO

2 TENSÃO E AMPERAGEM

3 TIPO DE CONECTOR



4 MEDIDAS E ENCAIXE

5 QUALIDADE E GARANTIA

PRODUTO TESTADO E COM GARANTIA

6 REPUTAÇÃO DO FORNECEDOR

★★★★★ 4,9/5

- Entregas no prazo
- Suporte técnico
- Avaliações positivas

ERROS COMUNS

- COMPRAR SÓ PELA FOTO
- IGNORAR CONECTOR
- MISTURAR TENSÃO
- ESQUECER PRAZO

BÔNUS #3

BATERIAS E MÓDULOS
ONDE COMPRAR E COMO AVALIAR

COMPRE CERTO · RODE SEGURO

Guia rápido para comprar baterias de tração e módulos de reposição com segurança, desempenho e compatibilidade para scooters e motos elétricas.

BATERIAS DE TRAÇÃO

Mais autonomia, potência e segurança para o seu veículo elétrico.

O QUE VOCÊ PODE COMPRAR

BATERIA COMPLETA

Pack pronto para instalar e rodar.

MÓDULO

Módulos compatíveis para reposição ou expansão.

CÉLULAS

Células de qualidade para máxima performance.

BMS INCLUSO

Placa de proteção e balanceamento inclusa.

CARCAÇA E FIXAÇÃO

Estrutura resistente e kit de fixação completo.

NOTA FISCAL E GARANTIA

Compra segura com NF e garantia formal.

O QUE CONFERIR ANTES DE COMPRAR

TENSÃO NOMINAL	Deve ser compatível com o seu controlador (ex.: 60V, 72V).
QUÍMICA	Li-ion (NMC, LFP) — priorize química estável e segura.
CAPACIDADE	Ah (ex.: 30Ah, 45Ah) — maior Ah, mais autonomia.
MEDIDAS	Comprimento x Largura x Altura — verifique o espaço disponível.
PLUG PRINCIPAL	Conector de carga/descarga compatível com seu sistema.
DATA / ESTADO	Fabricação recente, ciclos de uso e estado geral.

DICA IMPORTANTE

Sempre confirme a compatibilidade com seu controlador, limite de corrente (BMS) e tipo de conector antes da compra.

Em caso de dúvida, consulte o vendedor e envie fotos do seu sistema.

SEGURANÇA EM 1º LUGAR

MAIS AUTONOMIA E DESEMPENHO

SINAIS DE BOM FORNECEDOR

ESPECIFICAÇÃO CLARA
Ficha técnica completa: tensão, capacidade, química, BMS, conexões e medidas.

FOTOS REAIS
Imagens reais do produto, ótimos detalhes e de etiquetas.

SUPORTE TÉCNICO
Atendimento rápido, orientação na instalação e pós-venda.

GARANTIA
Garantia formal por escrito e política transparente.

INFORMAÇÃO + QUALIDADE = DECISÃO INTELIGENTE

BÔNUS #3

CARREGADORES E PORTA DE CARGA
COMPATIBILIDADE ANTES DA COMPRA

ESCOLHA CERTO · FUNCIONA SEMPRE

Verifique os principais pontos de compatibilidade para evitar incompatibilidade, mau contato, superaquecimento e danos.

1 TENSÃO DE SAÍDA

A tensão deve ser igual à da bateria.

EXEMPLO:
72V

2 CORRENTE DE CARGA

A corrente pode ser igual ou menor que a da bateria.

BATERIA
72V 30Ah

CARREGADOR
72V 5A

5A (recomendado)
igual ou menor que 30Ah

3 TIPO DE PLUG

O conector precisa ser igual ao da porta de carga.

4 PINAGEM E POLARIDADE

A ordem dos pinos e a polaridade precisam ser idênticas.

CONFIRA SEMPRE A ORDEM E A POLARIDADE DOS PINOS



5 FIXAÇÃO E VEDAÇÃO

O conector deve travar bem e vedar contra água e poeira.

TRAVA FIRME
VEDAÇÃO EFICIENTE
CONEXÃO SEGURA

ANTES DE FECHAR

COMPARE ETIQUETA
Verifique tensão e corrente de saída.

CONFIRME CONECTOR
O plug deve ser igual ao da porta de carga.

VEJA AQUECIMENTO
Após alguns minutos, verifique se não aquece demais.

TESTE TENSÃO
Meça a tensão na saída do carregador antes de conectar.

COMPATIBILIDADE É SEGURANÇA. VERIFIQUE, CONFIRA E COMPRE CERTO.

PEÇA CERTA, CARGA CERTA, DESEMPENHO SEMPRE.

BÔNUS #3

CONTROLADORES, INVERSORES E BMS

COMO ESCOLHER A PEÇA CERTA

A escolha correta evita falhas, queimas e incompatibilidades.

Analise, compare e compre com segurança.

1. VOLTAGEM DO SISTEMA

- ✓ Confira a tensão nominal (Ex.: 48V, 60V, 72V, 96V).
- ✓ A peça deve ser compatível com o sistema do veículo.



2. CORRENTE SUPORTADA

- ✓ Verifique a corrente contínua (A) e de pico.
- ✓ Escolha uma peça com margem de segurança para o seu projeto.

Ex.: 120A cont. 250A pico

3. PINAGEM DOS CONECTORES

- ✓ Confira o formato, quantidade de vias e a função de cada pino.
- ✓ Use o diagrama do fabricante.

4. PROTOCOLO / COMUNICAÇÃO

- ✓ Identifique o protocolo (CAN, UART, RS485, Modbus, etc.).
- ✓ Garanta compatibilidade com o display, BMS e demais módulos.

CAN | UART | RS485 | Modbus

5. DISSIPAÇÃO E CARCAÇA

- ✓ Avalie a potência e a necessidade de dissipação.
- ✓ Carcaças de alumínio e grau de proteção (IP) fazem a diferença.

IP67

6. FIRMWARE OU PROGRAMAÇÃO

- ✓ Verifique se o firmware atende à aplicação.
- ✓ Algumas peças permitem parametrização via software.

★ Firmware correto = desempenho + segurança

PEÇA ORIGINAL

- Mesma especificação do fabricante
- Ajuste perfeito e máxima confiabilidade

VS

COMPATÍVEL EQUIVALENTE

- Desempenho equivalente
- Excelente custo-benefício

VS

ADAPTAÇÃO

- Pode exigir ajustes em pinagem ou software
- Ideal quando não há equivalentes diretos

DICA FINAL: Sempre confirme os dados técnicos, diagramas e compatibilidades antes da compra.

ESCOLHA CERTO. RODE SEM PREOCUPAÇÕES.

BÔNUS #3

DISPLAY, PAINEL E CHICOTE

COMO COMPRAR SEM ERRAR

Escolher o display, painel e chicote corretos garante funcionamento perfeito e instalação sem dor de cabeça.

COMPATIBILIDADE DO PROTOCOLO

Verifique o protocolo do controlador e do display (ex.: UART, CAN, RS485). Protocolos diferentes não se comunicam.

FORMATO DO DISPLAY

Confirme o tipo e o tamanho do display e o tipo de fixação para o painel.

CONECTOR E QUANTIDADE DE VIAS

Confira o tipo do conector e a quantidade de vias. Diferenças impedem a instalação.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

- 48V
- 62V
- 72V
- 84V

Verifique se a tensão do display/painel é compatível com o sistema (ex.: 48V, 60V, 72V, 84V).

FUNÇÕES DO PAINEL

Confirme as funções necessárias: velocidade, nível de bateria, modos, luzes, setas, falhas, odômetro, entre outras.

CHICOTE PRINCIPAL E DERIVAÇÕES

Avalie o chicote principal, as derivações e os terminais. Qualidade e bitola corretas evitam falhas e aquecimento.

CONFIRA ANTES

PLUG IGUAL

PINAGEM

SUPORTE

VERSÃO

COMPATÍVEL FUNCIONA JUNTO

CONFIÁVEL MAIS SEGURANÇA

INSTALAÇÃO FÁCIL SEM DOR DE CABEÇA

BÔNUS #3

GRÁTIS

ACELERADOR, SENSORES E CONECTORES

PEÇAS PEQUENAS QUE FAZEM DIFERENÇA

1 TIPO DE ACELERADOR

- Verifique o modelo: punho, dedo ou polegar.
- Confirme o sistema: Hall (analógico) ou resistivo.

2 TENSÃO DO SENSOR

5V
Comum em sistemas modernos

12V
Mais comum em sistemas antigos

- Confira se o sensor é 5V ou 12V.
- Tensão incorreta pode causar mau funcionamento ou danos.

3 SENSOR HALL / SINAL

- Sensores Hall exigem alimentação correta e polaridade.
- Verifique o tipo de sinal: Hall digital ou analógico.

4 CONECTOR CORRETO

- Use conectores compatíveis com o sistema original.
- Conector errado gera mau contato e falhas.

5 COMPRIMENTO DO CABO

- Cabo curto demais pode tensionar os conectores.
- Cabo longo demais pode causar interferências e desorganização.

6 QUALIDADE DO TERMINAL

- Terminais de baixa qualidade oxidam e perdem contato.
- Prefira terminais estanhados e vedação adequada.

DICAS RÁPIDAS

LEVE A PEÇA ANTIGA
Leve a peça antiga para comparar modelo, conector e medidas.

COMPARE CORES DOS FIOS
As cores indicam função. Compare sempre antes de conectar.

TESTE CONTINUIDADE
Use multímetro para verificar continuidade e evitar falhas ocultas.

TENHA SOBRESSALENTES
Mantenha peças pequenas em estoque para ganhar tempo e evitar paradas.

Peças pequenas. Impacto gigante.
Escolha certo. Instale com confiança.

QUALIDADE E SEGURANÇA

COMPATIBILIDADE GARANTIDA

ENTREGA RÁPIDA

SUPORTE ESPECIALIZADO

BÔNUS #3

PEÇAS PARA TER EM ESTOQUE

ESTOQUE INTELIGENTE
OFICINA PREPARADA

O QUE VALE A PENA MANTER NA OFICINA

Tenha sempre à mão as peças e componentes mais procurados. Evite atrasos, aumente sua eficiência e não perca vendas por falta de estoque.

GIRO RÁPIDO
Peças que saem sempre.

FUSÍVEIS
Vários valores
(5A a 40A)

CONECTORES
2, 3, 4, 6 e 8 vias
Macho e fêmea

TERMINAIS
Macho e fêmea
Diversos tipos

ACELERADOR
Punho completo
Universal

BAIXO CUSTO
Pequeno valor, grande saída.

SENSOR DE FREIO
Universal
2 fios

DISPLAY COMUM
24V/36V/48V/60V
Modelos básicos

CARREGADOR
36V/48V/60V
Diversas potências

CHICOTE CURTO
Instalações
e reparos

EMERGÊNCIA
Itens que salvam na hora certa.

FITA ISOLANTE
19mm x 10m
Alta qualidade

ABRAÇADEIRAS
Diversos tamanhos
(100mm a 300mm)

SUPORTE DE FUSÍVEL
Com tampa
(5A a 30A)

RELÉS
12V / 24V
4 e 5 pinos

ALTA SAÍDA
Peças que geram ticket e fidelização.

CONVERSOR DC-DC
48V para 12V
10A / 20A

PISCA LED
Universal
12V / 24V

BUZINA/ALARME
12V / 24V / 36V / 48V
Diversos modelos

INTERRUPTORES
Partida, luz, seta
e combinados

POR QUE ESTOCAR?

MENOS ESPERA
Atenda o cliente na hora e evite retrabalho.

MAIS PRODUTIVIDADE
Tenha tudo à mão e ganhe tempo nos serviços.

MAIS FECHAMENTO
Não perca venda por falta de peça ou componente.

ATENDIMENTO IMEDIATO
Seu cliente sai satisfeito e volta sempre.

ESTOQUE CERTO.
OFICINA PREPARADA.
RESULTADO GARANTIDO.

DICA EXTRA

Faça uma revisão semanal do estoque, acompanhe o giro das peças e reponha sempre os itens de alto giro e baixa margem.

MONTE SUA LISTA PERSONALIZADA
Escaneie o QR Code e baixe nossa planilha de estoque.

BÔNUS #3

CHECKLIST FINAL ANTES DE FECHAR A COMPRA

Use esta validação rápida
para reduzir erro e retrabalho

- ☐ MODELO CONFIRMADO _____
- ☐ VOLTAGEM CORRETA _____
- ☐ CONECTOR COMPATÍVEL _____
- ☐ MEDIDAS CONFERIDAS _____
- ☐ FORNECEDOR CONFIÁVEL _____
- ☐ GARANTIA INFORMADA _____
- ☐ PRAZO ACEITÁVEL _____
- ☐ VALOR FECHADO _____

COMPRA BEM VALIDADA = MENOS RETORNO