

# ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

### Fakulta elektrotechnická Katedra elektrických pohonů a trakce

# Možnosti využití FPGA pro řízení pohonů

# Usage of FPGA for controlling electric drives

Diplomová práce

Studijní program: Elektrotechnika, Energetika a Management

Studijní obor: Elektrické pohony

Vedoucí práce: Ing. Jan Bauer, Ph.D.



# ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

#### I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Zakopal Jméno: Petr Osobní číslo: 483802

Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická

Zadávající katedra/ústav: **Katedra elektrických pohonů a trakce** Studijní program: **Elektrotechnika, energetika a management** 

Specializace: Aplikovaná elektrotechnika

### II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Oživení pracoviště s měničem DCM a PLC SIMATIC

Název bakalářské práce anglicky:

Workpalce with Rectifier DCM and PLC SIMATIC

Pokyny pro vypracování:

- 1) Seznamte se s měničem řady DCM firmy SIEMENS
- 2) Oživte základní regulační smyčky měniče (otáčkovou, proudovou)
- 3) Prostudujte možnosti záznamu průběhů z měniče pomocí PLC nebo dotykového panelu
- 4) Pomocí PLC SIMATIC S1200 a dotykového panelu realizujte vzdálené ovládání a monitoring měniče
- 5) Na dotykovém panelu vytvořte obrazovku pro nastavování otáček nebo momentu motoru napájeného měničem

#### Seznam doporučené literatury:

- [1] Weidauer J., Messer R. Electrical Drives, Publics Erlangen, 2014
- [2] SCE Training Curriculum. Siemens AG, 2016
- [3] Durry B. The Control Techniques Drives and Controls Handbook 2nd ed., leT, 2009
- [4] Pavelka J., Kobrle P. Elektrické pohony a jejich řízení. 3. přepracované vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06007-0.

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) bakalářské práce:

#### Ing. Jan Bauer, Ph.D., katedra elektrických pohonů a trakce FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) bakalářské práce:

Datum zadání bakalářské práce: 24.01.2021 Termín odevzdání bakalářské práce: 21.05.2021

Platnost zadání bakalářské práce: 30.09.2022

 Ing. Jan Bauer, Ph.D.
 podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry
 prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.

 podpis vedoucí(ho) práce
 podpis děkana(ky)

#### III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Student bere na vědomí, že je povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v bakalářské práci.				
Datum převzetí zadání	Podpis studenta			

V Praze dne	Petr Zakopal
závěrečných prací.	
zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při p	ořípravě vysokoškolských
Proniasuji, ze jsem prediozenou praci vypracoval samostatne a ze jsem uvedi ve	eskere pouzite informachi

# PODĚKOVÁNÍ

**PROHLÁŠENÍ** 

Tímto bych rád poděkoval vedoucímu této práce doc. Ing. Janu Bauerovi, Ph.D. za skvělé vedení práce a cenné rady při vytváření. Dále bych rád poděkoval všem, kteří mě v mých dosavadních studijních aktivitách podporovali.

#### **ABSTRAKT**

Cílem této práce je realizovat pracoviště s měničem DCM ovládaným pomocí PLC a představit relevantní teorii k řešené problematice stejnosměrných cize buzených motorů, jejich řízení a základním schématům pro řízení těchto motorů pomocí usměrňovačů. Výsledky této práce popisují konfiguraci DCM měniče a vytvořený PLC a HMI program, potřebný pro ovládání pracoviště, a umožňují čtenáři získat základní teoretické vědomosti potřebné k možnému přístupu na realizované pracoviště s DCM.

Klíčová slova: ČVUT FEL, katedra elektrických pohonů a trakce, stejnosměrný cize buzený motor, čtyřkvadrantový reverzační usměrňovač, pracoviště s měničem DCM, PLC Siemens S-1200, HMI, zápis a čtení dat pomocí PLC, SINA PARA komunikace

#### **ABSTRACT**

The goal of this thesis is to explain basic theory of direct current separately excited motors and their control with rectifiers. It aims to introduce the reader to a PLC program controlling Siemens DCM drive. Ending purpose of this text is to explain how to control motor with a Siemens DCM rectifier in a conjuction with PLC and HMI programs. Reading this text may equip reader with fundamental knowledge which can be used at workplace with DCM drive. This text explains configuration of DCM drive and creation of PLC and HMI programs used for controlling the drive.

**Keywords:** CTU FEE, Department of Electric Drives and Traction, direct current motor, four quadrant reverse rectifier, workplace with DCM Siemens Rectifier, PLC Siemens S-1200, HMI, reading and data writing via PLC, SINA\_PARA block communication

### **OBSAH**

1	Üvod	1
2	Teoretický základ	2
2.1	Embedded Systems	2
2.1.1	Application Specific Integrated Circuit	2
2.1.2	Hardware Accelerated Applications	2
2.2	Logické programovatelné pole – FPGA	2
2.2.1	Popis funkce	2
2.2.2	Programování	2
2.3	Využití	2
2.4	Spotřeba	2
2.5	Výpočetní výkon a propustnost	3
2.5.1	Aplikace v elektrtických pohonech	3
2.6	Vývojová deska Digilent Zybo	3
2.6.1	Parametry a složení	3
2.6.2	Možné alternativy	3
3	Matematický model stroje	3
3.1	Představení stroje	3
3.2	Odvození modelu	3
3.3	Optimalizace modelu	3
4	Program pro FPGA a CPU	3
4.1	Použité nástroje	3
4.1.1	Xilinx Vivado	3
4.1.2	Xilinx Vitis	3
4.1.3	Petalinux	3
4.1.4	Programovací prostředí – operační systém Linux	3
4.2	Tvorba HW architektury Xilinx Vivado	3
4.3	Tvorba Petalinux	3
4.4	Tvorba SW pro CPU a FPGA	3
5	Představení pracoviště	3
6	Dosažené výsledky	3
	Závěr	4
	Literatura	5
Příloha	A Seznam symbolů a zkratek	6
A.1	Seznam symbolů	6
A 2	Seznam zkratek	6

# SEZNAM OBRÁZKŮ

# **SEZNAM TABULEK**

### 1 Úvod

V době, kdy byla od elektrických pohonů požadována spolehlivost, vysoká účinnost a nenáročné ovšem kvalitní řízení, byly k řízení využívány samotné digitální signálové procesory. Postupem času dochází ke zjištění, že výkon DSP není dostatečný a na některé aplikace, kde je vyžadováno provedení značné množství náročných výpočtů za co nejkratší čas, nejsou vhodné. Proto nastupuje éra logických programovatelných polí (FPGA), které jsou schopny tyto výpočty provést s velmi nízkými nároky na energii a za velmi krátký čas.

V mnoha odvětvích se již začíná využívat embedded systém s Application Spefified Hardware, který je určen pouze na využití v předem dané aplikaci. Tento hardware slouží v dané aplikaci k jedinému účelu, který vykonává a na který je optimalizován. Tím se liší od procesoru, který vykonává mnoho instrukcí a využít ho pouze jako samostatnou výpočetní jednotku je z hlediska energetické i finanční náročnosti nevýhodné. Implementace hradlových polí přináší nejen v řízení elektrických pohonů zvýšení výpočetního výkonu, ale také snižování energetické náročnosti řízení.

Perspektiva logických programovatelných polí a hardwaerově urychlovaných aplikací je podpořena jejich využíváním i mimo obor elektrických pohonů a trakce. Z důvodu jejich veliké propustnosti, vysokých výpočetních výkonů a nízké energetické náročnosti jsou využívány v AI, machine learningu, zpracování obrazu, těžení kryptoměn a jiných nepohonářských aplikacích.

Nevýhodou problematiky FPGA je jejich složitější programovatelnost z hlediska tvoření aplikace. Aplikace je tvořena určitým postupem (workflow), který kladne vysoké nároky na vzdělání a zkušenosti vývojářů. Většina FPGA je programována pomocí jazyků Verilog či VHDL, které mohou pro softwarově orientované programátory představovat značnou překážku. Proto bylo vyvinuto tvoření aplikací pomocí vyšší úrovně syntézy (HLS), kdy je možné tvořit programy ve vyšších programovacích jazycích jako je například C, C++ či Python. HLS umožnilo rapidní rozšíření a využití Embedded FPGA Accelerated Applications v mnoha aplikacích a značně vylepšilo vývojářský požitek (developer experience, DX) při tvorbě aplikací.

Protože může být náročné vytvořit vlastní architekturu, složenou z CPU a spolupracujícího FPGA, je vhodné při prvotním vývoji aplikace využít dostupné vývojové desky obsahující již předpřipravené propojení jednotlivých komponent. Součástí těchto vývojových desek bývá také mnoho vstupů a výstupů (I/O) pro snadnější využití při lazení a tvoření aplikace. V této práci je využívána vývojová deska Zybo od firmy Digilent. Ovšem autor v textu představuje další možnosti, které mohou být pro konkrétní aplikace a využití vhodnější.

Tato práce se zajímá o aplikace a možné využití FPGA při řízení elektrických pohonů. Autor v ní představuje základní principy Hardware Accelerated Applications, z jakého důvodu je tento přístup perspektivní a proč je vhodné se orientovat tímto směrem.

## 2 Teoretický základ

## 2.1 Embedded Systems

Embedded systémy je název pro skupinu zařízení, obecně systémů, které je možné charakterizovat jako specifické výpočetní zařízení, resp. počítače, které jsou určeny pro podporu funkce nebo řízení nějakého většího celku či produktu. Oproti tomu osobní počítač je sice výpočetní zařízení, ale nelze mluvit o embedded systému, protože je určen pro mnoho univerzálních aplikací. [1]

Dalším důležitým rozdílem mezi *Embedded System* a obecným výpočetním zařízením je ten, že v případě embedded systému je interakce mezi systémem a uživatelem uměle omezena na základní ovládání či kontrolu funkce. Není předpokládáno, že by uživatel, jež aplikaci embedded systému využvá, výrazným způsobem zasahoval do jeho funkce. Naopak obecný výpočetní systém je uzpůsoben na podstatné zásahy uživatele.

Do embedded systému obecně vstupují vstupní signály, které jsou následně zpracovány a poté vybrané výsledky výpočtů jsou v podobě výstupní signálů výstupním produktem systému. Tyto signály většinou přicházejí ze speciálních snímačů, kompatibilních s embedded systémem (senzor teploty, senzor tlaku, senzor zrychlení, gyroskop apod.). Naopak jeho výstupem jsou přímo konektory, na kterých se dle požadavků objevuje např. specifická hodnota napětí. Nebo mohou na výstupních pinech výt připojené LED signalizace, komunikační sběrnice některých komunikačních systémů nebo výstupní LDC displaye. Způsob, kterým jsou kódovány vstupní a výstupní signály je většinou specificky určený aplikaci daného systému.[1]

K obecnému výpočetnímu systému je možné připojit vstupní periferie klasických osbních počítačů – myš, klávesnice, mikrofon. Jako hlavní výstupní periferie obecného systému je monitor. Jeho komunikace s periferiemi je většinou standardizována tak, aby bylo možné periferie libovolně zaměňovat bez změny funkčnosti.[1].

#### 2.1.1 Application Specific Integrated Circuit

S tématem embedded systémů se pojít také problematika hardware, který je určen pro jedinou aplikaci. Tato skupina zařízení se nazývá *Application Specific Integrated Circuit, popř. Hardware* (ASIC, ASHW). V této oblasti je opět využíváno přesvědčení, že pokud je architektura HW přímo specializovaná na jednu aplikaci, je vysoká pravděpodobnost, že ji bude vykonávat bezchybně, kvalitně a rychle.

Tyto aplikace jsou využívaný v širokém spektru oborů jako je např. zpracování zvuku, videa, výpočtů apod. Tyto ASIC mohou také vykonávat potřebné rychlé výpočty pro matematické modely elektrických strojů, které jsou využívány např. pro HIL.

Než je tento specifický obvod vytvořen, je nutné jej navrhnout, vyzkoušet a odladit. K tomu slouží logická programovatelná pole, ve kterých je možné požadovaný HW navrhnut a odladit před velko produkcí ASIC. Pokud velko produkce není z ekonomických důvodů možná, jsou FPGA využívány i v produkční oblasti, kde je HW struktura, která by byla přítomna na ASIC, vytvořena přímo na FPGA.

- 2.1.2 Hardware Accelerated Applications
- 2.2 Logické programovatelné pole FPGA
- 2.2.1 Popis funkce
- 2.2.2 Programování
- 2.3 Využití
- 2.4 Spotřeba

- 2.5 Výpočetní výkon a propustnost
- 2.5.1 Aplikace v elektrtických pohonech
- 2.6 Vývojová deska Digilent Zybo
- 2.6.1 Parametry a složení
- 2.6.2 Možné alternativy
- 3 Matematický model stroje
- 3.1 Představení stroje
- 3.2 Odvození modelu
- 3.3 Optimalizace modelu
- 4 Program pro FPGA a CPU
- 4.1 Použité nástroje
- 4.1.1 Xilinx Vivado
- 4.1.2 Xilinx Vitis
- 4.1.3 Petalinux
- 4.1.4 Programovací prostředí operační systém Linux
- 4.2 Tvorba HW architektury Xilinx Vivado
- 4.3 Tvorba Petalinux
- 4.4 Tvorba SW pro CPU a FPGA
- 5 Představení pracoviště
- 6 Dosažené výsledky

### Závěr

Aliquam dapibus leo velit, ultrices eleifend mi feugiat eget. Aliquam euismod facilisis turpis, nec lobortis libero aliquet sit amet. Aenean suscipit ante eget ipsum viverra hendrerit. Ut sed massa sed nisi tempus dapibus in eu enim. Nullam vitae odio laoreet, malesuada purus non, faucibus orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eget odio quis enim laoreet imperdiet nec eu nunc. Maecenas ut consequat purus. Duis faucibus risus nec metus cursus placerat. Phasellus sapien justo, laoreet in pulvinar ut, maximus nec velit.

# Literatura

[1] SASS, Ronald; SCHMIDT, Andrew G. *Embedded systems design with platform FPGAs: principles and practices*. Boston: Morgan Kaufmann, 2010. ISBN 0123743338.

# Příloha A: Seznam symbolů a zkratek

# A.1 Seznam symbolů

 $\vec{F}$  (N) vektor síly

# A.2 Seznam zkratek

DCM DC Master