

XVI BXComp

16º Campeonato de Programação para Calouros do Curso de Sistemas de Informação
2026

0ª Etapa - 3 pontos

Carta para Lisboa

Em 1976, no auge da ditadura militar, Chico Buarque gravou uma fita e carta para seu amigo e dramaturgo Augusto Boal, que estava exilado em Lisboa. "Meu Caro Amigo" é uma carta cantada onde Chico contava sobre a vida no Brasil:

Meu caro amigo, eu bem queria lhe
escrever
Mas o correio andou arisco
Se me permitem, vou tentar lhe remeter
Notícias frescas nesse disco
Aqui na terra 'tão jogando futebol
Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll
Uns dias chove, noutro dia bate sol
Mas o que eu quero é lhe dizer que
a coisa aqui tá preta



Figura 1: :D — :1

Porém, antes de cruzar o Atlântico, a fita precisava passar pelas mãos de um mensageiro da resistência. Para garantir que a fita não fosse uma armadilha ou tivesse sido adulterada pela censura, o mensageiro criou um algoritmo rigoroso de checagem da mensagem gravada. A fita é representada por uma sequência de N palavras ditas por Chico.

Regras de Validação

Para a fita ser considerada segura pela Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP) para envio a Lisboa, ela deve respeitar 3 regras.

1. A carta deve ter pelo menos K palavras de esperança. Uma palavra é considerada de esperança se ela rima com "FUTEBOL" (ou seja, se termina exatamente com as letras "OL").
2. A fita possui uma palavra-chave de alerta (por exemplo, "TURMA"). A palavra de alerta NÃO pode aparecer duas ou mais vezes seguidas na sequência (ex: tuRMA TuRma bloqueia a fita).

3. Para garantir que a fita tem o balanço poético certo, a primeira e a última palavra da fita devem ter exatamente o mesmo tamanho (mesmo número de letras).

Tarefa

Escreva um programa em C que receba a palavra de alerta, a quantidade mínima K de palavras de esperança necessárias, o total N de palavras da fita e a lista de N palavras.

Seu programa deve verificar as 3 regras e dizer se a fita pode ser enviada a Lisboa ou se foi barrada!

Entrada A entrada é composta por um inteiro C , representando o número de fitas que serão enviadas. Para cada fita, segue:

- Uma linha contendo a string A com até 30 caracteres, que representa a palavra de alerta.
- Uma linha contendo um número inteiro K ($1 \leq K \leq 50$) que indica a quantidade mínima de palavras de esperança necessárias.
- Uma linha contendo um número inteiro N ($2 \leq N \leq 100$), representando o total de palavras gravadas na fita.
- Uma linha com N palavras.

Saída

Para cada caso, a saída deve exibir uma linha "Fita pronta a ser enviada para Lisboa!" se a fita atender a todas as 3 regras ou "Cuidado! Sua fita sera barrada!", caso contrário.

Exemplo de Entrada

Exemplo 1	1
	CENSURA
	2
	6
Exemplo 2	saMbA CenSuRA FrEVO ROcKnR0Ll CENsuRA FuteB0l
	2
	TURMA
	2
	5
	AMiGO TURmA FUteBoL sol FARoL
	COTIDIANO
	2
	6
	SaMBA FUTeBoL COtIdiaNO COTIDiAnO cachECOl liNHA

Exemplo 3

```
1
CALICE
2
5
AMiGO TURmA FUteBoL sol CalICE
```

Exemplo de Saída

Exemplo 1 Cuidado! Sua fita sera barrada!

Exemplo 2 Fita pronta a ser enviada para Lisboa!
Cuidado! Sua fita sera barrada!

Exemplo 3 Cuidado! Sua fita sera barrada!