



CODIGO: DTIC/UID-MD19

## **MANUAL DE USUARIO**

### **SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN (ADMINISTRADOR)**

### **PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA HYDRO**

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

|                       |                                                                                                                                                             |                                             |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                       | <p>MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR<br/>SISTEMA OCTANO<br/>MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES<br/>Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN</p> |                                             |  |
| Código: DTIC/UID-MD19 | Versión: 1.0                                                                                                                                                | Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016 |  |

## CONTENIDO

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. OBJETIVO GENERAL .....                              | 3  |
| 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....                         | 3  |
| 3. CONFIGURACIÓN INICIAL .....                         | 3  |
| 4. ACCESO AL SISTEMA .....                             | 4  |
| 5. SECCIONES.....                                      | 4  |
| 6. VERIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS..... | 5  |
| 6.1. LISTADO DE REGISTROS ADM.....                     | 5  |
| 6.2. CERTIFICADOS OBSERVADOS .....                     | 10 |
| 6.3. ADMINISTRAR PARAMETROS (NOMBRE PRODUCTOS).....    | 12 |
| 7. AYUDA.....                                          | 14 |
| 8. SALIR DEL SISTEMA .....                             | 14 |

|                       |                                                                                                                                                               |                                             |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                       | <p>MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR</p> <p>SISTEMA OCTANO</p> <p>MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN</p> |                                             |  |
| Código: DTIC/UID-MD19 | Versión: 1.0                                                                                                                                                  | Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016 |  |

# OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

## MANUAL DE USUARIO (ADMINISTRADOR)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

### 1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de Calidad de Carburantes y Lubricantes para la actividad de Refinación correspondiente al perfil de usuario Administrador es el de verificar y gestionar los registros de pruebas de calidad reportadas por el operador (entidad regulada por la ANH) según las especificaciones técnicas que establece el D.S. 1499 y D.S. 2741

### 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Listar los certificados de calidad registrados.
- 2) Listar los certificados de calidad observados por incumplimiento de especificación técnica establecida en el D.S. 1499 y/o D.S. 2741.
- 3) Gestionar los certificados de calidad registrados.
- 4) Gestionar parámetros.

### 3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- Chrome, versión mínima 15
- Internet Explorer, versión mínima 6.0

|                       |                                                                                                                                                                                                           |                                             |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                       | <p align="center"><b>MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR</b><br/> <b>SISTEMA OCTANO</b><br/> <b>MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES</b><br/> <b>Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN</b></p> |                                             |  |
| Código: DTIC/UID-MD19 | Versión: 1.0                                                                                                                                                                                              | Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016 |  |

## 4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.

*Figura 1*  
Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

## 5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 3 secciones:

- Inicio.
- Reportes.
- Administrar Parametros.
- Ayuda.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR</b><br><b>SISTEMA OCTANO</b><br><b>MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES</b><br><b>Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN</b> |                     |    |
|                                                                                   | <b>Código: DTIC/UID-MD19</b>                                                                                                                                                  | <b>Versión: 1.0</b> | <b>Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016</b>                                                                                                                                                                                                          |





Figura 2  
Secciones del sistema OCTANO.

## 6. VERIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

### 6.1. LISTADO DE REGISTROS ADM

El administrador puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO ADM” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por los usuarios dependientes que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 3).



| # | # | Fecha Op.  | Cite                   | Nombre                                              | Lote | Tanque | Resolución | Volúmen | Unidad | Fecha Registro   | Usuario                 |
|---|---|------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------|------------|---------|--------|------------------|-------------------------|
|   |   | 29/08/2016 | ANH-RON-ACIN 0002/2016 | ACEITES INDUSTRIALES                                | 005  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | L      | 29/08/2016 11:42 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |
|   |   | 29/08/2016 | ANH-RON-GLP 0009/2016  | GAS LIQUADO DE PETROLEO                             | 005  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | Tm     | 29/08/2016 09:53 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |
|   |   | 29/08/2016 | ANH-RON-K 0003/2016    | KEROSENE                                            | 003  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | m3     | 29/08/2016 09:00 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |
|   |   | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0001/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 007  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | m3     | 29/08/2016 12:29 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |
|   |   | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0002/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 008  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | MCD    | 29/08/2016 12:32 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |
|   |   | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0003/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 010  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | pie3   | 29/08/2016 02:36 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |
|   |   | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0004/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 011  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | MWPCD  | 29/08/2016 02:39 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |
|   |   | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0005/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 012  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | pie3   | 29/08/2016 02:58 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |

Figura 3

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR</b><br/> <b>SISTEMA OCTANO</b><br/> <b>MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES</b><br/> <b>Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN</b></p> |                                             |  |
| Código: DTIC/UID-MD19                                                             | Versión: 1.0                                                                                                                                                                                              | Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016 |                                                                                     |

*Listado de registro de certificados de calidad.*

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda  , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 4.

### Detalle del certificado de calidad registrado

Página 1 de 1







**ANH-RON-ACIN 0002/2016**

**PRODUCTO:** ACEITES INDUSTRIALES

**TANQUE:** TK001      **FECHA REGISTRO:** 29/08/2016

**LOTE:** 005      **FECHA OPERACION:** 29/08/2016

**VOLUMEN:** 1000 L

**NOMBRE PRODUCTO:** LUB AMP 32


| Nº | Prueba                                                                | Método ASTM | Unidad | Resultado |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|
| 1  | Viscosidad cinemática a 40°C                                          | D445        | cSt    | 50        |
| 2  | Índice de viscosidad                                                  | D2270       | ADIM   | 0         |
| 3  | Punto de inflamación                                                  | D92         | °C     | 0         |
| 4  | Color ASTM                                                            | D1500       | ADIM   | 0         |
| 5  | GRAVEDAD ESPECÍFICA-X08                                               | D1298       | ADIM   | 0         |
| 6  | ANÁLISIS FT-IR                                                        | D7418       | ADIM   | 0         |
| 7  | Análisis de Metales componentes de los aditivos por Absorción Atómica | NINGUNO     | ADIM   | 0         |

**Figura 4**  
**Certificado de calidad.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR</b><br/> <b>SISTEMA OCTANO</b><br/> <b>MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES</b><br/> <b>Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN</b></p> |                                             |  |
| Código: DTIC/UID-MD19                                                             | Versión: 1.0                                                                                                                                                                                              | Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016 |                                                                                     |

En la parte superior del reporte generado se encuentran las opciones para guardar el reporte en formato PDF, Excel y Word para su posterior impresión.

Por otra parte también se puede gestionar los certificados, en el mismo menú REPORTES > LISTADO DE REGISTRO ADM, se mostrará al usuario una lista de los certificados de calidad que puede gestionar como muestra la figura 5.



| # | Fecha Op.  | Cite                   | Nombre                                              | Lote | Tanque | Resolución | Volúmen | Unidad | Fecha Registro   | Usuario                 |
|---|------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------|------------|---------|--------|------------------|-------------------------|
| 1 | 29/08/2016 | ANH-RON-ACIN 0002/2016 | ACEITES INDUSTRIALES                                | 005  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | L      | 29/08/2016 11:42 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |
| 2 | 29/08/2016 | ANH-RON-GLP 0009/2016  | GAS LIQUIDO DE PETROLEO                             | 005  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | Tm     | 29/08/2016 09:53 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |
| 3 | 29/08/2016 | ANH-RON-K 0003/2016    | KEROSENE                                            | 003  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | m3     | 29/08/2016 09:00 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |
| 4 | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0001/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 007  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | m3     | 29/08/2016 12:29 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |
| 5 | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0002/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 008  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | MCD    | 29/08/2016 12:32 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |
| 6 | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0003/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 010  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | pie3   | 29/08/2016 02:36 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |
| 7 | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0004/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 011  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | MMPCD  | 29/08/2016 02:39 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |
| 8 | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0005/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 012  | TK001  | NO APLICA  | 1000    | pie3   | 29/08/2016 02:58 | ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET |

**Figura 5**  
Gestión de certificados de calidad.

En caso de querer editar o modificar un registro el usuario debe hacer click sobre el botón  con lo cual el sistema le mostrara el formulario de registro de calidad que corresponda, como muestra la figura 6.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR</b><br><b>SISTEMA OCTANO</b><br><b>MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES</b><br><b>Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN</b> |                     |    |
|                                                                                   | <b>Código: DTIC/UID-MD19</b>                                                                                                                                                  | <b>Versión: 1.0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |




Figura 6  
Edición única de certificado de calidad.

Para realizar la modificación, el sistema le mostrara al usuario un mensaje de confirmación




Figura 7  
Mensaje de confirmación para registro de datos

Una vez se confirme el registro de edición, emergerá una ventana indicando la confirmación de edición del registro, como muestra la figura 8, caso contrario en la parte inferior del formulario y en un recuadro rojo el sistema informara la razón por la que no se pudo realizar la modificación.



|                       |                                                                                                                                                               |                                             |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                       | <p>MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR</p> <p>SISTEMA OCTANO</p> <p>MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN</p> |                                             |  |
| Código: DTIC/UID-MD19 | Versión: 1.0                                                                                                                                                  | Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016 |  |

## CONFIRMACIÓN

Su certificado de calidad ANH-RON-ACIN 0002/2016 fue modificado correctamente.

Aceptar

Figura 8  
Confirmación de edición certificado de calidad.

En caso de eliminar el registro de calidad, debe hacer click en el botón . El sistema consultará al usuario si desea ver el detalle del registro que quiere eliminar como muestra la figura 8.

## CONFIRMACIÓN

Desea ver detalle del certificado de calidad antes de eliminarlo?.

Aceptar Cancelar

Figura 9  
Confirmación de eliminación.

Posteriormente en el mismo formulario de edición se le mostrará el detalle del certificado de calidad que desea eliminar, al hacer click sobre el botón ELIMINAR, el certificado será dado de baja y se informará usuario la conclusión exitosa de su solicitud. (ver figura 10 y 11).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR</b><br><b>SISTEMA OCTANO</b><br><b>MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES</b><br><b>Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN</b> |                     |    |
|                                                                                   | <b>Código: DTIC/UID-MD19</b>                                                                                                                                                  | <b>Versión: 1.0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |




Figura 10  
Formulario de eliminación.

**CONFIRMACIÓN**

Se eliminó correctamente el certificado de calidad ANH-CRC 0165/2015.


**Aceptar**

Figura 11  
Mensaje de eliminación correcta.

## 6.2. CERTIFICADOS OBSERVADOS

El administrador puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “CERTIFICADOS OBSERVADOS” el cual muestra un listado general de los certificados ingresados por los usuarios dependientes, que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 12).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR</b><br><b>SISTEMA OCTANO</b><br><b>MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES</b><br><b>Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN</b> |                     |    |
|                                                                                   | <b>Código: DTIC/UID-MD19</b>                                                                                                                                                  | <b>Versión: 1.0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |



| # | Fecha Op.  | Cite                   | Nombre                                              | Lote | Tanque | Volumen | Unidad Medida |
|---|------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------|---------|---------------|
| 1 | 29/08/2016 | ANH-RON-K 0003/2016    | KEROSENE                                            | 003  | TK001  | 1000    | m3            |
| 2 | 29/08/2016 | ANH-RON-ACB 0002/2016  | ACEITES INDUSTRIALES                                | 005  | TK001  | 1000    | L             |
| 3 | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0001/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 007  | TK001  | 1000    | m3            |
| 4 | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0002/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 008  | TK001  | 1000    | MCD           |
| 5 | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0003/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 010  | TK001  | 1000    | pie3          |
| 6 | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0004/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 011  | TK001  | 1000    | MMPCD         |
| 7 | 29/08/2016 | ANH-RON-AG30 0005/2016 | SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA | 012  | TK001  | 1000    | pie3          |

**Figura 12**  
*Listado de registro de certificados de calidad.*

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 13.

## Detalle del certificado de calidad registrado







**FICHA DE PRUEBA DE CALIDAD OBSERVADA**  
**CITE: ANH-RON-ACIN 0002/2016**

**ENTIDAD:** REFINERIA ORO NEGRO      **USUARIO RESPONSABLE:** administrador.octano.ref@prueba.com  
**PRODUCTO:** ACEITES INDUSTRIALES  
**TANQUE:** TK001      **FECHA OPERACION:** 29/08/2016  
**LOTE:** 005      **FECHA REGISTRO:** 31/08/2016  
**VOLUMEN:** 1000 L  
**NOMBRE PRODUCTO:** LUB AMP 32

| DESCRIPCION                            | VALOR REP.  | ASTM    | VALOR MINIMO | VALOR MAXIMO | UNIDAD MEDIDA | OBSERVACION            |
|----------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|---------------|------------------------|
| Viscosidad cinemática a 40°C           | 42          | D445    |              |              | cSt           |                        |
| Indice de viscosidad                   | 80          | D2270   | 90           |              | ADIM          | No cumple valor mínimo |
| Punto de inflamación                   | 185         | D92     | 200          |              | °C            | No cumple valor mínimo |
| Color ASTM                             | CRISTA LINO | D1500   |              |              | ADIM          |                        |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA                    | 0.52        | D1298   |              |              | ADIM          |                        |
| ANÁLISIS FT-IR                         | 3           | D7418   |              |              | ADIM          |                        |
| Análisis de Metales componentes de los | 0.05        | NINGUNO |              |              | ADIM          |                        |


Figura 13  
Certificado de calidad Observado.

En la parte superior del reporte generado se encuentran las opciones para guardar el reporte en formato PDF, Excel y Word para su posterior impresión.

### 6.3. ADMINISTRAR PARAMETROS (NOMBRE PRODUCTOS)

El administrador puede gestionar parámetros, como Nombre Comercial de los productos Lubricantes, para esto debe elegir la opción “ADMINISTRAR PARAMETROS” > “NOMBRE PRODUCTOS” el cual muestra un listado general de los nombres de productos comerciales insertados por entidad y por prueba específica de calidad, como muestra la imagen (ver figura 14).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR</b><br><b>SISTEMA OCTANO</b><br><b>MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES</b><br><b>Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN</b> |                     |    |
|                                                                                   | <b>Código: DTIC/UID-MD19</b>                                                                                                                                                  | <b>Versión: 1.0</b> | <b>Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016</b>                                                                                                                                                                                                          |



| #  | ENTIDAD                                                                        | TABLA ESPECIFICA                                                      | NOMBRE PRODUCTO COMERCIAL          | CODIGO PRODUCTO COMERCIAL |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|    | ENTIDAD                                                                        | TABLA ESPECIFICA                                                      | NOMBRE PRODUCTO COMERCIAL          |                           |
|    | CODIGO PRODUCTO COMERCIAL                                                      |                                                                       |                                    |                           |
|    | <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> |                                                                       |                                    |                           |
| 1  | REFINERIA ORO NEGRO                                                            | SAE 20W50, ACEITES AUTOMOTRICES MULTIGRADOS PARA MOTORES A DIESEL OIL | DIESEL MULTIGRADO PLUS 2 SAE 20W50 | DMP20W50                  |
| 2  | REFINERIA ORO NEGRO                                                            | SAE 15W40, ACEITES AUTOMOTRICES MULTIGRADOS PARA MOTORES A DIESEL OIL | DIESEL MULTIGRADO TURBO 15W40      | DMT15W40                  |
| 3  | REFINERIA ORO NEGRO                                                            | SAE 40 - ACEITES AUTOMOTRICES MONOGRADOS PARA MOTORES A DIESEL OIL    | DIESEL PREMIUM 40                  | DP40                      |
| 4  | REFINERIA ORO NEGRO                                                            | SAE 10W30, ACEITES AUTOMOTRICES MULTIGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA   | EJEMPLOOOO 1                       | EJEL                      |
| 5  | REFINERIA ORO NEGRO                                                            | SAE 10W30, ACEITES AUTOMOTRICES MULTIGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA   | EXTREM G12 SAE 10W30               | EGS10W30                  |
| 6  | REFINERIA ORO NEGRO                                                            | SAE 30 - ACEITES AUTOMOTRICES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA      | LUB 2T SAE 30                      | LUBS30                    |
| 7  | REFINERIA ORO NEGRO                                                            | ACEITES INDUSTRIALES                                                  | LUB AMP 32                         | LAM32                     |
| 8  | REFINERIA ORO NEGRO                                                            | ACEITES INDUSTRIALES                                                  | LUB AOH 100                        | LAO100                    |
| 9  | REFINERIA ORO NEGRO                                                            | ACEITES INDUSTRIALES                                                  | LUB AOH 150                        | LAO150                    |
| 10 | REFINERIA ORO NEGRO                                                            | ACEITES INDUSTRIALES                                                  | LUB AOH 32                         | LAO32                     |
| 11 | REFINERIA ORO NEGRO                                                            | ACEITES INDUSTRIALES                                                  | LUB AOH 46                         | LAO46                     |
| 12 | REFINERIA ORO NEGRO                                                            | ACEITES INDUSTRIALES                                                  | LUB AOH 68                         | LAO68                     |
| 13 | REFINERIA ORO NEGRO                                                            | ACEITES INDUSTRIALES                                                  | LUB ATB 100                        | LAT100                    |

Figura 14  
Gestión parámetros <Nombre Productos>.

En caso de querer agregar un nuevo producto, el usuario debe hacer click en el botón:



;para editar/modificar un registro, el usuario debe hacer click sobre el botón: 

;para eliminar un registro, el usuario debe hacer click sobre el botón: 

En cualquier caso el sistema desplegara un formulario como muestra la figura 15.





Figura 15  
Formulario de gestión de parámetros.

|                       |                                                                                                                                                                                                           |                                             |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                       | <p align="center"><b>MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR</b><br/> <b>SISTEMA OCTANO</b><br/> <b>MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES</b><br/> <b>Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN</b></p> |                                             |  |
| Código: DTIC/UID-MD19 | Versión: 1.0                                                                                                                                                                                              | Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016 |  |

## 7. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el Decreto Supremo 2741, Decreto Supremo 1499 y Manual de Usuario del sistema referido a Calidad, ver figura 16).




**Figura 16**  
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

## 8. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 17), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.

|                       |                                                                                                                                                                                                           |                                             |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                       | <p align="center"><b>MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR</b><br/> <b>SISTEMA OCTANO</b><br/> <b>MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES</b><br/> <b>Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN</b></p> |                                             |  |
| Código: DTIC/UID-MD19 | Versión: 1.0                                                                                                                                                                                              | Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016 |  |



**Figura 17**  
**Salir del sistema.**

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.