



CODIGO: DTIC/UIID-MD20

MANUAL DE USUARIO

**SISTEMA OCTANO
MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE
CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE
PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS
LICUADO DE PETROLEO
(ADMINISTRADOR)**

**PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA
HYDRO**

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

	MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. CONFIGURACIÓN INICIAL	3
4. ACCESO AL SISTEMA	4
5. SECCIONES	4
6. VERIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS	5
7. AYUDA	11
8. SALIR DEL SISTEMA	12

	MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (ADMINISTRADOR)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de calidad de Carburantes para la Actividad de Procesos del Gas Natural en Campo – Gas Licuado de Petróleo correspondiente al perfil de usuario Administrador es el de verificar y gestionar los registros de pruebas de calidad reportadas por el operador (entidad regulada por la ANH) según las especificaciones técnicas que establece el D.S. 1499.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Listar los certificados de calidad registrados.
- 2) Listar los certificados de calidad observados por incumplimiento de especificación técnica establecida en el D.S. 1499.
- 3) Gestionar los certificados de calidad registrados.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- Chrome, versión mínima 15
- Internet Explorer, versión mínima 6.0

Adicionalmente el navegador requiere tener instalado como complemento:

- Microsoft Silverlight

	MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.

Figura 1
Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 3 secciones:

- Inicio.
- Reportes.
- Ayuda.

	MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
	Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	




Figura 2
Secciones del sistema OCTANO.


6. VERIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El administrador puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO ADM” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por los usuarios dependientes que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 3).

#	#	Fecha Op.	Cite	Nombre	Lote	Tanque	Resolución	Volúmen	Unidad	Fecha Registro	Usuario	Ver
		25/08/2016	ANH-CRC 0031/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	003	CR001	NO APLICA	10,80	Tm	25/08/2016 04:34	SUPERVISORCOLPA@PRUEBA.COM	Ver documento
		25/08/2016	ANH-CRC 0033/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	006	CR001	NO APLICA	123	Tm	25/08/2016 05:08	SUPERVISORCOLPA@PRUEBA.COM	Ver documento
		25/08/2016	ANH-CRC 0034/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	PRUEBA	CR001	NO APLICA	156	Tm	25/08/2016 05:41	SUPERVISORCOLPA@PRUEBA.COM	Ver documento
		25/08/2016	ANH-CRC 0035/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	PRUEBA2	CR001	NO APLICA	156	Tm	25/08/2016 05:42	SUPERVISORCOLPA@PRUEBA.COM	Ver documento
		29/08/2016	ANH-CRC 0038/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	115	CR001	NO APLICA	115	Tm	29/08/2016 09:34	SUPERVISORCOLPA@PRUEBA.COM	Ver documento

Figura 3
Listado de registro de certificados de calidad.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 4.



Página 1 de 1 Pdf

ANH-CRC 0165/2015

PRODUCTO: GAS LICUADO DE PETROLEO
PROCEDENCIA: PLANTA CARRASCO - YPFB CHACO S.A.
TANQUE: TK-860 **VOLUMEN:** 123 m3
LOTE: Lote 1 **FECHA OPERACION:** 07/07/2015 **FECHA REGISTRO:** 07/07/2015

Nº	Prueba	Método ASTM	Unidad	Resultado
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	D1657	ADDM	0.52
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)	D2598	psig	80
3	Residuo volátil, 95% vol	D1837	%C	2.1
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol	1.5
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	mL	0.04
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADDM	1
7	Azúfre total (*)	D2784	ppm	159
8	Humedad	D2713	ADDM	CUMPLE
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb	180
10	Contenido de etano	D2163	% vol	2.6

Figura 4
Certificado de calidad.

En la parte superior del reporte generado se encuentran las opciones para guardar el reporte en formato PDF, Excel y Word para su posterior impresión.

	MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		  
	Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	

En caso de querer editar o modificar un registro el usuario debe hacer click sobre el botón  con lo cual el sistema le mostrara el formulario de registro de calidad que corresponda, como muestra la figura 5.




Figura 5
Edición única de certificado de calidad.

Una vez que edite los datos emergerá una ventana indicando la confirmación de edición del registro, como muestra la figura 6, caso contrario en la parte inferior del formulario y en un recuadro rojo el sistema informara la razón por la que no se pudo realizar la modificación.

CONFIRMACIÓN

Su certificado de calidad ANH-CRC
0165/2015 fue modificado correctamente.

Aceptar

Figura 6
Confirmación de edición certificado de calidad.

En caso de eliminar el registro de calidad, debe hacer click en el botón . El sistema consultará al usuario si desea ver el detalle del registro que quiere eliminar como muestra la figura 7.

	MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		  
	Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	

CONFIRMACIÓN

Desea ver detalle del certificado de calidad antes de eliminarlo?.

Aceptar
Cancelar

Figura 7
Confirmación de eliminación.

Posteriormente en el mismo formulario de edición se le mostrará el detalle del certificado de calidad que desea eliminar, al hacer click sobre el botón ELIMINAR, el certificado será dado de baja y se informará usuario la conclusión exitosa de su solicitud. (ver figura 8 y 9).





INICIO
REPORTES
AYUDA
Entidad:
Usuarios:
Cerrar Sesión

GAS LICUADO DE PETROLEO
ANH-CRC 0165/2015

Fecha de Operación: 07/07/2015 Lote: Lote 1 TAG: TK-840

Volumen: 123 Unidad de Medida Volumen: m3

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Especificación Alfanumerica
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	D1557	ADIM	0.82	0.82	0.87	
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)	D2918	psig	80	80	170	
3	Residuo volátil, 95% vol	D1837	% vol	2.1		2.2°C, 36°F	
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol	1.5		2	
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	mL	0.04		0.05	
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADIM	1		1	
7	Azufre total (T)	D2764	ppm	159		200	
8	Humedad	D2713	ADIM	CUMPLE			Cumple
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb	180			Informar
10	Contenido de etano	D2163	% vol	2.6		3	

ELIMINAR

Figura 8
Formulario de eliminación.

CONFIRMACIÓN

Se eliminó correctamente el certificado de calidad ANH-CRC 0165/2015.

Aceptar

Figura 9
Mensaje de eliminación correcta.

	MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

Por otra parte también se puede gestionar los certificados, para lo cual en el menú REPORTES > CERTIFICADO OBSERVADOS, mostrara al usuario una lista de los certificados de calidad que puede gestionar como muestra la figura 10.

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA
HYDRO ANH

OCTANO
CONTROL DE CALIDAD

Inicio: Entidad: Usuario: Cerrar Sesión

INICIO REPORTES AYUDA

Certifica

LISTADO DE REGISTRO ADM

CERTIFICADOS OBSERVADOS

LISTADO DE BAJAS

Fecha Inicial: 01/08/2016 Fecha Final: 31/08/2016 Aceptar

Exportar a Excel Exportar a PDF Exportar a Word

#	Fecha Op.	Cite	Nombre	Lote	Tanque	Volumen	Unidad Medida	
	25/08/2016	ANH-CRC 0031/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	003	CR001	10,80	Tm	Agregar documento Opciones del documento
	25/08/2016	ANH-CRC 0033/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	006	CR001	123	Tm	Agregar documento Opciones del documento
	25/08/2016	ANH-CRC 0034/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	PRUEBA	CR001	156	Tm	Agregar documento Opciones del documento
	29/08/2016	ANH-CRC 0038/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	115	CR001	115	Tm	Agregar documento Opciones del documento

Página 1 de 1 (4 elementos) Tamaño de página: 20

Agencia Nacional de Hidrocarburos | Av. 20 de Octubre No. 3883 | Tel: (011) 2344557 | Fax: (011) 2344557 | Email: contacto@anh.gov.ve
Desarrollo y mantenimiento: Dirección de Tecnología de Información y Comunicación
Auditoría Nacional de Hidrocarburos de 2015

Figura 10
Gestión de certificados de calidad.

En el listado de Observados tendrán la opción de agregar documento digitalizado en formato PDF haciendo click en “Agregar documento” (ver figura 11).

Registro de Documentos

Cite: ANH-CRC 0027/2016

Documento en formato PDF: Examinar...

Observación:

Registrar Documento

Figura 11
Ventana para agregar documento digitalizado.

En la opción “Opciones del documento” tendrá la opción de ver el documento, modificar y/o eliminar (ver figura 12 y 13).

Lista de Documentos

Cite	Observacion	Tipo Respaldo	
ANH-CRC 0027_2016	OBSERVADO POR:	CERTIFICADO OBSERVADO	Ver documento Modificar Eliminar

Figura 12
Lista y opciones del documento digitalizado.




Figura 13
Visualización del documento digitalizado.

En la opción de modificar se podrá editar la observación y seleccionar otro documento digitalizado (ver figura 14).

Cite	Observación	Tipo Respaldo	
ANH-CRC 0027_2016	OBSERVADO POR:	CERTIFICADO OBSERVADO	Ver documento Modificar Eliminar

Figura 14
Modificación de un documento.

En la opción de eliminar se podrá dar de baja al documento digitalizado (ver figura 15).

	MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

Lista de Documentos

ESTA SEGURO DE ELIMINAR EL DOCUMENTO:

Cite: ANH-CRC 0027/2016

Observación: OBSERVADO POR:

Cite	Observacion	Tipo Respaldo	
ANH-CRC 0027_2016	OBSERVADO POR:	CERTIFICADO OBSERVADO	Ver documento Modificar Eliminar

Figura 15
Ventana de eliminación de documentos digitales.

Por otra parte también se puede listar los Certificados dados de baja, para lo cual en el menú REPORTE > LISTADO DE BAJAS, mostrara al usuario una lista de los certificados de calidad dados de baja (ver figura 16).

#	Fecha Op.	Cite	Nombre	Tanque	Resolucion	Lote	Volumen	Unidad	Fecha Registro	Ver documento
1	29/08/2016	ANH-CRC 0038/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	OR001	NO APLICA	115	115	Tm	31/08/2016 08:49	Ver documento

Figura 16
Gestión de certificados de calidad.

7. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el Decreto Supremo 1499 referido a Calidad ver figura 11).

	MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	




Figura 17
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

8. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 12), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.




Figura 18
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.