



CODIGO: DTIC/UID-MD19

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN (SUPERVISOR)

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA HYDRO

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016	

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. CONFIGURACIÓN INICIAL	3
4. ACCESO AL SISTEMA	3
5. SECCIONES.....	4
6. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS.....	5
7. VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS OBSERVADOS.....	6
8. AYUDA.....	8
9. SALIR DEL SISTEMA	8

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016	

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (SUPERVISOR)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de Calidad de Carburantes y Lubricantes para la actividad de Refinación correspondiente al perfil de usuario supervisor es el de verificar los registros de pruebas de calidad reportadas por el operador (entidad regulada por la ANH) según las especificaciones técnicas que establece el D.S. 1499.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Listar los certificados de calidad registrados.
- 2) Listar los certificados de calidad observados por incumplimiento de especificación técnica establecida en el D.S. 1499, D.S. 2741.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- Chrome, versión mínima 15
- Internet Explorer, versión mínima 6.0

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016	




Figura 1
Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 3 secciones:

- Inicio.
- Reportes.
- Ayuda.





Figura 2
Secciones del sistema OCTANO.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016	

6. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El supervisor puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO SUP” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por los usuarios dependientes que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (*ver figura 3*).



#	Fecha Op.	Cite	Nombre	Lote	Tanque	Resolucion	Volumen	Unidad Medida	Fecha Reg.	Usuario	Entidad
	01/09/2016	ANH-RON-GLP 0010/2016	GAS LIQUADO DE PETROLEO	GLP01-5	TK001	NO APLICA	1000	m3	01/09/2016 09:45	ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET	ORONEGRO
	01/09/2016	ANH-RON-GLP 0011/2016	GAS LIQUADO DE PETROLEO	GLP01-6	TK001	NO APLICA	1000	m3	01/09/2016 09:52	ARODRIGUEZ@ORONEGRO.NET	ORONEGRO

Figura 3
Listado de registro de certificados de calidad.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 4.

Detalle del certificado de calidad registrado

ANH-CRC 0165/2015

PRODUCTO: GAS LICUADO DE PETROLEO
 PROCEDENCIA: PLANTA CARRASCO - YPF CHACO S.A.
 TANQUE: TK-860 VOLUMEN: 123 m3
 LOTE: Lote 1 FECHA OPERACION: 07/07/2015 FECHA REGISTRO: 07/07/2015

Nº	Prueba	Método ASTM	Unidad	Resultado
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	D1657	ADDM	0.52
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)	D2598	psig	80
3	Residuo volátil .95% vol	D1837	°C	2.1
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol	1.5
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	mL	0.04
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADDM	1
7	Azufre total (%)	D2784	ppm	159
8	Humedad	D2713	ADDM	CUMPLE
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb	180
10	Contenido de etano	D2163	% vol	2.6

Figura 4
Certificado de calidad.

En la parte superior del reporte generado se encuentran las opciones para guardar el reporte en formato PDF, Excel y Word para su posterior impresión.

7. VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS OBSERVADOS

El supervisor puede verificar los certificados observados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “CERTIFICADOS OBSERVADOS” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por los usuarios dependientes que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 5).

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA **HYDRO ANH** **OCTANO CONTROL DE CALIDAD**

Inicio | Reportes | Ayuda

Certifica

LISTADO DE REGISTRO SUP

CERTIFICADOS OBSERVADOS

Fecha Inicial: 01/09/2016 Fecha Final: 01/09/2016 Aceptar

Exportar a Excel | Exportar a PDF | Exportar a Word

#	Fecha Op.	Cite	Nombre	Lote	Tanque	Volumen	Unidad Medida
1	01/09/2016	ANH-CRC 0039/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	122	CR001	122 Tm	

Page 1 of 1 (1 Items) | Page size: 20

Agencia Nacional de Hidrocarburos | Av. 20 de Octubre 100, 3800 | 1417 12291922 | La Paz, Bolivia | Correo Electrónico: 800-10-4000 | Tel: (591) 2-2404000 | Fax: (591) 2-2404007 | Email: contacto@anh.gob.bo

Figura 5
Listado certificado de calidad observados.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		  
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016	

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 6.

Detalle del certificado de calidad registrado

Página 1 de 1
Pdf







FICHA DE PRUEBA DE CALIDAD OBSERVADA
CITE: ANH-CRC 0039/2016

ENTIDAD: PLANTA COLPA - PETROBRAS ARGENTINA S.A. USUARIO RESPONSABLE: supervisorcolpa@prueba.com

PRODUCTO: GAS LICUADO DE PETROLEO

TANQUE: CR001 FECHA OPERACION: 01/09/2016

LOTE: 122 FECHA REGISTRO: 01/09/2016

VOLUMEN: 122 Tm

NOMBRE PRODUCTO: lblNombreProducto

DESCRIPCION	VALOR REP.	ASTM	VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO	UNIDAD MEDIDA	OBSERVACION
Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	0.54	D1657	0.52	0.57	ADIM	
Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)	79	D1267	80	170	psig	No se encuentra dentro del rango
Residuo volátil, 95% vol	0.4	D1837		2.20	°C	
Pentano y más pesados	0	D2163		2	% vol	
Residuo por evaporación 100 ML	0	D2158		0.05	mL	
Corrosión lámina de	0	D1838		1	ADIM	

Figura 6
Certificado de calidad.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016	

En la parte superior del reporte generado se encuentran las opciones para guardar el reporte en formato PDF, Excel y Word para su posterior impresión.

8. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el Decreto Supremo 1499 referido a Calidad ver figura 7.




Figura 7
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

9. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 8), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE REFINACIÓN		
Código: DTIC/UID-MD19	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0373/2015, 26/10/2016	




Figura 8
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.