Check-list parties communes (amiante, plomb, DPE collectif s'il existe, DTG et plan pluriannuel de travaux selon la copropriété)

Ces documents ne sont pas dans le dossier de diagnostics du lot : ils sont détenus par le syndic. Tu les demandes dès le mandat, tu les dates et tu vérifies qu'ils sont cohérents entre eux. Les obligations dépendent de l'âge de l'immeuble et du nombre de lots : vérifie chaque cas.

Les diagnostics et documents des parties communes

Document	Quand il est exigé	Ce que tu y lis
Dossier technique amiante (DTA)	Immeuble collectif dont le permis a été délivré avant le 1er juillet 1997	Matériaux repérés, état, mesures ; fiche récapitulative
Constat plomb des parties communes	Immeuble d'habitation construit avant le 1er janvier 1949	Revêtements contenant du plomb et leur état
DPE collectif	Calendrier : plus de 200 lots au 1/01/2024, 50 à 200 lots au 1/01/2025, jusqu'à 50 lots au 1/01/2026	Classe de l'immeuble, postes de déperdition
Projet de plan pluriannuel de travaux (PPPT)	Immeuble à usage d'habitation de plus de 15 ans	Travaux sur 10 ans, coûts estimés, priorités, échéancier
Diagnostic technique global (DTG)	Décidé par l'AG (art. 24) ; obligatoire dans certains cas (mise en copropriété d'un immeuble de plus de 10 ans)	État de l'immeuble, travaux à 10 ans ; un DTG sans travaux nécessaires dispense du PPPT
Fiche synthétique	Établie et mise à jour chaque année par le syndic	Données financières et techniques ; annexée à la promesse

La check-list à cocher pour un appartement

- ☐ Date du permis de construire de l'immeuble (avant 1949 ? avant juillet 1997 ?)
- ☐ Nombre de lots de la copropriété et date de construction
- ☐ Fiche récapitulative du DTA demandée au syndic
- ☐ DPE collectif : date, classe, recommandations
- ☐ PPPT ou DTG : date d'adoption, travaux et années prévus
- ☐ Plan pluriannuel adopté par l'AG ou seulement présenté
- ☐ Cohérence avec le PV d'AG (travaux votés) et le carnet d'entretien (travaux faits)

Exemple rempli : résidence Les Tilleuls (fictif)

Document	Constat	Vigilance
DTA	Permis 1970 : DTA obligatoire ; fiche récapitulative à demander	À obtenir avant la promesse
Plomb parties communes	Non concerné (construit après 1949)	Aucune

Document	Constat	Vigilance
DPE collectif	Réalisé en février 2026 : classe E	L'ITE votée vise à l'améliorer
PPPT	Adopté en AG le 20/06/2024 : ravalement + ITE, menuiseries des parties communes, toiture-terrasse en 2030	Toiture : à signaler sans chiffrer
DTG	Aucun DTG au dossier	Non bloquant : le PPPT existe

La phrase à dire au vendeur

« Votre dossier de diagnostics est complet pour l'appartement. Pour l'immeuble, je demande au syndic la fiche du dossier technique amiante, le DPE collectif et le plan de travaux. L'acquéreur les lira : autant que nous les connaissions avant lui, et que nous puissions répondre à chaque question. »

Sources : code de la santé publique, art. R. 1334-29-5 (DTA) ; ministère de la Santé, repérage de l'amiante ; ANIL, obligations de diagnostic de l'immeuble (DPE collectif, DTG, PPPT), à jour au 04/11/2025 ; loi n° 65-557 du 10/07/1965, art. 8-2, 14-2, 24 ; Service-Public, fiche synthétique. Données Les Tilleuls fictives. Mise à jour : 28/10/2026.