Arbre de décision par date de construction et d'installation

Quatre questions de date, quatre diagnostics. Pour chaque bien, tu cherches la date dans un document (pas dans la mémoire du vendeur), tu la compares au seuil, et tu notes la validité du diagnostic. Les dates du fil rouge sont données en exemple.

L'arbre en 4 questions

1. Le logement a-t-il été construit avant le 1/01/1949 ? Oui : constat de risque d'exposition au plomb (CREP), valable 1 an, illimité s'il n'y a pas de plomb ou sous les seuils. Non : pas de CREP.
2. Le permis de construire a-t-il été délivré avant le 1/07/1997 ? Oui : état amiante, illimité si aucune trace d'amiante (repérage depuis 2013). Non : pas d'état amiante.
3. L'installation intérieure d'électricité a-t-elle plus de 15 ans ? Oui : diagnostic électricité, valable 3 ans. Non : pas de diagnostic (garde l'attestation de conformité).
4. Y a-t-il une installation intérieure de gaz de plus de 15 ans ? Oui : diagnostic gaz, valable 3 ans. Non ou pas de gaz : pas de diagnostic.

Où trouver chaque date

Date cherchée	Document
Année de construction	Titre de propriété, règlement de copropriété, cadastre, permis
Date du permis de construire	Titre de propriété, mairie (archives), fiche synthétique de la copropriété
Âge de l'installation électrique	Factures, attestation de conformité (Consuel), date du tableau
Âge de l'installation gaz	Factures, certificat de conformité, date de la chaudière et des canalisations

Les deux biens fil rouge

Question	Appartement de M. Bernard	Maison de Mme Garnier
Construit avant 1949 ?	Non (1972) : pas de plomb	Non (1968) : pas de plomb
Permis avant le 1/07/1997 ?	Oui (1970) : amiante	Oui (1967) : amiante (fibrociment du garage repéré)
Électricité de plus de 15 ans ?	Oui (partiellement refaite en 2010) : diagnostic	Oui (tableau partiellement refait en 2005) : diagnostic
Gaz de plus de 15 ans ?	Pas de gaz	Pas de gaz (chaudière fioul)

Pièges fréquents

☐ Une rénovation partielle ne rajeunit pas toute l'installation : en cas de doute, on fait le diagnostic

☐ Une citerne de propane alimentant une cuisinière est une installation gaz à vérifier

☐ Pour un lot de copropriété, les diagnostics de la vente portent sur les parties privatives ; les parties communes ont leurs propres documents (capsule 2.23)

☐ Un diagnostic valable 3 ans à la mise en vente peut expirer avant l'acte : vérifie la date de l'acte prévu

La phrase à dire au vendeur

« Votre immeuble date de 1972 : pas de diagnostic plomb, mais un état amiante, car le permis est antérieur à juillet 1997. Votre installation électrique a plus de 15 ans : son diagnostic vaut 3 ans, je vérifie qu'il couvrira la date de l'acte. »

Sources : INC, « Vente immobilière : les diagnostics obligatoires » (vérifié le 25/10/2024, modifié le 10/03/2025) ; service-public.fr F10798. Données du fil rouge fictives. Mise à jour : 28/10/2026.

Éco-Consultant · Module 2 · Capsule 2.5 — Selon l'âge du bien : plomb, amiante, électricité, gaz · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.