Fiche lecture DPE

La grille pour lire un DPE établi selon la méthode 3CL-DPE 2021 en 10 minutes, vérifier sa validité, repérer les points faibles du bien et préparer ton argumentaire. Avec le prompt IA prêt à copier (données techniques uniquement) et l'exemple de M. Bernard.

Les rubriques du DPE, dans l'ordre de lecture

Rubrique	Ce que tu relèves	M. Bernard (D02 / D03)
En-tête	N° ADEME (13 caractères), date d'établissement, fin de validité, surface, type d'énergie	2377E0123456X ; 14/03/2023 ; 13/03/2033 ; 76 m² ; tout électrique
Étiquettes énergie et climat	kWhEP/m²/an, kgCO_2/m²/an, les deux classes, la classe retenue	345 (F) et 12 (C) → F en 2023 ; attestation : E
Estimation des coûts annuels	Fourchette en € et année de référence des prix	2 330 à 3 190 €/an, prix au 1/01/2021
Schéma des déperditions et isolation	Postes dominants, indicateur de performance de l'isolation (4 niveaux)	À relever sur le D02 : murs, fenêtres, ventilation attendus en tête
Ventilation, confort d'été, renouvelables	Type de ventilation, indicateur de confort d'été	Ventilation naturelle, pas de VMC
Consommations par usage	Chauffage, eau chaude, éclairage, auxiliaires (refroidissement)	112 / 26 / 4 / 8 = 150 kWhEF/m²/an
Recommandations	Usage, entretien, deux scénarios de travaux avec fourchettes de coûts	À comparer aux devis D13 (16 500 €) et à l'ITE votée
Descriptif technique	Données d'entrée (parois, menuiseries, équipements) et leur origine	Vérifier : simple vitrage des chambres, convecteurs 1998, ballon 2011

Validité : la vérification en 30 secondes

☐ DPE établi avant le 1/07/2021 : plus valable aujourd'hui, nouveau DPE obligatoire avant la mise en vente

☐ DPE établi depuis le 1/07/2021 : valable 10 ans (M. Bernard : jusqu'au 13/03/2033)

☐ Logement chauffé à l'électricité et DPE antérieur à 2026 : télécharger l'attestation actualisée gratuite (observatoire DPE-Audit ADEME, numéro à 13 caractères)

☐ Travaux réalisés depuis le DPE : un nouveau DPE est recommandé pour les valoriser

☐ Lot de copropriété : pas d'audit énergétique réglementaire à la vente (il vise les maisons et immeubles en monopropriété)

☐ Annonce : classe en vigueur, classe climat, dépenses annuelles estimées avec l'année de référence ; « consommation énergétique excessive » seulement pour F et G

Repérer les points faibles

1. Identifie l'étiquette qui décide (énergie ou climat) : pour un logement électrique, c'est presque toujours l'énergie primaire.
2. Classe les usages par poids (part de chaque usage dans l'énergie finale).
3. Lis le schéma des déperditions et l'indicateur d'isolation : quels postes dominent ?
4. Croise avec le descriptif technique et ta visite : équipements anciens, simple vitrage, absence de VMC.

5. Calcule l'écart au seuil de la classe inférieure avec le coefficient en vigueur (et celui de l'année suivante).
6. Compare les recommandations du DPE aux devis réels et aux travaux votés par la copropriété.

Prompt IA prêt à copier (données techniques uniquement)

« Tu es un conseiller expert du DPE (méthode 3CL-DPE 2021) qui aide un agent immobilier. Données d'un appartement (aucune donnée personnelle) : T4 de 76 m², 4e étage sur 6, immeuble de 1972 ; murs béton avec doublage polystyrène 2 cm ; 4 fenêtres bois simple vitrage (chambres), autres fenêtres PVC double vitrage 2004 ; ventilation naturelle, pas de VMC ; chauffage : 6 convecteurs électriques de 1998 sans programmation ; eau chaude : ballon électrique 200 L de 2011. DPE de mars 2023 : 150 kWhEF/m²/an (chauffage 112, eau chaude 26, éclairage 4, auxiliaires 8), 345 kWhEP/m²/an (coefficient 2,3), 12 kgCO_2/m²/an, classe F ; attestation actualisée : classe E. Tâches : 1) vérifie la somme des usages et le calcul de l'énergie primaire ; 2) recalcule l'énergie primaire avec 1,9 et 1,7 et donne la classe avec les seuils des logements de 40 m² et plus (E : > 250 et ≤ 330 ; D : > 180 et ≤ 250) ; 3) classe les 5 points faibles par impact, avec la donnée qui le justifie ; 4) propose 3 phrases pour le vendeur et 3 pour un acquéreur, sans promettre de classe ni de prix. Format : tableau puis phrases. Contraintes : n'invente aucune valeur ; écris [à vérifier] quand tu n'es pas sûr ; réponds en français. »

Contrôler la réponse de l'IA

☐ Chaque calcul refait à la main : 150 × 1,9 = 285 (E) ; 150 × 1,7 = 255 (E, pas D)
☐ Aucune classe annoncée comme certaine en dehors du DPE ou de l'attestation
☐ Aucune règle juridique ou aide financière citée sans source officielle
☐ Points faibles cohérents avec ta visite et avec le D02
☐ Phrases relues : pas de promesse de classe, de prix ou d'économie garantie

Exemple rempli : fiche points faibles de M. Bernard

- 1. Chauffage : 6 convecteurs de 1998 sans programmation, 112 kWhEF/m²/an soit ≈ 75 % de la consommation.
- 2. Menuiseries : 4 fenêtres bois simple vitrage dans les chambres (paroi froide, fuites).
- 3. Murs peu isolés (2 cm de polystyrène) et pont thermique du balcon ; ITE votée pour 2027.
- 4. Ventilation naturelle sans VMC, conduit de salle de bains obstrué (moisissures).
- 5. Eau chaude : ballon électrique 200 L de 2011, 26 kWhEF/m²/an (≈ 17 %).
- Vigilance : en 2027, 150 × 1,7 = 255, à 5 du seuil D (250) : piste à faire étudier, jamais une promesse.

Sources : ecologie.gouv.fr (DPE : contenu, indicateurs, recommandations) ; ANIL (DPE 2021 : schéma des déperditions, isolation sur 4 niveaux, deux scénarios de travaux) ; service-public.gouv.fr F16096 et F32061 ; observatoire DPE-Audit ADEME ; arrêtés du 13/08/2025 et du 19/08/2026. Données du fil rouge fictives. Mise à jour : 20/10/2026.
