Dossier fil rouge — l'appartement de M. Bernard

Documents fictifs à usage pédagogique

Le dossier fil rouge, c'est le dossier réel d'une vente… en version fictive. M. Alain Bernard, 64 ans, retraité, veut vendre son T4 de 76 m² au 4e étage de la Résidence Les Tilleuls à Melun (immeuble de 1972, 48 lots) pour se rapprocher de sa fille à Nantes avant l'été 2027. Son DPE de 2023 le classe F ; il espère 205 000 €, on lui en a proposé 172 000 €. Dans le dossier, tu trouves les 20 documents d'un agent qui travaille bien : fiche découverte (D01), DPE et attestation actualisée (D02-D03), plan et photos (D04-D05), charges, PV d'AG, carnet d'entretien, PPPT et fiche synthétique de la copropriété (D06-D10), titre et taxe foncière (D11), comparables (D12), devis (D13), acquéreurs et offres (D14-D15), pré-état daté et diagnostics (D16-D17), mandat, compromis et rétroplanning (D18-D20). Tous les chiffres sont cohérents d'un document à l'autre : utilise-les tels quels, et note toute anomalie, certaines sont volontaires.

Sommaire

1. D01 · Fiche découverte vendeur (vierge)
2. D02 · DPE du 14/03/2023 — synthèse
3. D03 · Attestation actualisée ADEME (classe E)
4. D04 · Plan et descriptif de l'appartement
5. D05 · Reportage photo commenté (12 photos)
6. D06 · Appels de charges et budget prévisionnel 2026
7. D07 · PV d'AG du 12/06/2025 (extraits)
8. D08 · Carnet d'entretien (extraits)
9. D09 · Synthèse du PPPT
10. D10 · Fiche synthétique de la copropriété
11. D11 · Extrait du titre de propriété et taxe foncière
12. D12 · Tableau des comparables (fictifs)
13. D13 · Devis des travaux privatifs
14. D14 · Fiches des acquéreurs (Martin, Petit)
15. D15 · Offres d'achat reçues
16. D16 · Pré-état daté
17. D17 · Dossier de diagnostic technique (DDT)
18. D18 · Modèle de mandat exclusif
19. D19 · Compromis de vente (trame)
20. D20 · Rétroplanning type

D01 · Fiche découverte vendeur (vierge)

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Mode d'emploi

Fiche à remplir pendant ou juste après le premier rendez-vous avec le vendeur (capsule 2.1). Elle sert de base à l'estimation, au choix de la stratégie (travaux ou vente en l'état) et au profil DISC. Note les mots exacts du vendeur entre guillemets : ils serviront au rendez-vous de restitution.

1. Identité et contact (données minimales, RGPD)

Rubrique	À compléter
Nom, prénom	…
Canal de contact préféré et horaires	…
Origine du contact et preuve du consentement (date, texte accepté)	…
Autres décideurs (co-propriétaire, enfants, notaire, conseiller)	…

2. Le projet

- Pourquoi vendez-vous ? Qu'allez-vous faire après la vente ?
- Quelle échéance ? Qu'arrive-t-il si la vente prend 3 mois de plus ?
- Projet d'achat lié (lieu, budget, financement, vente préalable nécessaire ?)
- Prix espéré et d'où vient ce chiffre (estimations reçues, voisin, internet)
- Prix en dessous duquel vous ne vendrez pas (à reposer au moment du mandat)

3. Le bien (vérifier sur pièces)

- Surface Carrez, étage, ascenseur, annexes (cave, parking, balcon)
- Année de construction, date d'achat, travaux réalisés (factures)
- Chauffage, eau chaude, ventilation, menuiseries (type, année)
- DPE : date, numéro ADEME à 13 caractères, classe, attestation actualisée possible ?
- Défauts connus, sinistres passés et leur clôture

4. La copropriété

- Syndic et coordonnées du gestionnaire
- Dernières AG : travaux votés, montants, échéanciers
- Charges annuelles du lot, fonds de travaux, impayés éventuels
- PPPT, DPE collectif, procédures en cours

5. Situation juridique et pièces

- Titre de propriété, régime (bien propre, indivision, succession)
- Taxe foncière
- Diagnostics existants et date
- Prêt en cours ou soldé

6. Profil et suite

Rubrique	À compléter
Profil DISC observé (D, I, S, C) et indices	…
Ce qui l'inquiète le plus	…
Ce qu'il attend de l'agent	…
Prochain rendez-vous et pièces à fournir	…

D02 · DPE du 14/03/2023 — synthèse

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Identification

Rubrique	Valeur
Numéro ADEME	2377E0123456X (13 caractères)
Date d'établissement	14/03/2023
Fin de validité	13/03/2033 (10 ans)
Diagnostiqueur	Diag77 (fictif), certification en cours de validité
Méthode	3CL-DPE 2021, DPE logement en immeuble collectif
Adresse	Résidence Les Tilleuls, 14 rue des Acacias, 77000 Melun — 4e étage, appartement T4
Surface habitable	76,0 m²
Année de construction	1972

Étiquettes (coefficient électricité 2,3 en vigueur en 2023)

Indicateur	Valeur	Classe
Énergie primaire	345 kWhEP/m²/an (150 kWhEF × 2,3)	F (331 à 420)
Émissions de gaz à effet de serre	12 kgCO_2/m²/an (912 kgCO_2/an)	C (11 à 30)
Classe retenue (la moins bonne des deux)	—	F
Mention portée sur le DPE	« Logement à consommation énergétique excessive »	—

Consommations par usage

Usage	kWhEF/m²/an	kWhEF/an (× 76 m²)	kWhEP/m²/an (× 2,3)	Coût annuel estimé
Chauffage	112	8 512	257,6	1 740 € à 2 380 €
Eau chaude sanitaire	26	1 976	59,8	410 € à 550 €
Éclairage	4	304	9,2	60 € à 90 €
Auxiliaires	8	608	18,4	120 € à 170 €
TOTAL	150	11 400	345	2 330 € à 3 190 € par an

Coûts estimés

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2 330 € et 3 190 € par an (prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021, abonnements compris). C'est une consommation conventionnelle, calculée pour un usage type : elle ne reproduit pas les factures réelles de M. Bernard.

Description du logement retenue par le diagnostiqueur

Poste	Description	Appréciation
Murs	Béton banché 1972, doublage polystyrène 2 cm d'origine ; pont thermique au droit du balcon	Insuffisante
Menuiseries	Séjour et cuisine : PVC double vitrage 2004 ; 3 chambres (4 fenêtres) : bois simple vitrage d'origine	Insuffisante (chambres)
Plancher bas / plafond	Sur et sous logements chauffés	Sans objet
Chauffage	Électrique direct : 6 convecteurs 1998, sans programmation	Insuffisante
Eau chaude	Ballon électrique 200 L (2011), dans la cuisine	Moyenne
Ventilation	Naturelle par grilles et conduits shunt ; pas de VMC	Insuffisante

Recommandations du DPE (sans montant : voir devis D13)

- Étape 1 : remplacer les 4 fenêtres simple vitrage par des menuiseries performantes (Uw ≤ 1,3)
- Étape 1 : installer une ventilation mécanique hygroréglable et rétablir le conduit de la salle de bains
- Étape 1 : remplacer les convecteurs par des émetteurs programmables avec régulation
- Étape 2 : chauffe-eau thermodynamique en remplacement du ballon électrique
- Étape 2 (copropriété) : isolation thermique des façades par l'extérieur

D03 · Attestation actualisée ADEME (classe E)

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Objet

Attestation éditée gratuitement par M. Bernard le 06/10/2026 sur l'observatoire DPE-Audit de l'ADEME, à partir du numéro de son DPE (2377E0123456X). Fait vérifié : pour un DPE établi depuis le 1/07/2021, l'attestation recalcule l'étiquette avec le coefficient électricité en vigueur, sans nouvelle visite ; elle vaut jusqu'à la fin de validité du DPE d'origine.

Recalcul

Indicateur	DPE d'origine (2023)	Attestation actualisée (2026)
Coefficient électricité	2,3	1,9 (depuis le 1/01/2026, arrêté du 13/08/2025)
Consommation en énergie finale	150 kWhEF/m²/an	150 kWhEF/m²/an (inchangée)
Énergie primaire	345 kWhEP/m²/an → F	285 kWhEP/m²/an → E (251 à 330)
Émissions	12 kgCO_2/m²/an → C	12 kgCO_2/m²/an → C
Classe retenue	F	E
Mention « consommation énergétique excessive »	Oui	Non

Validité

Rubrique	Valeur
Numéro du DPE d'origine	2377E0123456X
Date d'édition de l'attestation	06/10/2026
Valable jusqu'au	13/03/2033 (fin de validité du DPE d'origine)
Audit énergétique réglementaire	Non requis : lot de copropriété (l'audit à la vente vise les maisons et immeubles en monopropriété)

Note pédagogique : 1er janvier 2027

Fait vérifié : le coefficient passera à 1,7 le 1/01/2027 (arrêté du 19/08/2026). Recalcul : 150 × 1,7 = 255 kWhEP/m²/an, toujours en classe E (le seuil de D est à 250). Une nouvelle attestation pourra être éditée en 2027 : la classe ne change pas, mais le chiffre affiché baisse.

D04 · Plan et descriptif de l'appartement

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Tableau des surfaces

Pièce	Surface	Observations
Séjour	24,0 m²	Sud-ouest, accès balcon 6 m², fenêtre et porte-fenêtre PVC double vitrage 2004, 2 convecteurs
Chambre 1	11,0 m²	2 fenêtres bois simple vitrage, 1 convecteur, paroi froide
Chambre 2	10,0 m²	1 fenêtre bois simple vitrage, 1 convecteur
Chambre 3	9,0 m²	1 fenêtre bois simple vitrage, 1 convecteur
Cuisine (séparée)	9,0 m²	Refaite en 2016, fenêtre PVC 2004, ballon 200 L, 1 convecteur, auréole au plafond
Salle de bains	5,0 m²	Baignoire, sans fenêtre, conduit shunt partiellement obstrué, moisissures
WC séparé	1,5 m²	Grille de ventilation haute
Entrée / dégagement	6,5 m²	Placards, fissure fine en escalier sur la cloison
TOTAL habitable (= Carrez)	76,0 m²	Hors balcon (6 m²), cave n° 22 et parking n° 31

Plan schématique (description)

Porte palière au nord, sur le dégagement central. À gauche du dégagement : cuisine (fenêtre nord-est), WC puis salle de bains. Au fond : séjour traversant vers le balcon sud-ouest. À droite : les trois chambres en enfilade, côté nord-ouest pour les chambres 2 et 3, chambre 1 à l'angle (deux fenêtres). Les 6 convecteurs sont sous les fenêtres. Le ballon d'eau chaude est dans un placard de la cuisine.

Caractéristiques

Rubrique	Valeur
Immeuble	Résidence Les Tilleuls, 1972 (permis 1970), 6 étages, 2 cages, ascenseur
Situation du lot	4e étage sur 6, cage A
Annexes	Cave n° 22, place de parking extérieure n° 31
Chauffage / ECS	Électrique individuel : 6 convecteurs 1998 ; ballon 200 L (2011)
Électricité	Partiellement refaite en 2010, tableau neuf
Sols / cuisine	Stratifié 2016 ; cuisine équipée 2016

D05 · Reportage photo commenté (12 photos)

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Mode d'emploi

Les 12 photos sont décrites ci-dessous : ce que l'on voit, sans interprétation. Utilise-les pour la grille d'audit 360° (capsule 2.6), le repérage des déperditions (2.2) et l'annonce (4.1). Les visuels sont fournis à part dans la plateforme.

Les photos

N°	Sujet	Ce que l'on voit
P01	Façade côté rue	Immeuble de 1972 en béton, 6 étages, enduit terni, balcons en saillie (dalle traversante). Ravalement + ITE votés en AG (D07).
P02	Séjour	24 m², lumineux ; baie et fenêtre PVC double vitrage 2004 en bon état ; deux convecteurs sous les fenêtres ; pièce encombrée.
P03	Balcon sud-ouest	6 m², vue dégagée ; dalle traversante (pont thermique) ; garde-corps métal, traces de rouille au nez de dalle (partie commune : syndic).
P04	Grande chambre (11 m²)	Deux fenêtres bois simple vitrage d'origine, joints dégradés, peinture écaillée, condensation en bas de vitre.
P05	Chambre 2 (10 m²)	Fenêtre bois simple vitrage d'origine ; sensation de paroi froide ; aucune trace d'humidité ; sol stratifié 2016.
P06	Salle de bains (plafond et angles)	Baignoire, faïence ancienne ; moisissures noires au plafond et dans les angles ; traces de condensation.
P07	Salle de bains (bouche de ventilation)	Bouche du conduit shunt encrassée, en partie obstruée ; pas de VMC.
P08	Cuisine	Cuisine équipée 2016 en bon état ; auréole jaunie d'environ 40 cm au plafond (dégât des eaux du 5e en 2022, cause réparée, sinistre clos).
P09	Ballon d'eau chaude	Ballon électrique 200 L de 2011 dans un placard de la cuisine ; fonctionne.
P10	Convecteur (détail)	Convecteur « grille-pain » de 1998 (plaque signalétique), thermostat mécanique à molette, pas de programmation ; 6 appareils au total.
P11	Dégagement	Fissure fine (< 0,2 mm) en escalier sur la cloison, non structurelle, à surveiller (photo datée avec réglet).
P12	Tableau électrique	Tableau refait en 2010, bon état apparent ; l'état de l'installation intérieure d'électricité relève du diagnostic (D17).

D06 · Appels de charges et budget prévisionnel 2026

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Références

Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Tilleuls, représenté par le Cabinet Martel Gestion (Melun), gestionnaire Mme Roy. Lot de M. Alain Bernard : appartement, cave n° 22, parking n° 31 — 312 / 10 000 tantièmes de charges générales. Simplification pédagogique : toutes les dépenses sont réparties en charges générales.

Budget prévisionnel 2026 (voté le 12/06/2025)

Poste	Immeuble	Quote-part du lot (312/10 000)
Ascenseurs (contrats d'entretien, électricité, téléalarme)	11 900 €	371,28 €
Nettoyage et entretien des parties communes	16 500 €	514,80 €
Eau froide (compteur général, hors relevés individuels)	12 400 €	386,88 €
Électricité des parties communes	6 300 €	196,56 €
Assurance multirisque de l'immeuble	8 600 €	268,32 €
Honoraires du syndic (gestion courante)	10 200 €	318,24 €
Espaces verts	4 800 €	149,76 €
Petites réparations et entretien courant	7 300 €	227,76 €
Contrats divers (portes, interphones, extincteurs, désinsectisation)	2 400 €	74,88 €
Frais bancaires, affranchissements, conseil syndical	1 100 €	34,32 €
Provision pour dépenses imprévues	3 500 €	109,20 €
TOTAL BUDGET PRÉVISIONNEL 2026	85 000 €	2 652,00 €

Appel de fonds du 4e trimestre 2026 (exigible le 1/10/2026)

Ligne	Montant
Provision sur budget 2026 (1/4 de 2 652 €)	663,00 €
Cotisation au fonds de travaux (1/4 de 132,60 €)	33,15 €
Total appelé	696,15 €
Situation du compte au 30/09/2026	À jour (aucune somme due)

Fonds de travaux

Rubrique	Valeur
Cotisation annuelle de l'immeuble votée en AG (5 % du budget)	4 250 €
Cotisation annuelle du lot	132,60 €

Rubrique	Valeur
Solde attaché au lot au 30/09/2026	1 061 €
Règle (fait vérifié)	Sommes attachées au lot et acquises au syndicat : pas de remboursement par le syndicat lors de la vente

Appels de fonds travaux déjà votés (ITE, AG du 12/06/2025)

Échéance	Montant pour le lot
1/01/2027	8 970 €
1/04/2027	8 970 €
1/07/2027	8 970 €
1/10/2027	8 970 €
Total	35 880 €

D07 · PV d'AG du 12/06/2025 (extraits)

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

En-tête

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Tilleuls, tenue le 12 juin 2025 à 18 h 30, salle municipale du quartier, sur convocation du Cabinet Martel Gestion. Copropriétaires présents ou représentés : 33 sur 48, totalisant 7 420 tantièmes sur 10 000. M. Alain Bernard (lot 312/10 000) est présent.

Résolutions (extraits)

N°	Objet	Majorité	Pour / Contre / Abst. (tantièmes)	Décision
1	Élection du président de séance	Art. 24	7 420 / 0 / 0	Adoptée
3	Approbation des comptes de l'exercice 2024	Art. 24	6 980 / 0 / 440	Adoptée
5	Budget prévisionnel 2026 : 85 000 €	Art. 24	6 610 / 310 / 500	Adoptée
6	Cotisation au fonds de travaux maintenue à 5 % du budget (4 250 €)	Art. 25	5 520 / 1 400 / 500	Adoptée (5 520 > 5 000)
8	Travaux de ravalement avec isolation thermique par l'extérieur, entreprise Façades Briardes, 1 150 000 € TTC (honoraires de maîtrise d'œuvre, de syndic et assurance dommages-ouvrage compris)	Art. 25	5 680 / 1 240 / 500	Adoptée (5 680 > 5 000)
9	Échéancier : 4 appels de 25 % exigibles les 1/01, 1/04, 1/07 et 1/10/2027	Art. 24	6 400 / 520 / 500	Adoptée
10	Mandat au syndic pour demander l'aide MaPrimeRénov' Copropriété et désigner une assistance à maîtrise d'ouvrage	Art. 24	7 100 / 0 / 320	Adoptée
11	Étude préalable à la réfection de la toiture-terrasse	Art. 24	2 900 / 3 700 / 820	Rejetée — reportée à une prochaine AG

Résolution 8 : détail

Démarrage prévu en avril 2027, durée estimée 8 mois. Objectif annoncé par le maître d'œuvre : amélioration de la classe énergétique de l'immeuble (DPE collectif réalisé en février 2026 : E). Quote-part du lot de M. Bernard : 1 150 000 × 312 / 10 000 = 35 880 €, soit 4 échéances de 8 970 €. Le montant de l'aide MaPrimeRénov' Copropriété n'est pas encore notifié : il ne peut pas être déduit.

Rappel de la règle des majorités

Article 24 : majorité des voix exprimées des présents, représentés ou votant par correspondance. Article 25 : majorité des voix de tous les copropriétaires, soit plus de 5 000 tantièmes sur 10 000 ici. Fait vérifié (art. 6-2 du décret du 17/03/1967) : les appels de fonds sont payés au syndicat par le copropriétaire, vendeur ou acquéreur, à la date de leur exigibilité.

D08 · Carnet d'entretien (extraits)

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Identification

Rubrique	Valeur
Immeuble	Résidence Les Tilleuls, 14 rue des Acacias, 77000 Melun
Construction	1972 (permis de construire 1970)
Syndic	Cabinet Martel Gestion — gestionnaire Mme Roy
Lots	48 lots principaux (logements), caves et parkings
Dossier technique amiante (parties communes)	Établi, consultable chez le syndic

Contrats d'entretien en cours

Équipement	Prestataire (fictif)	Échéance
Ascenseurs (2)	Ascenseurs de la Brie	31/12/2027
Assurance multirisque immeuble	Mutuelle fictive « Assur'Habitat »	Reconduction annuelle au 1/01
Nettoyage parties communes	Net'Seine	Reconduction annuelle
Entretien des espaces verts	Jardins de Melun	Reconduction annuelle

Historique des gros travaux

Année	Travaux	Commentaire
2004	Réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse	Fin de vie prévue vers 2030
2015	Remplacement des colonnes d'eau	Bon état
2019	Remplacement des 2 ascenseurs	Bon état
2022	Dégât des eaux du lot du 5e (cage A) vers le lot du 4e	Cause réparée, sinistre clos, prise en charge par l'assurance de l'immeuble
2024	PPPT adopté en AG le 20/06/2024	Voir D09
2026	DPE collectif (février)	Classe E

Observations du syndic

Ventilation naturelle par conduits shunt dans tout l'immeuble ; plusieurs copropriétaires signalent des conduits encrassés. Aucune procédure judiciaire en cours. Taux d'impayés de charges : 6 % du budget (niveau modéré, à surveiller).

D09 · Synthèse du PPPT

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Contexte

Projet de plan pluriannuel de travaux (PPPT) adopté en AG le 20/06/2024, réalisé par un bureau d'études fictif. Fait vérifié : le PPPT est obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans ; pour celles de 50 lots ou moins, l'obligation s'applique depuis le 1/01/2025 (Les Tilleuls, 48 lots, l'a fait en avance). Il couvre 10 ans et doit être actualisé tous les 10 ans.

Programme sur 10 ans (estimations du PPPT)

Travaux	Année cible	Estimation TTC	Quote-part du lot (312/10 000)	Statut
Ravalement + isolation thermique par l'extérieur (ITE), traitement des nez de dalle des balcons	2027	1 100 000 €	34 320 €	Votée le 12/06/2025 : 1 150 000 € TTC (devis retenu)
Remplacement des menuiseries des parties communes (halls, cages d'escalier)	2028	85 000 €	2 652 €	À voter
Réfection et isolation de la toiture-terrasse	2030	210 000 €	6 552 €	Étude préalable rejetée en 2025, à revoter
Étude de ventilation collective (conduits shunt)	2029	15 000 €	468 €	À voter
Rénovation des halls et de l'éclairage des parties communes	2032	60 000 €	1 872 €	À voter
TOTAL des estimations du PPPT	2027-2032	1 470 000 €	45 864 €	Hors aides

Performance attendue

Selon le bureau d'études (estimation fictive), l'ITE et la toiture amélioreraient la performance de l'immeuble d'une à deux classes. Pour le lot de M. Bernard, l'estimation pédagogique est : après travaux privatifs ≈ 110 kWhEF/m²/an (D), après ITE en plus ≈ 85 kWhEF/m²/an, soit 162 kWhEP avec le coefficient 1,9 (C). À faire confirmer par un diagnostiqueur.

Ce que l'agent en retient

- Les 35 880 € de l'ITE sont votés : ils sont certains et datés.
- Les autres postes sont des estimations non votées : à présenter comme un risque, avec leur ordre de grandeur (370 000 € × 312 / 10 000 ≈ 11 544 € pour le lot de 2028 à 2032).
- La toiture-terrasse (fin de vie 2030) est le prochain gros poste.
- Une copropriété qui planifie ses travaux est un argument de valeur, pas seulement un coût.

D10 · Fiche synthétique de la copropriété

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Identification

Rubrique	Valeur
Nom	Résidence Les Tilleuls
Adresse	14 rue des Acacias, 77000 Melun
Numéro d'immatriculation au registre (fictif)	AC7-845-213
Date du règlement de copropriété	1972
Syndic	Cabinet Martel Gestion, syndic professionnel, mandat jusqu'au 30/06/2027

Organisation juridique et technique

Rubrique	Valeur
Nombre de lots principaux	48 logements
Lots annexes	48 caves, 52 places de parking extérieures
Bâtiments / cages	1 bâtiment, 2 cages, 6 étages, 2 ascenseurs
Chauffage	Individuel électrique (pas de chauffage collectif)
Période de construction	1970-1974
DPE collectif	Février 2026 : classe E
PPPT	Adopté le 20/06/2024

Données financières (exercice 2025)

Rubrique	Valeur
Budget prévisionnel 2026	85 000 €
Charges pour opérations courantes 2025	83 400 €
Impayés de charges	5 100 € (6 % du budget)
Dettes fournisseurs	2 300 €
Fonds de travaux (solde immeuble au 30/09/2026)	≈ 34 000 €
Procédures judiciaires en cours	Aucune

D11 · Extrait du titre de propriété et taxe foncière

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Extrait de l'acte d'acquisition

Rubrique	Valeur
Date de l'acte	1998 (acte reçu par un notaire de Melun)
Acquéreur	M. Alain Bernard, seul propriétaire (bien propre — origine de propriété à faire confirmer par le notaire)
Désignation	Lot n° 87 : appartement T4 au 4e étage, cage A ; lot n° 122 : cave n° 22 ; lot n° 171 : parking extérieur n° 31
Tantièmes	312 / 10 000 des parties communes générales (lots 87, 122 et 171 réunis)
Financement	Prêt soldé, aucune hypothèque inscrite en cours

Avis de taxe foncière 2026 (extrait)

Rubrique	Montant
Taxe foncière sur les propriétés bâties	1 412 € par an
Dont taxe d'enlèvement des ordures ménagères	Comprise dans le montant ci-dessus
Échéance	15/10/2026

Points d'attention

Vérifier la concordance des numéros de lots entre le titre, le règlement de copropriété et le pré-état daté. La taxe foncière de l'année de la vente est habituellement répartie au prorata entre vendeur et acquéreur par une clause de l'acte (usage, à confirmer par le notaire).

D12 · Tableau des comparables (fictifs)

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Méthode

8 ventes fictives d'appartements T3-T4 dans des immeubles de 1968 à 1978 du secteur de Melun, signées en 2025-2026, présentées comme un extrait de base de ventes (type DVF). C1 à C5 : biens en l'état (D-E). R1 à R3 : biens rénovés ou immeubles isolés (C-D). Classes DPE connues au moment de la vente. Prix net vendeur.

Ventes comparables

Réf.	Bien	Année immeuble	DPE	Date de vente	Prix net vendeur	€/m²
C1	T4 78 m², 4e avec ascenseur	1972	E	03/2026	204 360 €	2 620
C2	T3 68 m², 2e sans ascenseur	1968	D	11/2025	183 600 €	2 700
C3	T4 80 m², 5e avec ascenseur	1975	E	06/2026	212 000 €	2 650
C4	T4 74 m², 1er sans ascenseur	1970	E	01/2026	192 400 €	2 600
C5	T3 70 m², 3e avec ascenseur	1978	D	09/2025	188 300 €	2 690
R1	T4 75 m², immeuble isolé par l'extérieur en 2022	1971	C	02/2026	216 000 €	2 880
R2	T3 66 m², appartement rénové en 2024	1969	D	10/2025	186 120 €	2 820
R3	T4 79 m², immeuble isolé par l'extérieur en 2021	1974	C	05/2026	225 150 €	2 850

Lecture

Groupe	Biens	Prix moyen au m²
D-E en l'état	C1 à C5	Médiane des €/m² (2 600 · 2 620 · 2 650 · 2 690 · 2 700) = 2 650 €/m²
Rénovés / immeuble isolé (C-D)	R1 à R3	Médiane (2 820 · 2 850 · 2 880) = 2 850 €/m²
Base en l'état du bien de M. Bernard	76 m²	76 × 2 650 = 201 400 €
Valeur après rénovation	76 m²	76 × 2 850 = 216 600 €

Attention

Les comparables C1 à C5 n'ont pas de travaux de façade votés. Le bien de M. Bernard supporte 35 880 € d'appels de fonds ITE (D07) : ajustement à justifier dans l'estimation (capsule 2.10). Données fictives inspirées de DVF.

D13 · Devis des travaux privatifs

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Présentation

Quatre devis fictifs, établis en octobre 2026 pour le lot de M. Bernard, à remettre aux acquéreurs. Prix indicatifs à valider localement. Fait vérifié : TVA à 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique listés par l'arrêté du 4/12/2024 (art. 278-0 bis A du CGI ; logement achevé depuis plus de 2 ans) : fenêtres Uw ≤ 1,3 et Sw ≥ 0,3, VMC simple flux hygroréglable, régulation et programmation du chauffage, chauffe-eau thermodynamique répondant aux critères. Les autres travaux d'amélioration, comme les radiateurs, relèvent du taux de 10 % (art. 279-0 bis du CGI). Le client atteste par écrit que les conditions du taux réduit sont remplies.

Devis 1 — Menuiserie du Val de Seine : 4 fenêtres

Désignation	Qté	PU HT	Total HT	TVA
Fenêtre PVC 2 vantaux 120 × 135 cm, double vitrage 4/16/4 argon, Uw = 1,3 W/m².K, Sw = 0,42 (grande chambre)	2	980,00 €	1 960,00 €	5,5 %
Fenêtre PVC 2 vantaux 100 × 125 cm, mêmes performances (chambres 2 et 3)	2	890,00 €	1 780,00 €	5,5 %
Dépose des fenêtres bois existantes, évacuation et recyclage	4	95,00 €	380,00 €	5,5 %
Pose en rénovation, calfeutrement, habillages intérieurs et extérieurs (forfait)	1	1 188,06 €	1 188,06 €	5,5 %

Devis 1 — récapitulatif

Base	Montant HT	TVA / TTC
Total HT à 5,5 %	5 308,06 €	TVA 5,5 % : 291,94 €
TOTAL TTC	5 308,06 € HT	5 600,00 € TTC

Devis 2 — Ventil'Brie : VMC et conduit

Désignation	Qté	PU HT	Total HT	TVA
Caisson VMC simple flux hygroréglable type B basse consommation	1	640,00 €	640,00 €	5,5 %
Bouches d'extraction hygroréglables (cuisine, salle de bains, WC)	3	75,00 €	225,00 €	5,5 %
Entrées d'air hygroréglables sur menuiseries (séjour, 3 chambres)	5	32,00 €	160,00 €	5,5 %
Gaines, raccordements, pose et mise en service (forfait)	1	1 050,26 €	1 050,26 €	5,5 %
Débouchage et nettoyage du conduit de la salle de bains, inspection caméra	1	646,00 €	646,00 €	10 %

Devis 2 — récapitulatif

Base	Montant HT	TVA / TTC
Total HT à 5,5 %	2 075,26 €	TVA 5,5 % : 114,14 €

Base	Montant HT	TVA / TTC
Total HT à 10 %	646,00 €	TVA 10 % : 64,60 €
TOTAL TTC	2 721,26 € HT	2 900,00 € TTC

Devis 3 — Élec'Melun : chauffage

Désignation	Qté	PU HT	Total HT	TVA
Radiateur à inertie sèche 1 500 W, programmable, détection de fenêtre ouverte (séjour)	2	690,00 €	1 380,00 €	10 %
Radiateur à inertie sèche 1 000 W, programmable (chambres, cuisine)	4	520,00 €	2 080,00 €	10 %
Gestionnaire d'énergie programmable avec délestage et thermostat d'ambiance	1	380,00 €	380,00 €	5,5 %
Dépose des 6 convecteurs, pose, raccordement fil pilote, essais (forfait)	1	539,18 €	539,18 €	10 %

Devis 3 — récapitulatif

Base	Montant HT	TVA / TTC
Total HT à 5,5 %	380,00 €	TVA 5,5 % : 20,90 €
Total HT à 10 %	3 999,18 €	TVA 10 % : 399,92 €
TOTAL TTC	4 379,18 € HT	4 800,00 € TTC

Devis 4 — Élec'Melun : eau chaude

Désignation	Qté	PU HT	Total HT	TVA
Chauffe-eau thermodynamique 200 L sur air ambiant, classe d'efficacité A+	1	2 150,00 €	2 150,00 €	5,5 %
Dépose et évacuation du ballon électrique 200 L de 2011	1	120,00 €	120,00 €	5,5 %
Pose, raccordements hydrauliques et électriques, groupe de sécurité, mise en service (forfait)	1	763,18 €	763,18 €	5,5 %

Devis 4 — récapitulatif

Base	Montant HT	TVA / TTC
Total HT à 5,5 %	3 033,18 €	TVA 5,5 % : 166,82 €
TOTAL TTC	3 033,18 € HT	3 200,00 € TTC

Synthèse

Poste	Devis TTC
Fenêtres (4)	5 600 €
VMC hygroréglable + débouchage	2 900 €
6 radiateurs à inertie + régulation	4 800 €
Chauffe-eau thermodynamique 200 L	3 200 €

Poste	Devis TTC
TOTAL	16 500 €

Réserves techniques à faire vérifier

- Fenêtres : l'aspect extérieur (teinte, partition) doit respecter le règlement de copropriété ; autorisation éventuelle de l'AG si la façade est modifiée.
- VMC : le rejet d'air dans un conduit collectif nécessite l'accord de la copropriété ; solution technique à valider avec le syndic et l'entreprise.
- Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant : volume de la cuisine (≈ 22 m^3) et bruit à vérifier ; variante gainable possible.
- Aides : la TVA réduite ne dépend pas du label RGE, mais les aides publiques l'exigent souvent ; vérifier l'éligibilité au moment des travaux.

D14 · Fiches des acquéreurs (Martin, Petit)

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Julie et Thomas Martin

Rubrique	Information
Âges / situation	31 et 33 ans, en couple, primo-accédants, locataires à Melun
Emploi	Tous deux en CDI (période d'essai terminée)
Revenus nets	4 600 € par mois à deux
Apport	22 000 €
Crédits en cours	Aucun
Projet	Résidence principale, 3 chambres (un enfant prévu), proche de la gare
Budget annoncé	≈ 190 000 € FAI hors travaux ; travaux finançables par le prêt
Profils DISC	Julie : I (influente, enthousiaste, sensible au coup de cœur) ; Thomas : S (stable, rassuré par le calme et les garanties)
Financement	Simulation bancaire : prêt possible de 193 800 € sur 25 ans à 3,55 %
Points de vigilance	Inquiets des travaux de copropriété ; veulent connaître le coût total

M. Petit

Rubrique	Information
Âge / situation	58 ans, investisseur, plusieurs biens locatifs
Financement	Achat comptant, sans condition de prêt
Projet	Location nue ; recherche un rendement
Budget	170 000 € FAI maximum
Points de vigilance	Négocie fortement en s'appuyant sur les travaux votés et le DPE

Rappel RGPD

Fiches internes à l'agence : données limitées au projet d'achat, conservées pour la durée de la recherche, jamais transmises à un outil d'IA sans anonymisation.

D15 · Offres d'achat reçues

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Offre n° 1 — M. Petit

Rubrique	Contenu
Date	25/11/2026
Prix proposé	170 000 € FAI (161 000 € net vendeur + 9 000 € d'honoraires)
Financement	Comptant, sans condition suspensive de prêt
Validité	7 jours
Conditions	Signature du compromis sous 15 jours

Offre n° 2 — Julie et Thomas Martin

Rubrique	Contenu
Date	28/11/2026
Prix proposé	184 000 € FAI (175 000 € net vendeur + 9 000 € d'honoraires à la charge des acquéreurs)
Financement	Prêt de 193 800 € sur 25 ans, taux maximal 3,90 % hors assurance ; apport 22 000 €
Validité	Jusqu'au 3/12/2026
Conditions	Condition suspensive de prêt ; appel de fonds ITE du 1/01/2027 payé par le vendeur et remboursé par les acquéreurs à l'acte ; échéances suivantes à leur charge

Décision

Rubrique	Contenu
Offre retenue	Offre n° 2 (Martin), acceptée par écrit par M. Bernard le 2/12/2026
Motif	Net vendeur 175 000 € (plancher atteint), dossier de financement solide (taux d'endettement ≈ 22,3 %)
Offre n° 1	Déclinée par écrit le 2/12/2026

D16 · Pré-état daté

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Objet

Document établi le 5/12/2026 par le Cabinet Martel Gestion à la demande du vendeur, pour la signature du compromis. Il n'est pas prévu par un texte (contrairement à l'état daté, demandé par le notaire avant l'acte et plafonné à 380 € TTC). Arrêté au 30/09/2026.

Partie 1 — Sommes dues par le vendeur

Rubrique	Montant
Provisions exigibles non payées	0 €
Charges impayées des exercices antérieurs	0 €
Avances	0 €

Partie 2 — Charges du lot

Rubrique	Montant
Charges courantes payées — exercice 2024	2 580 €
Charges courantes payées — exercice 2025	2 610 €
Budget 2026 — quote-part du lot	2 652 € (663 € par trimestre)
Cotisation annuelle au fonds de travaux	132,60 €
Solde du fonds de travaux attaché au lot	1 061 €

Partie 3 — Travaux votés non encore exigibles

Échéance	Montant pour le lot
1/01/2027	8 970 €
1/04/2027	8 970 €
1/07/2027	8 970 €
1/10/2027	8 970 €
Total ITE (AG du 12/06/2025)	35 880 €

Partie 4 — Situation de la copropriété

Rubrique	Valeur
Impayés de charges dans l'immeuble	6 % du budget
Dettes fournisseurs	2 300 €
Procédures en cours	Aucune
Aide MaPrimeRénov' Copropriété	Demandée, montant non notifié

D17 · Dossier de diagnostic technique (DDT)

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Composition du dossier transmis par le vendeur

Dossier remis par M. Bernard le 10/10/2026. Pour chaque pièce : date, résultat, validité. Rappel (fait vérifié, art. L. 271-4 du CCH) : le DDT est annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l'acte authentique.

Pièces fournies

Pièce	Date / opérateur	Résultat	Validité
DPE n° 2377E0123456X + attestation actualisée	14/03/2023 / Diag77 ; attestation du 06/10/2026	Classe E (285 kWhEP, 12 kgCO_2)	13/03/2033
État amiante (parties privatives)	14/03/2023 / Diag77	Absence de matériaux de la liste A et B sur les éléments accessibles	Illimitée (résultat négatif, repérage selon la norme en vigueur)
État des risques (ERP)	08/10/2026 / Diag77	Zone de sismicité 1 (très faible) ; potentiel radon de catégorie 1 ; bien hors zone réglementée d'un plan de prévention des risques (données fictives)	6 mois, soit jusqu'au 08/04/2027
Mesurage Carrez	10/10/2026 / Diag77	76,0 m² (lot n° 87)	Sans limite tant que le lot n'est pas modifié

Pièces non requises

Diagnostic	Motif
Constat de risque d'exposition au plomb	Immeuble construit après le 1/01/1949
État de l'installation de gaz	Pas d'installation de gaz
Audit énergétique réglementaire	Lot de copropriété
État relatif aux termites	Selon l'arrêté préfectoral en vigueur (donnée fictive, à vérifier pour un vrai dossier)
Assainissement non collectif	Immeuble raccordé au réseau public

Observations

Électricité partiellement refaite en 2010 (tableau neuf), installation d'origine 1972 pour une partie des circuits. Le dossier est à contrôler pièce par pièce avant le compromis (capsule 5.1).

D18 · Modèle de mandat exclusif

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Statut du modèle

Trame pédagogique à adapter au modèle de ton réseau ou de ta fédération et à faire valider juridiquement. Faits vérifiés (loi n° 70-9 du 2/01/1970 et décret n° 72-678) : mandat écrit préalable, inscrit au registre des mandats ; prix, durée, rémunération et partie qui la paie précisés ; clause d'exclusivité en caractères très apparents ; résiliation possible après 3 mois avec préavis de 15 jours par lettre recommandée avec AR ; en cas de signature hors établissement, droit de rétractation de 14 jours avec formulaire.

Identification

Rubrique	À compléter / exemple du fil rouge
N° d'inscription au registre des mandats	…
Mandant	M. Alain Bernard
Mandataire	[Ton agence], carte professionnelle n° … délivrée par la CCI …, garantie financière …
Bien	Lots 87, 122 et 171, Résidence Les Tilleuls, Melun ; T4 de 76,0 m² Carrez
Date et lieu de signature	5/11/2026, à …

Conditions financières

Rubrique	Exemple du fil rouge
Prix de présentation	189 000 € honoraires inclus
Prix net vendeur	180 000 €
Honoraires	9 000 € TTC, soit 5 % du prix net vendeur, à la charge de l'acquéreur
Exigibilité des honoraires	À la signature de l'acte authentique

CLAUSE D'EXCLUSIVITÉ (À IMPRIMER EN CARACTÈRES TRÈS APPARENTS)

PENDANT LA DURÉE DU PRÉSENT MANDAT, LE MANDANT S'INTERDIT DE NÉGOCIER LA VENTE DU BIEN, DIRECTEMENT OU PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN AUTRE MANDATAIRE. [Rédaction des conséquences et de la clause pénale éventuelle à faire valider juridiquement.]

Durée et résiliation

Rubrique	Exemple
Durée initiale	3 mois à compter du 5/11/2026
Résiliation	Passé 3 mois, à tout moment, par lettre recommandée avec AR, préavis de 15 jours
Rétractation (si signé hors établissement)	14 jours, formulaire détachable joint

Engagements écrits du mandataire (fil rouge)

- Joindre l'attestation actualisée (classe E) à toute diffusion
- Constituer et remettre le dossier technique du bien et de la copropriété
- Mettre en œuvre le plan Éco-staging (≈ 450 € à la charge du vendeur)
- Adresser un compte rendu écrit toutes les 2 semaines
- Remettre à chaque acquéreur le chiffrage des travaux privatifs (16 500 € TTC)

D19 · Compromis de vente (trame)

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Statut

Trame pédagogique résumant les clauses principales : la rédaction de l'avant-contrat relève du notaire (ici Maître Lemoine, notaire des acquéreurs). Les mentions entre crochets sont à compléter par lui.

Parties et bien

Rubrique	Contenu
Vendeur	M. Alain Bernard
Acquéreurs	M. Thomas Martin et Mme Julie Martin
Bien	Lots 87 (appartement 76,0 m² Carrez), 122 (cave) et 171 (parking), Résidence Les Tilleuls, Melun
Date de signature	15/12/2026, en l'étude de Maître Lemoine

Prix et honoraires

Rubrique	Contenu
Prix de vente	175 000 €
Honoraires de négociation	9 000 € TTC à la charge des acquéreurs
Dépôt de garantie	[Montant à convenir, versé chez le notaire]
Date prévue de l'acte authentique	15/03/2027

Condition suspensive de prêt

Rubrique	Contenu
Montant	193 800 €
Durée	25 ans
Taux maximal	3,90 % hors assurance
Délai d'obtention	45 jours, soit jusqu'au 29/01/2027 (minimum légal : 1 mois, art. L. 313-41 C. conso)
Obligation des acquéreurs	Déposer leurs demandes dans le délai fixé et en justifier

Travaux de copropriété votés (accord des parties)

Échéance ITE	Payée au syndic par	Charge finale
1/01/2027 — 8 970 €	M. Bernard (copropriétaire à cette date)	Acquéreurs : remboursement au vendeur le jour de l'acte
1/04, 1/07 et 1/10/2027 — 3 × 8 970 €	Acquéreurs (copropriétaires à ces dates)	Acquéreurs

Annexes

- DDT complet (D17 — à compléter de l'état de l'installation électrique)

- Documents de copropriété : règlement et état descriptif, PV des 3 dernières AG, fiche synthétique, carnet d'entretien, PPPT, pré-état daté
- Attestation de superficie Carrez
- Notice d'information sur le droit de rétractation de 10 jours (art. L. 271-1 CCH)

D20 · Rétroplanning type

Document fictif à usage pédagogique

Avertissement

Document fictif à usage pédagogique : personnes, bien, copropriété, entreprises, montants et références sont inventés pour la formation Éco-Consultant. Seules les règles signalées comme telles sont réelles.

Mode d'emploi

Rétroplanning de la vente de M. Bernard, du mandat à l'acte. Les délais légaux sont signalés « fait vérifié » ; les autres dates sont des objectifs à piloter. Mets-le à jour à chaque étape et partage-le avec le vendeur dans le compte rendu toutes les 2 semaines.

Jalons

Date	Jalon	Responsable	Point de contrôle
05/11/2026	Signature du mandat exclusif (3 mois)	Agent / vendeur	Inscription au registre, rétractation 14 jours si hors établissement
06-15/11/2026	Plan Éco-staging, photos, annonce	Agent	Classes E / C et coûts estimés dans l'annonce
16-30/11/2026	Visites, qualification, offres	Agent	Plan de financement de chaque acquéreur
02/12/2026	Acceptation de l'offre Martin (184 000 € FAI)	Vendeur	Acceptation écrite, offre Petit déclinée
03-10/12/2026	Pièces au notaire : DDT, copropriété, pré-état daté	Agent / vendeur	Vérifier la réception de l'état de l'installation électrique commandé en novembre (capsule 3.1)
15/12/2026	Signature du compromis	Notaire	Notification pour la rétractation
28/12/2026	Fin du délai de rétractation (10 jours)	Notaire	Fait vérifié : départ le lendemain de la première présentation (16/12) ; le 10e jour tombe un samedi (26/12), prorogation au lundi 28/12
01/01/2027	Appel ITE n° 1 (8 970 €) payé par M. Bernard	Vendeur	Garder la preuve de paiement pour l'acte
29/01/2027	Fin de la condition suspensive de prêt (45 jours)	Acquéreurs	Offre de prêt émise ou attestation de refus
Février 2027	Acceptation de l'offre de prêt	Acquéreurs	Fait vérifié : délai de réflexion de 10 jours
≈ 17/12/2026	DIA déposée par le notaire, si le droit de préemption s'applique au lot	Notaire	Lot de copropriété de plus de 10 ans : en principe hors préemption, sauf délibération de la commune (L. 211-4 C. urb.) ; réponse sous 2 mois, soit ≈ 17/02/2027
Février 2027	État daté demandé au syndic	Notaire	Fait vérifié : honoraires plafonnés à 380 € TTC
15/03/2027	Signature de l'acte authentique	Notaire	Remboursement de l'appel du 1/01/2027 ; remise des clés
01/04/2027	Appel ITE n° 2 payé par les Martin	Acquéreurs	Démarrage du chantier ITE