Grille d'audit + pathologies

Grille à imprimer ou à remplir sur tablette pendant la visite d'estimation. Elle impose un ordre de visite à 360°, aide à décrire chaque pathologie sans poser de diagnostic et indique quand renvoyer vers un professionnel. Le compte rendu qui en sort rejoint le dossier d'estimation.

Avant la visite : matériel et documents

☐ Appareil photo ou smartphone avec date et heure activées
☐ Mètre laser et réglet (pour donner l'échelle d'une fissure sur la photo)
☐ Lampe torche, boussole (exposition des pièces)
☐ Hygromètre (facultatif) : une mesure ponctuelle n'est qu'un indice
☐ DPE ou attestation actualisée, plan du logement, carnet d'entretien de l'immeuble
☐ Liste des travaux réalisés et des sinistres connus (questionner le vendeur)

Grille 360° : l'ordre de visite

Zone	Ce que tu observes	Signal d'alerte
Façade et abords	Fissures, éclats de béton, état des balcons, gouttières	Fers apparents, éclats, traces d'écoulement
Parties communes	Hall, cage d'escalier, ascenseur, caves, local technique	Infiltrations, odeur d'humidité, affichage d'un sinistre
Pièces (sol au plafond)	Revêtements, plafonds, angles, cloisons, plinthes	Taches, auréoles, moisissures, fissures, gonflements
Menuiseries	Type de vitrage, état des joints, fermeture, entrées d'air	Simple vitrage, joints dégradés, condensation entre vitrages
Ventilation	Bouches, grilles, conduits, présence d'une VMC	Grille bouchée, pas d'entrée d'air, odeurs persistantes
Chauffage et eau chaude	Type, âge, programmation, emplacement du ballon	Appareils anciens sans régulation, fuite au groupe de sécurité
Électricité	Tableau, prises, différentiel	Odeur de brûlé, fils apparents, prises chaudes
Documents	DPE, diagnostics, carnet d'entretien, factures	Écart entre ce qui est vu et ce qui est écrit

Lire une pathologie en 4 temps

1. Observer le symptôme : où, quelle taille, quelle forme, depuis quand (selon le vendeur).
2. Chercher la cause : eau extérieure, fuite, condensation, mouvement, usure.
3. Poser une hypothèse écrite : « cause probable », jamais « certaine ».
4. Décider : traitement simple chiffrable, surveillance datée, ou renvoi vers un professionnel.

Pathologies fréquentes en appartement

Symptôme	Causes probables	Ce que tu fais
Moisissures en plafond et angles de pièce humide	Ventilation insuffisante, paroi froide, production de vapeur	Vérifier bouches et conduits ; chiffrer ventilation ; traitement de surface

Symptôme	Causes probables	Ce que tu fais
Auréole jaunie au plafond	Fuite chez le voisin du dessus, ancienne ou active	Toucher et observer : sec ou humide ? Demander la preuve de réparation et de clôture du sinistre
Fissure fine en escalier sur cloison	Retrait des matériaux, légers mouvements	Photo datée avec réglet, à surveiller
Fissure large, traversante ou évolutive	Mouvement de structure possible	Renvoi vers un expert bâtiment ; ne pas se prononcer
Joints de fenêtre dégradés, paroi froide	Usure, menuiserie ancienne, simple vitrage	Chiffrer remplacement ou réfection
Condensation sur vitrages, odeur de renfermé	Défaut de renouvellement d'air	Vérifier entrées et sorties d'air ; chiffrer
Peinture qui cloque sur bois extérieur	Support humide, défaut d'entretien	Chiffrer entretien ou remplacement

Quand renvoyer vers un professionnel

- Structure : fissure qui s'élargit, traverse un mur, touche un élément porteur ou la façade, ou s'accompagne d'une déformation → expert bâtiment.
- Eau active : tache humide au toucher, qui s'étend, odeur forte → plombier, recherche de fuite, déclaration à l'assurance.
- Parties communes : façade, balcons, toiture, colonnes, ascenseur → syndic (et carnet d'entretien).
- Matériaux suspects dans un immeuble construit avant juillet 1997 → ne rien percer ni gratter ; se référer au repérage amiante du dossier de diagnostics.
- Électricité dangereuse → électricien ; le diagnostic électricité du dossier précise les anomalies.
- Doute, quel qu'il soit → tu l'écris et tu proposes l'avis d'un professionnel.

Exemple rempli : M. Bernard (extrait)

Photo D05	Constat	Cause probable	Action
P06-P07 Salle de bains	Moisissures plafond et angles ; grille de conduit en partie bouchée	Ventilation insuffisante, pas de VMC	Débouchage + VMC (D13, 2 900 €) ; anti-moisissures (Éco-staging)
P08 Cuisine	Auréole jaunie au plafond, sèche	Dégât des eaux du 5e en 2022, réparé, sinistre clos	Courrier de clôture à demander au syndic ; reprise de peinture
P11 Dégagement	Fissure fine (< 0,2 mm) en escalier, cloison	Non structurelle	Photo datée avec réglet ; à surveiller
P04-P05 Chambres	Fenêtres bois simple vitrage, joints dégradés, paroi froide	Menuiseries d'origine 1972	Remplacement des 4 fenêtres (D13, 5 600 €)

Les mots justes dans ton compte rendu

Écris « constat visuel du [date] », « cause probable », « à surveiller », « à faire confirmer par un professionnel ». Évite « aucun risque », « sain », « conforme » : ce sont des conclusions d'expert. Joins toujours la photo datée correspondante. Une grille honnête protège le vendeur, rassure l'acheteur et te protège en cas de litige.

Sources : formation Audit énergétique Éco-Propriété (module Pathologies) ; fiches pathologie bâtiment de l'Agence Qualité Construction (dont E.09 Condensations dans les logements). Exemple fictif M. Bernard. Mise à jour : octobre 2026.

Éco-Consultant · Module 2 · Capsule 2.6 — Audit 360° et pathologies · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.