

Rohde & Schwarz HMP2030 Labornetzgerät, einstellbar 32 V (max.) 5 A (max.) 188 W fernsteuerbar, programmierbar Anzahl Au



V
C

E
Li
A
G

2.405,00 €
inkl. MwSt.

 **Kostenfreier Versand**

—

Stück

+

1

Verpackung	Menge	Stückpreis	Gesamt
1	1	2.405,00 €	2.405,00 €
2.405,00 €			2.405,00 € inkl. MwSt.

 **Kostenfreier Versand**

 [Rechtliche Bedenken melden](#)



Rohde & Schwarz HMP2030, DC-Netzgerät, 3-Kanal, 188 W

Highlights & Details

- Anzahl Ausgänge 3 x
- 32 V (max.) / 5 A (max.)
- 188 W
- fernsteuerbar, programmierbar

[Umwelt & Entsorgung \(Elektrogeräte, Batterien, Verpackungen\) - Klicken Sie hier.](#)

Technische Daten

- Lastausregelung Spannung: $\pm(\% \text{ von Ausgang} + \text{Offset}) < 0,01 \% + 2 \text{ mV}$
- Lastausregelung Strom: $\pm(\% \text{ von Ausgang} + \text{Offset}) < 0,01 \% + 250 \text{ }\mu\text{A}$
- Einstellgenauigkeit Spannung: $\pm(\% \text{ von Ausgang} + \text{Offset}) < 0,05 \% + 5 \text{ mV}$
- Einstellgenauigkeit Strom: $\pm(\% \text{ von Ausgang} + \text{Offset}) < 0,1 \% + 5 \text{ mA}$
- Sense-Funktion für jeden Kanal

Typ	HMP2030
Anzahl Ausgänge	3 x
Leistung	188 W
Technologie	linear geregelt
Besonderheiten	fernsteuerbar programmierbar

Abm.	(L x B x H) 285 x 405 x 95 mm
Gewicht	8.0 kg
Höhe	95 mm
Länge	285 mm
Breite	405 mm
Kalibriert	Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ausgangsstrom 2 (max.)	5 A
Ausgangsstrom 3 (max.)	5 A
Ausgangsstrom (max.)	5 A
Ausgangsspannung (max.)	32 V
Produkt-Art	Labornetzgerät, einstellbar

Dokumente & Downloads

[Zum neuen Downloadcenter >](#)[Mehr anzeigen](#)

Beschreibung

Programmierbares 3-Kanal Netzgerät HMP2030 von Rohde & Schwarz mit 3 Ausgängen je 0-32 V / 5 A. Die HMP Netzgerätefamilie der Firma Rohde & Schwarz ist für den professionellen Einsatz entwickelt. Die robusten Geräte mit hohem Wirkungsgrad verfügen über eine Vielzahl an Funktionen und sind durch programmierbare Ausgänge bestens für komplexe Anwendungen geeignet.

Ausführung

- Schaltregeltechnik mit linearer Nachregelung
- Galvanisch getrennte, erdfreie Ausgänge
- Alle Ausgänge sind überlastungs- und kurzschlussfest
- Paralleler und serieller Betrieb
- Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb
- Tracking- und Link-Funktionen
- Schutzfunktionen für Gerät und Messobjekt
- Modernes Gerätekonzept – klein, kompakt und leise

Lieferumfang

- Netzkabelsatz
- Quick Start Guide

Zubehör zu diesem Artikel



Rohde & Schwarz
5800.3209.02 HO732
Schnittstelle 1 St.

[Conrad Electronic](#)

Online verfügbar

Lieferung: Do., 12.12.2024 bis Sa.,
14.12.2024

434,99 €

inkl. MwSt.



Hinzufügen

