




C3.2SVS PREMIUM

CASCOS 
13120SVS









C3.2SVS PREMIUM



CASCOS 13120SVS




20681	 60	20685 = 4x20681
20686	 100	20690 = 4x20688
20688	 200	20691 = 4x20688



Ref.
20693C



**Enchufe integrado
en fábrica**
*Integrated power
plug*
Assembled in factory
*Prise de courant
intégrée*
Assemblé en usine




**Kit magnético
de aire**
Magnetic air Kit
*Connecteur d'air
magnétique*
Ref. 26.177

CASCOS 
Ref. 20693C
Soporte magnético para calzos
Pads Magnetic holder
Porte Cales magnétique



**Soporte
magnético para
herramientas**
*Magnetic holder
for tools*
*Porte-outils
magnétique*
Ref. 26.141





CASCOS

C3.2SVS PREMIUM

13120SVS

Ref.

13120SVS



3.200 Kg.



590 Kg.









400/230V - 2.2+2.2kW





45°

Calidad del Hormigón: C20/25
Concrete quality: C20/25




KIT Anchor bolts	Model	Max load Capacity (Ton)	Anchor Bolt type	 Ø (mm)	 (N*m)	Reference	Qty	Anchor Min. Tensile Strength (Kg)	Concrete quality	Optimal Concrete thickness (mm)	Min. Concrete thickness (mm)
17232S	C2.32SVS	3,2	M16x145	16	120	10549	12	3400	C20/25	200	170




C3.2 WEBER base
C3.2 SYNC WEBER
C3.2 SYNC SPORT


(*)



C3.2 ECO base - 23520
C3.2 CONFORT base - 23520C
C3.5 BRAZO TRIPLE base - 23522
C4 base - 23529
C3.2 SYNC ECO - 23520S
C3.2 SYNC CONFORT - 23520SC
C3.5 SYNC BRAZO TRIPLE - 23522
C4 SYNC - 23529



C3.5 SYNC BRAZO TRIPLE 23526
C4 SYNC 23528



C3.5 BRAZO TRIPLE base - 23523
C4 base - 23525

