






C4

CASCOS 
13194





Min 668 mm

Max 1325 mm



C4


CASCOS 
13194











C4

4 X 19329 (Triple)



CASCOS 13194

Kit de Calzos / Optional pads Kit / Kit de cales

Ref.	Ton.	Elevador / Lift / Pont élévateur		H-ext	H min.	H max	
	3.5	13168	C3.5	60	193	243	
		13194	C4		203	253	
	3.5	13169	C3.5 SYNC		173	223	
	4	13194S	C4 SYNC		173	223	
	3.5	13168	C3.5	100	228	278	
	4	13194	C4		238	288	
	3.5	13169	C3.5 SYNC		208	258	
	4	13194S	C4 SYNC		208	258	
	3.5	13168	C3.5	200	328	378	
	4	13194	C4		338	388	
	5.5	13998	C5.5		318	368	
	3.5	13169	C3.5 SYNC		308	358	
	4	13194S	C4 SYNC		308	358	
	5.5	13998S	C5.5 SYNC		313	363	




Enchufe integrado en fábrica

Integrated power
plug
Assembled in factory
Prise de courant
intégrée
Assemblé en usine



Kit magnético
de aire
Magnetic air Kit
Connecteur d'air
magnétique
Ref. 26.177



Soporte
magnético para
herramientas
Magnetic holder
for tools
Porte-outils
magnétique
Ref. 26.141