





C3.5XL

CASCOS 
13168-4




Min 690 mm

Max 1325 mm




C3.5XL

CASCOS 
13168-4











C3.5XL



CASCOS 13168-4

Kit de Calzos / Optional pads Kit / Kit de cales


Ref.	Ton.	Elevador / Lift / Pont élévateur		H-ext	H min.	H max	
	3.5	13168	C3.5	60	193	243	
	4	13194S	C4 SYNC		203	253	
	3.5	13169	C3.5 SYNC		173	223	
	4	13194S	C4 SYNC		173	223	
	3.5	13168	C3.5	100	228	278	
	4	13194	C4		238	288	
	3.5	13169	C3.5 SYNC		208	258	
	4	13194S	C4 SYNC		208	258	
	3.5	13168	C3.5	200	328	378	
	4	13194	C4		338	388	
	5.5	13998	C5.5		318	368	
	3.5	13169	C3.5 SYNC		308	358	
	4	13194S	C4 SYNC		308	358	
	5.5	13998S	C5.5 SYNC		313	363	



**Enchufe integrado
en fábrica**
Integrated power
plug
Assembled in factory
Prise de courant
intégrée
Assemblé en usine



**Kit magnético
de aire**
Magnetic air Kit
Connecteur d'air
magnétique
Ref. 26.177



**Soporte
magnético para
herramientas**
Magnetic holder
for tools
Porte-outils
magnétique
Ref. 26.141