



C3.5

Rif.

13168



3.500 Kg.



710 Kg.



400/230V - 3.7kW



45"

AFFIDABILI



SlenderTec™
Super Strength Column Made in Germany

SOLIDI





INDEFORMABILI



Made in Germany

I nostri profili speciali **SlenderTec™**
ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.**



4 BRACCIA TRIPLE




Reversibilità



✓ Dettagli esclusivi

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.



Carrelli dotati di **cuscinetti in acciaio di alta qualità**. Sistema con **un'usura molto inferiore** rispetto a quelli che scorrono utilizzando cuscinetti in nylon.



Vite laminato diametro 45 mm, con chiodi di alta qualità appositamente progettati che garantiscono:

- **Meno usura.**
- **Durata più lunga.**



Massima affidabilità, meccanica ed elettrica.





Trasmissione a catena integrata nella pedana.



Carico massimo AUTORIZZATO

In qualunque posizione!



I nostri sollevatori sono stati progettati per supportare il **peso massimo in ogni:**


- **Angolo di carico**
- **Lunghezza- estensione dei bracci.**

- Vassoi porta-attezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.




Accessori

Tamponi estensibili



Tripla sfilata



Kit distanziali rapido



Supporto colonne magnetico



Porta utensili magnetico



Presa d'aria magnetica





C3.5XL

Rif.

13191 (13168-4)



3.500 Kg.



720 Kg.



400/230V - 3.7kW



45"

AFFIDABILI



SlenderTec™
Super Strength Column Made in Germany

SOLIDI





INDEFORMABILI




Made in Germany

I nostri profili speciali **SlenderTec™**
ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti.**



4 BRACCIA TRIPLE




Reversibilità



✓ Dettagli esclusivi

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento** sotto i veicoli.



Carrelli dotati di **cuscinetti in acciaio di alta qualità**. Sistema con **un'usura molto inferiore** rispetto a quelli che scorrono utilizzando cuscinetti in nylon.



Vite laminato diametro 45 mm, con chiocchie di alta qualità appositamente progettati che garantiscono:

- **Meno usura.**
- **Durata più lunga.**



Massima affidabilità, meccanica ed elettrica.





Trasmissione a catena integrata nella pedana.



Carico massimo AUTORIZZATO

In qualunque posizione!



I nostri sollevatori sono stati progettati per supportare il **peso massimo in ogni:**


- **Angolo di carico**
- **Lunghezza- estensione dei bracci.**

- Vassoi porta-attrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.




Accessori

Tamponi estensibili



Tripla sfilata



Kit distanziali rapido



Supporto colonne magnetico



Porta utensili magnetico



Presse d'aria magnetica



Presse integrata (fabbrica)



Ricambio originale

