

# 2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE **C3.2S**

Ref.



13120SE

3.200 Kg.



580 Kg.




400/230V - 2.2+2.2kW






45"

Made in  
Germany




I nostri profili speciali **SlenderTec™**  
ci permettono di **fabbricare colonne più  
robuste e meno ingombranti**.



## Reversibilità



Placche di  
ancoraggio  
incluse




Passo dei cavi :

- Attraverso il portico (di serie) **1**
- Incassati nel pavimento) (fornito installato in fabbrica) **2**

### ✓ Dettagli esclusivi

Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.



Carrelli dotati di cuscinetti d'acciaio rinforzati con pastiglie di nylat酮 per un migliore scivolamento e una maggiore sicurezza.



Vite laminate a freddo di 45mm Ø e chiocciole di alta qualità che garantiscono una minore usura.



La sincronizzazione più affidabile ed avanzato del mercato



### ILC SYSTEM

#### (INTELLIGENT LIFT CONTROL)

##### UNA NUOVA GENERAZIONE DI SOLLEVATORI

CASCOS ha sviluppato un innovatore sistema di controllo ILC (Intelligence Lift Control) che non solo controlla il funzionamento dell'elevatore ma inoltre ci permette di visualizzare nella sul display informazioni che migliorano la gestione ed il rendimento dell'attrezzatura in molti aspetti: sicurezza, informazione di uso dell'elevatore, vigili di funzionamento, avvisi di mantenimento, istruzioni a seguire nei malfunzionamenti più abituali, opzioni configurabili come altezza di lavoro, blocco per prevenire un uso inadeguato, etc. ILC è un nuovo concetto che l'aiuterà a controllare e migliorare il rendimento della sua officina. Tutto ciò attraverso un menu semplice.

**Carico massimo AUTORIZZATO In qualsiasi posizione**



I nostri sollevatori sopportano il peso massimo:


- Indipendentemente dalla distribuzione del carico del veicolo (reversibilità).
- In qualunque posizionamento ed estensione di bracci.




- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.

### Accessori

#### Tamponi estensibili



#### Sfilata




#### Supporti



#### Presa integrata (fabbrica)



#### Porta utensili magnetico



#### Presa d'aria magnetica



#### Pannello pulsanti aggiuntivo colonna opposta.



#### Ricambio originale



## 2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE

# C3.2S Sport

Ref.



13120SS


3.200 Kg.

580 Kg.



400/230V - 2.2+2.2kW

45"

Made in  
Germany





I nostri profili speciali **SlenderTec™** ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti**.



### Reversibilità



Placche di ancoraggio incluse



Passo dei cavi :



- Attraverso il portico (di serie) ①
- Incassati nel pavimento) (fornito installato in fabbrica) ②

**Dettagli esclusivi**

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.**

Carrelli dotati di **cuscinetti d'acciaio rinforzati con pastiglie di nylatlon** per un migliore scivolamento e una maggiore sicurezza.



**Vite laminate a freddo di 45mm Ø e chiocciola di alta qualità che garantiscono una minore usura.**



La sincronizzazione più affidabile ed avamposto del mercato



**Carico massimo AUTORIZZATO In qualsiasi posizione**



### ILC SYSTEM

(INTELLIGENT LIFT CONTROL)

#### UNA NUOVA GENERAZIONE DI SOLLEVATORI

CASCOS ha sviluppato un innovatore sistema di controllo ILC (Intelligence Lift Control) che non solo controlla il funzionamento dell'elevatore ma inoltre ci permette di visualizzare nella sul display informazioni che migliorano la gestione ed il rendimento dell'attrezzatura in molti aspetti: sicurezza, informazione di uso dell'elevatore, vigili di funzionamento, avvisi di mantenimento, istruzioni a seguire nei malfunzionamenti più abituali, opzioni configurabili come altezza di lavoro, blocco per prevenire un uso inadeguato, etc. ILC è un nuovo concetto che l'aiuterà a controllare e migliorare il rendimento della sua officina. Tutto ciò attraverso un menu semplice.

I nostri sollevatori **sopportano il peso massimo:**


- Indipendentemente dalla distribuzione del carico del veicolo (reversibilità).
- In qualunque posizionamento ed estensione di bracci.



- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.


### Accessori

Porta utensili magnetico



Ref.: 26141

Presa integrata (fabbrica)



Ref.: 22164

Pannello pulsanti aggiuntivo colonna opposta.



Ref.: 22181

Presa d'aria magnetica



Ref.: 26177

Ricambio originale



Ref.: 20311

## 2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE

# C3.2S Confort

Ref.



13120SC


3.200 Kg.

590 Kg.



400/230V - 2.2+2.2kW

45"

Made in  
Germany





I nostri profili speciali **SlenderTec™** ci permettono di **fabbricare colonne più robuste e meno ingombranti**.



### Reversibilità



Placche di ancoraggio incluse




Passo dei cavi :

- Attraverso il portico (di serie) ①
- Incassati nel pavimento) (fornito installato in fabbrica) ②



### ✓ Dettagli esclusivi

Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.



Carrelli dotati di cuscinetti d'acciaio rinforzati con pastiglie di nylatran per un migliore scivolamento e una maggiore sicurezza.



Vite laminate a freddo di 45mm Ø e chiocciola di alta qualità che garantiscono una minore usura.



La sincronizzazione più affidabile ed avamposto del mercato



### ILC SYSTEM

#### (INTELLIGENT LIFT CONTROL)

##### UNA NUOVA GENERAZIONE DI SOLLEVATORI

CASCOS ha sviluppato un innovatore sistema di controllo ILC (Intelligence Lift Control) che non solo controlla il funzionamento dell'elevatore ma inoltre ci permette di visualizzare nella sul display informazioni che migliorano la gestione ed il rendimento dell'attrezzatura in molti aspetti: sicurezza, informazione di uso dell'elevatore, vigili di funzionamento, avvisi di mantenimento, istruzioni a seguire nei malfunzionamenti più abituali, opzioni configurabili come altezza di lavoro, blocco per prevenire un uso inadeguato, etc. ILC è un nuovo concetto che l'aiuterà a controllare e migliorare il rendimento della sua officina. Tutto ciò attraverso un menu semplice.

**Carico massimo AUTORIZZATO In qualsiasi posizione**



I nostri sollevatori sopportano il peso massimo:

- Indipendentemente dalla distribuzione del carico del veicolo (reversibilità).
- In qualunque posizionamento ed estensione di bracci.



- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.


### Accessori

#### Tamponi estensibili




Ref.: 20800

#### Sfilata



#### Supporti



#### Presa integrata (fabbrica)



Ref.: 22164

#### Porta utensili magnetico



Ref.: 26141

#### Presa d'aria magnetica



Ref.: 26177

Pannello pulsanti aggiuntivo colonna opposta.



Ref.: 22181

Ricambio originale



Ref.: 20311

# 2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE **C3.5S**

Ref.



13169

3.500 Kg.



660 Kg.



400/230V - 3+3kW






45"

Made in  
Germany




AFFIDABILI  
SOLIDI  
INDEFORMABILI  
**SlenderTec™**  
Super Strength Column Made in Germany



## Reversibilità



Placche di  
ancoraggio  
incluse



Passo dei cavi :

- Attraverso il portico (di serie) ①
- Incassati nel pavimento) (fornito installato in fabbrica) ②



**CASCOS** 




2006/42/CE & EN - 1493:2011  
European Directives  
& Approved Standards





**Dettagli esclusivi**

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.**

Carrelli dotati di **cuscinetti d'acciaio rinforzati con pastiglie di nylatlon** per un migliore scivolamento e una maggiore sicurezza.



**Carico massimo AUTORIZZATO In qualsiasi posizione**



**Vite laminate a freddo di 45mm Ø e chiocciole di alta qualità che garantiscono una minore usura.**



La sincronizzazione più affidabile ed avamposto del mercato

### ILC SYSTEM

(INTELLIGENT LIFT CONTROL)

#### UNA NUOVA GENERAZIONE DI SOLLEVATORI

CASCOS ha sviluppato un innovatore sistema di controllo ILC (Intelligence Lift Control) che non solo controlla il funzionamento dell'elevatore ma inoltre ci permette di visualizzare nella sul display informazioni che migliorano la gestione ed il rendimento dell'attrezzatura in molti aspetti: sicurezza, informazione di uso dell'elevatore, vigili di funzionamento, avvisi di mantenimento, istruzioni a seguire nei malfunzionamenti più abituali, opzioni configurabili come altezza di lavoro, blocco per prevenire un uso inadeguato, etc. ILC è un nuovo concetto che l'aiuterà a controllare e migliorare il rendimento della sua officina. Tutto ciò attraverso un menu semplice.

I nostri sollevatori **sopportano il peso massimo:**

- Indipendentemente dalla distribuzione del carico del veicolo (reversibilità).
- In qualunque posizionamento ed estensione di bracci.




- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.

### Accessori

#### Tamponi estensibili



#### Sfilata



#### Supporto colonne magnetico



#### Presa integrata (fabbrica)



#### Porta utensili magnetico



#### Presa d'aria magnetica



# 2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE **C4S**



Ref.



13194S

4.000 Kg.



750 Kg.



400/230V - 3+3kW






45"

Made in  
Germany




AFFIDABILI   SOLIDI   INDEFORMABILI  
**SlenderTec™**  
Super Strength Column Made in Germany  
ci permettono di  
fabbricare colonne  
più robuste e meno  
ingombranti.



## Reversibilità



Placche di  
ancoraggio  
incluse




Passo dei cavi :

- Attraverso il portico (di serie) ①
- Incassati nel pavimento) (fornito installato in fabbrica) ②



**Dettagli esclusivi**

Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.**

Carrelli dotati di **cuscinetti d'acciaio rinforzati con pastiglie di nylatlon** per un migliore scivolamento e una maggiore sicurezza.



**Carico massimo AUTORIZZATO In qualsiasi posizione**



**Vite laminate a freddo di 45mm Ø e chiocciole di alta qualità che garantiscono una minore usura.**



La sincronizzazione più affidabile ed avamposto del mercato

### ILC SYSTEM

(INTELLIGENT LIFT CONTROL)

#### UNA NUOVA GENERAZIONE DI SOLLEVATORI

CASCOS ha sviluppato un innovatore sistema di controllo ILC (Intelligence Lift Control) che non solo controlla il funzionamento dell'elevatore ma inoltre ci permette di visualizzare nella sul display informazioni che migliorano la gestione ed il rendimento dell'attrezzatura in molti aspetti: sicurezza, informazione di uso dell'elevatore, vigili di funzionamento, avvisi di mantenimento, istruzioni a seguire nei malfunzionamenti più abituali, opzioni configurabili come altezza di lavoro, blocco per prevenire un uso inadeguato, etc. ILC è un nuovo concetto che l'aiuterà a controllare e migliorare il rendimento della sua officina. Tutto ciò attraverso un menu semplice.

I nostri sollevatori **sopportano il peso massimo:**


- Indipendentemente dalla distribuzione del carico del veicolo (reversibilità).
- In qualunque posizionamento ed estensione di bracci.



- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.

### Accessori

#### Sfilata




#### Supporto colonne magnetico



#### Presa integrata (fabbrica)



#### Kit distanziali rapido



#### Porta utensili magnetico



#### Presa d'aria magnetica



# 2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE **C3.5S XL**

Ref.



**13192 (13169-4)**

**3.500 Kg.**



**660 Kg.**



**400/230V - 3+3kW**






**45"**

Made in  
Germany




I nostri profili speciali  
**SlenderTec™**  
Super Strength Column Made in Germany  
ci permettono di  
**fabbricare colonne**  
più robuste e meno  
ingombranti.



## Reversibilità



Placche di  
ancoraggio  
incluse



Passo dei cavi :


- Attraverso il portico (di serie) ①
- Incassati nel pavimento) (fornito installato in fabbrica) ②

### ✓ Dettagli esclusivi

Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.

Carrelli dotati di cuscinetti d'acciaio rinforzati con pastiglie di nylatlon per un migliore scivolamento e una maggiore sicurezza.



Vite laminate a freddo di 45mm Ø e chiocciole di alta qualità che garantiscono una minore usura.



La sincronizzazione più affidabile ed avamposto del mercato



**Carico massimo AUTORIZZATO  
In qualsiasi posizione**



### ILC SYSTEM

(INTELLIGENT LIFT CONTROL)

#### UNA NUOVA GENERAZIONE DI SOLLEVATORI

CASCOS ha sviluppato un innovatore sistema di controllo ILC (Intelligence Lift Control) che non solo controlla il funzionamento dell'elevatore ma inoltre ci permette di visualizzare nella sul display informazioni che migliorano la gestione ed il rendimento dell'attrezzatura in molti aspetti: sicurezza, informazione di uso dell'elevatore, vigili di funzionamento, avvisi di mantenimento, istruzioni a seguire nei malfunzionamenti più abituali, opzioni configurabili come altezza di lavoro, blocco per prevenire un uso inadeguato, etc. ILC è un nuovo concetto che l'aiuterà a controllare e migliorare il rendimento della sua officina. Tutto ciò attraverso un menu semplice.

I nostri sollevatori sopportano il peso massimo:

- Indipendentemente dalla distribuzione del carico del veicolo (reversibilità).
- In qualunque posizionamento ed estensione di bracci.




- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.

### Accessori

#### Tamponi estensibili



#### Sfilata




#### Supporto colonne magnetico



#### Presa integrata (fabbrica)



#### Kit distanziatori rapido



#### Porta utensili magnetico



#### Pannello pulsanti aggiuntivo colonna opposta.



#### Presa d'aria magnetica



#### Ricambio originale



# 2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE **C4S XL**

Ref.



13198S (13194S-4)

4.000 Kg.



750 Kg.



400/230V - 3+3kW






45"

Made in  
Germany




I nostri profili speciali  
**SlenderTec™**  
Super Strength Column Made in Germany  
ci permettono di  
fabbricare colonne  
più robuste e meno  
ingombranti.



## Reversibilità



Placche di  
ancoraggio  
incluse



Passo dei cavi :

- Attraverso il portico (di serie) ①
- Incassati nel pavimento) (fornito installato in fabbrica) ②



**CASCOS** 




2006/42/CE & EN - 1493:2011  
European Directives  
& Approved Standards




**Dettagli esclusivi**


Il nostro sistema d'arresto bracci offre **maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.**



**Carico massimo AUTORIZZATO  
In qualsiasi posizione**



Carrelli dotati di **cuscinetti d'acciaio rinforzati con pastiglie di nylat酮** per un migliore scivolamento e una maggiore sicurezza.



**Vite laminate a freddo di 45mm Ø e chiocciole di alta qualità che garantiscono una minore usura.**



La sincronizzazione più affidabile ed avamposto del mercato

### ILC SYSTEM

(INTELLIGENT LIFT CONTROL)

#### UNA NUOVA GENERAZIONE DI SOLLEVATORI

CASCOS ha sviluppato un innovatore sistema di controllo ILC (Intelligence Lift Control) che non solo controlla il funzionamento dell'elevatore ma inoltre ci permette di visualizzare nella sul display informazioni che migliorano la gestione ed il rendimento dell'attrezzatura in molti aspetti: sicurezza, informazione di uso dell'elevatore, vigili di funzionamento, avvisi di mantenimento, istruzioni a seguire nei malfunzionamenti più abituali, opzioni configurabili come altezza di lavoro, blocco per prevenire un uso inadeguato, etc. ILC è un nuovo concetto che l'aiuterà a controllare e migliorare il rendimento della sua officina. Tutto ciò attraverso un menu semplice.

I nostri sollevatori **sopportano il peso massimo:**


- Indipendentemente dalla distribuzione del carico del veicolo (reversibilità).
- In qualunque posizionamento ed estensione di bracci.



- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.

### Accessori


#### Sfilata



#### Supporto colonne magnetico



#### Kit distanziatori rapido



#### Presa integrata (fabbrica)



#### Porta utensili magnetico



#### Presa d'aria magnetica



# 2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE **C5.5S**

Ref.



**13998S**

**5.500 Kg.**



**1.200 Kg.**



**400/230V - 3+3kW**






**40"**

Made in  
Germany




I nostri profili speciali  
**SlenderTec™**  
Super Strength Column Made in Germany  
ci permettono di  
**fabbricare colonne**  
**più robuste e meno**  
**ingombranti.**



## Reversibilità



Placche di  
ancoraggio  
incluse



Passo dei cavi :


- Attraverso il portico (di serie) ①
- Incassati nel pavimento) (fornito installato in fabbrica) ②

13998S


# 2 COLONNE: PONTI SOLLEVATORI C5.5S

## ✓ Dettagli esclusivi

Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.



Carrelli dotati di cuscinetti d'acciaio rinforzati con pastiglie di nylatlon per un migliore scivolamento e una maggiore sicurezza.





Vite laminate a freddo di 45mm Ø e chiocciola di alta qualità che garantiscono una minore usura.



La sincronizzazione più affidabile ed avamposto del mercato



**Carico massimo AUTORIZZATO In qualsiasi posizione**



## ILC SYSTEM

(INTELLIGENT LIFT CONTROL)

### UNA NUOVA GENERAZIONE DI SOLLEVATORI

CASCOS ha sviluppato un innovatore sistema di controllo ILC (Intelligence Lift Control) che non solo controlla il funzionamento dell'elevatore ma inoltre ci permette di visualizzare nella sul display informazioni che migliorano la gestione ed il rendimento dell'attrezzatura in molti aspetti: sicurezza, informazione di uso dell'elevatore, vigili di funzionamento, avvisi di mantenimento, istruzioni a seguire nei malfunzionamenti più abituali, opzioni configurabili come altezza di lavoro, blocco per prevenire un uso inadeguato, etc. ILC è un nuovo concetto che l'aiuterà a controllare e migliorare il rendimento della sua officina. Tutto ciò attraverso un menu semplice.

I nostri sollevatori sopportano il peso massimo:

- Indipendentemente dalla distribuzione del carico del veicolo (reversibilità).
- In qualunque posizionamento ed estensione di bracci.



- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.


## Accessori

### Supporto colonne magnetico



Ref.: 26333C

### Kit distanziali rapido



60 mm 100 mm 200 mm 250 mm

### Presa integrata (fabbrica)



Ref.: 22164

### Porta utensili magnetico



Ref.: 26141

Pannello pulsanti aggiuntivo colonna opposta.




Ref.: 22181

### Presa d'aria magnetica



Ref.: 26177

Ricambio originale



Ref.: 20311

[www.cascos.es](http://www.cascos.es)



**CASCOS**

**CASCOS MAQUINARIA, S.A.**

Zurrupietra, 8 - Pol. Ind. Júndiz • Apartado 264  
01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Spagna  
Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055  
e-mail: info@cascos.es

# 2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE **C5S WAGON**

Ref.

**13177**



**5.000 Kg.**



**1.250 Kg.**



**400/230V - 3+3kW**






**40"**

Made in  
Germany




I nostri profili speciali  
**SlenderTec™**  
Super Strength Column Made in Germany  
ci permettono di  
**fabbricare colonne**  
**più robuste e meno**  
**ingombranti.**



## Reversibilità



Placche di ancoraggio include



Passo dei cavi :



- Attraverso il portico (di serie) ①
- Incassati nel pavimento) (fornito installato in fabbrica) ②

**Dettagli esclusivi**

Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.

Carrelli dotati di cuscinetti d'acciaio rinforzati con pastiglie di nylatlon per un migliore scivolamento e una maggiore sicurezza.



Vite laminate a freddo di 45mm Ø e chiocciole di alta qualità che garantiscono una minore usura.



La sincronizzazione più affidabile ed avanzato del mercato



**Carico massimo AUTORIZZATO  
In qualsiasi posizione**



### ILC SYSTEM

(INTELLIGENT LIFT CONTROL)

#### UNA NUOVA GENERAZIONE DI SOLLEVATORI

CASCOS ha sviluppato un innovatore sistema di controllo ILC (Intelligence Lift Control) che non solo controlla il funzionamento dell'elevatore ma inoltre ci permette di visualizzare nella sul display informazioni che migliorano la gestione ed il rendimento dell'attrezzatura in molti aspetti: sicurezza, informazione di uso dell'elevatore, vigili di funzionamento, avvisi di mantenimento, istruzioni a seguire nei malfunzionamenti più abituali, opzioni configurabili come altezza di lavoro, blocco per prevenire un uso inadeguato, etc. ILC è un nuovo concetto che l'aiuterà a controllare e migliorare il rendimento della sua officina. Tutto ciò attraverso un menu semplice.

I nostri sollevatori sopportano il peso massimo:

- Indipendentemente dalla distribuzione del carico del veicolo (reversibilità).
- In qualunque posizionamento ed estensione di bracci.



- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.

### Accessori

#### Porta utensili magnetico



Ref.: 26141

#### Presa integrata (fabbrica)




Ref.: 22164

#### Pannello pulsanti aggiuntivo colonna opposta.




Ref.: 22181

#### Supporti senza regolamento



50 mm 100 mm 200 mm

#### Presa d'aria magnetica



Ref.: 26177

#### Ricambio originale



Ref.: 20311

# 2 PONTI SOLLEVATORI COLONNE **C5.5S WAGON**

Ref.



**13988S**

**5.500 Kg.**



**1.230 Kg.**



**400/230V - 3+3kW**






**40"**

Made in  
Germany




I nostri profili speciali  
**SlenderTec™**  
Super Strength Column Made in Germany  
ci permettono di  
**fabbricare colonne**  
**più robuste e meno**  
**ingombranti.**



## Reversibilità



Placche di  
ancoraggio  
incluse



Passo dei cavi :

- Attraverso il portico (di serie) **1**
- Incassati nel pavimento) (fornito installato in fabbrica) **2**

13988S


# 2 COLONNE: PONTI SOLLEVATORI C5.5S WAGON

## ✓ Dettagli esclusivi

Il nostro sistema d'arresto bracci offre maggiori possibilità di posizionamento sotto i veicoli.

Carrelli dotati di cuscinetti d'acciaio rinforzati con pastiglie di nylatlon per un migliore scivolamento e una maggiore sicurezza.



Vite laminate a freddo di 45mm Ø e chiocciola di alta qualità che garantiscono una minore usura.



La sincronizzazione più affidabile ed avanzato del mercato



Carico massimo AUTORIZZATO  
In qualsiasi posizione



## ILC SYSTEM

(INTELLIGENT LIFT CONTROL)

### UNA NUOVA GENERAZIONE DI SOLLEVATORI

CASCOS ha sviluppato un innovatore sistema di controllo ILC (Intelligence Lift Control) che non solo controlla il funzionamento dell'elevatore ma inoltre ci permette di visualizzare nella sul display informazioni che migliorano la gestione ed il rendimento dell'attrezzatura in molti aspetti: sicurezza, informazione di uso dell'elevatore, vigili di funzionamento, avvisi di mantenimento, istruzioni a seguire nei malfunzionamenti più abituali, opzioni configurabili come altezza di lavoro, blocco per prevenire un uso inadeguato, etc. ILC è un nuovo concetto che l'aiuterà a controllare e migliorare il rendimento della sua officina. Tutto ciò attraverso un menu semplice.

I nostri sollevatori sopportano il peso massimo:

- Indipendentemente dalla distribuzione del carico del veicolo (reversibilità).
- In qualunque posizionamento ed estensione di bracci.



- Vassoi porta-atrezzi.
- Protezioni all'apertura di porte.
- Protezione della vite.

## Accessori

### Porta utensili magnetico



Ref.: 26141

### Presa integrata (fabbrica)




Ref.: 22164

### Pannello pulsanti aggiuntivo colonna opposta.



Ref.: 22181

### Supporti senza regolamento




50 mm 100 mm 200 mm

### Presa d'aria magnetica



Ref.: 26177

### Ricambio originale



Ref.: 20311

[www.cascos.es](http://www.cascos.es)



**CASCOS**

**CASCOS MAQUINARIA, S.A.**

Zurrupieta, 8 - Pol. Ind. Júndiz • Apartado 264  
01015 VITORIA-GASTEIZ / España/Spagna  
Tel. +34 945 290 294 / Fax +34 945 290 055  
e-mail: info@cascos.es