Geometría Diferencial 2023

Lista 06

23.mayo.2023

- 1. a) Pruebe que toda superficie regular compacta S posee un punto elíptico.
 - b) Muestre que toda superficie regular compacta S, con característica $\chi(S) \leq 0$ posee un punto hiperbólico.
- 2. Compruebe que no existe superficie $\mathbf{x}(u,v)$ tal que E=G=1, F=0 y que e=1, g=-1, f=0.
- 3. Justifique por qué las superficies siguientes no son localmente isométricas dos a dos:
 - a) la esfera S^2 ,
 - b) el cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$,
 - c) la silla $z = x^2 y^2$.
- 4. a) Dar la expresión para la ecuación de las geodésicas sobre el toro \mathbb{T}^2 , con la parametrización usual

$$\mathbf{x}(u,v) = ((R + r\cos v)\cos u, (R + r\cos v)\sin u, r\sin v), \quad R > r > 0, \ u,v \in (0,2\pi).$$

b) Considere las curvas $\alpha(t) = \mathbf{x}(a,bt)$ y $\beta(t) = \mathbf{x}(at,b)$, con $a,b \in \mathbb{R}$, $t \in \mathbb{R}$. Determinar para qué valores de a,b estas curvas son geodésicas.

Obs! No son las únicas geodésicas sobre el toro. El siguiente documento ilustra todas las familias de las geodésicas sobre \mathbb{T}^2 . http://www.rdrop.com/~half/math/torus/torus.geodesics.pdf

5. Leer el punto 7, al final de la sección 4.5 del libro de Do Carmo (pp. 283–286). Entender el material, y probar el **Teorema** del Índice de Poincaré:

La suma de los índices de un campo vectorial diferenciable X con puntos singulares sobre una superficie compacta S, es igual a la característica de Euler de S, esto es

$$\sum_{\mathbf{p} \in S} I(X(\mathbf{p})) = \chi(S).$$