EJ1

```java
import java.util.Scanner;

public class ej1 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce un número entero: ");
        int numero = sc.nextInt();

        if (numero > 0) {
            System.out.println("El número es positivo.");
        } else if (numero < 0) {
            System.out.println("El número es negativo.");
        } else {
            System.out.println("El número es cero.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

al poner que el numero es cero va avanzando comprobando que el número dado no es ni positivo ni negativo saliendo asi que el resultado es 0

```java
public class ej1 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) { args = String[0]@9
        Scanner sc = new Scanner(System.in); sc = Scanner@10

        System.out.print("Introduce un número entero: ");
        int numero = sc.nextInt(); numero = 0, sc = Scanner@10

        if (numero > 0) { numero = 0
            System.out.println("El número es positivo.");
        } else if (numero < 0) { numero = 0
            System.out.println("El número es negativo.");
        } else {
            System.out.println("El número es cero.");
        }
    }
}
```

```
OUTPUT    TERMINAL    ···    Debug: ej1

PS C:\Users\pablo\OneDrive\Desktop\DAW 1\ENTORNOS_DE_DESARROLLO\tarea>  & 'C
:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socke
t,server=n,suspend=y,address=localhost:63538' '--enable-preview' '-XX:+ShowC
odeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\pablo\AppData\Roaming\Code\Us
er\workspaceStorage\85d2f42e6d23a47384fc016b8b0eba80\redhat.java\jdt_ws\tare
a_8618138c\bin' 'ej1'
Introduce un número entero: 0
```

EJ2

```java
public class ej2 {
    public static void main(String[] args) {
        double num1 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Introduce el segundo número: ");
        double num2 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Introduce un operador (+, -, *, /): ");
        char operador = sc.next().charAt(0);

        double resultado;

        switch (operador) {
            case '+':
                resultado = num1 + num2;
                System.out.println("Resultado: " + resultado);
                break;

            case '-':
                resultado = num1 - num2;
                System.out.println("Resultado: " + resultado);
                break;

            case '*':
                resultado = num1 * num2;
                System.out.println("Resultado: " + resultado);
                break;

            case '/':
                if (num2 != 0) {
                    resultado = num1 / num2;
                    System.out.println("Resultado: " + resultado);
                } else {
                    System.out.println("Error: no se puede dividir entre cero.");
                }
                break;

            default:
```

```
OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                    Debug: ej2

PS C:\Users\pablo\OneDrive\Desktop\DAW 1\ENTORNOS_DE_DESARROLLO\tarea>  & 'C:\Program Files\Java
-25\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:5988
-enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\pablo\AppData\Roaming
e\User\workspaceStorage\85d2f42e6d23a47384fc016b8b0eba80\redhat.java\jdt_ws\tarea_8618138c\bin'
'
Introduce el primer número: 9
Introduce el segundo número: 9
Introduce un operador (+, -, *, /): /
Resultado: 1.0
PS C:\Users\pablo\OneDrive\Desktop\DAW 1\ENTORNOS_DE_DESARROLLO\tarea>
```

EJ3

```java
import java.util.Scanner;

public class ej3 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce un número entero: ");
        int numero = sc.nextInt();

        System.out.println("Tabla de multiplicar del " + numero + ":");

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
        }

        sc.close();
    }
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Debug: ej3

```
PS C:\Users\pablo\OneDrive\Desktop\DAW 1\ENTORNOS_DE_DESARROLLO\tarea>  & 'C:\Program Files\Java\j
-25\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:65008'
-enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\pablo\AppData\Roaming\C
e\User\workspaceStorage\85d2f42e6d23a47384fc016b8b0eba80\redhat.java\jdt_ws\tarea_8618138c\bin' 'e
'
Introduce un número entero: 5
Tabla de multiplicar del 5:
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
PS C:\Users\pablo\OneDrive\Desktop\DAW 1\ENTORNOS_DE_DESARROLLO\tarea>
```

EJ4

```java
import java.util.Scanner;

public class ej4 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce un número: ");
        int numero = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= numero; i++) {
            System.out.println(i);
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
UTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

S C:\Users\pablo\OneDrive\Desktop\DAW 1\ENTORNOS_DE_DESARROLLO\tarea>  & 'C:\Pr
n Files\Java\jdk-25\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExc
onMessages' '-cp' 'C:\Users\pablo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\85
2e6d23a47384fc016b8b0eba80\redhat.java\jdt_ws\tarea_8618138c\bin' 'ej4'
ntroduce un número: 3


S C:\Users\pablo\OneDrive\Desktop\DAW 1\ENTORNOS_DE_DESARROLLO\tarea>
```

EJ5

```java
import java.util.Scanner;
public class ej5 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int numero;
        int suma = 0;

        do {
            System.out.print("Introduce un número (0 para terminar): ");
            numero = sc.nextInt();
            suma += numero;
        } while (numero != 0);

        System.out.println("La suma total es: " + suma);

        sc.close();
    }
}
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\pablo\OneDrive\Desktop\DAW 1\ENTORNOS_DE_DESARROLLO\tarea>  & 'C:\Progra
a.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\
User\workspaceStorage\85d2f42e6d23a47384fc016b8b0eba80\redhat.java\jdt_ws\tarea_8618
Introduce un número (0 para terminar): 3
Introduce un número (0 para terminar): 3
Introduce un número (0 para terminar): 3
Introduce un número (0 para terminar): 0
La suma total es: 9
PS C:\Users\pablo\OneDrive\Desktop\DAW 1\ENTORNOS_DE_DESARROLLO\tarea>
```

EJ6

```java
import java.util.Scanner;

public class ej6 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce tu edad: ");
        int edad = sc.nextInt();

        if (edad < 0) {
            System.out.println("Edad no válida.");
        } else if (edad <= 12) {
            System.out.println("Eres un niño.");
        } else if (edad <= 17) {
            System.out.println("Eres un adolescente.");
        } else if (edad <= 64) {
            System.out.println("Eres un adulto.");
        } else {
            System.out.println("Eres un anciano.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\pablo\OneDrive\Desktop\DAW 1\ENTORNOS_DE_DESARROLLO\ta
am Files\Java\jdk-25\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCo
ionMessages' '-cp' 'C:\Users\pablo\AppData\Roaming\Code\User\works
42e6d23a47384fc016b8b0eba80\redhat.java\jdt_ws\tarea_8618138c\bin'
Introduce tu edad: 18
Eres un adulto.
```

EJ7

```java
import java.util.Scanner;

public class ej7 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce una nota (0-10): ");
        int nota = sc.nextInt();

        if (nota < 0 || nota > 10) {
            System.out.println("Nota no válida.");
        } else if (nota < 5) {
            System.out.println("Suspenso");
        } else if (nota < 7) {
            System.out.println("Aprobado");
        } else if (nota < 9) {
            System.out.println("Notable");
        } else {
            System.out.println("Sobresaliente");
        }

        sc.close();
    }
}
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\pablo\OneDrive\Desktop\DAW 1\ENTORNOS_DE_DESARROLLO\tar
am Files\Java\jdk-25\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCod
ionMessages' '-cp' 'C:\Users\pablo\AppData\Roaming\Code\User\worksp
42e6d23a47384fc016b8b0eba80\redhat.java\jdt_ws\tarea_8618138c\bin'
Introduce una nota (0-10): 5
Aprobado
```

EJ8

```java
public class ej8 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Introduce un número entero positivo: ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n < 0) {
            System.out.println("El número debe ser positivo.");
        } else {
            long factorial = 1;

            for (int i = 1; i <= n; i++) {
                factorial *= i;
            }

            System.out.println("El factorial de " + n + " es: " + factorial);
        }

        sc.close();
    }
}
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\pablo\OneDrive\Desktop\DAW 1\ENTORNOS_DE_DESARROLLO\tarea>  & 'C:\Progr
am Files\Java\jdk-25\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcept
ionMessages' '-cp' 'C:\Users\pablo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\85d2f
42e6d23a47384fc016b8b0eba80\redhat.java\jdt_ws\tarea_8618138c\bin' 'ej8'
Introduce un número entero positivo: 15
El factorial de 15 es: 1307674368000
```

EJ9

```java
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int numero;
        int positivos = 0;
        int negativos = 0;

        do {
            System.out.print("Introduce un número (0 para terminar): ");
            numero = sc.nextInt();

            if (numero > 0) {
                positivos++;
            } else if (numero < 0) {
                negativos++;
            }

        } while (numero != 0);

        System.out.println("Cantidad de números positivos: " + positivos);
        System.out.println("Cantidad de números negativos: " + negativos);

        sc.close();
    }
}
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Run: ej9

```
a_8618138c\bin' 'ej9'
Introduce un número (0 para terminar): 10
Introduce un número (0 para terminar): 5
Introduce un número (0 para terminar): -5
Introduce un número (0 para terminar): -10
Introduce un número (0 para terminar): 0
Cantidad de números positivos: 2
Cantidad de números negativos: 2
```

Ej10

```java
public class ej10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("MENÚ DE SECCIONES");
        System.out.println("1. Sección 1");
        System.out.println("2. Sección 2");
        System.out.println("3. Sección 3");
        System.out.print("Elige una opción: ");

        int opcion = sc.nextInt();

        switch (opcion) {
            case 1:
                System.out.println("Bienvenido a la Sección 1");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Bienvenido a la Sección 2");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Bienvenido a la Sección 3");
                break;
            default:
                System.out.println("Opción no válida.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
ionMessages' '-cp' 'C:\Users\pablo\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorag
42e6d23a47384fc016b8b0eba80\redhat.java\jdt_ws\tarea_8618138c\bin' 'ej10'
MENÚ DE SECCIONES
1. Sección 1
2. Sección 2
3. Sección 3
Elige una opción: 3
Bienvenido a la Sección 3
```