

# Αναφορά Hosting Account

Τελική Σχεδίαση



# Σχεδίαση Επιπέδου Μόνιμης Αποθήκευσης





#### Ανάλυση Επιπέδου Μόνιμης Αποθήκευσης

Πίνακας Customer: Ο πίνακας που αποθηκεύει τους πελάτες.

- ID: Το αναγνωριστικό του κάθε πελάτη, μοναδικό για τον καθένα.
- Name: Το όνομα του πελάτη ή η επωνυμία της εταιρείας.
- Email: Το Email του πελάτη.
- Mobile: Ο αριθμός επικοινωνίας του πελάτη.
- Domain: Το Domain που αντιστοιχεί στον πελάτη,
  επιλεγμένο από τον διαχειριστή.
- Registration Date: Ημερομηνία εγγραφής του πελάτη στο σύστημα.
- Expiration Date: Ημερομηνία λήξης του Domain.
- Comments: Σχόλια του διαχειριστή για τον πελάτη.
- Charge: Οφειλόμενο ποσό του πελάτη.
- Month: Ο αριθμός του μήνα για τον οποίο ο πελάτης έχει ενημερωθεί για την αύξηση της τιμής. Τιμές μεταξύ 1-12, αυτόματη ανανέωση.
- Notify: Τρόποι επικοινωνίας με τον πελάτη. Τιμές: Email,
  Mobile ή και τα δυο, αυτόματη εισαγωγή.
- Notifications: Ο αριθμός που έχει ενημερωθεί ο πελάτης για την λήξη του Domain.


 Las\_update: Η ημερομηνία που τα στοιχεία του πελάτη έχουν αλλάξει.

Πίνακας **History**: Ο πίνακας που αποθηκεύει τους πελάτες που έχουν διαγραφεί από τον διαχειριστή.

- ID: Το αναγνωριστικό του κάθε πελάτη, μοναδικό για τον καθένα.
- Name: Το όνομα του πελάτη ή η επωνυμία της εταιρείας.
- Email: Το Email του πελάτη.
- Mobile: Ο αριθμός επικοινωνίας του πελάτη.
- Domain: Το Domain που αντιστοιχεί στον πελάτη, επιλεγμένο από τον διαχειριστή.
- Off\_date: Η ημερομηνία που διαγράφηκε ο πελάτης.
  Αυτόματη εισαγωγή.
- Deleting\_comments: Σχόλια του διαχειριστή που αφορούν την διαγραφή του πελάτη.


## Σχεδίαση Διεπαφής Διαχειριστή

**Αρχική Σελίδα**: Ο Διαχειριστής βλέπει τις τελευταίες ειδοποιήσεις. Στην σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να στείλει ειδοποιήσεις στα μαιλ των χρηστών για την λήξη των Domain ή και να διαγράψει τον χρήστη.




Back to top

**Δημιουργία Νέου Πελάτη:** Ο Διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει καινούργιο πελάτη.





Sei	tione or two:	^
	otify user by e-mail	
	ptify user by phone	
	*Email bikaki0604@gmail.com	
	Comments good customer	
		E
	Web-Easy 2013 Account Managment Portal Katikaridou Paraskeuh.	Back to top

**Λίστα των πελατών:** Στην σελίδα αυτή φαίνεται η λίστα με όλους τους πελάτες. Ο διαχειριστής μπορει να επεξεργαστεί κάθε έναν από αυτούς και να τον διαγραψει.




**Επεξεργασία πελάτη:** Είναι η σελίδα που ο διαχειριστής επεξεργάζεται τα στοιχεία του πελάτη.







**Διαγραφή πελάτη:** Η σελίδα διαγραφής ενός πελάτη. Ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει σχόλια για την διαγραφή του.




**Αναζήτηση:** Στην σελίδα αυτή ο διαχειριστής μπορεί να αναζητήσει οποιοδήποτε keyword σε όλα τα πεδία του πελάτη ,ή μόνο στα ονόματα ή στα τηλέφωνα ή στα μαιλ.




**Ειδοποιήσεις:** Όπως στην αρχική σελίδα ο διαχειριστής βλέπει τις ειδοποιήσεις, δηλαδή τους πελάτες που πρέπει να ειδοποιήσει για την λήξη του domain.



**Λίστα Διεγραμμένων Πελατών:** Ο διαχειριστής βλέπει τους πελάτες που έχει διαγράψει. Ακόμα μπορεί να σβήσει την λίστα αυτή.



**Back-up**: Ο διαχειριστής μπορεί να αποθηκεύσει και να εκτυπώσει την λίστα με τους πελάτες.



## Configuration

Για το development του project χρησιμοποιήσαμε μια MySQL βαση αφου δεν μπορουσαμε να εχουμε προσβαση στην κανονικη βαση του WEBEasy.

Για αυτο το λογω πρεπει να αλλαξει το configuration στο αρχειο Beans.xml που περιερχει τα στοιχεια που συνδεεται ο jdbc driver.

Συγκεκριμενα τα στοιχεια πρεπει να αλλαξουν με αυτα της βασης της εταιριας.

Επισης για δοκιμες φτιαξαμε ενα δικο μας μαιλ account το οποιο παλι πρεπει να αντικασταθει με το μαιλ της εταιριας. Το αρχειο ειναι το Spring-Mail.xml και συγκεκριμενα πρεπει να αλλαξουν τα παρακατω στοιχεια. Οπως επισης και ο incoming και outgoing mailserver. (Εμεις χρησιμοποιησαμε της google)

```
operty name="username" value="bikaki0604" />cproperty name="password" value="gataki0604" />
```

Η εφαρμογη τρεχει κανονικα μεσα απο το eclipse IDE ενω υπαρχει και η δυνατοτητα να τρεχει απο command line. Συγκεκριμενα χρειαζονται τα εργαλεια maven και jetty. Ενω βρισκομαστε στο root directory εκτελουμε mvn clean install για τα dependencies και mvn jetty:run για να τρεξει το web application!

Έκδοση Java : 1.6