

## Exercício 06 - CSS

1. O que são pseudo-elementos? Cite exemplos:
2. Para que serve a propriedade FLOAT?
3. O que são elementos em bloco e em linha?
4. Como e denominado inserir um elemento dentro de outro?
5. Quais as diferenças entre elemento em linha e elemento em bloco?
6. Escreva um código que utilize 3 (três) entidades diferentes?
7. Escreva um código que utilize ao menos 5 (cinco) propriedades diferentes de texto?
8. Escreva um código que utilize 3 (três) formatos de cores distintas?
9. Baseado no código a seguir crie um estilo diferente para o menu:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>IFSUL</title>
<meta charset="utf-8" />
<style>
ul {
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    overflow: hidden;
}

li {
    float: left;
}

a:link, a:visited {
    display: block;
    width: 120px;
    font-weight: bold;
    color: #FFFFFFF;
    background-color: #98bf21;
    text-align: center;
    padding: 4px;
```

```

    text-decoration: none;
}

a:hover {
    background-color: #FF0000;
}

a:active {
    background-color: #000000;
}
</style>
</head>
<body>
<ul>
    <li><a href="#1">Home</a></li>
    <li><a href="#3">Novidades</a></li>
    <li><a href="#2">Contatos</a></li>
    <li><a href="#4">Sobre</a></li>
</ul>
</body>
</html>

```

## 10. Construa o seguinte Layout:

