```
// ==================================================================
// SCRIPT INDEPENDENTE: VISÃO GERAL (ADMIN) - CORES VIVAS & FILTROS
// ==================================================================
function PAINEL_VISAO_GERAL() {
  // Espera 5s para garantir que seu Script Mestre já atualizou a BASE_OFICIAL
  Utilities.sleep(5000);

  var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  var sheetConfig = ss.getSheetByName("CONFIG");
  var sheetBase = ss.getSheetByName("BASE_OFICIAL");

  // Cria ou Limpa a aba
  var nomeAba = "VISAO_GERAL";
  var sheetAdmin = ss.getSheetByName(nomeAba);
  if (!sheetAdmin) { sheetAdmin = ss.insertSheet(nomeAba); }

  // Remove filtros antigos para não dar erro
  try { sheetAdmin.getFilter().remove(); } catch(e) {}

  sheetAdmin.clear();
  sheetAdmin.setHiddenGridlines(true);

  // --- 1. CONFIGURAÇÃO DE TEMPO (PACING) ---
  var hoje = new Date();
  var mesAtual = hoje.getMonth();
  var anoAtual = hoje.getFullYear();
  var diaHoje = hoje.getDate();
  var ultimoDiaMes = new Date(anoAtual, mesAtual + 1, 0).getDate();
  var pctMesPassado = diaHoje / ultimoDiaMes;

  // --- 2. LÊ AS METAS DA CONFIG ---
  var dadosConfig = sheetConfig.getDataRange().getValues();
  var mapaLojas = {};
  var listaLojas = [];

  for (var i = 1; i < dadosConfig.length; i++) {
    var nome = String(dadosConfig[i][0]).trim().toUpperCase();
    var meta = parseInt(dadosConfig[i][2]) || 0;
    if (nome !== "") {
      mapaLojas[nome] = { meta: meta, leads: 0, agd: 0, visita: 0, venda: 0 };
      listaLojas.push(nome);
```

```
    }
  }

  // --- 3. LÊ OS DADOS REAIS DA BASE_OFICIAL ---
  var dadosBase = sheetBase.getDataRange().getValues();
  for (var r = 1; r < dadosBase.length; r++) {
    var linha = dadosBase[r];
    var dataVenda = new Date(linha[0]);
    var loja = String(linha[1]).trim().toUpperCase();

    if (dataVenda.getMonth() === mesAtual && dataVenda.getFullYear() === anoAtual) {
      if (mapaLojas[loja]) {
        // Soma os dados das colunas padronizadas da Base Oficial
        var L = parseInt(linha[3]) || 0;
        var AC = parseInt(linha[5]) || 0;
        var AN = parseInt(linha[7]) || 0;
        var VP = parseInt(linha[4]) || 0;
        var VC = parseInt(linha[6]) || 0;
        var VN = parseInt(linha[8]) || 0;
        var VIS = parseInt(linha[9]) || 0;

        mapaLojas[loja].leads += L;
        mapaLojas[loja].agd += (AC + AN);
        mapaLojas[loja].venda += (VP + VC + VN);
        mapaLojas[loja].visita += VIS;
      }
    }
  }

  // --- 4. MONTAGEM DA TABELA, CÁLCULOS E CORES ---
  var tabela = [];
  var matrizFundo = []; // Matriz para pintar o fundo das células

  var cabecalho = ["LOJA", "LEADS", "AGENDAM.", "VISITAS", "VENDAS", "META", "GAP
(FALTA)", "PROJEÇÃO", "STATUS ATUAL"];
  tabela.push(cabecalho);

  // Cor do Cabeçalho (Azul Profundo)
  var corHeader = "#1155cc";
  matrizFundo.push([corHeader, corHeader, corHeader, corHeader, corHeader,
corHeader, corHeader, corHeader, corHeader]);
```

```
  var total = {L:0, A:0, VIS:0, V:0, M:0, GAP:0, P:0};

  for (var x = 0; x < listaLojas.length; x++) {
    var nomeLoja = listaLojas[x];
    var d = mapaLojas[nomeLoja];

    // Cálculos
    var projecao = diaHoje > 0 ? (d.venda / diaHoje) * ultimoDiaMes : 0;
    var gap = d.meta - d.venda;
    if (gap < 0) gap = 0;

    // Status Texto e Cor
    var pctProjetado = d.meta > 0 ? (projecao / d.meta) : 0;
    var statusTexto = "PROJETADO ABAIXO";
    var corStatusBg = "#ea9999"; // Vermelho Claro

    if (pctProjetado >= 0.90) { statusTexto = "DENTRO DA META"; corStatusBg =
"#f9cb9c"; } // Laranja
    if (pctProjetado >= 1.00) { statusTexto = "ACIMA DA META"; corStatusBg =
"#b6d7a8"; } // Verde

    // --- CORES VIVAS (SEMÁFORO) PARA OS NÚMEROS ---
    var metaVendaHoje = d.meta * pctMesPassado;

    function getCorVivida(valor, metaHoje, multiplicador) {
      var alvo = metaHoje * multiplicador;
      if (alvo === 0) return "#ffffff";
      var performance = valor / alvo;
      if (performance >= 1.0) return "#00ff00"; // Verde Neon/Vivo
      if (performance >= 0.8) return "#ffff00"; // Amarelo Vivo
      return "#ff0000"; // Vermelho Vivo
    }

    // Para não ficar TÃO agressivo e ilegível, vamos usar tons fortes de "Pastel Vivo":
    function getCorFundoCelula(valor, metaHoje, multiplicador) {
      var alvo = metaHoje * multiplicador;
      if (alvo === 0) return "#ffffff";
      var performance = valor / alvo;
      if (performance >= 1.0) return "#93c47d"; // Verde Venda
      if (performance >= 0.8) return "#ffd966"; // Amarelo Atenção
```

```
      return "#e06666"; // Vermelho Perigo
    }

    var bgL = getCorFundoCelula(d.leads, metaVendaHoje, 15);
    var bgA = getCorFundoCelula(d.agd, metaVendaHoje, 5);
    var bgV = getCorFundoCelula(d.visita, metaVendaHoje, 3);
    var bgS = getCorFundoCelula(d.venda, metaVendaHoje, 1);

    tabela.push([nomeLoja, d.leads, d.agd, d.visita, d.venda, d.meta, gap,
Math.round(projecao), statusTexto]);

    // Define as cores da linha (Loja branca, KPIs coloridos, Resto cinza/status)
    matrizFundo.push(["#ffffff", bgL, bgA, bgV, bgS, "#efefef", "#efefef", "#efefef",
corStatusBg]);

    total.L += d.leads; total.A += d.agd; total.VIS += d.visita;
    total.V += d.venda; total.M += d.meta; total.GAP += gap; total.P += projecao;
  }

  // Linha Total
  tabela.push(["TOTAL GERAL", total.L, total.A, total.VIS, total.V, total.M, total.GAP,
Math.round(total.P), "-"]);
  var corTotal = "#073763"; // Azul Escuro
  matrizFundo.push([corTotal, corTotal, corTotal, corTotal, corTotal, corTotal, corTotal,
corTotal, corTotal]);

  // --- 5. ESCRITA NA PLANILHA ---
  var numLinhas = tabela.length;
  var rangeTabela = sheetAdmin.getRange(2, 2, numLinhas, 9); // Começa B2

  rangeTabela.setValues(tabela);
  rangeTabela.setBackgrounds(matrizFundo);

  // --- 6. FORMATAÇÃO VISUAL ---

  // Título
  sheetAdmin.getRange("B1").setValue("🚀 PAINEL GERAL DE VENDAS (AO VIVO)");
  sheetAdmin.getRange("B1:J1").merge()
    .setBackground("#000000").setFontColor("#00ff00")
    .setFontWeight("bold").setHorizontalAlignment("center").setFontSize(16);
```

```
  // Cabeçalho (Letra Branca)
  sheetAdmin.getRange("B2:J2").setFontColor("#ffffff").setFontWeight("bold")
    .setHorizontalAlignment("center").setFontSize(12)
    .setBorder(true, true, true, true, true, true);

  // Corpo da Tabela
  var rangeDados = sheetAdmin.getRange(3, 2, numLinhas - 2, 9);
  rangeDados.setBorder(true, true, true, true, true, true, "#000000",
SpreadsheetApp.BorderStyle.SOLID);

  // Coluna Lojas (Maior)
  sheetAdmin.getRange(3, 2, numLinhas - 2, 1).setFontWeight("bold").setFontSize(11);

  // Colunas KPIs (Médias)
  sheetAdmin.getRange(3, 3, numLinhas - 2,
7).setFontWeight("bold").setFontSize(10).setHorizontalAlignment("center");

  // Linha Total (Rodapé)
  var lastRow = numLinhas + 1;
  sheetAdmin.getRange(lastRow, 2, 1, 9)
    .setFontColor("#ffffff").setFontWeight("bold").setFontSize(12).setHorizontalAlignmen
t("center");

  // --- 7. AJUSTES FINAIS E FILTRO ---
  sheetAdmin.autoResizeColumns(2, 9);
  if (sheetAdmin.getColumnWidth(2) < 180) sheetAdmin.setColumnWidth(2, 180); //
Loja Larga
  if (sheetAdmin.getColumnWidth(10) < 160) sheetAdmin.setColumnWidth(10, 160); //
Status Largo

  // O FILTRO É APLICADO AGORA NO INTERVALO INTEIRO (DADOS + TOTAIS PARA
PODER CLASSIFICAR)
  // Mas geralmente queremos filtrar só as lojas, então aplicamos da linha 2 até a linha
ANTES do total
  // Porém, o pedido foi "Botão de Filtros". O Google Sheets aplica filtro em bloco.
  // Vamos aplicar na tabela toda:
  rangeTabela.createFilter();
}
```