
#1: rel. MC standard error: 0.0204 | eff. sample size: 2410 | needed thinning: 3
log_F(#1) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#3: rel. MC standard error: 0.0244 | eff. sample size: 1680 | needed thinning: 4
log_F(#3) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#6: rel. MC standard error: 0.0169 | eff. sample size: 3490 | needed thinning: 2
log_F(#6) / dHart
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#8: rel. MC standard error: 0.0198 | eff. sample size: 2540 | needed thinning: 3
log_F(#8) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−220
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#9: rel. MC standard error: 0.0177 | eff. sample size: 3200 | needed thinning: 2
log_F(#9) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#10: rel. MC standard error: 0.0203 | eff. sample size: 2420 | needed thinning: 3
log_F(#10) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#11: rel. MC standard error: 0.0168 | eff. sample size: 3530 | needed thinning: 2
log_F(#11) / dHart
−60
−80
−100
−120
−140
−160
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#13: rel. MC standard error: 0.0168 | eff. sample size: 3550 | needed thinning: 2
log_F(#13) / dHart
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#14: rel. MC standard error: 0.0205 | eff. sample size: 2390 | needed thinning: 3
log_F(#14) / dHart
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#15: rel. MC standard error: 0.0191 | eff. sample size: 2750 | needed thinning: 2
log_F(#15) / dHart
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#17: rel. MC standard error: 0.0218 | eff. sample size: 2100 | needed thinning: 3
log_F(#17) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#20: rel. MC standard error: 0.0252 | eff. sample size: 1570 | needed thinning: 4
log_F(#20) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#25: rel. MC standard error: 0.0169 | eff. sample size: 3510 | needed thinning: 2
log_F(#25) / dHart
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#27: rel. MC standard error: 0.0273 | eff. sample size: 1340 | needed thinning: 5
log_F(#27) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample