Chain 51 − 1 of core 11
Test points #78 #192 #220 #263 #288 #325 #341 #373 #436 #480 #562 #594 #682 #699
Used components: 33 of 64
NOTES:


#78: rel. MC standard error: 0.0208 | eff. sample size: 2310 | needed thinning: 3
log_F(#78) / dHart
−145
−150
−155
−160
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#192: rel. MC standard error: 0.0274 | eff. sample size: 1330 | needed thinning: 5
log_F(#192) / dHart
−140
−145
−150
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#220: rel. MC standard error: 0.0213 | eff. sample size: 2200 | needed thinning: 3
log_F(#220) / dHart
−140
−145
−150
−155
−160
−165
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#263: rel. MC standard error: 0.0233 | eff. sample size: 1840 | needed thinning: 3
log_F(#263) / dHart
−144
−146
−148
−150
−152
−154
−156
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#288: rel. MC standard error: 0.0312 | eff. sample size: 1020 | needed thinning: 6
log_F(#288) / dHart
−140
−145
−150
−155
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#325: rel. MC standard error: 0.022 | eff. sample size: 2070 | needed thinning: 3
log_F(#325) / dHart
−138
−140
−142
−144
−146
−148
−150
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#341: rel. MC standard error: 0.0251 | eff. sample size: 1580 | needed thinning: 4
log_F(#341) / dHart
−135
−140
−145
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#373: rel. MC standard error: 0.0287 | eff. sample size: 1210 | needed thinning: 5
log_F(#373) / dHart
−130
−140
−150
−160
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#436: rel. MC standard error: 0.0215 | eff. sample size: 2160 | needed thinning: 3
log_F(#436) / dHart
−125
−130
−135
−140
−145
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#480: rel. MC standard error: 0.0334 | eff. sample size: 895 | needed thinning: 7
log_F(#480) / dHart
−140
−142
−144
−146
−148
−150
−152
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#562: rel. MC standard error: 0.0284 | eff. sample size: 1240 | needed thinning: 5
log_F(#562) / dHart
−145
−150
−155
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#594: rel. MC standard error: 0.0248 | eff. sample size: 1630 | needed thinning: 4
log_F(#594) / dHart
−150
−155
−160
−165
−170
−175
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#682: rel. MC standard error: 0.0392 | eff. sample size: 652 | needed thinning: 9
log_F(#682) / dHart
−150
−155
−160
−165
−170
−175
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#699: rel. MC standard error: 0.0247 | eff. sample size: 1630 | needed thinning: 4
log_F(#699) / dHart
−145
−150
−155
−160
−165
−170
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample