Chain 56 − 1 of core 12
Test points #3 #8 #64 #127 #131 #163 #266 #280 #358 #464 #593 #616 #637 #694
Used components: 32 of 64
NOTES:


#3: rel. MC standard error: 0.0351 | eff. sample size: 811 | needed thinning: 7
log_F(#3) / dHart
−140
−145
−150
−155
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#8: rel. MC standard error: 0.019 | eff. sample size: 2780 | needed thinning: 2
log_F(#8) / dHart
−145
−150
−155
−160
−165
−170
−175
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#64: rel. MC standard error: 0.0214 | eff. sample size: 2190 | needed thinning: 3
log_F(#64) / dHart
−120
−125
−130
−135
−140
−145
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#127: rel. MC standard error: 0.0248 | eff. sample size: 1620 | needed thinning: 4
log_F(#127) / dHart
−130
−135
−140
−145
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#131: rel. MC standard error: 0.0204 | eff. sample size: 2390 | needed thinning: 3
log_F(#131) / dHart
−160
−165
−170
−175
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#163: rel. MC standard error: 0.022 | eff. sample size: 2070 | needed thinning: 3
log_F(#163) / dHart
−135
−140
−145
−150
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#266: rel. MC standard error: 0.0192 | eff. sample size: 2710 | needed thinning: 2
log_F(#266) / dHart
−165
−170
−175
−180
−185
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#280: rel. MC standard error: 0.024 | eff. sample size: 1740 | needed thinning: 4
log_F(#280) / dHart
−155
−160
−165
−170
−175
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#358: rel. MC standard error: 0.0263 | eff. sample size: 1440 | needed thinning: 4
log_F(#358) / dHart
−145
−150
−155
−160
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#464: rel. MC standard error: 0.0458 | eff. sample size: 477 | needed thinning: 12
log_F(#464) / dHart
−115
−120
−125
−130
−135
−140
−145
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#593: rel. MC standard error: 0.0204 | eff. sample size: 2400 | needed thinning: 3
log_F(#593) / dHart
−145
−150
−155
−160
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#616: rel. MC standard error: 0.0337 | eff. sample size: 879 | needed thinning: 7
log_F(#616) / dHart
−140
−145
−150
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#637: rel. MC standard error: 0.0208 | eff. sample size: 2320 | needed thinning: 3
log_F(#637) / dHart
−140
−145
−150
−155
−160
−165
−170
−175
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#694: rel. MC standard error: 0.0304 | eff. sample size: 1080 | needed thinning: 5
log_F(#694) / dHart
−155
−160
−165
−170
−175
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample