Chain 32 − 2 of core 7
Test points #12 #64 #97 #144 #188 #189 #214 #277 #372 #419 #474 #515 #529 #667
Used components: 42 of 64
NOTES:


#12: rel. MC standard error: 0.0295 | eff. sample size: 1150 | needed thinning: 6
log_F(#12) / dHart
−140
−145
−150
−155
−160
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#64: rel. MC standard error: 0.0243 | eff. sample size: 1700 | needed thinning: 4
log_F(#64) / dHart
−120
−125
−130
−135
−140
−145
−150
−155
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#97: rel. MC standard error: 0.0184 | eff. sample size: 2960 | needed thinning: 3
log_F(#97) / dHart
−135
−140
−145
−150
−155
−160
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#144: rel. MC standard error: 0.03 | eff. sample size: 1110 | needed thinning: 6
log_F(#144) / dHart
−130
−135
−140
−145
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#188: rel. MC standard error: 0.0228 | eff. sample size: 1930 | needed thinning: 4
log_F(#188) / dHart
−135
−140
−145
−150
−155
−160
−165
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#189: rel. MC standard error: 0.0205 | eff. sample size: 2390 | needed thinning: 3
log_F(#189) / dHart
−135
−140
−145
−150
−155
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#214: rel. MC standard error: 0.0274 | eff. sample size: 1330 | needed thinning: 5
log_F(#214) / dHart
−130
−135
−140
−145
−150
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#277: rel. MC standard error: 0.0165 | eff. sample size: 3660 | needed thinning: 2
log_F(#277) / dHart
−140
−145
−150
−155
−160
−165
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#372: rel. MC standard error: 0.0222 | eff. sample size: 2020 | needed thinning: 3
log_F(#372) / dHart
−150
−155
−160
−165
−170
−175
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#419: rel. MC standard error: 0.0359 | eff. sample size: 777 | needed thinning: 8
log_F(#419) / dHart
−120
−125
−130
−135
−140
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#474: rel. MC standard error: 0.0494 | eff. sample size: 410 | needed thinning: 15
log_F(#474) / dHart
−140
−145
−150
−155
−160
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#515: rel. MC standard error: 0.0224 | eff. sample size: 2000 | needed thinning: 3
log_F(#515) / dHart
−148
−150
−152
−154
−156
−158
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#529: rel. MC standard error: 0.0282 | eff. sample size: 1250 | needed thinning: 5
log_F(#529) / dHart
−140
−145
−150
−155
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#667: rel. MC standard error: 0.0182 | eff. sample size: 3010 | needed thinning: 2
log_F(#667) / dHart
−140
−145
−150
−155
−160
−165
−170
−175
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample