Chain 2 − 2 of core 1
Test points #41 #69 #178 #196 #256 #313 #379 #385 #486 #498 #509 #513 #679 #697
Used components: 37 of 64
NOTES:


#41: rel. MC standard error: 0.042 | eff. sample size: 566 | needed thinning: 12
log_F(#41) / dHart
−130
−135
−140
−145
−150
−155
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#69: rel. MC standard error: 0.0401 | eff. sample size: 622 | needed thinning: 11
log_F(#69) / dHart
−128
−130
−132
−134
−136
−138
−140
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#178: rel. MC standard error: 0.0446 | eff. sample size: 502 | needed thinning: 14
log_F(#178) / dHart
−135
−140
−145
−150
−155
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#196: rel. MC standard error: 0.0277 | eff. sample size: 1300 | needed thinning: 6
log_F(#196) / dHart
−138
−140
−142
−144
−146
−148
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#256: rel. MC standard error: 0.0197 | eff. sample size: 2580 | needed thinning: 3
log_F(#256) / dHart
−140
−145
−150
−155
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#313: rel. MC standard error: 0.0172 | eff. sample size: 3370 | needed thinning: 3
log_F(#313) / dHart
−150
−155
−160
−165
−170
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#379: rel. MC standard error: 0.019 | eff. sample size: 2780 | needed thinning: 3
log_F(#379) / dHart
−125
−130
−135
−140
−145
−150
−155
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#385: rel. MC standard error: 0.0199 | eff. sample size: 2520 | needed thinning: 3
log_F(#385) / dHart
−145
−150
−155
−160
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#486: rel. MC standard error: 0.0284 | eff. sample size: 1240 | needed thinning: 6
log_F(#486) / dHart
−140
−142
−144
−146
−148
−150
−152
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#498: rel. MC standard error: 0.05 | eff. sample size: 400 | needed thinning: 17
log_F(#498) / dHart
−140
−145
−150
−155
−160
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#509: rel. MC standard error: 0.0155 | eff. sample size: 4150 | needed thinning: 2
log_F(#509) / dHart
−140
−150
−160
−170
−180
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#513: rel. MC standard error: 0.0459 | eff. sample size: 474 | needed thinning: 15
log_F(#513) / dHart
−140
−145
−150
−155
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#679: rel. MC standard error: 0.025 | eff. sample size: 1610 | needed thinning: 5
log_F(#679) / dHart
−140
−142
−144
−146
−148
−150
−152
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample


#697: rel. MC standard error: 0.0318 | eff. sample size: 987 | needed thinning: 7
log_F(#697) / dHart
−130
−135
−140
−145
0
1000
2000
3000
4000
Monte Carlo sample