
#8: rel. MC standard error: 0.0189 | eff. sample size: 2800 | needed thinning: 2
log_F(#8) / dHart
−100
−120
−140
−160
−180
−200
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#15: rel. MC standard error: 0.0184 | eff. sample size: 2970 | needed thinning: 2
log_F(#15) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#20: rel. MC standard error: 0.0355 | eff. sample size: 791 | needed thinning: 7
log_F(#20) / dHart
−100
−110
−120
−130
−140
−150
−160
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#43: rel. MC standard error: 0.025 | eff. sample size: 1600 | needed thinning: 4
log_F(#43) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#46: rel. MC standard error: 0.021 | eff. sample size: 2260 | needed thinning: 3
log_F(#46) / dHart
−100
−120
−140
−160
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#56: rel. MC standard error: 0.0214 | eff. sample size: 2190 | needed thinning: 3
log_F(#56) / dHart
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#59: rel. MC standard error: 0.0179 | eff. sample size: 3130 | needed thinning: 2
log_F(#59) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#61: rel. MC standard error: 0.0167 | eff. sample size: 3590 | needed thinning: 2
log_F(#61) / dHart
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#64: rel. MC standard error: 0.0172 | eff. sample size: 3380 | needed thinning: 2
log_F(#64) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#67: rel. MC standard error: 0.0268 | eff. sample size: 1400 | needed thinning: 4
log_F(#67) / dHart
−100
−120
−140
−160
−180
−200
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#81: rel. MC standard error: 0.025 | eff. sample size: 1590 | needed thinning: 4
log_F(#81) / dHart
−60
−80
−100
−120
−140
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#84: rel. MC standard error: 0.0167 | eff. sample size: 3590 | needed thinning: 2
log_F(#84) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#91: rel. MC standard error: 0.0339 | eff. sample size: 870 | needed thinning: 7
log_F(#91) / dHart
−100
−120
−140
−160
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#97: rel. MC standard error: 0.0189 | eff. sample size: 2810 | needed thinning: 2
log_F(#97) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample