
#1: rel. MC standard error: 0.0171 | eff. sample size: 3410 | needed thinning: 2
log_F(#1) / dHart
−20
−40
−60
−80
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#3: rel. MC standard error: 0.0235 | eff. sample size: 1810 | needed thinning: 3
log_F(#3) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#6: rel. MC standard error: 0.0189 | eff. sample size: 2810 | needed thinning: 2
log_F(#6) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#8: rel. MC standard error: 0.0189 | eff. sample size: 2790 | needed thinning: 2
log_F(#8) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#9: rel. MC standard error: 0.0207 | eff. sample size: 2340 | needed thinning: 3
log_F(#9) / dHart
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#10: rel. MC standard error: 0.0166 | eff. sample size: 3610 | needed thinning: 2
log_F(#10) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#11: rel. MC standard error: 0.0193 | eff. sample size: 2690 | needed thinning: 3
log_F(#11) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#13: rel. MC standard error: 0.0202 | eff. sample size: 2450 | needed thinning: 3
log_F(#13) / dHart
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#14: rel. MC standard error: 0.0359 | eff. sample size: 774 | needed thinning: 7
log_F(#14) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#15: rel. MC standard error: 0.0204 | eff. sample size: 2390 | needed thinning: 3
log_F(#15) / dHart
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#17: rel. MC standard error: 0.0193 | eff. sample size: 2680 | needed thinning: 3
log_F(#17) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#20: rel. MC standard error: 0.0225 | eff. sample size: 1970 | needed thinning: 3
log_F(#20) / dHart
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#25: rel. MC standard error: 0.02 | eff. sample size: 2490 | needed thinning: 3
log_F(#25) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#27: rel. MC standard error: 0.0195 | eff. sample size: 2620 | needed thinning: 3
log_F(#27) / dHart
−20
−40
−60
−80
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample