
#1: rel. MC standard error: 0.0213 | eff. sample size: 2200 | needed thinning: 3
log_F(#1) / dHart
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#3: rel. MC standard error: 0.0176 | eff. sample size: 3240 | needed thinning: 2
log_F(#3) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#6: rel. MC standard error: 0.0221 | eff. sample size: 2050 | needed thinning: 3
log_F(#6) / dHart
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#8: rel. MC standard error: 0.0274 | eff. sample size: 1330 | needed thinning: 5
log_F(#8) / dHart
−100
−120
−140
−160
−180
−200
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#9: rel. MC standard error: 0.0173 | eff. sample size: 3350 | needed thinning: 2
log_F(#9) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#10: rel. MC standard error: 0.0167 | eff. sample size: 3570 | needed thinning: 2
log_F(#10) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#11: rel. MC standard error: 0.0248 | eff. sample size: 1620 | needed thinning: 4
log_F(#11) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#13: rel. MC standard error: 0.0206 | eff. sample size: 2360 | needed thinning: 3
log_F(#13) / dHart
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#14: rel. MC standard error: 0.0173 | eff. sample size: 3350 | needed thinning: 2
log_F(#14) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#15: rel. MC standard error: 0.0176 | eff. sample size: 3240 | needed thinning: 2
log_F(#15) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#17: rel. MC standard error: 0.018 | eff. sample size: 3080 | needed thinning: 2
log_F(#17) / dHart
−100
−120
−140
−160
−180
−200
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#20: rel. MC standard error: 0.0296 | eff. sample size: 1140 | needed thinning: 5
log_F(#20) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#25: rel. MC standard error: 0.0185 | eff. sample size: 2930 | needed thinning: 2
log_F(#25) / dHart
−100
−120
−140
−160
−180
−200
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample


#27: rel. MC standard error: 0.0166 | eff. sample size: 3620 | needed thinning: 2
log_F(#27) / dHart
−80
−100
−120
−140
−160
−180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
sample