
#1: rel. MC standard error: 0.0967 | eff. sample size: 107 | needed thinning: 2
log_F(#1) / dHart
−30
−40
−50
−60
−70
−80
0
20
40
60
80
100
120
sample


#3: rel. MC standard error: 0.0918 | eff. sample size: 119 | needed thinning: 2
log_F(#3) / dHart
0
−20
−40
−60
−80
0
20
40
60
80
100
120
sample


#8: rel. MC standard error: 0.0939 | eff. sample size: 113 | needed thinning: 2
log_F(#8) / dHart
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
0
20
40
60
80
100
120
sample


#10: rel. MC standard error: 0.145 | eff. sample size: 47.8 | needed thinning: 4
log_F(#10) / dHart
−50
−60
−70
−80
0
20
40
60
80
100
120
sample


#11: rel. MC standard error: 0.133 | eff. sample size: 56.8 | needed thinning: 4
log_F(#11) / dHart
−50
−60
−70
−80
−90
0
20
40
60
80
100
120
sample


#14: rel. MC standard error: 0.0893 | eff. sample size: 125 | needed thinning: 2
log_F(#14) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
20
40
60
80
100
120
sample


#15: rel. MC standard error: 0.092 | eff. sample size: 118 | needed thinning: 2
log_F(#15) / dHart
−50
−60
−70
−80
−90
−100
0
20
40
60
80
100
120
sample


#17: rel. MC standard error: 0.141 | eff. sample size: 50 | needed thinning: 4
log_F(#17) / dHart
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
0
20
40
60
80
100
120
sample


#20: rel. MC standard error: 0.0968 | eff. sample size: 107 | needed thinning: 2
log_F(#20) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
20
40
60
80
100
120
sample


#25: rel. MC standard error: 0.0898 | eff. sample size: 124 | needed thinning: 2
log_F(#25) / dHart
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
0
20
40
60
80
100
120
sample


#27: rel. MC standard error: 0.1 | eff. sample size: 100 | needed thinning: 2
log_F(#27) / dHart
−40
−50
−60
−70
−80
−90
0
20
40
60
80
100
120
sample