Chain 12 − 3 of core 4
Test points #2 #9 #10 #12 #19 #20 #23 #24 #26 #27 #29
Used components: 17 of 64
NOTES:


#2: rel. MC standard error: 0.0243 | eff. sample size: 1690 | needed thinning: 4
log_F(#2) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#9: rel. MC standard error: 0.0172 | eff. sample size: 3390 | needed thinning: 2
log_F(#9) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#10: rel. MC standard error: 0.0173 | eff. sample size: 3320 | needed thinning: 2
log_F(#10) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#12: rel. MC standard error: 0.0225 | eff. sample size: 1970 | needed thinning: 3
log_F(#12) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#19: rel. MC standard error: 0.0192 | eff. sample size: 2700 | needed thinning: 3
log_F(#19) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#20: rel. MC standard error: 0.0225 | eff. sample size: 1970 | needed thinning: 3
log_F(#20) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
−130
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#23: rel. MC standard error: 0.016 | eff. sample size: 3910 | needed thinning: 2
log_F(#23) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
−130
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#24: rel. MC standard error: 0.0165 | eff. sample size: 3670 | needed thinning: 2
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
log_F(#24) / dHart
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#26: rel. MC standard error: 0.0312 | eff. sample size: 1030 | needed thinning: 6
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
log_F(#26) / dHart
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#27: rel. MC standard error: 0.0221 | eff. sample size: 2050 | needed thinning: 3
log_F(#27) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
−130
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample


#29: rel. MC standard error: 0.0193 | eff. sample size: 2690 | needed thinning: 3
log_F(#29) / dHart
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
−130
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Monte Carlo sample