Chain 5 − 1 of core 3
Test points #3 #4 #5 #7 #9 #11 #15 #16 #18 #20 #23
Used components: 15 of 64
NOTES:


#3: rel. MC standard error: 0.062 | eff. sample size: 260 | needed thinning: 7
log_F(#3) / dHart
−30
−40
−50
−60
−70
−80
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#4: rel. MC standard error: 0.0393 | eff. sample size: 647 | needed thinning: 3
log_F(#4) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#5: rel. MC standard error: 0.0463 | eff. sample size: 467 | needed thinning: 4
log_F(#5) / dHart
−40
−50
−60
−70
−80
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#7: rel. MC standard error: 0.0343 | eff. sample size: 851 | needed thinning: 3
log_F(#7) / dHart
−30
−40
−50
−60
−70
−80
−90
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#9: rel. MC standard error: 0.0371 | eff. sample size: 725 | needed thinning: 3
log_F(#9) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#11: rel. MC standard error: 0.0297 | eff. sample size: 1130 | needed thinning: 2
log_F(#11) / dHart
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#15: rel. MC standard error: 0.029 | eff. sample size: 1190 | needed thinning: 2
log_F(#15) / dHart
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#16: rel. MC standard error: 0.0351 | eff. sample size: 812 | needed thinning: 3
log_F(#16) / dHart
−50
−60
−70
−80
−90
−100
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#18: rel. MC standard error: 0.0343 | eff. sample size: 849 | needed thinning: 3
log_F(#18) / dHart
−50
−60
−70
−80
−90
−100
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#20: rel. MC standard error: 0.0367 | eff. sample size: 741 | needed thinning: 3
log_F(#20) / dHart
−50
−60
−70
−80
−90
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#23: rel. MC standard error: 0.0471 | eff. sample size: 450 | needed thinning: 5
log_F(#23) / dHart
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample