Chain 6 − 2 of core 3
Test points #1 #3 #5 #7 #11 #12 #17 #18 #21 #28 #29
Used components: 18 of 64
NOTES:


#1: rel. MC standard error: 0.0578 | eff. sample size: 299 | needed thinning: 7
log_F(#1) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#3: rel. MC standard error: 0.0369 | eff. sample size: 733 | needed thinning: 3
log_F(#3) / dHart
−20
−40
−60
−80
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#5: rel. MC standard error: 0.0305 | eff. sample size: 1070 | needed thinning: 2
log_F(#5) / dHart
−40
−50
−60
−70
−80
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#7: rel. MC standard error: 0.0311 | eff. sample size: 1040 | needed thinning: 2
log_F(#7) / dHart
−50
−60
−70
−80
−90
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#11: rel. MC standard error: 0.0297 | eff. sample size: 1130 | needed thinning: 2
log_F(#11) / dHart
−60
−70
−80
−90
−100
−110
−120
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#12: rel. MC standard error: 0.0318 | eff. sample size: 988 | needed thinning: 2
log_F(#12) / dHart
−55
−60
−65
−70
−75
−80
−85
−90
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#17: rel. MC standard error: 0.032 | eff. sample size: 974 | needed thinning: 2
log_F(#17) / dHart
−40
−50
−60
−70
−80
−90
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#18: rel. MC standard error: 0.0286 | eff. sample size: 1220 | needed thinning: 2
log_F(#18) / dHart
−40
−50
−60
−70
−80
−90
−100
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#21: rel. MC standard error: 0.0424 | eff. sample size: 557 | needed thinning: 4
log_F(#21) / dHart
−20
−40
−60
−80
−100
−120
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#28: rel. MC standard error: 0.0324 | eff. sample size: 955 | needed thinning: 2
log_F(#28) / dHart
−50
−60
−70
−80
−90
−100
−110
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample


#29: rel. MC standard error: 0.0261 | eff. sample size: 1470 | needed thinning: 2
log_F(#29) / dHart
−60
−70
−80
−90
−100
−110
0
200
400
600
800
1000
1200
Monte Carlo sample